

CATÁLOGO DE ESPECIES (*abril 2024*)

- Abelia chinensis* R. Br. = *A. rupestris* Lindl., *Caprifoliaceae*, Abelia. China.
- Abelia x grandiflora* (Ravelli ex André) Rehder = *Caprifoliaceae*. Abelia. Origen hortícola.
- Abies nordmanniana* (Steven) Spach, *Pinaceae*. Abeto del Cáucaso. Cáucaso, N Asia Menor.
- Abies pinsapo* Boiss. = *A. hispanica* Chambray. *Pinaceae*. Abeto español, Pinsapo. España, N África.
- Abutilon megapotamicum* (A. Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin, *Malvaceae*. Abutilón. Brasil.
- Abutilon pictum* (Gillies ex Hook.) Walp. (Ver *Callianthe picta*)
- Abutilon sp.* Miller, *Malvaceae*. Zona tropicales y subtropicales de América sel Sur.
- Acacia dealbata* Link, *Fabaceae*. Mimosa plateada. Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania (Australia).
- Acacia julibrissin* Willd. (ver *Albizia julibrissi*)
- Acacia sp.* Mill., *Fabaceae*. Australia.
- Acalypha tricolor* Veitch (ver *A. wilkesiana*)
- Acalypha wilkesiana* Müll. Arg. = *A. tricolor* Seem., *Euphorbiaceae*. Acalifa. Islas del Pacífico.
- Acanthostachys strobilacea* (Link) Klotzsch & Otto, *Asparagaceae*. Brasil, N Argentina.
- Acanthus mollis* L., *Acanthaceae*. Acanto. C, E Región mediterránea.
- Acer negundo* L. f. *variegatum*, *Sapindaceae*. N América
- Acer negundo* L., *Sapindaceae*. Arce americano, Negundo. N, C América.
- Acoelorrhaphe wrightii* H. A. Wendl. ex Becc. = *Paurotis wrightii* (Griseb & H. A. Wendl.) Brittonx ex Brittonx, *Arecaceae*. Tasiste, Guano prieto. México, Belice, Bahamas, Cuba.
- Acokanthera oblongifolia* (Hochst.) Benth. & Hook.f. ex B.D. Jacks. = *A. spectabilis* (Sond.) Hook. f., *Apocynaceae*. SO África.
- Acokanthera spectabilis* (Sond.) Hook. f. (ver *A. oblongifolia*).
- Acrocomia aculeata* Lodd. ex Mart., *Arecaceae*. Totai, Macaúba. De México a Argentina.
- Adansonia bernieri* Baill. (ver *A. madagascariensis*)

- Adansonia digitata* L., *Malvaceae*. Baobab. África central.
- Adansonia fony* var. *rubrostipa* (Jum. & H. Perrier) H. Perrier = *A. rubrostipa* Jum. & H. Perrier, *Malvaceae*. Madagascar.
- Adansonia gibbosa* F. Muell. (ver *A. gregorii*)
- Adansonia grandidieri* Baill., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adansonia madagascariensis* Baill. = *A. bernieri* Baillon. ex Poiss., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adansonia perrieri* Capuron, *Malvaceae*. N Madagascar.
- Adansonia rubrostipa* Jum. & H. Perrier (ver *A. fony* var. *rubrostipa*)
- Adansonia za* Baill., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adenocarpus telonensis* (Loisel) DC., *Fabaceae*. Hediondo, Altramuz del diablo. S Francia, España, Portugal, N África.
- Adhatoda vasica* (L.) Nees (ver *Justicia adhatoda*)
- Adiantum capillus-veneris* L., *Adiantaceae*. Culantrillo de pozo, Cabello de Venus. Subcosmopolita.
- Adiantum raddianum* C. Presl, *Adiantaceae*. C, S América, México.
- Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm. 'Orange', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm., *Bromeliaceae*. Brasil.
- Aechmea brazil* Witt. 'Brazil', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea bromeliifolia* (Rudge) Baker, *Asparagaceae*. America tropical.
- Aechmea caudata* Lindm. = *A. caudata* f. *albiflora* W. Weber & Roeth, *Asparagaceae*. Brasil.
- Aechmea coelestis* (K. Koch) E. Morren, *A. coelestis* var. *coelestis*, *Asparagaceae*. Brasil.
- Aechmea distichantha* Lem., *Asparagaceae*. N Argentina, Paraguay, Uruguay.
- Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker = *Billbergia fasciata* Lindl., *Asparagaceae*. Brasil.
- Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker 'Morgana', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea gamosepala* Wittm., *Bromeliaceae*. Brasil.
- Aechmea mcvanghii* L. B. Sm. = *Ursalaea mcvanghii* (L.B. Sm.) Read & Baensch, *Asparagaceae*. México.
- Aechmea* sp. Ruiz & Pav. 'Blue rain', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea weberbaueri* Harms, *Asparagaceae*. América tropical.
- Aechmea weddermannii* Harms, *Asparagaceae*. Brasil.
- Aegilops geniculata* Roth, *Poaceae*. S Europa.
- Aeonium arboreum* L. = *A. manriqueorum* C. Bolle, *Crassulacea*. Hierba puntera. Islas Canarias (España).
- Aeonium arboreum* L. 'Atropurpureum', *Crassulacea*. Origen hortícola.

- Aeonium ciliatum* (Willd.) Webb & Berth., *Crassulaceae*. Islas Canarias (España).
- Aeonium glandulosum* (Aiton) Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Madeira (Portugal).
- Aeonium glutinosum* (Aiton) Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Madeira (Portugal).
- Aeonium gomerense* (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. La Gomera (Islas Canarias. España).
- Aeonium lancerottense* (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. Lanzarote (Islas Canarias. España).
- Aeonium manriqueorum* C. Bolle (ver *A. arboreum*)
- Aeonium nobile* (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. Islas Canarias (España)
- Aeonium percarneum* (R.P. Murray) Pit. & Proust., *Crassulaceae*. Bejaque rosado. Gran Canaria (Islas Canarias. España).
- Aeonium smithii* (Sims) Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Islas Canarias (España).
- Aesculus x carnea* Bean var. *briotii*, *Sapindaceae*. Origen hortícola.
- Agapanthus africanus* (L.) Hoffmanns. 'Peter Pan', *Amaryllidaceae*. Agapanto, Lirio africano. Origen hortícola.
- Agapanthus africanus* (L.) Hoffmanns. = *A. umbellatus* L'Hér. = *A. minor* Lodd., *Amaryllidaceae*. Agapanto, Lirio africano. S África.
- Agapanthus minor* Lodd. (ver *A. africanus*)
- Agapanthus umbellatus* L'Hér. (ver *A. africanus*)
- Agathea coelestis* (L.) DC. (Ver *Fellicia amelloides*)
- Agathis microstachya* J.F. Bailey & C.T. White, *Araucariaceae*. N Queensland (Australia).
- Agave americana* L. 'Stricta', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Agave americana* L. var. *marginata* Trel., *Asparagaceae*. México.
- Agave americana* L. var. *mediopicta* Trel. 'Alba', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Agave americana* L. var. *mediopicta* Trel., *Asparagaceae*. México.
- Agave americana* L., *Asparagaceae*. Pita. México.
- Agave angustifolia* Haw., (ver *A. vivípara*)
- Agave attenuata* Salm-Dyck, *Asparagaceae*. C México.
- Agave bracteosa* S. Watson ex Englm., *Asparagaceae*. NE México.
- Agave decipiens* Baker, *Asparagaceae*. Falso sisal. Florida (EEUU).
- Agave desmettiana* Jacobi 'Marginata', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Agave desmettiana* Jacobi, *Asparagaceae*. Sinaloa (México).
- Agave ferox* K. Koch, *Asparagaceae*. México.
- Agave filifera* Salm-Dyck, *Asparagaceae*. México.
- Agave fourcroydes* Lem., *Asparagaceae*. Yucatán (México).

- Agave ghiesbreghtii* C. Coch = *A. purpusorum* A. Berger, *Asparagaceae*. SE México, Guatemala.
- Agave guadalajarana* Trel., *Asparagaceae*. Jalisco (México).
- Agave guiengola* Gentry, *Asparagaceae*. Oaxaca (México).
- Agave gypsophila* Gentry, *Asparagaceae*. México.
- Agave horrida* Lem. ex Jacobi, subsp. *perotensis* Ullrich, *Asparagaceae*. Perote, Veracruz, Zacatepec (México).
- Agave karwinskii* Zucc., *Asparagaceae*. C México.
- Agave mitis* Mart., var. *albidior* (Salm-Dyck) B. Ullrich, *Asparagaceae*. Hidalgo (México).
- Agave ovatifolia* G.D. Starr & Villareal, *Asparagaceae*. Nuevo León (México).
- Agave pumila* De Smet ex Baker, *Asparagaceae*. México.
- Agave purpusorum* A. Berger (ver *A. ghiesbreghtii*)
- Agave stricta* Salm-Dyck 'Nana', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Agave stricta* Salm-Dyck, *Asparagaceae*. México.
- Agave victoria-reginae* T. Moore, *Asparagaceae*. México.
- Agave vivipara* L. = *A. angustifolia* Haw., *Asparagaceae*. Costa Rica, México.
- Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle = *A. glandulosa* Desf. = *Toxicodendron altissimum* Mill., *Simaroubaceae*. Ailanto, Árbol del cielo. China.
- Ailanthus glandulosa* Desf. (ver *A. altissima*)
- Ajania pacifica* (Nakai) K. Bremer & Humphries, *Asteraceae*. C, E Asia.
- Ajuga reptans* L. 'Burgundy Glow', *Lamiaceae*. Origen hortícola.
- Ajuga reptans* L., *Lamiaceae*. Europa, N África a Iran.
- Albizia julibrissin* Durazz. = *Acacia julibrissin* Willd. = *Mimosa japonica* Thunb., *Fabaceae*. Árbol de sedas, Acacia de Constantinopla. De Irán a Japón.
- Albizia lophantha* (Willd.) Benth. (ver *Paraserianthes lophantha*)
- Allium ampeloprasum* L., *Alliaceae*. Euroasia, N África.
- Allium neapolitanum* Cirillo, *Alliaceae*. Región mediterránea, Portugal.
- Allium rouyi* Gaut., *Alliaceae*. Sierra Bermeja de Estepota (Málaga). España.
- Alocasia cucullata* (Lour.) G. Don, *Araceae*. Oreja de elefante. China, India, Sri Lanka y Birmania.
- Alocasia odora* (Lodd.) Spach, *Araceae*. Oreja de elefante. Asia tropical.
- Aloe aculeate* Pole-Evans. *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe acutissima* H. Perrier, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

- Aloe arborescens* Mill., *Asphodelaceae*. Aloe. De N Sudáfrica a Malauí.
- Aloe barbadensis* Mill. (ver *A. vera*)
- Aloe brevifolia* Mill., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe ciliaris* Haw., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe clarkei* L.E. Newton, *Asphodelaceae*. Etiopía.
- Aloe comosa* Marloth & A. Berger, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe conifera* H. Perrier, *Asphodelaceae*. Madagascar.
- Aloe descoingsii* Reynolds, *Asphodelaceae*. SO Madagascar.
- Aloe dichotoma* Masson, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe distans* Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
- Aloe divaricata* A. Berger, *Asphodelaceae*. Madagascar.
- Aloe ellenbeckii* A. Berger, *Asphodelaceae*. Etiopía, Somalia y Kenia.
- Aloe erythrophylla* Bosser, *Asphodelaceae*. Madagascar.
- Aloe falcata* Baker, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe ferox* Mill., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe glauca* Mill., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe harlana* Reynolds, *Asphodelaceae*. E Etiopía.
- Aloe ibitiensis* H. Perrier, *Asphodelaceae*. Madagascar.
- Aloe jacksonii* Reynolds, *Asphodelaceae*. Etiopía, Somalia.
- Aloe jucunda* Reynolds, *Asphodelaceae*. Somalia.
- Aloe juvenna* Brandham & S. Carter, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe karasbergensis* Pillans, *Asphodelaceae*. Sudáfrica, Namibia.
- Aloe kedongensis* Reynolds, *Asphodelaceae*. Kenia.
- Aloe maculata* All. = *A. saponaria* (Ait.) Haw., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe microstigma* Salm-Dyck, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe mitriformis* Mill (ver *A. perfoliata*)
- Aloe morijensis* S. Carter & Brandham, *Asphodelaceae*. Kenia.
- Aloe perfoliata* L. = *A. mitriformis* Mill., *Asphodelaceae*. S África.
- Aloe plicatilis* (L.) Mill., *Asphodelaceae*. Aloe abanico. Sudáfrica.
- Aloe praetermissa* T.A. McCoy & Lavranos, *Asphodelaceae*. Omán.
- Aloe ramossissima* Pillans, *Asphodelaceae*. S África.
- Aloe rauhii* Reynolds, *Asphodelaceae*. Madagascar.
- Aloe saponaria* (Ait.) Haw. (ver *A. maculata*)
- Aloe striata* Haw., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe thraskii* Baker, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe tomentosa* Deflers, *Asphodelaceae*. N Yemen.
- Aloe vanbalenii* Pillans., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Aloe variegata* L., *Asphodelaceae*. Sudáfrica, Namibia.
- Aloe vera* (L.) Burm. f. = *A. barbadensis* Mill, *Asphodelaceae*. SO Arabia.
- Alonsoa meridionalis* (L.f.) Kuntze, *Scrophulariaceae*. Chile.

- Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc., *Verbenaceae*. Cedrón de monte. De México a Argentina.
- Aloysia triphylla* (L'Hér.) Britton (ver *A. citriodora*)
- Alpinia caerulea* Benth., *Zingiberaceae*. Australia.
- Alpinia malaccensis* (Burm. f.) Roscoe, *Zingiberaceae*. Indonesia, Malasia.
- Alpinia nutans* (L.) Roscoe, *Zingiberaceae*. SE Asia.
- Alpinia speciosa* (Wendl.) Schum. (ver *A. zerumbet*)
- Alpinia zerumbet* (Pers.) B.L. Burtt & R.M.Sm. 'Variegata', *Zingiberaceae*. Flor del paraíso, Flor de cera. Origen hortícola.
- Alpinia zerumbet* (Pers.) B.L. Burtt & R.M.Sm. = *A. speciosa* (Wendl.) Schum., *Zingiberaceae*. Flor del paraíso, Flor de cera. Asia tropical y subtropical.
- Alstroemeria pelegrina* L., *Alstroemeriaceae*. Azuzena de Quito. Chile.
- Alternanthera brasiliana* (L.) Kuntze, *Amaranthaceae*. Alternantera. Brasil.
- Alyogyne hakeifolia* (Giord.) Alef. 'Melissa Anne', *Malvaceae*. Origen hortícola.
- Alyogyne huegelii* (Endl.) Fryxell, *Malvaceae*. SO Australia.
- Alyssum maritimum* L. (ver *Lobularia maritima*)
- Amaryllis belladonna* L., *Amaryllidaceae*. Amarilis. Sudáfrica.
- Ammophila arenaria* (L.) Link, subsp. *arundinacea* H. Lindb. F., *Poaceae*. Barrón, Carrizo. Costas mediterráneas y atlánticas (desde Francia a Marruecos).
- Amorpha californica* Torr. & A. Gray, *Fabaceae*. C, S California (EEUU).
- Amorphophallus bulbifer* (Roxb.) Blume, *Araceae*. India.
- Ampelopsis quinquefolia* (L.) Michx. (ver *Parthenocissus quinquefolia*)
- Amygdalus dulcis* Mill. (ver *Prunus dulcis*)
- Anagallis arvensis* L. *Primulaceae*. N, C, S Europa, W Asia, N África.
- Ananas comosum* Mill., *Asparagaceae*. Piña. Brasil.
- Anchusa azurea* Mill., *Boraginaceae*. Región mediterránea.
- Andryala integrifolia* L., *Asteraceae*. SO Europa, Región mediterránea, Macaronesia.
- Anigozanthos coccineus* Paxton, (Ver *Anigozanthos flavidus*)
- Anigozanthos flavidus* DC. = *A. coccineus* Paxton, *Haemodoraceae*. SO Australia.
- Anisodonteia capensis* (L.) D.M. Bates, *Malvaceae*. Sudáfrica.
- Annona cherimola* Mill., *Annonaceae*. Chirimoyo. Andes peruanos, Ecuador.
- Anthemis arvensis* L., *Asteraceae*. Manzanilla bastarda. Europa.
- Anthurium coriaceum* G. Don, *Araceae*. Brasil.

- Anthyllis cytisoides* L., *Fabaceae*. Albaida. Región mediterránea.
Anthyllis tetraphylla L.f. (Ver *Tripodion tetraphyllum*)
Aquilegia vulgaris L., *Ranunculaceae*, Aguileña. Europa, Asia.
Aralia elegantissima Veitch. ex Mast. (ver *Plerandra elegantissima*)
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, *Araucariaceae*. Pino de Paraná. S Brasil, Argentina.
Araucaria bidwillii Hook., *Araucariaceae*. Araucaria. SE Queensland (Australia).
Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook. = *A. excelsa* (Lamb.) R. Br. *Araucariaceae*. Pino de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia.
Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br. (ver *A. columnaris*)
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco = *Eutacta heterophylla* Salisb., *Araucariaceae*. Araucaria. Pino de pisos, Pino de Norfolk. Isla de Norfolk (Australia).
Arbutus canariensis Duhamel, *Ericaceae*. Madroño canario. Islas Canarias. España).
Arbutus unedo L., *Ericaceae*. Madroño. S Europa, Irlanda, W de Asia, Macaronesia, N África.
Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude 'Beatrice', *Arecaceae*. Palmera escalonada. Queensland (Australia).
Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma alexandrae* F. Muell., *Arecaceae*. Palma real australiana, Palma Alejandra. N Queensland (Australia).
Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma cunninghamiana* H. Wendl., *Arecaceae*. Palma Cunningham, Palmera rey Piccabeen. Nueva Gales del Sur, Queensland (Australia).
Areca lutescens Bory (ver *Dypsis lutescens*)
Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. (ver *Syagrus romanzoffiana*)
Arenga engleri Becc., *Arecaceae*. Palmera de Formosa. Isla de Formosa, Islas Ryu-Kyu (Japón).
Argania spinosa (L.) Skeels, *Sapotaceae*. Argán. Marruecos, Sahara.
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe = *A. pinnatifidum* (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries, *Asteraceae*. Madeira (Portugal).
Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries (ver *Argyranthemum pinnatifidum*)
Arikuryroba schizophylla (Mart.) L. H. Bailey (ver *Syagrus schizophylla*)
Arisarum simorrhinum Durieu, *Araceae*. Candilito. Europa.
Aristea ecklonii Baker, *Iridaceae*. C, S África.
Aristea ensifolia J. Muir, *Iridaceae*, S África, Madagascar.

- Aristida adscensionis* L., *Poaceae*. EE UU.
- Aristolochia baetica* L., *Aristolochiaceae*. Aristoloquia. S Península Ibérica, N África.
- Aristolochia gigantea* Mart., *Aristolochiaceae*. Brasil.
- Aristolochia grandiflora* Sw., *Aristolochiaceae*. Flor del pelícano. Caribe.
- Aristolochia littoralis* Parodi, *Aristolochiaceae*. Brasil.
- Armeria hirta* Willd., *Plumbaginaceae*. Región mediterránea.
- Armeria marítima* (Mill.) Willd., *Plumbaginaceae*. Armeria, clavelina de mar. Zonas costeras de Europa.
- Armeria villosa* Girard subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Fel., *Plumbaginaceae*, Málaga (Sierra de Aguas, Próximo a Álora y Sierra Parda, Tolox).
- Artemisia absinthium* L., *Asteraceae*. Ajenjo. Europa, Asia, N África.
- Artemisia argentea* L'Hér, *Asteraceae*. Madeira (Portugal).
- Artocarpus heterophyllus* Lam., 'Black Gold', *Moraceae*. Árbol del Jack. Origen hortícola.
- Arundinaria japonica* Steud. (ver *Pseudosasa japonica*)
- Arundinaria pumila* Mitford (ver *Pleioblastus argenteostriatus*)
- Arundo donax* L., *Poaceae*. Cañavera. Región mediterránea.
- Asclepias curassavica* L., *Apocynaceae*. Palestina, Macaronesia, N América.
- Asparagus albus* L., *Asparagaceae*. Esparraguera. O, C Región mediterránea.
- Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop 'Sprengeri', *Asparagaceae*. Esparraguera basta. Origen hortícola.
- Asparagus falcatus* L., *Asparagaceae*. De S, E África a India.
- Asparagus plumosus* Bak. (ver *A. setaceus*)
- Asparagus setaceus* (Kunth) Jessop = *A. plumosus* Baker, *Asparagaceae*. Esparraguera fina. S África.
- Asperula hirsuta* Desf., *Rubiaceae*. S Península Ibérica, NO África.
- Asphodelus fistuloso* L., *Asphodelaceae*. Gamoncillo. Región mediterránea.
- Asphodelus ramosus* L., *Asphodelaceae*. Región mediterránea.
- Aspidistra elatior* Blume, *Convallariaceae*. Pilistra. China.
- Asplenium antiquum* Maquino 'Chrissie', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.
- Asplenium bulbiferum* G. Forst., *Aspleniaceae*. Nueva Zelanda, Australia.
- Asplenium nidus* L. 'Leslie', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.
- Asplenium nidus* L. 'Osaka', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.
- Asplenium nidus* L., *Aspleniaceae*. Helecho nido de ave. India, Australia, Japón.

- Astragalus echinatus* Murray, *Fabaceae*. S Europa, Turquía, NO África.
- Astragalus hamosus* L., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Astragalus lusitanicus* Lam. (ver *Erophaca baetica*)
- Astrophytum myriostigma* Lem., *Cactaceae*. Bonete de obispo. México.
- Astrophytum ornatum* (DC.) Britton. & Rose, *Cactaceae*. Capucha de Monje. México.
- Astydamia latifolia* Baill., *Apiaceae*. Lechuga de mar, Servilleta. Islas Canarias (España), NO África.
- Atractylis cancellata* L., *Asteraceae*. S Europa, N África, Macaronesia.
- Atriplex halimus* L., *Amaranthaceae*. Salado. Región mediterránea, S África.
- Australia.
- Austrocylindropuntia subulata* (Muehlenpf.) Backeb. = *Opuntia subulata* (Muehlenpf.) Engelm., *Cactaceae*. S Perú.
- Avena sterilis* L., *Poaceae*. S Europa.
- Averrhoa carambola* L., 'Fwang Tung', *Oxalidaceae*. Carambola Fwang Tung. Origen hortícola.
- Averrhoa carambola* L., 'B-10', *Oxalidaceae*. Carambola B-10. Origen hortícola.
- Averrhoa carambola* L., *Oxalidaceae*. Carambola. Malasia.
- Azadirachta indica* A. Juss., *Meliaceae*. Neem. Myanmar.
- Balantiun antarcticum* (Labill.) C Presl. = *Dicksonia antarctica* Labill., *Dicksoniaceae*. Helecho arborecente. S, E Australia, Tasmania.
- Bambusa fastuosa* Lat.-Marl. ex Mitford (ver *Semiarundinaria fastuosa*)
- Bambusa textilis* McClure, *Poaceae*. S China.
- Bambusa tuldoides* Munro = *B. ventricosa* McClure, *Poaceae*. China.
- Bambusa ventricosa* Mc Clure (ver *B. tuldoides*)
- Bambusa vulgaris* Schrad., *Poaceae*. Bambú común. Tropical.
- Barleria cristata* L., *Acanthaceae*. Violeta filipina. S Asia.
- Barleria obtusa* Nees, *Acanthaceae*. S África.
- Bartlettina sordida* (Less.) R.M. King & H. Rob., *Asteraceae*. = *Eupatorium sordidum* Less., *Asteraceae*. Eupatorio. México.
- Bauhinia natalensis* Hook, *Fabaceae*. Bauhinia de Natal. Sudáfrica.
- Bauhinia variegata* L., *Fabaceae*. Árbol de las orquídeas. Himalaya, China.
- Beaucarnea recurvata* (K. Koch & Fintelm.) Lem. = *Nolina recurvata* (Lem.) Hemsl., *Asparagaceae*. Pata de elefante. México.
- Beaumontia grandiflora* Wall., *Apocynaceae*. Trompeta blanca. E del Himalaya.
- Begonia bowerae* Ziesenh., *Begoniaceae*. Begonia. México.

- Begonia cucullata* Willd. = *B. semperflorens* Link & Otto, *Begoniaceae*. Begonia de flor. Brasil, Paraguay, N Argentina.
- Begonia rex* Putz. 'hybrida', *Begoniaceae*. Origen hortícola.
- Begonia semperflorens* Klotzsch (ver *B. cucullata*)
- Begonia x hybrida* auct. 'Dragon wing', *Begoniaceae*. Origen hortícola.
- Begonia x ricinifolia* Dietr., *Begoniaceae*. Origen hortícola.
- Beloperone guttata* Brandegee (ver *Justicia brandegeana*)
- Berberis aquilolium* Pursh = *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. *Berberidaceae*. Uvas de Oregón. EE UU.
- Berberis thunbergii* DC. 'Atropurpurea', *Berberidaceae*. Agracejo púrpura. Origen hortícola.
- Berberis vulgaris* L., *Berberidaceae*. Agracejo común. De Europa al O Asia.
- Bergenia cordifolia* (Haw.) Sternb. (ver *Bergenia crassifolia*)
- Bergenia crassifolia* (L.) Fritsch = *B. cordifolia* (Haw.) Sternb., *Saxifragaceae*. Siberia, Mongolia.
- Berkheya purpurea* (DC.) Benth. & Hook.f. ex Mast., *Asteraceae*. S África.
- Beta vulgaris* L. = *B. vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang., *Chenopodiaceae* Región mediterránea.
- Beta vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang., (ver *Beta vulgaris*)
- Bignonia australis* (R. Br.) W. T. Aiton (ver *Pandorea pandorana*)
- Bignonia capreolata* L. = *Doxantha capreolata* (L.) Miers, *Bignoniaceae*. Bignonia. S Ontario (Canadá), E EE UU.
- Bignonia cherere* Lindl. (ver *Distictis buccinatoria*)
- Bignonia pandorana* Andr. (ver *Pandorea pandorana*)
- Bignonia radicans* L. (ver *Campsis radicans*)
- Bilbergia zebrina* (Herb.) Lindl., *Asparagaceae*. Brasil.
- Billbergia fasciata* Lindl. (ver *Aechmea fasciata*)
- Billbergia nutans* H. Wendl. ex Regel, *Asparagaceae*. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.
- Billbergia sp.* Thunb., *Asparagaceae*.
- Biscutella auriculata* L., *Brassicaceae*. Península Ibérica, Marruecos, Argelia
- Biscutella baetica* Boiss & Reut. *Brassicaceae*. SO España, NO África.
- Bismarckia nobilis* Hildebrandt & H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de Bismarck. Madagascar.
- Bituminaria bituminosa* (L.) C.H. Stirt. = *Psoralea bituminosa* L. *Fabaceae*. S Europa, N África, SO Asia.
- Bixa orellana* L., *Bixaceae*. Achiote. América subtropical y tropical.
- Bixa orellana* L., *Bixaceae*. Achiote. América subtropical y tropical.
- Bolusanthus speciosus* (Bolus) Harms., *Fabaceae*. S África.
- Bombax ceiba* L. *Malvaceae*. Algodonero rojo. India.

- Borzicactus strausii* (Heese) A. Berger (ver *Cleistocactus strausii*)
Bougainvillea glabra Choisy, *Nyctaginaceae*. Buganvilla, Flor de papel. Brasil.
Bougainvillea spectabilis Willd., *Nyctaginaceae*. Buganvilla. Brasil.
Brachychiton × *incarnatus* Guymmer, *Malvaceae*. Origen hortícola.
Brachychiton acerifolius (A. Cunn. ex G. Don) F. Muell. = *Sterculia acerifolia* A. Cunn., *Sterculiaceae*. Árbol de las llamas. De Queensland a Nueva Gales del Sur (Australia).
Brachychiton bidwillii Hook., *Malvaceae*. Australia.
Brachychiton discolor F. Muell. = *B. lurica* C. Moore ex F. Muell., *Sterculiaceae*. Árbol sombrero. De Queensland a Nueva Gales del Sur (Australia).
Brachychiton lurica (C. Moore) F. Muell. (ver *B. discolor*)
Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R. Br., *Sterculiaceae*. Brachichiton. Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria (Australia).
Brachychiton rupestris (T. Mitch. ex Lindl.) K. Schum. = *Sterculia rupestris* (T. Mitch. ex Lindl.) Benth., *Sterculiaceae*. Brachichiton. Queensland (Australia).
Brahea armata S. Watson = *B. roezlii* Linden = *Erythea armata* (S. Watson) S. Watson, *Arecaceae*. Palma azul mejicana. Baja California, Sonora (NO México).
Brahea brandegeei (Purpus) H. E. Moore = *Erythea brandegeei* Purpus, *Arecaceae*. Palmera negra mejicana. NO México.
Brahea dulcis (Kunth) Mart., *Arecaceae*. Palmera dulce . Desde México a Perú.
Brahea roezlii Linden (ver *B. armata*)
Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger = *Opuntia brasiliensis* (Wild.) Haw., *Cactaceae*. Brasil.
Brassica hirta Moench (ver *Sinapis alba*)
Brexia madagascariensis (Lam.) Thouars ex Ker Gawl., *Celastraceae*. E África.
Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst., *Euphorbiaceae*. Polinesia.
Brillantaisia ulugurica Lindau, *Acanthaceae*. Salvia gigante. C, S África.
Briza maxima L., *Poaceae*. S Europa.
Bromus matritensis Cav. (ver *Bromus rigidus*)
Bromus rigidus Roth = *B. matritensis* Cav., *Poaceae*. Región mediterránea.
Bromus rubens L., *Poaceae*. SO Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.
Broussonetia papyrifera (L.) Vent. = *Morus papyrifera* L., *Moraceae*. Mora de papel. China, Japón, Corea, Polinesia.

- Brugmansia x candida*** Pers. = *Datura x candida* (Pers.) Voigt
Solanaceae. Origen hortícola.
- Brugmansia x insignis*** (Barb.Rodr.) Lockwood ex R.E. Schult.,
Solanaceae. Origen hortícola.
- Brunfelsia calycina*** Benth. (ver *B. pauciflora*)
- Brunfelsia pauciflora*** (Cham. & Schltl.) Benth. = *B. calycina* Benth.,
Solanaceae. Brasil.
- Bryophyllum delagoense*** (Eckl. & Zeyh.) Druce = *Kalanchoe tubiflora*
(Harv.) Raym.-Hamet, *Crassulaceae*. S África, Madagascar.
- Bryophyllum fedtschenkoi*** (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March.
= *Kalanchoe fedtschenkoi* Raym.-Hamet & H. Perrier, *Crassulaceae*.
Madagascar.
- Buddleja madagascariensis*** Lam., *Buddlejaceae*. Budleia amarilla.
Madagascar, Islas Mascareñas.
- Buddleja officinalis*** Maxim, *Buddlejaceae*. China.
- Bulbine frutescens*** Willd., *Asphodelaceae*. E Ciudad del Cabo
(Sudáfrica).
- Bupleurum fruticosum*** L., *Apiaceae*. Adelfilla, Matabuey. Región
mediterránea.
- Bupleurum gibraltarium*** Lam., *Apiaceae*. Olivilla. Península Ibérica,
N África.
- Bupleurum handiense*** (Bolle) G. Kunkel, *Apiaceae*. Anís de Jandía.
Islas Canarias orientales (España).
- Burchellia bubalina*** (L.f.) Sims, *Rubiaceae*. Sudáfrica.
- Butia yatay*** Becc. = *Cocos yatay* Mart., *Arecaceae*. Yatay, Palma
yatay. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay.
- Buxus balearica*** Lam., *Buxaceae*. Boj. Cerdeña, Islas Baleares, N
África, S España, S Turquía
- Buxus colchica*** Pojark. (ver *B. sempervirens*)
- Buxus hyrcana*** Pojark. (ver *B. sempervirens*)
- Buxus sempervirens*** L. = *B. colchica* Pojark. = *B. hyrcana* Pojark.,
Buxaceae. Boj común. C, S Europa, N África, SO Asia.
- Cactaceae*. Honduras, Guatemala.
- Cactus elongatus*** (DC.) Kuntze (ver *Mammillaria elongata*)
- Calathea insignis*** Petersen (ver *C. lancifolia*)
- Calathea oppenheimiana*** E. Morren (ver *Ctenanthe oppenheimiana*)
- Calendula arvensis*** M. Bieb., *Asteraceae*. Región mediterránea.
- Calla aethiopica*** L. (ver *Zantedeschia aethiopica*)
- Calliandra haematocephala*** Hassk. = *C. Inaequilatera* Rusby,
Fabaceae. Bolivia.
- Callianthe picta*** (Gillies ex Hook. & Arm.) Donnell = *Abutilon pictum*
(Gillies ex Hook.) Walp., *Malvaceae*. Abutilón. Brasil, Argentina,
Paraguay y Uruguay.

- Callisia fragans*** (Lindl.) Woodson = *Spironema fragans* Lindl., *Commelinaceae*. México.
- Callisia repens*** (Jacq.) L., *Commelinaceae*. América Tropical.
- Callistemon rigidus*** R. Br., *Myrtaceae*. Limpiatubos. Nueva Gales del Sur (Australia).
- Callistemon viminalis*** (ver *Melaleuca viminalis*)
- Callistemon rigidus*** R. Br., *Myrtaceae*, Limpiatubos. Nueva Gales del Sur (Australia).
- Calodendrum capense*** Thunb., *Rutaceae*. Castaño del Cabo. S África.
- Calystegia soldanella*** (L.) R.Br., *Convolvulaceae*. Corregüela marina. De N Europa a la Región mediterránea.
- Campsis grandiflora*** (Thunb.) K. Schum., *Bignoniaceae*. Trompeta china. China.
- Campsis radicans*** (L.) Seem. = *Bignonia radicans* L. = *Tecoma radicans* (L.) Juss., *Bignoniaceae*. Bignonia roja, Trompeta trepadora. C América, SE Iowa, Tejas (EE UU).
- Campsis x tagliabuana*** (Vis.) Rehder, *Bignoniaceae*. Trompeta trepadora. Origen hortícola.
- Canna x generalis*** L.H. Bailey & E.Z. Bailey, *Cannaceae*. Caña de Indias. Origen hortícola.
- Capparis spinosa*** L. subsp. *spinosa*, *Capparaceae*. Alcaparra. Región mediterránea.
- Capsella bursa-pastori*** (L.) Medik., *Brassicaceae*. Europa.
- Carica papaya*** L., 'BH-65', *Caricaceae*. Papaya BH-65. Origen hortícola.
- Carica papaya*** L., 'Exotica', *Caricaceae*. Papaya exótica. Origen hortícola.
- Carica papaya*** L., 'F. Leide', *Caricaceae*. Papaya F. Leide. Origen hortícola.
- Carissa grandiflora*** (E. Mey.) A. DC. (ver *C macrocarpa*)
- Carissa macrocarpa*** (Eckl.) A.DC. = *C. grandiflora* (E. Mey.) A. DC., *Apocynaceae*. Cerezo del Natal. S África.
- Carlina corymbosa*** L., *Asteraceae*. Cardo cuco, Cardo lechero. Región mediterránea.
- Carpentaria acuminata*** (H. Wendl & Drude) Becc., *Arecaceae*. N Australia.
- Carthamus arborescens*** L., *Asteraceae*. Cardo cuco. S España, NO África.
- Carya illinoensis*** (Wangenh.) K. Koch, *Juglandaceae*. Pacano, Nogal americano. S EEUU.
- Caryota furfuracea*** Blume ex Mart. (ver *C. mitis*)
- Caryota gigas*** Hahn ex Hodel (ver *C. obtusa*)
- Caryota griffithii*** Becc. (ver *C. mitis*)

Caryota mitis Lour. = *C. furfuracea* Blume ex Mart. = *C. griffithii* Becc., *Arecaceae*. Palmera de cola de pescado con varios troncos. SE Asia.

Caryota no Becc., *Arecaceae*. Borneo.

Caryota obtusa Griff. = *C. gigas* Hahn ex Hodel, *Arecaceae*. Caryota gigante de Tailandia. Tailandia.

Caryota urens L., *Arecaceae*. Palmera de cola de pescado, Palmera del vino de la India. India, Sri Lanka, La Unión de Myanmar, Península de Malaca.

Cascabela thevetia (L.) Lippold = *Thevetia peruviana* (Pers.) K. Schum., *Apocynaceae*. Oleandro amarillo. América tropical.

Casimiroa edulis La Llave, *Rutaceae*. Zapote blanco. México, C América.

Casimiroa tetrameria Millsp., *Rutaceae*. Matasano. C América.

Casuarina cunninghamiana Miq., *Casuarinaceae*. Casuarina, Pino australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Casuarina equisetifolia L., *Casuarinaceae*. Casuarina, Pino australiano. Australia, Malasia, Polinesia.

Catalpa bignonioides Walter, *Bignoniaceae*. Catalpa. SE EEUU.

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. = *Desmazeria rigida* (L.) Tutin, *Poaceae*. S, O Europa.

Catha edulis (Vahl) Endl., *Celastraceae*. Té de Abisinia. De SO Arabia a S África.

Catopsis paniculada E. Morren, *Asparagaceae*. Costa Rica, México.

Cattleya aurantiaca (Bateman ex Lindl.) P.N. Don, *Orchidaceae*. México, C América.

Cattleya fidelensis (Pabst.) Van der Berg = *Laelia fidelensis* Pabst, *Orchidaceae*. Río de Janeiro (Brasil).

Cattleya laelia Lindl. = *Laelia lobata* (Lindl.) Veitch., *Orchidaceae*. Brasil.

Cattleya lawrenceana Rchb. f., *Orchidaceae*. Venezuela, Guayana.

Cattleya leopoldii Verschaff. ex Lem (ver *Cattleya tigrina*)

Cattleya maxima Lindl., *Orchidaceae*. Colombia, Ecuador, Perú.

Ceanothus thyrsiflorus Eschsch. var. ***repens*** McMinn (Ver *Ceanothus thyrsiflorus*)

Cedrus africana Gordon ex C. Knight (ver *C. atlantica*)

Cedrus deodara (Roxb ex D. Don) G. Don = *C. indica* Chambray, *Pinaceae*. Cedro del Himalaya. Himalaya.

Cedrus indica Chambray (ver *C. deodara*)

Cedrus libani Loud. = *C. libanotica* Link, *Pinaceae*. Cedro del Líbano. Asia Menor.

Cedrus libanotica Link (ver *C. libani*)

- Ceiba insignis*** (Kunth) P.E. Gibbs & Semir = *Chorisia insignis* Kunth, *Bombacaceae*. Palo borracho amarillo, Barrilito, Árbol botella. Perú.
- Ceiba pentandra*** (L.) Gaertn., *Bombacaceae*. América tropical, África.
- Ceiba pubiflora*** (A.St.-Hil.) K. Schum., *Bombacaceae*. Barrigudo, Árbol botella. Sudamérica.
- Ceiba speciosa*** (A.St.-Hil., A.Juss. Cambess.) Ravenna = *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., *Bombacaceae*. Palo borracho rosado, Árbol de los pájaros. Brasil, Argentina.
- Celtis australis*** L., *Cannabaceae*. Almez, Almencino. S Europa, N África, O Asia.
- Celtis julianae*** C.K. Schneid., *Cannabaceae*. China.
- Celtis occidentalis*** L., *Cannabaceae*. Almez americano. SE Canadá, EE UU.
- Centaurea carratracensis*** Lange, *Asteraceae*, Ronda (Sierra de Aguas y Sierra de la Robla, Málaga).
- Centaurea melitensis*** L., *Asteraceae*. Europa, África.
- Centaurea muricata*** L. (ver *Cyanopsis muricata*)
- Centaurea prolongoi*** Pau, *Asteraceae*. Sierras béticas andaluzas.
- Centaurea pullata*** L, *Asteraceae*. España y Portugal.
- Centaurea solstitialis*** L., *Asteraceae*. Abrepuño amarillo. Región mediterránea.
- Ceratonia siliqua*** L., *Fabaceae*. Algarrobo. Región mediterránea.
- Cercis siliquastrum*** L., *Fabaceae*. Árbol del amor. Región mediterránea.
- Cereus forbesii*** C.F. Först., ‘Spiralis’, *Cactaceae*. Origen hortícola.
- Cereus jamacaru*** DC., *Cactaceae*. Brasil.
- Cereus peruvianus*** (L.) Mill., (ver *C. repandus*)
- Cereus repandus*** (L.) Mill. = *C. peruvianus* (L.) Mill., *Cactaceae*. Brasil, Argentina.
- Cereus repandus*** (L.) Mill. ‘Monstruosus’, *Cactaceae*. Origen hortícola.
- Ceropegia dichotoma*** Haw., *Asclepidaceae*. Cordoncillo, Mataperros. Islas Canarias (España).
- Cestrum aurantiacum*** Lindl., *Solanaceae*. Galán anaranjado. C América.
- Cestrum elegans*** (Brongn. ex Neumann) Schltld. = *C. purpureum* (Lindl.) Standl., *Solanaceae*. México.
- Cestrum nocturnum*** L. *Solanaceae*. Dama de noche. Sudamérica.
- Cestrum purpureum*** (Lindl.) Standl. (ver *C. elegans*)
- Cestrum x cultum*** Francey, *Solanaceae*. Galán rosado. Origen hortícola.
- Chaenomeles lagenaria*** (Loisel.) Koidz. (ver *C. speciosa*)

- Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai = *C. lagenaria* (Loisel.) Koidz.,
Rosaceae. Membrillo japonés. China, La Unión de Myanmar.
- Chamaecyparis lawsoniana* (A. Murray bis) Parl. , *Cupressaceae*.
Madagascar.
- Chamaecyparis obtusa* (Siebold & Zucc.) Endl. 'Nana Gracilis',
Cupressaceae. Origen hortícola.
- Chamaecytisus proliferus* (L. f.) Link, (ver *Cytisus proliferus*)
- Chamaedorea atrovirens* Hort. (ver *C. cataractarum*)
- Chamaedorea castaricana* Oerst., *Arecaceae*, Pacaya, De México a
Panamá.
- Chamaedorea cataractarum* Mart. = *C. atrovirens* H. Wendl.,
Arecaceae. Palmera de las cataratas. México.
- Chamaedorea elegans* Mart., *Arecaceae*. México, Guatemala, Belice.
- Chamaedorea ernesti-augusti* H. Wendl., *Arecaceae*. México.
- Chamaedorea erumpens* H. E. Moore (ver *C. seifrizii*)
- Chamaedorea klotzschiana* H. Wendl., *Arecaceae*. Veracruz, Oaxaca y
Chiapas (México).
- Chamaedorea metallica* O. F. Cook ex H. E. Moore, *Arecaceae*. México.
- Chamaedorea microspadix* Burret, *Arecaceae*. Veracruz, Chiapas
(México).
- Chamaedorea oblongata* Mart., *Arecaceae*. Tepejilote. Desde México
a Nicaragua.
- Chamaedorea seifrizii* Burret = *C. erumpens* H. E. Moore, *Arecaceae*.
Palma bambú. México, Guatemala, Belice, Honduras.
- Chamaedorea tepejilote* Liebm., *Arecaceae*. México.
- Chamaerops fortunei* Hook. (ver *Trachycarpus fortunei*)
- Chamaerops humilis* L., *Arecaceae*. Palmito, Margallo, Margallón.
Región mediterránea occidental.
- Chamaerops humilis* L., var. *argentea* André = *C. humilis* var. *cerifera*
Becc., *Arecaceae*. Marruecos, Sahara.
- Chamaerops humilis* var. *cerifera* Becc., (ver *C. humilis* var. *argentea*)
- Chamaerops hystrix* Pursh (ver *Rhapidophyllum hystrix*)
- Chamaerops ritchieana* Griff. (ver *Nannorrhops ritchieana*)
- Chambeyronia macrocarpa* Vieill. = *Kentiopsis macrocarpa* Brongn.,
Arecaceae. Palmera de hojas rojas. Nueva Caledonia (E Australia).
- Chasmanthe floribunda* (Salisb.) N.E.Br., *Iridaceae*. Sudáfrica.
- Chasmanthium latifolia* (Michx.) H.O. Yates, *Poaceae* .C, E EEUU,
NE México.
- Cheilanthes pteridioides* C. Chr., *Pteridaceae*. Región mediterránea y
macaronesia.
- Cheilanthes pteridioides* C. Chr., *Pteridaceae*. S Europa.
- Cheiridopsis denticulata* (Haw.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.

Chenopodium murale L., *Chenopodiaceae*. Zona meridional de Euroasia.

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz, *Chenopodiaceae*. Región mediterránea, C Europa, C Asia, África tropical.

Chilopsis linearis (Cav.) Sweet, *Bignoniaceae* Sauce del desierto. California a Texas y México.

Chinoceres pentalopus (DC.) Lem., *Cactaceae*. México.

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 'Variegatum', *Asparagaceae*. Cintas. Origen hortícola.

Chorisia insignis HBK (ver *Ceiba insignis*)

Chorisia speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna (ver *Ceiba speciosa*)

Christella dentata (Forsskd.) Brownsey, *Thelypteridaceae*. Malasia, Asia, Filipinas, Nueva Guinea, Polinesia, Australia, Nueva Zelanda.

Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl. (ver *Dypsis lutescens*)

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, *Lauraceae*. Alcanfor. China, Taiwan, Japón.

Cissus rhombifolia Vahl, (ver *C. alata*)

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis, *Vitaceae*. Antillas, Panamá, Colombia y Venezuela.

Cistus albidus L., *Cistaceae*. Jara blanca. Región mediterránea occidental.

Cistus crispus L., *Cistaceae*. Jara rizada. Región mediterránea occidental.

Cistus ladanifer L., *Cistaceae*. Jara pringosa. Región mediterránea occidental.

Cistus monspeliensis L., *Cistaceae*. Jara negra. Región mediterránea, Madeira, Tenerife (Islas Canarias. España).

Cistus x corbariensis Pourr., *Cistaceae*. Origen hortícola.

Cistus x purpureus Lam., *Cistaceae*. Origen hortícola.

Citharexylum quadrangulare Jacq. (ver *C spinosum*)

Citharexylum spinosum Kunth = *C. quadrangulare* Jacq., *Verbenaceae*. Citaroxilo, Susana. Antillas, N América del Sur.

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, *Rutaceae*. Lima Indonesia y Malasia.

Citrus australasica F. Muell, *Rutaceae*. Lima dedo, Caviar cítrico. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Citrus grandis (L.) Osbeck (ver *C. maxima*)

Citrus hystrix DC., *Rutaceae*. Combava. SE Asia.

Citrus japonica Thunb. = *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle, *Rutaceae*. Kumquat. SE China.

Citrus limon (L.) Osbeck, *Rutaceae*. Limonero. SE Asia.

- Citrus maxima* (Burm.) Merr. = *C. grandis* (L.) Osbeck, Pomelo. Malasia, Polinesia.
- Citrus medica* L. = *C. medica* var. *digitata* Risso ex Guillaumin, *Rutaceae*. cidro, citrón. SE Asia
- Citrus medica* L. var. *sarcodactylis* (Siebold ex Hoola van Nooten) Swingle, *Rutaceae*. Mano de Buda. Nordeste de la India y China.
- Citrus reticulata* Blanco, *Rutaceae*. Mandarino. Filipinas, SE Asia.
- Citrus sinensis* (L.) Osbeck, *Rutaceae*. Naranja dulce. China.
- Citrus trifoliata* L. = *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. *Rutaceae*. Naranja espinoso. N China.
- Citrus x aurantium* L., *Rutaceae*. Naranja amargo. S Vietnam, SE Asia.
- Citrus x bergamia* Risso & Poit., *Rutaceae*. Bergamota. Origen hortícola.
- Cleistocactus hildegardiae* F. Ritter, *Cactaceae*. Bolivia.
- Cleistocactus* sp. Lem., *Cactaceae*. Perú, Uruguay, Bolivia, Argentina.
- Cleistocactus straussii* (Heese) Backeb. = *Borzicactus strausii* (Heese) A. Berger, *Cactaceae*. Bolivia, Argentina.
- Clematis cirrhosa* L., *Ranunculaceae*. Clemátide. Región mediterránea.
- Clematis flammula* L., *Ranunculaceae*. Vidriera, Gata rabiosa. Euroasia.
- Clivia miniata* (Lindl.) Bosse, *Amaryllidaceae*. Clivia. S África.
- Clivia nobilis* Lindl. = *Imantophyllum aitonii* Hook f., *Amaryllidaceae*. Clivia. S África.
- Coccothrinax crinita* (Griseb. & H. Wendl. ex C.H. Wright) Becc., *Arecaceae*. Palmera petate. Cuba.
- Cocculus laurifolius* DC., *Menispermaceae*. Cóculo. De India e Himalaya a China, Japón, Isla de Java (Indonesia).
- Cochemia maritima* G.E. Linds., = *Mammillaria pondii* subsp. *maritima* (G.E. Linds.) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Costa del Pacífico de Baja California (México)
- Cocos yatay* Mart. (ver *Butia yatay*)
- Codiaeum variegatum* (L.) Rumph. ex A. Juss. ‘Aucubifolia’, *Euphorbiaceae*. Croton. Origen hortícola.
- Coffea arabica* L., *Rubiaceae*. Cafeto. África tropical.
- Colocasia esculenta* (L.) Schott, *Araceae*. Taro. SE Asia.
- Colvillea racemosa* Bojer, *Fabaceae*. Madagascar.
- Combretum indicum* (L.) DeFilipps = *Quisqualis indica* L., subf. *Combretoidae*, *Combretaceae*. Cuisqualis. De La Unión de Myanmar a Nueva Guinea.
- Consolea moniliformis* (L.) A. Berger, *Cactaceae*. Islas del Caribe, Florida.

- Convolvulus althaeoides* L., *Convolvulaceae*. S Europa.
- Convolvulus arvensis* L., *Convolvulaceae*. Europa.
- Convolvulus cneorum* L., *Convolvulaceae*. Campanilla. Región mediterránea
- Convolvulus floridus* L., *Convolvulaceae*. Guaydil. Islas Canarias (España).
- Convolvulus lanuginosus* Desr., *Convolvulaceae*. S, E España, S Francia.
- Convolvulus sabatius* Viv., *Convolvulaceae*. Campanilla azul. Región mediterránea, N África.
- Convolvulus siculus* L., *Convolvulaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Copernicia alba* Morong, *Arecaceae*. Caradá, Caranday. Brasil, Bolivia, N Argentina, Paraguay.
- Coprosma repens* A. Rich. 'Marple Queen', *Rubiaceae*. Origen hortícola.
- Coprosma repens* A. Rich., *Rubiaceae*. Nueva Zelanda.
- Coprosma* sp. (Pappe ex Hook.) Planch., *Iridaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Cordyline australis* (G. Forst) Endl. 'Pink Pasion', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Cordyline australis* (G. Forst.) Endl, *Asparagaceae*, Nueva Zelanda.
- Cordyline fruticosa* (L.) A. Chev. = *C. terminalis* (L.) Kunth, *Asparagaceae*. Drácena, Caña de la India. De E Asia tropical a Polinesia.
- Cordyline indivisa* (G. Forst.) Endl. = *Dracaena indivisa* G. Forst., *Asparagaceae*. Nueva Zelanda.
- Cordyline terminalis* (L.) Kunth (ver *C. fruticosa*)
- Coreopsis grandiflora* Hogg ex Sweet, *Asteraceae*. EEUU.
- Coridothymus capitatus* (L.) Rchb. f. (ver *Thymbra capitata*)
- Coronilla glauca* L. (*C. valentina* subsp. *glauca*)
- Coronilla juncea* L., *Fabaceae*. Coronilla de hojas finas. S Europa, NO África.
- Coronilla valentina* subsp. *glauca* (L.) Batt., = *C. glauca* L. *Fabaceae*. Coronilla. Región mediterránea.
- Coronopus didymus* (L.) Sm., *Brassicaceae*. Europa.
- Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.) Asch. & Graebn = *Gynerium argenteum* Ness., *Poaceae*. Plumero. S América.
- Corymbia citriodora* (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson, *Myrtaceae*. Eucalipto limón. E Australia.
- Cosentinia vellea* (Aiton) Tod., *Hemionitidaceae*. Región macaronésica, Región macaronésica, región mediterránea.
- Cotoneaster horizontalis* Decne., *Rosaceae*. Cotoneaster. O China.

- Cotoneaster lacteus* W.W.Sm., *Rosaceae*. Cotoneaster. Yunnan (China).
- Crambe filiformis* Jacq. *Brassicaceae*. S España, N África.
- Crassula albiflora* Sims (ver *C. dejecta*)
- Crassula arborescens* (Mill.) Willd., *Crassulaceae*. Sudáfrica.
- Crassula arborescens* (Mill.) Willd., 'Gollum', *Crassulaceae*. Sudáfrica.
- Crassula ausensis* Hutch. subsp. *titanopsis* Pavelka, *Crassulaceae*. S Namibia.
- Crassula ausensis* Hutch., *Crassulaceae*. Namibia.
- Crassula capitella* subsp. *thyrsiflora* (Thunb.) Toelken, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula columnella* Marloth & Schönland, *Crassulaceae*. De Costa
- Crassula conmutata* Friedr., *Crassulaceae*. Namibia.
- Crassula corymbulosa* Link and Otto, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula dejecta* Jacq. = *C. albiflora* Sims, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula falcata* J. C. Wendl., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula lactea* Sol., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula lycopodioides* Lam (ver *C. muscosa*)
- Crassula mesembryanthemoides* (Haw.) Dietr., *Crassulaceae*. Namibia.
- Crassula muscosa* L. = *C. lycopodioides* Lam., *Crassulaceae*. Sudáfrica, Namibia.
- Crassula nudicaulis* L. = *C. obvallata* L., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula obvallata* L. (ver *C. nudicaulis*)
- Crassula orbicularis* L. = *C. rosularis* Haw., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula ovata* (Mill.) 'Druce Minor', *Crassulaceae*. Origen hortícola.
- Crassula ovata* (Mill.) Druce, *Crassulaceae*. África del Sur.
- Crassula pellucida* L. subsp. *marginalis* (Dryand.) Toelken, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula perforata* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula rosularis* Haw (ver *C. orbicularis*)
- Crassula rupestris* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula socialis* Schönland, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula spathulata* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula tetragona* L., *Crassulaceae*. África del Sur.
- Crataegus azarolus* L., *Rosaceae*. Acerolo. Región mediterránea, Oriente próximo.
- Crataegus indica* L. (ver *Rhaphiolepis indica*)
- Crataegus monogyna* Jacq., *Rosaceae*. Majuelo, Espino albar. O, C Europa, Caucaso, Anatolia, Oriente Próximo, NO África.
- Crepis vesicaria* L. *Asteraceae*. O, S, Europa.

- Crinum asiaticum* var. *pedunculatum* (R.Br.) Fosberg & Sacht = *Crinum pedunculatum* R. Br., *Amaryllidaceae*. Australia.
- Crinum pendunculatu* R. Br. (ver *C. asiaticum* var. *pedunculatum*)
- Crinum x amabile* Donn ex Ker Gawl. = *Crinum x augustum* Roxb., *Amaryllidaceae*. Origen hortícola.
- Crinum x powellii* Baker, *Amaryllidaceae*. Origen hortícola.
- Crithmum maritimum* L., *Apiaceae*. Hinojo marino, perejil marino. Región mediterránea, atlántica, Macaronésica.
- Crucianella maritima* L., *Rubiaceae*. Rubia marina. Región mediterránea.
- Cryptanthus bivittatus* (Hook.) Regel., *Asparagaceae*. Brasil.
- Cryptanthus bivittatus* Regel, *Asparagaceae*. Brasil.
- Cryptanthus praetextus* E. Morren ex Baker, *Asparagaceae*. Brasil.
- Cryptocereus antonianus* Alexander, *Cactaceae*. México.
- Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L.f.) D. Don, *Cupressaceae*. Cedro japonés. China, Japón.
- Cryptostegia grandiflora* Roxb. ex R.Br., *Apocynaceae*. SE Madagascar.
- Ctenanthe oppenheimiana* (E. Morren) K. Schum. = *Calathea oppenheimiana* E. Morren, *Marantaceae*. E Brasil.
- Ctenanthe setosa* (Roscoe) Eichler, *Marantaceae*. SE Brasil.
- Cupaniopsis anacardioides* (A. Rich.) Radlk, *Sapindaceae*. Cupania de hojas de anacardo. E, N Australia.
- Cupressus coulteri* Forbes (ver *C. lusitanica*)
- Cupressus glauca* Lam. (ver *C. lusitanica*)
- Cupressus goveniana* Gordon, *Cupressaceae*. California (EEUU).
- Cupressus lindleyi* Klotsch (ver *C. lusitanica*)
- Cupressus lusitanica* Mill. = *C. coulteri* J. Forbes = *C. lindleyi* Klotsch = *C. glauca* Lam., *Cupressaceae*. Ciprés de México. C América.
- Cupressus sempervirens* L. var. *horizontalis* (Mill.) Loudon, *Cupressaceae*. Ciprés. Región mediterránea.
- Cupressus sempervirens* L., 'Stricta', *Cupressaceae*. Región mediterránea, S Europa.
- Cupressus sempervirens* L., *Cupressaceae*. Ciprés mediterráneo, Ciprés común. Región mediterránea, S Europa.
- Curculigo capitulata* (Lour.) Kuntze (ver *Molineria capitulata*)
- Cyathea cooperi* (F. Muell.) Domin (ver *Sphaeropteris cooperi*)
- Cycas circinalis* L., *Cycadaceae*. Cica, Palmera helecho, Palma del Sagú. India, La Unión de Myanmar, Sri Lanka, Islas del Pacífico Sur.
- Cycas revoluta* Thunb., *Cycadaceae*. Cica, Palma Sagú, Sagú del Japón. Islas Ryu Kyu, S Isla Kyushu (Japón).
- Cycas riuminiana* Porte ex Regel = *C. circinalis* subsp. *riuminiana* (Porte ex Regel) J. Schust. *Cycadaceae*. Islas Palawan.

- Cycas rumphii* Miq., *Cycadaceae*. Cica. India, Sri Lanka, Islas del Pacífico Sur.
- Cycas taiwaniana* Carruth., *Cycadaceae*. Cica. Isla de Taiwan, Isla de Hainan, SE China.
- Cyclamen persicum* Mill., *Primulaceae*. Ciclamen. SE Europa.
- Cydonia oblonga* Mill., 'Coinos', *Rosaceae*. Membrillos coínos. Origen hortícola.
- Cydonia oblonga* Mill., *Rosaceae*. Membrillero. SE Asia, SE Arabia.
- Cylindropuntia bigelovii* (Engelm.) F.M. Knuth = *Opuntia bigelovii* Engelm., *Cactaceae*. México, California y Arizona.
- Cylindropuntia imbricata* (Haw.) F.M. Knuth = *Opuntia imbricata* (Haw.) DC., *Cactaceae*. México.
- Cylindropuntia leptocaulis* (DC.) F.M. Knuth = *Opuntia leptocaulis* DC., *Cactaceae*. De Oklahoma a Arizona, S México.
- Cylindropuntia rosea* (DC.) Backeb. = *O. pallida* Rose = *O. rosea* DC., *Cactaceae*. Cactus rosa. México.
- Cylindropuntia spinosior* (Engelm.) F.M. Knuth = *O. spinosior* (Engelm.) Toumey, *Cactaceae*. Arizona, Nuevo Méjico, N Méjico.
- Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) F.M. Knuth, *O. tunicata* (Lehm.) Pfeiff., *Cactaceae*. Desierto Arizona (México).
- Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf, *Poaceae*. Lemongrass. Ceilan, Malasia.
- Cymbopogon nardus* (L.) Rendle, *Poaceae*. Citronela. Ceilan, Malabar (India).
- Cynodon dactylon* (L.) Pers., *Poaceae*. Hierba de las Bermudas. Región templada del hemisferio sur.
- Cynoglossum creticum* Mill., *Boraginaceae*. S Europa.
- Cyperus alternifolius* L., *Cyperaceae*. Paragüita. Madagascar.
- Cyperus flabelliformis* Rottb. (ver *C. involucratus*)
- Cyperus haspan* L., *Cyperaceae*. México.
- Cyperus papyrus* L., *Cyperaceae*. Papiro. C África, Valle del Nilo (Egipto).
- Cyphostemma juttae* (Dinter & Gilg) Desc., *Vitaceae*. Namibia.
- Cyrrhopetalum medusae* Lindl. (ver *Bulbophyllum medusa*)
- Cyrtomium falcatum* (L.) C. Presl = *Polystichum falcatum* (L. f.) Diels, *Dryopteridaceae*. De S África a Hawai.
- Cyrtomium fortunei* J. Sm .var. *clivicolum* (Makino) Tagawa, = *C. fortunei* J. Sm var. *clivicolum* (Makino) Tagawa *Dryopteridaceae*. Japón, Korea, China.
- Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC., *Fabaceae*. Escobón. O, S Península Ibérica, NO Marruecos.
- Cytisus proliferus* L.f. = *Chamaecytisus proliferus* (L. f.) Link, *Fabaceae*. Escobón. Islas Canarias (España).

- Cytisus racemosus* Hort. Cf. Marcock, *Fabaceae*. Europa, Oriente medio, N África.
- Cytisus scoparius* (L.) Link = *Sarothamnus scoparius* (L.) (L.) W.D.J. Koch, *Fabaceae*. Retama negra. O, SE, C Europa, Macaronesia.
- Dactylis glomerata* L., *Poaceae*. Caracolillo. Europa.
- Dasyllirion longifolium* (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc. (ver *Nolina longifolia*)
- Dasyllirion longissimum* Lem., *Asparagaceae*. Junquillo, varacuate. México.
- Dasyllirion serratifolium* (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc., *Asparagaceae*. México.
- Datura arborea* L. (ver *Brugmansia arborea*)
- Datura x candida* (Pers.) Voigt (ver *Brugmansia x candida*)
- Daucus carota* L., *Apiaceae*. Zanahoria silvestre. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Davallia canariensis* (L.) Sm., *Davalliaceae*. Islas Canarias (España), N África.
- Delonix decaryi* (R. Vig.) Capuron = *Poinciana decaryi* V. Vig., *Fabaceae*. S, SO Madagascar.
- Delonix floribunda* (Baill.) Capuron, *Fabaceae*. Madagascar.
- Delonix pumila* Du Puy, Phillipson & R. Rabev., *Fabaceae*. Madagascar.
- Delonix regia* (Bojer ex Hook.) Raf., *Fabaceae*. Flamboyán. Madagascar.
- Delosperma cooperi* (Hook.f.) L. Bolus, *Aizoaceae*. Sudáfrica.
- Delosperma* spp. N.E.Br., *Aizoaceae*. S, E África.
- Delostama speciosum* (H. Karst. & Triana) K. Schum ex B.D. Jacks (ver *D. integrifolium*)
- Delostoma integrifolia* D. Don, = *D. speciosum* (H. Karst. & Triana) K. Schum ex B.D. Jacks., *Bignoniaceae*. Perú.
- Desmazeria rigida* (L.) Tutin (ver *Catapodium rigidum*)
- Deutzia scabra* Thunb., *Hydrangeaceae*. Celinda de espigas. China, Japon.
- Dianella tasmanica* C. Pynaert., 'Variegata'. *Asphodelaceae*. Tasmania (Australia).
- Dianthus caryophyllus* L., *Caryophyllaceae*. Clavel común. Región mediterránea.
- Dianthus deltoide* L., *Caryophyllaceae*. Clavellina. Europa.
- Dichondra repens* J. R. Forst. & G. Forst., *Convolvulaceae*. C América, O India, China, S Japon, Islas Ryu kyu.
- Dicksonia antarctica* Labill. (ver *Balantiun antarticum*)
- Dicliptera suberecta* (André) Bremek. = *Jacobinia suberecta* André, *Acanthaceae*. Uruguay.

- Dictyosperma album* (Bory) H. Wendl. & Drude ex Scheff. = *Linoma alba* (Bory) O. F. Cook, *Arecaceae*. Palmera princesa, Palma de huracán. Islas Mascareñas.
- Dietes bicolor* Sweet & G. Don, *Iridaceae* Ciudad del cabo (Sudáfrica).
- Dietes grandiflora* N.E.Br. *Iridaceae*. S África.
- Dimocarpus longan* Lour. = *Euphoria longan* (Lour.) Steud., *Sapindaceae*. Longan. India, Sri Lanka.
- Dimorphotheca ecklonis* DC. (ver *Osteospermum ecklonis*)
- Dioon califanoi* De Luca & Sabato, *Zamiaceae*. Oaxaca (México).
- Dioon edule* Lindl., *Zamiaceae*. México.
- Dioon mejiae* Staudl. & L. O. Willians, *Zamiaceae*. Honduras.
- Dioon rzedowskii* De Luca, A. Moretti, Sabato & Vázquez-Torres, *Zamiaceae*. Oaxaca (México).
- Dioon spinulosum* Dyer, *Zamiaceae*. México.
- Dioscorea elephantipes* (L'Hert) Engl., *Dioscoreaceae*. Pie de elefante. S África.
- Dioscorea sansibarensis* Pax, *Dioscoreaceae*. Madagascar, África tropical.
- Diosma hirsuta* L. = *D. ericoide* L., *Rutaceae*. Sudáfrica.
- Diospyros digyna* Jacq. (ver *D. nigra*)
- Diospyros kaki* L., *Ebenaceae*. Caqui, Kaki, Palo santo. China, Japón.
- Diospyros kaki* L., var. *sharon*, *Ebenaceae*. Caqui Sharon. Origen hortícola.
- Diospyros nigra* (J.F. Gmel.) Perrier = *D. digyna* Jacq., *Ebenaceae*. Zapote negro. C America.
- Diospyros virginiana* L., *Ebenaceae*. Caqui de Virginia. De Connecticut a Florida, Iowa, Kansas, (E EE UU).
- Diplotaxis eruroides* (L.) DC., *Brassicaceae*. Región mediterránea, C Europa, W Asia.
- Diplotaxis virgata* (Cav.) DC., *Brassicaceae*. Península Ibérica.
- Dischidia pectenoides* H. Person (ver *D. vidalii*)
- Dischidia vidalii* Becc. = *D. pectenoides* H. Person, *Asclepiadaceae*.
- Distichoselinum tenuifolium* (Lag.) García-Martín & Silvestre, *Apiaceae*. S, E Península Ibérica.
- Distictis buccinatoria* (ver *Amphilophium buccinatorium*)
- Dittrichia viscosa* (L.) Greuter = *Inula viscosa* (L.) Aiton, *Asteraceae*. Región mediterránea.
- Dodonaea viscosa* Jacq. 'Purpurea', *Sapindaceae*. Origen hortícola.
- Dolichandra unguis-cati* (L.) L.G. Lohmann = *Macfadyena unguis-cati* (L.) A. H. Gentry, *Bignoniaceae*. De México a Argentina.
- Dombeya burgessiae* Gerrard ex Harv. = *D. mastersii* Hook. f., *Malvaceae*. S, E África.
- Dombeya mastersii* Hook. (ver *D. burgessiae*)

- Dombeya natalensis* Sond. (ver *D. tiliacea*)
Dombeya tiliacea (Endl.) Planch. = *D natalensis* Sond., *Malvaceae*. S África.
Dombeya x cayeuxii André, *Malvaceae*. Rosa de México. Origen hortícola.
Doryanthes palmierii W. Hill ex Benth., *Doryanthaceae*. E Australia.
Dorycnium pentaphyllum Scop., *Fabaceae*. Región mediterránea occidental.
Doxantha capreolata (L.) Miers (ver *Bignonia capreolata*)
Dracaena cinnabari Balf. f., *Asparagaceae*. Arch. Socotra (Yemen).
Dracaena draco (L.) L., *Asparagaceae*. Drago de Canarias. Tenerife (Islas Canarias. España), Madeira (Portugal).
Dracaena indivisa G. Forst. (ver *Cordyline indivisa*)
Dracaena reflexa Lam. = *Pleomele reflexa* (Lam.) N. E. Br., *Asparagaceae*. Madagascar, Isla Mauricio (Islas Mascareñas).
Dracaena tamaranae Marrero Rodr., R.S. Almeida & González-Martin, *Asparagaceae*. Islas Canarias (España).
Drimia maritima (L.) Stearn = *Urginea maritima* (L.) Baker, *Liliaceae*. Región mediterránea.
Drosanthemum hispidum Schwantes, *Aizoaceae*. Namibia, S África.
Drosella capillaris Poir., 'Alba', *Droseraceae*. Origen hortícola.
Drosera aliciae Raym.-Hamet., *Droseraceae*. Sudáfrica.
Drosera anglica Huds., *Droseraceae*. S Europa, S Japón.
Drosera binata Labill. *Droseraceae*. Australia, Nueva Zelanda.
Drosera burkeana Planch., *Droseraceae*. África tropical, Madagascar.
Drosera capensis L. 'Rubra', *Droseraceae*. Origen hortícola.
Drosera kaieteurensis Brumm.-Ding., *Droseraceae*. Guayana, Venezuela.
Drosera leucostigma (N.G. Marchant & Lowrie) Lowrie & Conran 'Yellow Plant', *Droseraceae*. Origen hortícola.
Drosera madagascariensis Dc., *Droseraceae*. África.
Drosera nitidula subsp. *omissa* (Diels) N.G. Marchant & Lowrie 'Pink Flower', *Droseraceae*. Origen hortícola.
Drosera nitidula subsp. *omissa* (Diels) N.G. Marchant & Lowrie = *Drosera omissa* Diels, *Droseraceae*. Australia occidental.
Drosera pulchella Lehm., *Droseraceae*. SO Australia.
Drosera spatulata Labill., *Droseraceae*. Asia, Australia.
Duranta erecta L. 'Geisha girl', *Verbenaceae* Duranta. Origen hortícola.
Duranta erecta L. = *D. repens* L., *Verbenaceae*. Duranta. Brasil.
Duvalia pubescens N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.
Dymondia margaritae Compton, *Asteraceae*. Dimondia, Alfombra del Cabo. Sudáfrica.

- Dypsis decaryi* (Jum.) Beentje & J. Dransf. = *Neodypsis decaryi* Jum., *Arecaceae*. Palmera triángulo. Madagascar.
- Dypsis lutescens* (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. = *Chrysalidocarpus lutescens* H. Wendl. = *Areca lutescens* Bory, *Arecaceae*. Palma de frutos de oro. Madagascar.
- Echeveria elegans* Rose, *Crassulaceae*. México.
- Echeveria gibbiflora* DC., *Crassulaceae*. México.
- Echeveria pilosa* J. Purpus, *Crassulaceae*. México.
- Echeveria setosa* Rose & Purpus, *Crassulaceae*. México.
- Echeveria* sp. DC. 'Madiba', *Crassulaceae*. Origen hortícola.
- Echeveria* sp. DC., 'Afterglow' *Crassulaceae*. Origen hortícola.
- Echeveria* sp., *Crassulaceae*. América.
- Echeveria tolimanensis* Matuda, *Crassulaceae*. Toliman (México).
- Echeveria x undulata* De Smet ex E. Morren, *Crassulaceae*. Origen hortícola.
- Echinocactus grusonii* Hildm., 'Brevispinus' Y. Ito, *Cactaceae*. Origen hortícola.
- Echinocactus grusonii* Hildm., *Cactaceae*. Asiento de suegra. México.
- Echinocactus grusonii* Hildm., var. *albispina*, *Cactaceae*. México
- Echinocactus platyacanthus* Link & Otto = *E. ingens* Zucc. ex Pfeiff., *Cactaceae*. México.
- Echinocereus inermis* Haager Jr., *Cactaceae*. México.
- Echinocereus pectinatus* (Scheidew.) Engelm., *Cactaceae*. N México.
- Echinocereus* sp. Engelm., *Cactaceae*. SE EEUU, México.
- Echinocereus triglochidiatus* Englm., *Cactaceae*. Nuevo México.
- Echinopsis camarguensis* (Cárdenas) Friedrich & G.D. Rowley, *Cactaceae*. Bolivia.
- Echinopsis huascha* (Web.) Friedrich & G.D. Rowley = *Trichocereus huascha* (F.A.C. Weber) Britton & Rose, Antorcha roja. *Cactaceae*. Argentina.
- Echinopsis multiplex* (Pfeiff.) Zucc., *Cactaceae*. S Brasil.
- Echinopsis schickendantzii* F.A.C. Weber, *Cactaceae*. Tucumán (Argentina).
- Echinopsis scopulicola* (F. Ritter) Mottram, *Cactaceae*. Bolivia.
- Echinopsis* sp. Zucc, *Cactaceae*. Sudamérica.
- Echinopsis subdenudata* Cárdenas, *Cactaceae*. Bolivia, Paraguay.
- Echinopsis terscheckii* (Parm.) Friedrich & G.D. Rowley, *Cactaceae*. Argentina, Bolivia.
- Echium aculeatum* Poir., *Boraginaceae*, Tenerife; Gomera, Hierro (Islas Canarias. España).
- Echium callithyrsum* Webb & Berthel., *Boraginaceae*. Taginaste azul. Gran Canaria (Islas Canarias. España).

Echium candicans L. f., = *E. fastuosum* Jacq., *Boraginaceae*. Plumero azul. Madeira (Portugal).

Echium decaisnei Webb & Berthel., *Boraginaceae*. Tajinaste blanco. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura (Islas Canarias., España).

Echium fastuosum Jacq. (ver *E. Candicans*)

Echium plantagineum L., *Boraginaceae*. S, O Europa.

Echium wildpretii H. Pearson ex Hook.f., *Boraginaceae*. Tajinaste rojo. Región mediterránea, Islas Canarias (España), Madeira (Portugal).

Elaeagnus × *submacrophylla* Servett. 'Compacta' = *Elaeagnus* × *ebbingei* J.Door., *Elaeagnaceae*. Origen hortícola.

Elaeagnus angustifolia L., Árbol del paraíso. *Elaeagnaceae*. S Europa, De O Asia a Himalaya.

Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss., *Apiaceae*. SO Península ibérica, NO África.

Elegia tectorum (L.f.) Moline & H.P. Linder, *Restionaceae*, Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Elodea canadensis Michx., *Hydrocharitaceae*. EEUU.

Emex spinosa (L.) Compd., *Polygonaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Encephalartos ferox G. Bertol., *Zamiaceae*. Cica de zululand. SE África

Encephalartos laurentianus De Wild., *Zamiaceae*. Encephalarto. Sudáfrica.

Encephalartos sp. Lehm., *Zamiaceae*. África.

Encephalartos villosus Lem., *Zamiaceae*. Cica espinosa, Encefalarto. S África.

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman 'Maurelii', *Musaceae*. Plátano etíope, plátano rojo. Origen hortícola.

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morog., *Fabaceae*. S América.

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., *Fabaceae*. De México hasta Brasil.

Ephedra chilensis C. Presl, *Ephedraceae*. Chile.

Ephedra fragilis Desf., = *Ephedra fragilis* Desf. subsp. *fragilis*, *Ephedraceae*. Efedra, hierba de las coyunturas. O región Mediterránea, macaronesia.

Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. *Orchidaceae*. C América, N Sudamérica, O India.

Epidendrum sp. L., *Orchidaceae*. América tropical.

Epiphyllum anguliger (Lem.) G. Don, *Cactaceae*. México.

Epiphyllum crenatum (Lindl.) G. Don, *Cactaceae*. De

Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw., *Cactaceae*. México y Guatemala.

- Epipremnum aureum* (Linden & André) G.S. Bunting = *Pothos aureus* Linden & André, *Araceae*. Poto. Islas Salomón.
- Equisetum fluviatile* L., *Equisetaceae*. Cola de caballo. EE UU.
- Equisetum hyemale* L., *Equisetaceae*. Cola de caballo. Hemisferio norte.
- Eranthemum nervosum* (Vahl.) R. Br. ex Roem. & Schult. (ver *E. pulchellum*)
- Eranthemum pulchellum* Andrews = *E. nervosum* (Vahl.) R. Br. ex Roem. & Schult., *Acanthaceae*. India.
- Erigeron mucronatus* DC. (ver *E. karwiskianum*)
- Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Rosaceae*. Níspero. Japón, China.
- Eriocephalus africanus* L., *Asteraceae*. S África.
- Erodium chium* (Burm. f.) Willd., *Geraniaceae*. África.
- Erodium malacoides* (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. S Europa.
- Erodium moschatum* (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. S, O Europa.
- Erophaca baetica* (L.) Boiss. = *Astragalus lusitanicus* Lam., *Fabaceae*. S Peninsula Ibérica, NO África.
- Eryngium maritimum* L., *Apiaceae*. Cardo marino. Región mediterránea.
- Erythea armata* (S. Watson) S. Watson (ver *Brahea armata*)
- Erythrina caffra* Thunb., *Fabaceae*. Árbol del coral. E, S África.
- Erythrina speciosa* Andrews, *Fabaceae*. Árbol coral. Brasil, Antillas.
- Escallonia rubra* (Ruiz & Pav.) Pers., *Escalloniaceae*. Escalonia. Chile.
- Espositoa guentheri* (Kupper) Buxb., *Cactaceae*. E Bolivia.
- Espositoa lanata* (Kunth) Britton & Rose, *Cactaceae*. N Perú.
- Espositoa sp.* Britton & Rose, *Cactaceae*. Desde los Andes hasta el S Ecuador, Perú.
- Eucalyptus camaldulensis* Dehnh., *Myrtaceae*. Eucalipto rojo. Australia.
- Eucalyptus deglupta* Blume, *Myrtaceae*. Eucalipto arcoíris. Indonesia, Mindanao (Filipinas).
- Eucalyptus diversifolia* F. Muell., *Myrtaceae*. Karri. SO Australia.
- Eucalyptus globulus* Labill., *Myrtaceae*. Eucalipto común, Eucalipto de Tasmania. SE Australia.
- Eugenia myrtifolia* Salisb., (ver *E. uniflora*)
- Eugenia uniflora* L., = *E. myrtifolia* Salisb., *Myrtaceae*. Pitanga. América del Sur tropical.
- Euonymus alatus* Elmer (ver *E. indicus*)
- Euonymus indicus* B. Heyne ex Wall. = *Euonymus alatus* Elmer, *Celastraceae*. E Asia.
- Euonymus japonicus* L.f., *Celastraceae*. Evónimo. Japón, Corea, y China.

- Eupatorium sordidum* Less. (ver *Bartlettia sordida*)
Euphorbia abyssinica N.E.Br. = *E. acruensis* J. F. Gmel.,
Euphorbiaceae. Etiopía.
Euphorbia aeruginosa Schweick., *Euphorbiaceae*. S África.
Euphorbia alluaudii Drake = *E. leucodendron*, Drake, *Euphorbiaceae*.
S Madagascar.
Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd., *Euphorbiaceae*. Tolda. Gran
Canaria, Tenerife, La Gomera (Islas Canarias. España)
Euphorbia baioensis S. Carter, *Euphorbiaceae*. Kenia.
Euphorbia balsamifera Aiton, *Euphorbiaceae*. Tabaiba dulce. África,
Islas Canarias (España).
Euphorbia bicompecta Bruyns = *Synadenium compactum* N.E.Br.,
Euphorbiaceae. Kenia, Ruanda.
Euphorbia bravoana Svent., *Euphorbiaceae*. La Gomera (Islas
Canarias. España).
Euphorbia canariensis L., *Euphorbiaceae*. Cardón. Islas Canarias
(España).
Euphorbia candelabrum Tremant ex Kotschy, *Euphorbiaceae*. África
tropical.
Euphorbia capuz-medusae L. 'Cristata', *Euphorbiaceae*. Origen
hortícola.
Euphorbia confinalis R. A. Dyer, *Euphorbiaceae*. S África,
Mozambique, Zimbawe.
Euphorbia cotinifolia L., *Euphorbiaceae*. Lechero rojo. México.
Euphorbia cylindrifolia Marn.-Lap. & Rauh, *Euphorbiaceae*.
Madagascar.
Euphorbia deightonii Croizat, *Euphorbiaceae*. Sierra Leona.
Euphorbia densiflora (Klotzsch) Klotzsch, *Euphorbiaceae*. México,
Guatemala.
Euphorbia densiflora (Klotzsch) Klotzsch, *Euphorbiaceae*. México.
Euphorbia desmondii Keay & Milne-Redh., *Euphorbiaceae*. Nigeria,
Camerún.
Euphorbia echinus Hook.f. & Coss. (ver *E. officinarum* subsp.
Echinus)
Euphorbia exigua L., *Euphorbiaceae*. Europa, O Asia, N África,
Macaronesia.
Euphorbia franckiana A. Berger, *Euphorbiaceae*. S África.
Euphorbia fruticosa Forssk. 'Blue', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
Euphorbia fruticosa Forssk. 'Blue', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
Euphorbia gorgonis A. Berger, *Euphorbiaceae*. Sudáfrica
Euphorbia grandialata R. A. Dyer, *Euphorbiaceae*. Transvaal (S
África).
Euphorbia grandidens Haw., *Euphorbiaceae*. S África.

- Euphorbia gadalhorcensis* Casimiro-Soriguer Solanas, F. & Hidalgo-Triana, N., *Euphorbiaceae*. Hachos de Pizarra y Álora (Málaga.).
- Euphorbia helioscopia* L., *Euphorbiaceae*. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia horrida* Boiss., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia inermis* Mill., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia ledienii* A. Berger, *Euphorbiaceae*. Sudáfrica.
- Euphorbia leucodendron* Drake (ver *E. alluaudii*)
- Euphorbia mammillaris* L., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia medicaginea* Boiss., *Euphorbiaceae*. S Península Ibérica, O África.
- Euphorbia milii* Des Moul. 'Lutea', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia milii* Des Moul. 'Rosea', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia milii* Des Moul., *Euphorbiaceae*. Madagascar.
- Euphorbia monteiroi* Hook., *Euphorbiaceae*. África tropical.
- Euphorbia neriifolia* L., *Euphorbiaceae*. India.
- Euphorbia nyikae* Pax ex Engl., *Euphorbiaceae*. Tanzania (África tropical).
- Euphorbia obesa* Hook. f., *Euphorbiaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Euphorbia officinarum* subsp. *echinus* (Hook.f. & Coss.) Vindt = *E. echinus* Hook.f. & Coss., *Euphorbiaceae*. N África, Macaronesia.
- Euphorbia pentagona* Haw., *Euphorbiaceae*. Sudáfrica.
- Euphorbia peplus* L., *Euphorbiaceae*. Europa, O Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia pteroneura* A. Berger, *Euphorbiaceae*. México.
- Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch = *Poinsettia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch) Graham, *Euphorbiaceae*. Pascuero, Flor de Pascua, Poinsetia. C México.
- Euphorbia pulvinata* Marloth, *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia resinifera* O. Berg., *Euphorbiaceae*. Marruecos.
- Euphorbia segetalis* L., *Euphorbiaceae*. Europa, N África, Macaronesia.
- Euphorbia stenoclada* Baill., *Euphorbiaceae*. Madagascar.
- Euphorbia tirucalli* L., *Euphorbiaceae*. Árbol de los dedos. De África tropical a Sudáfrica.
- Euphorbia trigona* Mill. 'Rubra', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia trigona* Mill., *Euphorbiaceae*. O África tropical.
- Euphorbia umbellatum* (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f. 'Rubra', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia umbellatum* (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f. *Euphorbiaceae*. Lechero africano. Mozambique, Uganda, Zimbawe.

Euphorbia xyllophyloides Brongn. ex Lem., *Euphorbiaceae*.
Madagascar.

Euphorbia longan Steud. (ver *Dimocarpus longan*)

Euryale ferox Salisb., *Nymphaeaceae*. Nenúfar gigante. De India a
Japón.

Euryops evansii Schltr. *Asteraceae*. S África.

Eutacta heterophylla Salisb. (ver *Araucaria heterophylla*)

Farfugium japonicum (L.) Kitam. 'Aureomaculatum' = *F.*
tussilagineum (Burm. f.) Kitam. 'Aureomaculatum', *Asteraceae*. Origen
hortícola.

Farfugium japonicum (L.) Kitam. = *Ligularia tussilaginea* (Burm. f.)
Makino, *Asteraceae*. Boinas, *Ligularia*. Japón, China.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch., *Araliaceae*. Japón.

Feijoa sellowiana (O. Berg.) O. = *Acca sellowiana* (O. Berg.) Burret
Berg., *Myrtaceae*. Guayabo piña. Paraguay, N Argentina, S Brasil,
Uruguay.

Feijoa sellowiana O. Berg. (ver *Acca sellowiana*)

Ferocactus chrysacanthus (Orcutt) Britton & Rose, *Cactaceae*.
México.

Ferocactus coloratus H.E. Gates, (ver *F. gracilis* subsp. *coloratus*)

Ferocactus emoryi subsp. *rectispinus* (Engelm.) N.P. Taylor = *F.*
rectispinus (Engelm.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Baja California
(México).

Ferocactus gatesii (ver *F. gracilis* subsp. *gatesii*)

Ferocactus glaucescens (DC) Britton & Rose var. *nudum*, *Cactaceae*.
Origen hortícola.

Ferocactus glaucescens (DC.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Cactus de
barril azul. México.

Ferocactus gracilis (G.E. Linds) N.P. Taylor subsp. *gatesii* =
Ferocactus gatesii G.E. Linds., *Cactaceae*. Baja California (México).

Ferocactus gracilis H. E. Gates, *Cactaceae*. México.

Ferocactus gracilis H.E. Gates, *Cactaceae*. México.

Ferocactus gracilis subsp. *coloratus* (H.E. Gates) N.P. Taylor = *F.*
coloratus H.E. Gates, *Cactaceae*. Baja California (México).

Ferocactus herrerae J.G. Ortega, *Cactaceae*. México.

Ferocactus histrix (DC.) G.E. Linds., *Cactaceae*. México central.

Ferocactus horridus Britton & Rose (ver *F. peninsulae*)

Ferocactus latispinus (ver *F. recurvus*)

Ferocactus macrodiscus (Mart.) Britton & Rose, *Cactaceae*. San Luis
de Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Oaxaca (México).

Ferocactus peninsulae (A.A. Weber) Britton & Rose = *F. horridus*
Britton & Rose, *Cactaceae*. México.

Ferocactus pilosus (Galeotti ex Salm-Dick) Werderm = *F. stainesii* var. *pringlei* (J.M. Coult.) Backeb., *Cactaceae*. San Luis de Potosí, Zacatecas, Coahuila (México).

Ferocactus rectispinus (ver *F. emoryi* subsp. *rectispinus*)

Ferocactus recurvus (Mill.) Borg = *F. latispinus* (Haw.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Lengua del demonio. E, C México.

Ferocactus schwarzii G.E. Linds., *Cactaceae*. Sinaloa (México).

Ferocactus stainesii var. *pringlei* (J.M. Coult.) Backeb. Werderm. (ver *F. pilosus*)

Ficus australis Willd. (ver *F. rubiginosa*)

Ficus benghalensis L., *Moraceae*. Higuera de Bengala. Bangladés, India, SriLanka.

Ficus benjamina L. = *F. nitida* Thunb., *Moraceae*. Ficus. India, S China, SE Asia, N Australia.

Ficus binnendijkil Miq., *Moraceae*. De SE Asia a Filipinas.

Ficus carica L., *Moraceae*. Higuera común. S Península Ibérica.

Ficus cyathistipula Warb., *Moraceae*. África tropical.

Ficus deltoidea Jack, *Moraceae*. Malasia.

Ficus drupacea Thunb. = *F. mysorensis* Roth ex Roem. & Schult., *Moraceae*. Asia.

Ficus elastica Roxb. ex Hornem, *Moraceae*. Ficus, Higuera del caucho. De Himalaya a Península de Malaca, Sumatra e Isla de Java (Indonesia).

Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 'Decora', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus lyrata Warb., *Moraceae*. Caucho fibroso, Ficus de hojas de lira. África tropical.

Ficus macrocarpa Bouché (ver *F. macrophylla*)

Ficus macrophylla Desf ex Pers. = *F. magnolioides* Borzí, *Moraceae*. Ficus de hoja de magnolio. E Australia.

Ficus microcarpa L. f., *Moraceae*. Ficus, Laurel de Indias. India, Sri Lanka, China, de SE Asia a E Australia.

Ficus mysorensis Roth ex Roem. & Schult. (ver *F. drupacea*)

Ficus nitida Thunb. (ver *F. benjamina*)

Ficus pumila L. = *F. stipulata* Thunb. = *F. scandens* Lam., *Moraceae*. Ficus tapizante. China, Japón, Vietnam.

Ficus pumila L. 'Variegata', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus religiosa L., *Moraceae*. Higuera de las pagodas, Árbol de Buda. De India a SE Asia.

Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. = *F. australis* Willd., *Moraceae*. Higo oxidado. Australia.

Ficus scandens Lam. (ver *F. pumila*)

Ficus stipulata Thunb. (ver *F. pumila*)

- Ficus sycomorus* L., *Moraceae*. Sicomoro. S África.
- Filago pyramidata* L., *Asteraceae*. SO Europa, NO África, S Asia, Macaronesia.
- Firmiana platanifolia* (L. f.) Marsili (ver *F. simplex*)
- Firmiana simplex* (L.) W. Wight = *F. platanifolia* (L. f.) Marsili = *Sterculia platanifolia* L. f., *Malvaceae*. Parasol de la China. De Islas Ryu Kyu (Japón) a Vietnam.
- Fockea edulis* (Thunb.) K. Schum., *Asclepidaceae*. Namibia, Sudáfrica.
- Foeniculum vulgare* Mill. = *Foeniculum vulgare* subsp. *piperitum* (C. Presl.) Bég., *Apiaceae*. Hinojo. Región mediterránea.
- Foeniculum vulgare* subsp. *piperitum* (C. Presl.) Bég. (ver *Foeniculum vulgare*)
- Forsythia x intermedia* Zabel, *Oleaceae*. Campanita china. Origen hortícola.
- Fortunella margarita* (Lour.) Swingle (ver *Citrus japonica*)
- Fosterella penduliflora* (C.H. Wright) L.B. Sm., *Bromeleaceae*. Bolivia.
- Fouquieria macdougalii* Nash, *Fouquieriaceae*. N México.
- Fraxinus americana* L., *Oleaceae*. Fresno blanco americano. De Florida a Tejas (E EE UU).
- Fraxinus angustifolia* Vahl = *F. rotundifolia* Mill., *Oleaceae*. Fresno. S Europa, SO Asia.
- Fraxinus excelsior* L., *Oleaceae*. Fresno. Europa, Asia menor.
- Fraxinus formosana* Hayata (ver *F. griffithii*)
- Fraxinus griffithii* C. B. Clarke = *F. formosana* Hayata, *Oleaceae*. Fresno de Formosa, Fresno de Taiwan. De China y Birmania a Filipinas, Archipiélago Malayo.
- Fraxinus ornus* L., *Oleaceae*. Orno, Fresno florido. Europa, O Asia.
- Fraxinus rotundifolia* Mill. (ver *F. angustifolia*)
- Fressia* sp. Klatt., *Iridaceae*. África.
- Fumana thymifolia* (L.) Spach, *Cistaceae*. Región Mediterránea.
- Fumaria officinalis* L., *Papaveraceae*. Europa, de Región mediterránea a Irak.
- Fumaria parviflora* Lam., *Papaveraceae*. S, C Europa.
- Furcraea foetida* (L.) Haw., *Asparagaceae*. Pitera. Caribe, C América.
- Furcraea selloa* K. Koch, *Asparagaceae*. Falso ágave. México, Guatemala, Colombia.
- Galactites tomentosa* Moench, *Asteraceae*. Región mediterránea.
- Galium aparine* L., *Rubiaceae*. Euroasia, Sudamérica.
- Galium tricornutum* Dando, *Rubiaceae*. S, O, C Europa.
- Galvezia speciosa* (Nutt.) A. Gray (ver *Gambelia speciosa*)

- Gambelia speciosa*** Nutt. = *Galvezia speciosa* (Nutt.) A. Gray, Boca de dragón. California (EEUU).
- Gasteria acinacifolia*** (J. Jacq.) Haw., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Gasteria carinata*** (Mill.) Duvall, *Asphodelaceae*. S África.
- Gasteria carinata*** var. ***verrucosa*** (Mill.) van Jaarsv. = *Aloe repens* Schult. & Schult.f., *Asphodelaceae*. S África.
- Gasteria liliputana*** (Poelln.) Van Jaarsv (ver *G. obliqua*)
- Gasteria obliqua*** (Aiton) Duval = *G. liliputana* (Poelln.) Van Jaarsv., *Asphodelaceae*. S África.
- Gasteria*** sp. Duval, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Gasteria verrucosa*** (Mill.) C. F. Duval (ver *G. carinata* var. *verrucosa*)
- Gaussia maya*** (O. F. Cook) H. J. Quero & Read = *Opsiandra maya* O. F. Cook, *Arecaceae*. Palmera de los mayas. México, Belice, Guatemala.
- Gazania nivea*** Less. (ver *G. jurineifolia*)
- Gazania rigens*** (L.) Gaertn. = *G. splendens* Hend. & A.A. Hend., *Asteraceae*. S África.
- Genista monspessulana*** (L.) L.A.S. Johnson = *Teline monspessulana* (L.) K. Koch., *Fabaceae*. SO Península Ibérica, NO Marruecos.
- Genista odorata*** Moench (ver *Spartium junceum*)
- Genista spartioides*** subsp. ***retamoides*** (Spach ex Cosson) Rivas-Mart. & Cantó, *Fabaceae*. Retama basta. S Europa, N África.
- Genista sphaerocarpa*** Lam. (ver *Retama sphaerocarpa*)
- Genista umbellata*** (L'Hér.) Poir. subsp. ***equisetiformis*** (Spach) Rivas Goday & Rivas Mart. = *Spartium umbellatum* L'Hér., *Fabaceae*. Bolina. S Península Ibérica.
- Geranium purpureum*** Vill., *Geraniaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Geum chilense*** Auct, (ver *G. magellanicum*).
- Geum magellanicum*** Comm. ex Pers. = *G. chilense* Auct., *Rosaceae*. Hierba del clavo. Chile.
- Ginkgo biloba*** L., *Ginkgoaceae*. Árbol sagrado, Árbol de los cuarenta escudos. China, Japón.
- Glebionis coronaria*** (L.) Cass. ex Spach = *Chrysanthemum coronarium* L., *Asteraceae*. Región mediterránea, C, S Portugal.
- Gleditsia triacanthos*** L.= *Gleditsia triacanthos* L. f. *inermis* Willd., *Fabaceae*. Acacia negra sin espinas. E EEUU.
- Glottiphyllum depressum*** (Haw.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.
- Glottiphyllum diforme*** (L.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.
- Graptoveria*** sp. G.D. Rowley 'Demie Lune', *Crassulaceae*. Origen hortícola.
- Grevillea lanigera*** A. Cunn. 'Compacta' = *G. lanigera* A. Cunn. 'Mount Tamboritha', *Proteaceae*. Origen hortícola.

- Grevillea lanigera*** A. Cunn. 'Mount Tamboritha' (ver *G. lanigera* 'Compacta')
- Grevillea robusta*** A. Cunn. ex R. Br., *Proteaceae*. Árbol del fuego, Roble australiano, Zosle plateado australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Grevillea rosmarinifolia*** A. Cunn., *Proteaceae*. Australia.
- Guazuma ulmifolia*** Lam., *Malvaceae*. Guácima. América Tropical.
- Guzmania dissitiflora*** (André) L. B. Sm, *Asparagaceae*. C América.
- Guzmania donnellsmithii*** Mez ex Donn. Sm., *Bromeleaceae*.
- Guzmania lingulata*** (L.) Mez, *Bromeleaceae*. C América, Perú, Brasil.
- Guzmania minor*** (ver *G. lingulata* var. *concolor*)
- Guzmania monostachia*** (L.) Rusby ex Mez, *Bromeleaceae*. México, S América.
- Guzmania* sp.** Ruíz & Pav., *Asparagaceae*. De Florida a América tropical.
- Guzmania* sp.** Ruíz & Pav., 'Pasion', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Guzmania* sp.** Ruíz & Pav., 'Torch', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Gymnocalycium baldianum*** (Speg.) Speg., *Cactaceae*. Argentina.
- Gymnocalycium horstii*** Buining, *Cactaceae*. Uruguay, E Paraguay, S Brasil, N Argentina.
- Gymnocalycium monvillei*** (Lem.) Pfeiff. ex Britton & Rose = *G. grandiflorum* Backeb., *Cactaceae*. Argentina.
- Gymnocalycium saglionis*** (Cels) Britton & Rose, *Cactaceae*. Argentina.
- Gymnosporia senegalensis*** (Lam.) Loes = *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell. subsp. *europaeus* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo, *Celastraceae*. Arto, Espino cambrón. SE Península Ibérica, N África (Marruecos y Argelia).
- Gynerium argenteum*** Ness. (ver *Cortaderia selloana*)
- Haemanthus albiflos*** Jacq., *Amaryllidaceae*. Brocha de pintor. Sudáfrica.
- Haemanthus* sp.** L., *Amaryllidaceae*. Sudáfrica.
- Hakea salicifolia*** (Vent) B.L. Burtt, *Proteaceae*. Australia.
- Handerbergia comptoniana*** (Andrews) Benth. = *Glycine comptoniana* Andrews, *Fabaceae*. Australia.
- Handroanthus impetiginosus*** (Martex DC.) Mattos = *Tabebuia impetiginosa* (Martex DC.) Standl., *Bignoniaceae*. Sudamérica.
- Hardenbergia violacea*** (Schneev.) Stearn = *Glycine violacea* Schneev., *Fabaceae*. Australia.
- Haworthia angustifolia*** Haw., *Asphodelaceae*. S África.
- Haworthia batesiana*** Uitew., *Asphodelaceae*. S África.
- Haworthia chloracantha*** Haw., *Asphodelaceae*. S África.
- Haworthia cymbiformis*** (Haw.) Duval, *Asphodelaceae*. S África.

- Haworthia fasciata* (Willd.) Haw., *Asphodelaceae*. S África.
Haworthia margaritifera (L.) Haw. (ver *H. pumila*)
Haworthia mucronata Haw., *Asphodelaceae*. S África.
Haworthia reticulata (Haw.) Haw., *Asphodelaceae*. S África.
Haworthiopsis coarctata (Haw.) G.D.Rowley = *H. resendeana* Poelln.,
Asphodelaceae. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
Haworthiopsis limifolia (Marloth) G.D.Rowley, *Asphodelaceae*. S
África.
Haworthiopsis reinwardtii (Salm-Dyck) G.D.Rowley, *Asphodelaceae*.
S África.
Hawortia resendeana (ver *H. coarctata*)
Hedera algeriensis Hibberd., *Araliaceae*. Hiedra de Argelia. N África.
Hedera canariensis Willd. 'Gloire de Marengo', *Araliaceae*. Origen
hortícola.
Hedera helix L. 'Glacier', *Araliaceae*. Origen hortícola.
Hedera helix L., *Araliaceae*. Hiedra común, Yedra. Europa, O Asia, N
África.
Hedychium coronarium J. Koenig, *Zingiberaceae*. Asia tropical.
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe, *Zingiberaceae*. China, India,
Nepal.
Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl., *Zingiberaceae*.
Jengibre blanco. Himalaya.
Hedychium horsfieldii R.Br. ex Pared., *Zingiberaceae*. Isla de Java
(Indonesia).
Hedypnois cretica (ver *H. rhagadioloides*)
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt = *H. cretica* (L.)
Dum.Cours., *Asteraceae* S Europa, N, O África, SE Asia.
Hedysarum glomeratum F. Dietr., *Fabaceae*. Región mediterránea.
Helichrysum italicum (Roth) G. Don, *Asteraceae*. Región
mediterránea.
Heliconia pseudoaemygdiana Emygdio & E. Santos, *Helioconiaceae*.
Brasil.
Heliotropium arborescens L. = *H. peruvianum* L., *Boraginaceae*.
Heliotropo, Vainilla de jardín. Perú.
Heliotropium europaeum L., *Boraginaceae*. S, C Europa, O Asia, N
África.
Heliotropium peruvianum L. (ver *H. arborescens*)
Helxine soleirolii Req. (ver *Soleirolia soleirolii*)
Helychrysum obconicum Dc., *Asteraceae*. Madeira (Portugal).
Hemerocallis sp. L., *Asphodelaceae*. Hemerocalis. Asia
Heptapleurum actinophyllum (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett,
Araliaceae. Árbol de los paraguas. Australia, S Nueva Guinea.

Heptapleurum actinophyllum (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett = *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms, Árbol de los paraguas. *Myrtaceae* Australia, S Nueva Guinea.

Heptapleurum arborícola (Hayata) Merr. 'Gold Capella', *Araliaceae*. Origen hortícola.

Heptapleurum arborícola Hayata, *Araliaceae*. Cheflera. Isla de Formosa (Taiwan).

Hesperaloe funifera (K. Koch) Trel., *Asparagaceae*. Yuca gigante. Texas (EEUU), N México.

Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M. Coult., *Asparagaceae*. Yuca roja. Texas (EEUU).

Hesperocyparis arizonica (Greene) Bartel, *Crupressaceae*. Ciprés de Arizona. SE EEUU, México.

Hesperoyucca whipplei (Torr.) Trel. = *Yucca whipplei* Torr., *Asparagaceae*. S California, Baja California.

Hibanobambusa tranquillans (Koidz.) Demoly. 'Shiroshima' (ver *Phyllosasa tranquillans*)

Hibiscus arnottianus A. Gray, *Malvaceae*. Hawaii (EE UU).

Hibiscus coccineus Walter 'Alba', *Malvaceae*. Origen hortícola.

Hibiscus coccineus Walter, *Malvaceae*. Florida, Georgia (EE UU).

Hibiscus elatus Sw., *Malvaceae*. Jamaica, Cuba.

Hibiscus heterophyllus Vent., *Malvaceae*. Nueva Gales del Sur, Queensland (Australia).

Hibiscus ludwigii Eckl. & Zeyh., *Malvaceae*. África tropical occidental, África tropical oriental, Sudáfrica.

Hibiscus moscheutos L. = *H. palustris* L., *Malvaceae*. Algodón silvestre. S EE UU.

Hibiscus mutabilis L., *Malvaceae*. Algodón rosa. China.

Hibiscus rosa-sinensis L. 'White swan', *Malvaceae*. Cisne blanco. Origen hortícola

Hibiscus rosa-sinensis L., *Malvaceae*. Pacífico, rosa de China. Asia tropical, China.

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook. f., *Malvaceae*. Cayena péndula. África tropical.

Hibiscus syriacus L., *Malvaceae*. Altea, Rosa de Siria. E Asia.

Hibiscus tilliaceus L., *Malvaceae*. India.

Hippeastrum vittatum (L'Her.) Herb., *Amaryllidaceae*. Amarilis. Argentina, Brasil.

Hippocrepis biflora Spreng., *Fabaceae*. Región mediterránea.

Hippocrepis ciliata Wild, *Fabaceae*. Región mediterránea.

Hochst., *Oleaceae*. Sudáfrica.

Honduras, Guatemala.

Hordeum leorinum Link. (ver *H. murinum* subsp *leporinum*)

- Hordeum murinum* L. subsp. *leporinum* (Link.) Arcang. = *H. leporinum* Link., *Poaceae*. Región mediterránea.
- Houttuynia cordata* Thunb., *Saururaceae*. China, Japón.
- Howea belmoreana* (C. Moore & F. Muell.) Becc. = *Kentia belmoreana* C. Moore & F. Muell., *Arecaceae*. Kentia, Kencia. Isla de Lord Howe (Australia).
- Howea forsteriana* (F. Muell.) Becc. = *Kentia forsteriana* F. Muell., *Arecaceae*. Kentia, Kencia, Palmera centinela. Isla de Lord Howe (Australia).
- Hoya bella* Hook., *Apocynaceae*. SE Asia, Australia.
- Hoya kerril* Craib, *Apocynaceae*. Sian, Thailandia Laos.
- Hoya lanceolata* Wall. ex D. Don subsp. *bella* (Hook.) D.H. Kent = *H. bella* Hook., *Apocynaceae*. Burma.
- Huernia barbata* (Masson) Haw., *Apocynaceae*. Sudáfrica. Lesotho.
- Huernia pillansii*. N.E.Br., Cocklebur', *Apocynaceae*. Sudáfrica.
- Huernia schneideriana* A. Berger., *Apocynaceae*. Ojo de dragón. Tanzania.
- Huernia somalica* N.E.Br., *Apocynaceae*. E. Etiopía a N. Somalia.
- Huernia thureti* Cels ex Hérincq., *Apocynaceae*. Sudáfrica. Namibia.
- Huernia thureti* Cels. ex. Hérincq. 'Keiskamma'. *Apocynaceae*. Origen hortícola.
- Huernia zebrina* N.E.Br., *Apocynaceae*. Huernia. S. África, N. Sudáfrica.
- Hylocereus esquiintlensis* Kimmach, *Cactaceae*. Guatemala.
- Hylocereus* sp. (A. Berger) Britton & Rose, *Cactaceae*. América tropical.
- Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose., *Cactaceae*. Dama de la noche. C América.
- Hymenocallis narcissiflora* (Jacq.) J.F. Macbr. (ver *Ismene narcissiflora*)
- Hymenocallis* sp Salisb., *Amaryllidaceae*. América tropical y subtropical.
- Hymenosporum flavum* F. Muell., *Pittosporaceae*. Plumaria australiana. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf, = *H. sinaica* (Delile) G. López, Cerrillo. *Poaceae*. Región mediterránea, Portugal.
- Hyparrhenia sinaica* (Delile) G. López (ver *H. hirta*)
- Hypericum calycinum* L., *Hypericaceae*. Hierba de San Juan. SE Bulgaria, N Turquía.
- Hypericum canariense* L., *Hyperycaceae*. Islas Canarias (España).
- Hypericum hircinum* L., *Hypericaceae*. Hierba de San Juan Región mediterránea.
- Hyphaene coriacea* Gaertn., *Arecaceae*. S África.

- Iberis sempervirens* L., *Brassicaceae*. Región mediterránea.
- Imantophyllum aitonii* Hook f. (ver *Clivia nobilis*)
- Imperata cylindrica* (L.) P. Beauv., 'Red Baron' *Poaceae*. Origen hortícola.
- Indocalamus tessellatus* (Munro) Keng f. = *Sasa tessellata* (Munro) Makino & Shibata, *Poaceae*. China.
- Inga edulis* Mart., *Fabaceae*. Brasil.
- Ipomoea alba* L., *Convolvulaceae*. De N Argentina al N México y hasta Florida.
- Ipomoea cairica* (L.) Sweet, *Convolvulaceae*. África tropical, Asia.
- Ipomoea cairica* (L.) Sweet, *Convolvulaceae*. África tropical, Asia.
- Iresine herbstii* Hook., *Amaranthaceae*. S América.
- Iris pseudoacorus* L., *Iridaceae*. Ácoro bastardo, Lirio amarillo, Espadañal. De Europa y N África a Siberia Occidental.
- Iris x germanica* L., *Iridaceae*. Lirio azul. Origen hortícola.
- Iris xiphium* L., *Iridaceae*. Lirio bulboso común, Lirio español. S Europa, Región mediterránea. Islas Filipinas.
- Ismene narcissiflora* (Jacq.) M.Roem. = *Hymenocallis narcissiflora* (Jacq.) J.F. Macbr., *Amaryllidaceae*. C, S Perú.
- Isolepis fluitans* (L.) R.Br., *Cyperaceae*. C,S Europa y NOÁfrica.
- Jacaranda mimosifolia* D. Don = *J. ovalifolia* R. Br., *Bignoniaceae*. Jacaranda, Palo santo. NO Argentina.
- Jacaranda ovalifolia* R. Br. (ver *J. mimosifolia*)
- Jacobaea maritima* (L.) Pelsler & Meijden = *Senecio cineraria* DC., *Asteraceae*. Región mediterránea.
- Jacobinia suberecta* André (ver *Dicliptera suberecta*)
- Jacobinia suberecta* André (ver *Dicliptera suberecta*)
- Jasione montana* L., *Campanulaceae*. Europa, NO África, Turquía.
- Jasminum azoricum* L., *Oleaceae*. Jazmín de las azores. Azores (Portugal).
- Jasminum humile* L., *Oleaceae*. Jazmín italiano. De Afganistán a SO China.
- Jasminum officinale* L., *Oleaceae*. Jazmín común, Jazmín real. Himalaya, SO China.
- Jasminum polyanthum* Franch., *Oleaceae*. Jazmín de invierno, Jazmín de China. Yunnan (SO China).
- Jasminum sambac* (L.) Aiton, *Oleaceae*. Jazmín de Arabia. S Asia.
- Jasminum simplicifolium* G. Forst., *Oleaceae*. Jazmín mandarino. Australia, Islas del Pacífico.
- Jatropha integerrima* Jacq., *Euphorbiaceae*. Peregrina. Cuba.
- Jatropha multifida* L. *Euphorbiaceae*. América central.
- Jubaea chilensis* (Molina) Baill. = *J. spectabilis* Kunth, *Arecaceae*. Palmera de Chile, Palma de miel. C Chile.

- Jubaea spectabilis* Kunth (ver *J. chilensis*)
Juncus acutus L., *Juncaceae*. Junco silvestre. Región mediterránea.
Juncus effusus L. Spiralis', *Juncaceae*. Origen hortícola.
Juncus effusus L. Spiralis', *Juncaceae*. Origen hortícola.
Juncus maritimus Lam., *Juncaceae*. C, W Europa, Región mediterránea, W Asia, N África.
Juniperus canariensis Guyot & Mathou, *Cupressaceae*. Sabina canaria. Gomera, Hierro (Islas Canarias. España).
Juniperus canariensis Guyot = *J. turbinata* subsp. *canariensis* (Guyot) Rivas Mart., Wildpret & P. Pérez, *Cupressaceae*. Sabina canaria. La Gomera, El Hierro, Tenerife, La Palma (Islas Canarias. España).
Juniperus communis L., *Cupressaceae*. Enebro común. Zona templada del hemisferio norte.
Juniperus conferta Parl. 'Blue pacific', *Cupressaceae*. Origen hortícola.
Juniperus horizontalis Moench 'Blue chip', *Cupressaceae*. Origen hortícola.
Juniperus horizontalis Moench, *Cupressaceae*. Enebro rastrero. N EEUU.
Juniperus macrocarpa Sm = *J. oxycedrus* subsp. *macrocarpa* (Sm.) Neilr., *Cupressaceae*. Enebro de dunas. Región mediterránea, W Asia.
Juniperus oxycedrus L., *Cupressaceae*. Enebro de la miera. Región mediterránea, Caúcaso, Irán
Juniperus phoenicea L., *Cupressaceae*. Sabina. Región mediterránea, Macaronesia.
Juniperus phoenicea var. *turbinata* (Guss.) Parl., *Cupressaceae*. Sabina. Región mediterránea Occidental.
Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don, 'Blue carpet', *Cupressaceae*. Enebro escamoso. Origen hortícola.
Juniperus turbinata Guss., *Cupressaceae*. Sabina costera. Región mediterránea.
Juniperus x *pfitzeriana* (Späth) P.A. Schmidt, *Cupressaceae*. Enebro de Pfitzer. Hemisferio Norte.
Justicia adhatoda L. = *Adhatoda vasica* Nees, *Acanthaceae*. India, Sri Lanka.
Justicia aurea Schldl., *Acanthaceae*. México a Panamá.
Justicia brandegeana Wassh. & L. B. Sm. = *Beloperone guttata* Brandegee, *Acanthaceae*. Cola de camarón. México.
Justicia carnea Lindl., *Acanthaceae*. Dudamérica.
Kalanchoe beharensis Drake, *Crassulaceae*. Madagascar.
Kalanchoe beharensis Drake, var. *subnuda* H. Jacobsen, *Crassulaceae*. Madagascar.
Kalanchoe blossfeldiana Poelln., *Crassulaceae*. Madagascar.

- Kalanchoe daigremontiana*** Raym.-Hamet & H. Perrier, *Crassulaceae*. Madagascar.
- Kalanchoe fedtschnkoi*** Raym.-Hamet & H. Perrier (ver *Bryophyllum fedtschenkoi*)
- Kalanchoe longiflora*** Schltr ex J.M. Wood., *Crassulaceae*. Natal (Sudáfrica).
- Kalanchoe luciae*** Raym.-Hamet 'Oricula', *Crassulaceae*. Origen hortícola.
- Kalanchoe tetraphylla*** H. Perrier, *Crassulaceae*. Sudáfrica.
- Kalanchoe tubiflora*** Raym.-Hamet, (ver *Bryophyllum delagoense*)
- Kedrostis africana*** Cogn., *Cucurbitaceae*. África.
- Kentia belmoreana*** C. Moore & F. Muell. (ver *Howea belmoreana*)
- Kentia forsterana*** C. Moore & F. Muell. (ver *Howea forsteriana*)
- Kentiopsis macrocarpa*** Brongn. (ver *Chambeyronia macrocarpa*)
- Kigelia africana*** (Lam.) Benth. = *K. pinnata* (Jacq.) DC., *Bignoniaceae*. Árbol de las salchichas. África.
- Kigelia pinnata*** (Jacq.) DC (ver *Kigelia africana*)
- Kleinia anteuphorbium*** (L.) Haw., *Asteraceae*. África del Norte, Marruecos.
- Kleinia articulata*** (L. f.) Haw. (ver *Senecio articulatus*)
- Kleinia ficoide*** (L.) Haw., *Asteraceae*. Sudáfrica.
- Kleinia longiflora*** DC. = *Senecio longiflorus* (DC.) Sch. Bip. *Asteraceae*. S África.
- Kleinia neriifolia*** Haw., = *Senecio kleinia* (L.) Less., *Asteraceae*. Verode. Islas Canarias (España).
- Kleinia rowleyana*** (H. Jacobsen) G. Kunkel (ver *Senecio rowleyanus*)
- Kniphofia*** sp Moench, *Asphodelaceae*. África.
- Kniphofia uvaria*** (L.) Oken, *Asphodelaceae*. África.
- Koelreuteria apiculata*** Rehder & Wilson (ver *K. paniculata*)
- Koelreuteria bipinnata*** Franch., *Sapindaceae*. Árbol de la lluvia chino. China.
- Koelreuteria elegans*** (Seem.) A. C. Sm., *Sapindaceae*. Árbol de la lluvia de oro. Taiwan, Islas Fiji.
- Koelreuteria paniculata*** Laxm. = *K. apiculata* Rehder & E.H. Wilson, *Sapindaceae*. Jabonero de China, Árbol de los farolitos. China.
- Laelia fidelensis*** Pabst (ver *Cattleya fidelensis*)
- Laelia tenebrosa*** (Rolfe) Rolfe (ver *Cattleya tenebrosa*)
- Lagerstroemia elegans*** Muro ex Paxton (ver *L. indica*)
- Lagerstroemia indica*** L. = *L. elegans* Wall. ex Paxton, *Lythraceae*. Árbol de Júpiter. China.
- Lagunaria patersonia*** (Andrews) G. Don, *Malvaceae*. Lagunaria. Islas de Lord Howe, Isla de Norkfolk (Australia).

- Lagurus ovatus* L, *Poaceae*. O Europa, Región mediterránea, Macaronesia.
- Lamarckia aurea* (L.) Moench, *Poaceae*. Región mediterránea, Portugal.
- Lamium amplexicaule* L., *Lamiaceae*. Europa.
- Lampranthus spectabilis* (Haw.) N. E. Br., 'Alba', *Aizoaceae*. Uña de gato. Origen hortícola.
- Lantana cámara* L. 'Victoria', *Verbenaceae*. Origen hortícola.
- Lantana camara* L. 'Flava', *Verbenaceae*. Origen hortícola.
- Lantana camara* L. 'Nana', *Verbenaceae*. Origen hortícola.
- Lantana camara* L., *Verbenaceae*. Banderita española. América tropical.
- Lantana montevidensis* (K. Spreng.) Briq. = *L. sellowiana* Link & Otto = *Lippia montevidensis* Spreng., *Verbenaceae*. Lantana rastrera. S América.
- Lantana sellowiana* Link & Otto (ver *L. montevidensis*)
- Lathyrus clymenum* L., *Fabaceae*. S Europa, Asia menor, N África, Macaronesia.
- Lathyrus tingitanus* L., *Fabaceae*. Península Ibérica, S Francia, Cerdeña, NO África, Macaronesia.
- Laurus nobilis* L., *Lauraceae*. Laurel. Región mediterránea.
- Lavandula angustifolia* Mill., *Lamiaceae*. Espliego. Región mediterránea.
- Lavandula dentata* L., *Lamiaceae*. Lavanda. S, E España, Islas Baleares (España).
- Lavandula multifida* L., *Lamiaceae*. Lavanda. O Región mediterránea.
- Lavandula pinnata* L., *Lamiaceae*. Madeira (Portugal).
- Lavandula x heterophylla* Viv., *Lamiaceae*. Origen hortícola.
- Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel. *Lamiaceae*. Origen hortícola.
- Lavatera cretica* L. (ver *Malva multiflora*)
- Lecanopteris celebica* Hennipman, *Polypodiaceae*. Célebes (Indonesia).
- Lecanopteris pumila* Blume, *Polypodiaceae*. Indonesia, Malasia, Islas Filipinas.
- Lemna minor* L., *Lemnaceae*. Lenteja de agua. Cosmopolita.
- Leonotis leonurus* (L.) R. Br. = *Phlomis leonurus* L., *Lamiaceae*. Oreja de león, Nido de abeja. S África.
- Leontodon longirostris* (French & P.D. Sell.) Talavera, *Asteraceae*. S Europa, NO África, Macaronesia.
- Leontodon tingitanus* (Boiss & Reut.) Ball, *Asteraceae*. S España, NO Marruecos.

- Leopoldia comosa* (L.) Parl. = *Muscari comosum* (L.) Mill., *Asparagaceae*. Región mediterránea.
- Lepismium bolivianum* (Britton) Lauterb. (ver *Rhipsalis bolivianum*)
- Leptospermum scoparium* J.R. Forst. & G. Forst., *Myrtaceae*. Australia, Nueva Zelanda.
- Leucaena glauca* Benth. (ver *L. leucocephala*)
- Leucaena leucocephala* (Lam.) de Wit = *L. glauca* Benth., *Fabaceae*. Aromo blanco. América tropical, Florida, Tejas (EEUU).
- Leucophyta brownii* Cass. = *Calocephalus brownii* (Cass.) F. Muell., *Asteraceae*. Australia.
- Ligustrum japonicum* Thunb. 'Variegatum', *Oleaceae*. Aligustre matizado. Origen hortícola.
- Ligustrum japonicum* Thunb., *Oleaceae*. Aligustre. Hong Kong (China), Japón, Corea.
- Ligustrum ovalifolium* Hassk., *Oleaceae*. Japón.
- Limoniastrum monopetalum* (L.) Boiss., *Plumbaginaceae*. Salado. Región mediterránea.
- Limonium malacitanum* B. Díez, *Plumbaginaceae*. Saladilla, Saladilla de Málaga. Litoral Andaluz (Málaga y Granada. (S España).
- Linaria amoi* Campo ex Amo, *Scrophulariaceae*. SE de la Península Ibérica (Sierra Tejeda y Almijara).
- Linaria clementei* Haens, *Scrophulariaceae*. S de la Península Ibérica (Ma).
- Linoma alba* (Bory) O. F. Cook (ver *Dictyosperma album*)
- Linum strictum* L., *Linaceae*. De Europa, Región mediterránea a Afganistán.
- Lippia montevidensis* Spreng. (ver *Lantana montevidensis*)
- Lippia repens* Spreng. (ver *Phyla nodiflora* var. *rosea*)
- Liquidambar styraciflua* L., *Altingiaceae*. De Conectica a C América.
- Liriodendron tulipifera* L., *Magnoliaceae*. Tulípero de Virginia E EEUU.
- Liriope graminifolia* (L.) Baker var. *densiflora* Baker (ver *L. muscari*)
- Liriope graminifolia* (L.) Baker, *Asparagaceae*. China, Japón.
- Liriope muscari* (Decne.) L. H. Bailey = *L. graminifolia* (L.) Baker var. *densiflora* Baker = *Ophiopogon muscari* Decne., *Ophiopogonaceae*. Liriope. China.
- Liriope muscari* (Decne.) L. H. Bailey var. *variegata* (Baker) H. Hara, *Ophiopogonaceae*. China, Japón.
- Litchi chinensis* Sonn., 'B-10', *Sapindaceae*. Lichi B-10. Origen hortícola.
- Litchi chinensis* Sonn., 'Kawai-Mai-Pink', *Sapindaceae*. Litchi Kawai-Mai-Pink. Origen hortícola.
- Litchi chinensis* Sonn., *Sapindaceae*. Lichi. China.

- Lithodora nitida*** (Ern) R. Fern. (ver *Glandora nitida*)
Livistona australis Mart., *Arecaceae*. Livistona de Australia. E Australia.
Livistona chinensis R. Br., *Arecaceae*. Livistona de China, Palmera china de abanico. E China, Islas Ryu Kyu (Japón), Islas Bonin (Japón).
Livistona decipiens Becc. (ver *L. decora*)
Livistona decora (W. Bull) Dowe = *L. decipiens* Becc., *Arecaceae*. Queensland (Australia).
Livistona hoogendorpii Teijsm. & Binn. ex Miq. (ver *L. saribus*)
Livistona muelleri F. M. Bailey, *Arecaceae*. Palmera abanico enana. NE Queensland (Australia).
Livistona nitida Rodd, *Arecaceae*. C Queensland (Australia).
Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. (ver *Saribus rotundifolius*)
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A. Chev. = *L. hoogendorpii* Teijsm. & Binn. ex Miq., *Arecaceae*. SE Asia.
Lobularia maritima (L.) Desv. = *Alyssum maritimum* (L.) Lam., *Brassicaceae*. Aliso, Dulce aliso. S Europa.
Lolium rigidum Gaudin, *Poaceae*. Euroasia.
Lonicera japonica Thunb., *Caprifoliaceae*. Madreselva. E Asia.
Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. Fire Dance', *Hamamelidaceae*. Origen hortícola.
Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv., *Hamamelidaceae*. China, Japón.
Lotus berthelotii Lowe ex Masf., *Fabaceae*. Islas Canarias (España).
Lotus edulis L., *Fabaceae*. S Europa, SO Asia, N África.
Lotus ornithopodioides L., *Fabaceae*. S, E Europa, N África, SO Asia.
Lycianthes rantonnetii (Carrière ex Lesc.) Bitter, = *Solanum rantonnetii* Carrière, *Solanaceae*. Argentina, Paraguay.
Lycium barbarum L., *Solanaceae*, Goji. China.
Lycium chilense Bertero, *Solanaceae*. Chile.
Lycium intricatum Boiss., *Solanaceae*. Espina santa, Cambronera. S Europa, N África.
Macadamia terniifolia F. Muell, *Proteaceae*. Nuez de Macadamia. Queensland (Australia).
Macfadyena unguis-cati A. H. Gentry (ver *Dolichandra unguis-cati*)
Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid., *Moraceae*. De Arkansas a Texas (EEUU).
Macrochloa tenacissima (L.) Kunth (ver *Stipa tenacissima*)
Macrozamia communis L. A. S. Johnson, *Zamiaceae*. E Nueva Gales del Sur (Australia).
Macrozamia johnsonii D.L. Jones & K. D. Hill, *Zamiaceae*. Nueva Gales del Sur (Australia).
Macrozamia moorei F. Muell., *Zamiaceae*. Queensland (Australia).
Magnolia grandiflora L., *Magnoliaceae*. Magnolio. Zona costera del SE EE UU.

- Mahonia aquifolium* Purs (ver *Berberis aquifolium*).
- Malus domestica* L., 'Arena', *Rosaceae*. Manzano de Arena. Origen hortícola.
- Malus domestica* L., 'Sevillano', *Rosaceae*. Manzano sevillano. Origen hortícola.
- Malus domestica* L., var. *coino*, *Rosaceae*. Pero coino. Origen hortícola.
- Malus domestica* L., var. *ronda*, *Rosaceae*. Pero de Ronda. Origen hortícola.
- Malva multiflora* (Cav.) Soldado, Banfi & Galasso = *Lavatera cretica* L., *Malvaceae*. SO Europa, N África, SO Asia.
- Malva sylvestre* L., *Malvaceae*. Europa, N África, SO Asia.
- Malvaviscus penduliflorus* Moc. & Sessé ex DC, *Malvaceae*. Malvavisco. México.
- Mammea americana* L., *Clusiaceae*. Mamey de Santo Domingo. Jamaica, La Española, Puerto Rico, Las Antillas.
- Mammillaria albescens* Tiegel, subsp. *maritimus*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria albicans* (Britton & Rose) Berger., *Cactaceae*. Baja California.
- Mammillaria albicans* subsp. *fraileana* (Britton & Rose) D.R. Hunt. = *M. fraileana* (Britton & Rose) Boed., *Cactaceae*. México
- Mammillaria albilanata* Backeb, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria albilanata* Backeb, subsp. *oaxacana* D.R. Hunt, *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Mammillaria apozolensis* Repp. var. *saltensis* Repp. México, Zacatecas.
- Mammillaria aureispina* (Lau) Repp., (ver *M. rekoii*).
- Mammillaria bachmannii* Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria backebergiana* F.G. Buchenau, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria backebergiana* F.G. Buchenau, subsp. *ernestii* (Fittkan) Hunt, *Cactaceae*. Guerrero (México).
- Mammillaria beiselii* Diers (ver *M. karwinskiana* subsp. *Beiselii*)
- Mammillaria bella* Backeb., (ver *M. nunezii* subsp. *bella*)
- Mammillaria blossfeldiana* Boed., *Cactaceae*. Baja California, México.
- Mammillaria bocasana* Poselg. = *M. bocasana* subsp. *bocasana*, *Cactaceae*. San Luis de Potosi (México).
- Mammillaria bocasana* subsp. *bocasana* (ver *M. bocasana*)
- Mammillaria bocasana* subsp. *eschauzieri* (J.M. Coulter) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. hirsuta* Boed. = *M. longicoma* Britton & Rose A. Berger, *Cactaceae*. San Luis de Potosi, Zacatecas (México).
- Mammillaria boelderliana* Wohlschl., *Cactaceae*. México, Zacatecas.
- Mammillaria bombycina* Quehl, *Cactaceae*. México.

- Mammillaria boolii* G.E. Linds., *Cactaceae*. México
- Mammillaria bravote* R.T. Craig, subsp. *maritimus*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria calacantha* Tiegel (ver *M. rhodantha* subsp. *rhodantha*).
- Mammillaria carnea* Zucc. ex Pfeiff., *Cactaceae*. Puebla (México).
- Mammillaria centricirrha* Lem (ver *M. magnimamma*)
- Mammillaria chica* Repp., *Cactaceae*. Durango (México).
- Mammillaria chionocephala* J.A. Purpus, *Cactaceae*. Coahuila, Nuevo León, Durango (México).
- Mammillaria columbiana* (Werd.) Dugand, var. *bogotensis*, *Cactaceae*. Colombia, Venezuela.
- Mammillaria compressa* DC., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria confusa* Orcutt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria crinita* DC., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria crinita* subsp. *scheinvariana* (R. Ortega & Glass in Glass) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. scheinvariana* Ortega-Varela & Glass in Glass, *Cactaceae*. Queretaro, Hidalgo (México).
- Mammillaria crinita* subsp. *wildii* (A. Dietr.) D.R. Hunt = *M. wildii* Dietr., *Cactaceae*. Hidalgo (México).
- Mammillaria crucigera* Mart., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria diacentra* Jacobi, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria dixanthocentron* Backeb. *Cactaceae*. México, Puebla, Oaxaca.
- Mammillaria duoformis* R.T. Craig & E.Y. Dawson, *Cactaceae*. Puebla, Oaxaca, Morelos (México).
- Mammillaria eichlamii* Quehl = *M. voburnensis* var. *eichlamii* (Quehl) Repp., *Cactaceae*. Honduras, Chiapas (México).
- Mammillaria elongata* DC., *Cactaceae*. C México.
- Mammillaria evermanniana* (Britton & Rose) Orcutt, *Cactaceae*. Isla Cerralvo (México).
- Mammillaria erythrosperma* Boed., var. *robusta*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria evermanniana* Orcutt. *Cactaceae*. Cerralvo en baja California (México).
- Mammillaria flavescens* var *nivosa* (Link ex Pfeiff.) Backeb, *Cactaceae*. Cactus Pezón Lanudo. Caribe y Puerto Rico.
- Mammillaria flavicentra* f. *hamata*, *Cactaceae*. Puebla (México).
- Mammillaria formosa* subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. (ver *M. pseudocrucigera*)
- Mammillaria fraileada* (Britton & Rose) Boed., (ver *M. albicans* subsp. *fraileana*)
- Mammillaria geminispina* Haw., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria glassii* R.A. Foster, *Cactaceae*. Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas (México).

- Mammillaria goodridgei* Scheer. in Salm-Dyck = *M. rectispina* (Dawson) Repp., *Cactaceae*. Isla de Cedros (México).
- Mammillaria gracilis* Pfeiff. = *M. vetula* subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D. R. Hunt, *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).
- Mammillaria graessneriana* Boed. (ver *Neomammillaria graessneriana*)
- Mammillaria grahamii* Engelm. = *M. oliviae* Orcutt *Cactaceae*. México, Arizona, Nuevo México, Texas, California (EEUU).
- Mammillaria gueldemanniana* Bakeb., *Cactaceae*. Sierra de Álamos, Sonora (México).
- Mammillaria guelzowiana* Werderm., *Cactaceae*. Durango (México).
- Mammillaria guerreronis* (Bravo) Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria haegeana* Pfeiff., subsp. *conspicua* (J.A. Purpus) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Puebla, Morelos, Oaxaca (México).
- Mammillaria hahniana* Werdem., subsp. *mendeliana* (Bravo) D. R. Hunt = *Neomammillaria mendeliana* Bravo, *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria hahniana* Werdem., subsp. *woodsii* (R.T. Craig) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria halhingeri* Boed., *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Mammillaria heyderi* Muehlenpf., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria hirsuta* Boed., (ver *M. bocasana* subsp. *eschauzieri*).
- Mammillaria icamolensis* Boed., *Cactaceae*. Nuevo León (México).
- Mammillaria karwinskiana* subsp. *beiselii* (Diers) D.R. Hunt = *M. beiselii* Diers, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria knippeliana* Quehl, *Cactaceae*. Morelos. (México).
- Mammillaria krasukae* Repp. (ver *M. rekoii* subsp. *rekoii*)
- Mammillaria longimamma* DC., *Cactaceae*. México, EEUU.
- Mammillaria magnimamma* Haw. = *M. centricirrha* Lem. = *M. phymatothele* A. Berger, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria mammillaris* (L.) H. Karst., *Cactaceae*. México, S EEUU, Antillas holandesas, Venezuela.
- Mammillaria marcosii* Fitz Maurice, Fitz Maurice & Glass (ver *M. multihamata*)
- Mammillaria marksiana* Krainz, *Cactaceae*. C México.
- Mammillaria matudae* Bravo, *Cactaceae*. Michoacan (México).
- Mammillaria mazatlanensi* K. Schum. = *M. mazatlanensis* subsp. *mazatlanensis*, = *M. occidentalis* Boed., *Cactaceae*. Sinaloa, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacan (México).
- Mammillaria mazatlanensis* subsp. *mazatlanensis* (ver *M. mazatlanensi*)
- Mammillaria meyranii* Bravo, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria microhelia* Werderm., *Cactaceae*. Queretaro (México).

- Mammillaria miegiana* W. Earle, *Cactaceae*. México.
Mammillaria monancistracantha Backeb., (ver *M. nana* Backeb.).
Mammillaria muehlenpfordtii Foerster (ver *Cactus muehlenpfordtii*)
Mammillaria multihamata Boed. = *M. marcosii* Fitz Maurice, Fitz Maurice & Glass, *Cactaceae*. Guanajuato (México).
Mammillaria mystax Mart., *Cactaceae*. C México.
Mammillaria nana Backeb., *Cactaceae*. Guanajuato (México).
Mammillaria nana Backeb., subsp. *nana* = *M. monancistracantha* Backeb., *Cactaceae*. Santa M^a del Rio, San Luis del Potosi (México).
Mammillaria napina J.A. Purpus, *Cactaceae*. México.
Mammillaria neocoronaria F.M. Knuth, *Cactaceae*. México.
Mammillaria nunezii subsp. *bella* (Backeb.) D.R. Hunt = *M. bella* Backeb. *Cactaceae*. México, Guerrero.
Mammillaria occidentalis Boed. (ver *M. mazathanensis*)
Mammillaria ortegae Orcutt, *Cactaceae*. México.
Mammillaria pacifica (Gat.) Bod., *Cactaceae*. S Baja California (México).
Mammillaria parkinsonii Ehrenb., *Cactaceae*. México.
Mammillaria pennispinosa subsp. *nazasensis* (Glass & R. Foster) D.R. Hunt = *M. pennispinosa* var. *nazasensis* Glass & R. Foster, *Cactaceae*. Coahuila, Durango (México).
Mammillaria pennispinosa var. *nazasensis* (ver *M. pennispinosa* subsp. *nazanensis*)
Mammillaria perbella Hildm. ex K. Schum. = *M. pseudoperbella* Quehl, *Cactaceae*. México.
Mammillaria petterssonii Hildm, *Cactaceae*. México.
Mammillaria phitauiana (ver *M. verhaertiana*)
Mammillaria phymatothele (ver *M. magnimamma*)
Mammillaria pondii subsp. *maritima* (ver *Cochemiea maritima*)
Mammillaria pottsii Scheer ex Salm-Dyck, *Cactaceae*. Durango,
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw., *Cactaceae*. México, Texas (EEUU).
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw., subsp. *haitiensis* (K. Schum.) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
Mammillaria pseudoperbella Quehl (ver *M. perbella*)
Mammillaria rekoi subsp. *rekoi* (ver *M. rekoi*)
Mammillaria rekoi Vaupel = *M rekoi* subsp. *rekoi*. *Cactaceae*. Oaxaca (México).
Mammillaria rhodantha Link & Otto = *M. rhodanta* Link & Otto subsp. *rhodantha*. *Cactaceae*. Hidalgo, Michoacan, Queretano, Guanajuato (México).
Mammillaria rhodantha Link & Otto, subsp. *mccartenii* Repp., *Cactaceae*. Michoacan, Zacatecas (México).

- Mammillaria roseoalba* Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria scheinvariana* Ortega-Varela & Glass in Glass (ver *M. crinita* subsp. *scheinvariana*)
- Mammillaria schiedeana* Ehrenb. ex Schltdl. = *M. schiedeana* subsp. *schiedeana* Ehrenberg., *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro (México).
- Mammillaria schiedeana* Ehrenb. ex Schltdl., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria schiedeana* Ehrenb. ex Schltdl., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria schiedeana* Ehrenberg., subsp. *giselae* Lüthy, *Cactaceae*. Tamaulipas (México)
- Mammillaria schiedeana* subsp. *schiedeana* Ehrenberg. (ver *M. schiedeana*)
- Mammillaria scrippsiana* (Britton & Rose) Orcutt, var. *autlanensis*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria setispina* Englm. ex J.M. Copult, *Cactaceae*. Baja California.
- Mammillaria sheldonii* (Britton & Rose) Boed, *Cactaceae*. Sonora, Chihuahua (México).
- Mammillaria sphacelata* subsp. *viperina* (J.A. Purpus) D.R. Hunt = *M. viperina* J.A. Purpus, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria sphaerica* A. Dietr., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria spinosissima* Lem. = *M. spinosissima* subsp. *spinossisima*, *Cactaceae*. Morelos, Guerrero (México).
- Mammillaria spinosissima* Lem., subsp. *pilcayensis* (Bravo) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria spinosissima* Lem., var. *auricoma* (A. Dietr.) Gürke, *Cactaceae*. Morelos (México).
- Mammillaria spinosissima* Lem., var. *auricoma* 'Cristata', *Cactaceae*. México.
- Mammillaria spinossisima* Lem., subsp. *spinossisima* = *M. gasterantha*, *Cactaceae*. Morelos, Guerrero (México).
- Mammillaria tayloriorum* Glass. & R.A. Foster, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria varieaculeata* Bucheanu, *Cactaceae*. Puebla (México).
- Mammillaria verhaertiana* Boed. = *M. phitauiana* (E.M. Baxter) Werderm., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria vetula* subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D. R. Hunt (ver *Mammillaria gracilis*)
- Mammillaria viperina* J.A. Purpus (ver *M. sphacelata* subsp. *viperina*)
- Mammillaria voburnensis* var. *eichlamii* (Quehl) (ver *M. eichlamii*)
- Mammillaria wagneriana* Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria wildii* Dietr. (ver *M. crinita* subsp. *wildii*)
- Mammillaria winterae* Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria winterae* subsp. *aramberri* Hunt, *Cactaceae*. Nuevo León (México).

- Mammillaria zeilmanniana* Boed., var. *alba*, *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria formosa*, subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. (ver *M. pseudocrucigera*)
- Mandevilla laxa* (Ruiz & Pav.) Woodson, *Apocynaceae*, Jazmín chileno. Chile.
- Mandevilla sanderii* Woodson, *Apocynaceae*. Jazmín brasileño. Rio de Janeiro (Brasil).
- Mangifera indica* L. 'Irwin', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Keitt', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Kent', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Osteen', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Tony Atkins', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L., *Anacardiaceae*, Mango. De N India a Unión de Myanmar.
- Mangifera indica* L., var. *maya*, *Anacardiaceae*. Mango maya. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L., var. *palmer*, *Anacardiaceae*. Mango palmer. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L., var. *rosa*, *Anacardiaceae*. Mango rosa. Origen hortícola.
- Manilkara zapota* (L.) P. Royen, *Sapotaceae*. Chicozapote, Sapodilla. México, C América.
- Marginatocereus marginatus* (DC.) Backeb. = *Pachycereus marginatus* (DC.) Britton & Ros, *Cactaceae*. Organo, Jarritos. México central.
- Markhamia lutea* (Benth.) k. Schum., *Bignoniaceae*. Tulipero amarillo. África.
- Marrubium vulgare* L., *Lamiaceae*. Euroasia, Región mediterránea, Macaronesia.
- Marsilea batardae* Launer, *Marsileaceae*. S Península Ibérica.
- Marsilea strigosa* Willd., *Marsileaceae*. Región mediterránea.
- Matricaria chamomilla* L., *Asteraceae*. Europa.
- Matthiola incana* (L.) R. Br., *Brassicaceae*. S W Europa.
- Matthiola maderensis* Lowe, *Brassicaceae*. Madeira (Portugal).
- Maytenus canariensis* (Loes.) G. Kunkel & Sunding., *Celastraceae*. Peralillo. Islas Canarias (España).
- Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell. subsp. *europaeus* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo (ver *Gymnosporia senegalensis*)
- Medicago arborea* L., *Fabaceae*. SE Europa, Asia menor.

- Medicago orbicularis* (L.) Bartal., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia, O Asia.
- Medicago polymorpha* L. *Fabaceae*. Europa, Región mediterránea, Macaronesia, SO Asia.
- Medicago rigidula* (L.) All., *Fabaceae*. S Europa, N África, SO Asia.
- Megaskepsma erythrochlamys* Lindau, *Acanthaceae*. Venezuela.
- Melaleuca citrina* (Curtis) Dum.Cours. 'Splendens' = *Callistemon citrinus* 'Splendens', *Myrtaceae*. Origen hortícola.
- Melaleuca styphelioides* Sm., *Myrtaceae*. Nueva Gales del Sur (Australia).
- Melaleuca viminalis* (Sol. ex Gaertn.) Byrnes = *Callistemon viminalis* (Sol ex Gaertn.) G. Don, *Myrtaceae*. Limpiatubos. Nueva Gales Del Sur, Queensland (Australia).
- Melia azedarach* L., *Meliaceae*. Melio. India, De China a Australia.
- Melilotus albus* Medicus, *Fabaceae*. Europa, Asia, N África.
- Melilotus elegans* Salzm., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia, Etiopia.
- Melilotus indicus* (L.) All., *Fabaceae*. Europa, SO y C Asia, N África.
- Melilotus sulcatus* Desf., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Melocactus conoideus* Biuining & Brederoo, *Cactaceae*. Brasil.
- Mentha suaveolens* Ehrh., *Lamiaceae*. Mastranzo. Región mediterránea.
- Mesembryanthemum crystalinum* L., *Aizoaceae*. Escarcha. África, Asia occidental, Europa.
- Mespilus germanica* L., *Rosaceae*. Níspero de invierno. Europa Asia Menor.
- Metasequoia glyptostroboides* Hu & W.C. Cheng, *Cupressaceae*. Sichuan-Hubei (China).
- Metrosideros excelsa* Sol. ex Gaertn., *Myrtaceae*. Árbol de navidad. Nueva Zelanda. México a Honduras.
- Meyenia erecta* Benth. (ver *Thunbergia erecta*)
- Micromeria graeca* (L.) Benth. ex Rchb., *Lamiaceae*. Región mediterránea, C, S Portugal.
- Microsorium musifolium* Copel., *Polypodiaceae*. Helecho cocodrilo. Malasia, Indonesia, Filipinas, Nueva guinea, Polinesia.
- Mimosa japonica* Thunb. (ver *Albizia julibrissin*)
Mimosa siempre en flor, Mimosa de las cuatro estaciones. S y SE Australia.
- Mirabilis jalapa* L., *Nyctaginaceae*. Don Diego de noche, Don Pedro. América tropical.
- Misopates orontium* (L.) Raf., *Scrophulariaceae*. S Europa, N África.

- Molineria capitulata* (Lou.) Herb. = *Curculigo capitulata* (Lour.) Kuntze, *Hypoxidaceae*. Indochina.
- Monstera deliciosa* Liebm., *Araceae*. Costilla de Adán. De México a Panamá.
- Montanoa bipinnatifida* (Kunth) K. Koch, *Asteraceae*. Árbol margaritero, Margaritero arbóreo. México.
- Moringa borziana* Mattei, *Moringaceae*. África tropical
- Moringa oleifera* Lam. *Moringaceae*. NO India.
- Moringa ovalifolia* Dinter & A. Berger, *Moringaceae*. Namibia Central, SO Angola.
- Moringa rivae* Chiov., *Moringaceae*. Kenia, SE Etiopía.
- Moringa stenopetala* (Baker f.) Cufod., *Moringaceae*. Kenia, Etiopía.
- Morus alba* L. 'Fruit less', *Moraceae*. Origen hortícola.
- Morus alba* L., *Moraceae*. Morera. C, E China.
- Morus alba* L., 'Pendula', *Moraceae*. Morera llorona. Origen hortícola.
- Morus nigra* L., *Moraceae*. Morera negra. O Asia.
- Morus papyrifera* L. (ver *Broussonetia papyrifera*)
- Mucizonia hispida* A. Berger (ver *Sedum mucizonia*)
- Muehlenbeckia complexa* Meisn., *Polygonaceae*. Nueva Zelanda.
- Murraya exotica* L. (ver *M. paniculata*)
- Murraya paniculata* Kaneh. = *M. exotica* (L.) Millsp., *Rutaceae*. Jazmín de la India. SE Asia, Malasia.
- Musa acuminata* Colla = *M. cavendishii* Lamb., *Musaceae*. Platanera. SE Asia, de Tailandia a N Australia.
- Musa cavendishii* Lamb. (ver *M. acuminata*)
- Musa velutina* H. Wendl. & Drude, *Musaceae*. Regiones tropicales SE Asia.
- Muscari comosum* (L.) Mill. (ver *Leopoldia comosa*)
- Muscari parviflorum* Desf., *Asparagaceae*. Nazareno de otoño. SE de España e Islas Baleares.
- Muyoporum laetum* G. Forst, *Scrophulariaceae*. Mioporo. Chile, Perú.
- Myrmecodia beccarii* Hook. f., *Rubiaceae*. Australia.
- Myrmecophila sinuosa* (Hook.) T. Nakai ex H. Itô, *Polypodiaceae*. Malasia a Isla Salomón.
- Myrmecopteris lomarioides* (Kunze ex Mett.) Pic. Serm., *Polypodiaceae*. Célebes (Indonesia).
- Myrtillocactus geometrizans* (Mart. ex Pfeiff.) Console, *Cactaceae*. México.
- Myrtus communis* L., *Myrtaceae*. Mirto, Arrayán. S Europa, NO África, Asia Menor, Oriente próximo.
- Nandina domestica* Thunb., *Berberidaceae*. Japón, C China.

Nannorrhops ritchieana (Griff.) Aitch. = *Chamaerops ritchieana* Griff., *Arecaceae*. Palmera mazari, Palmito de Pakistán. Pakistán, Afganistán, Irán, Península de Arabia.

Nelumbo nucifera Gaertn. = *N. speciosa* Willd., *Nelumbonaceae*. Flor de loto. Egipto, India, China, Japón, Filipinas.

Nelumbo nucifera Gaertn. 'Heilongjiang Lian', *Nelumbonaceae*. Loto. Origen hortícola.

Nelumbo nucifera Gaertn. 'Xiangshan Lian', *Nelumbonaceae*. Loto. Origen hortícola.

Nelumbo nucifera Gaertn., var. *rosea*, *Nelumbonaceae*. Loto rosa. China, Japón.

Nelumbo speciosa Willd. (ver *N. nucifera*)

Neodypsis decaryi Jum. (ver *Dyopsis decaryi*)

Neomammillaria graessneriana (Boed.) O Britton & Rose = *Mammillaria graessneriana* Boed., *Cactaceae*. Coahuila (México).

Neomarica gracilis (Herb.) Sprange, *Iridaceae*. Centroamérica.

Neoporteria napina (Phil.) Backeb. *Cactaceae*. Chile.

Neoporteria nigrihorrida Backeb. (ver *Eriosyce subgibbosa* subsp. *clavata*)

Neoregelia L.B. Sm. 'Jill', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

Neoregelia L.B. Sm., 'Fireball', *Asparagaceae*. Origen hortícola.

Neoregelia sp L.B. Sm. Hannibal Lecter', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

Nepenthes L. 'Bloody Mary', *Nepenthaceae*. Origen hortícola.

Nepenthes alata Blanco, *Nepenthaceae*. Tropical.

Nepenthes L., 'Miranda', *Nepenthaceae*. Origen hortícola.

Nepenthes sanguinea Lindl., *Nepenthaceae*. Malasia.

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott. *Oleandraceae*. Tropical, Subtropical.

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl, *Oleandraceae*. Pantropical.

Nephrolepis exaltata (L.) Schott, *Oleandraceae*. Helecho. América tropical, África, Polinesia.

Nerium oleander L. 'Nana', *Apocynaceae*. Adelfa enana. Origen hortícola.

Nerium oleander L., *Apocynaceae*. Adelfa. De Región mediterránea a Japón.

Nolina longifolia (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Hemsl. = *Dasylyrion longifolium* (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc., *Asparagaceae*. Norteamérica.

Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. (ver *Beaucarnea recurvata*)

Nuphar lutea (L.) Sm., *Nymphaeaceae*. Europa, N África, N Asia.

Nymphaea Dreer 'James Brydon', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

- Nymphaea* Lat.-Marl. 'Attraction', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
- Nymphaea* Lat.-Marl. 'Madame' Wilfron Gonner', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
- Nymphaea* sp. L. 'Tanzanite', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
- Nymphaea* sp. L. 'Wanbisia', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
- Nymphaea* sp. L. 'Mayla', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
- Nymphaea* sp. L. 'Perry's Pink', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
- Nymphaea x marliacea* Lat.-Marl. 'Albida', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
- Nymphoides peltata* (S.G. Gmel.) Kuntze, *Menyanthaceae*. Eurasia.
- Odontonema strictum* (Ness) Kuntze (ver *Odontonema tubaeforme*)
- Odontonema tubaeforme* (Bertol.) Kuntze = *O. strictum* (Ness) Kuntze, *Acanthaceae*. C América.
- Oenothera lindheimeri* (Engelm. & A. Gray) W.L. Wagner & Hoch = *Gaura lindheimeri* Engelm. & A. Gray, *Onagraceae*. México.
- Olea cerasiformis* Rivas Mart. & del Arco (ver *O. europaea* L. subsp. *guanchica*)
- Olea europaea* L. subsp. *guanchica* P. Vargas & al. = *O. cerasiformis* Rivas Mart. & del Arco, *Oleaceae*. Acebuche. Islas Canarias (España), Madeira (Portugal).
- Olea europaea* L., *Oleaceae*. Olivo. Región mediterránea.
- Olea europaea* L., subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy ex Hegi., *Oleaceae*. Acebuche. Región mediterránea.
- Olea europea* L., subsp. *cuspidata* (Wall. & G. Don) Cif., *Oleaceae*. De África a India.
- Olea exasperata* Jacq., *Oleaceae*. Provincia del cabo (Sudáfrica).
- Olea paniculata* R. Br., *Oleaceae*. E Australia, SE Asia
- Ononis natrix* L., *Fabaceae*. Europa, N África, Macaronesia.
- Ononis speciosa* Lag., *Fabaceae*. Gatuña. S España, NO África.
- Ophiopogon jaburan* (Siebold) Lodd. 'Vitatus', *Ophiopogonaceae*. Origen hortícola.
- Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker Gawl., *Ophiopogonaceae*. Hierba de las turquesas. China, Corea, Japón.
- Ophiopogon muscari* Decne. (ver *Liriope muscari*)
- Ophiopogon planiscapus* Nakai 'Niger', *Ophiopogonaceae*. Origen hortícola.
- Ophiopogon planiscapus* Nakai, *Ophiopogonaceae*. Japón.
- Ophrys fusca* Link., *Orchidaceae*. Abejera. Región mediterránea occidental.

- Opsandra maya* O. F. Cook (ver *Gaussia maya*)
Opuntia aciculata Griffiths, *Cactaceae*. Texas, N México.
Opuntia articulata (Pfeiffer) D.R. Hunt, var. *inermis*, *Cactaceae*.
Argentina.
Opuntia bigelovii Engelm. (ver *Cylindropuntia bigelovii*)
Opuntia brasiliensis (Wild.) Haw (ver *Brasiliopuntia brasiliensis*)
Opuntia brasiliensis Berger (ver *Brasiliopuntia brasiliensis*)
Opuntia engelmannii Salm-Dyck (ver *O. ficus-indica*)
Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., *Cactaceae*. México,
Arizona (EEUU).
Opuntia engelmannii var. *linguiformis* (Griffiths) B.D. Parfitt &
Pinkava = *Opuntia linguiformis* Griffiths, *Cactaceae*. S de Texas a San
Antonio (EE UU).
Opuntia ficus-indica (L.) Mill., *Cactaceae*. Chumbera, Tuna. México.
Opuntia galapageia Hemsl., *Cactaceae*. Islas Galapagos (Ecuador).
Aloe rivierei Lavranos & L.E. Newton, *Xanthorrhoeaceae*. Yemen,
Arabia Saudí.
Opuntia imbricada (Haw.) DC. (ver *Cylindropuntia imbricata*)
Opuntia leptocaulis DC. (ver *Cylindropuntia leptocaulis*)
Opuntia linguiformis Griffiths (ver *Opuntia engelmannii* var.
linguiformis)
Opuntia macrocentra Engelm. = *O. violacea* Engelm., *Cactaceae*.
México.
Opuntia microdasys subsp. *rufida* (Engelm.) U. Guzmán &
Mandujano = *Opuntia rufida* Engelm., *Cactaceae*. Texas, N México.
Opuntia monacantha (Willd.) Haw., *Cactaceae*. S Brasil, Paraguay.
Opuntia pallida Rose (ver *Cylindropuntia rosea*)
Opuntia picardoi Marn.-Lap., *Cactaceae*. N Argentina.
Opuntia robusta J.C. Wendl., *Cactaceae*. Cholla. México central.
Opuntia rosea DC. (ver *Cylindropuntia rosea*)
Opuntia rufida Engelm. (ver *O. microdasys* subsp. *rufida*)
Opuntia salmiana Parm. ex Pfeiff., *Cactaceae*. Brasil, Paraguay,
Argentina.
Opuntia santarita (Griffiths & Hare) Rose = *O. violacea* var. *santa-rita*
(Griffiths & Hare) L.D. Benson, *Cactaceae*. De Tejas a Arizona.
Opuntia spinosior (Engelm.) Toumey (ver *Cylindropuntia spinosior*)
Opuntia subulata Engelm. (ver *Austrocylindropuntia subulata*)
Opuntia tomentosa Salm-Dyck, *Cactaceae*, México central.
Opuntia tunicata Lehm.) Pfeiff. (ver *Cylindropuntia tunicata*)
Opuntia violacea Engelm (ver *O. macrocentra*)
Opuntia violacea var. *santa-rita* (Griffiths & Hare) L.D. Benson (ver
Opuntia santarita)

- Orbea decaisneana* subsp. *hesperidum* (Maire). Jonkers., *Apocynaceae*. Senegal, Mali, Marruecos, Burkina Faso, Sudán.
- Orbea dummeri* (N.E.Br.) Bruyns., *Apocynaceae*. Kenia, Tanzania, Uganda, Burundi.
- Orbea halipedicola* x *O. variegata* *Apocynaceae*. Origen.hortícola.
- Orbea variegata* (L.) Haw. = *Stapelia variegata* L., *Apocynaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Oreocereus celsianus* (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob, *Cactaceae*. Bolivia, NE Chile, SE Perú.
- Oreocereus fossulatus* (Labour.) Backeb., *Cactaceae*. Chile, Perú, Argentina y Bolivia.
- Oreocereus leucotrichus* (Phil.) Wagenkn., *Cactaceae*. Chile.
- Oreocereus trollii* (Kupper) Backeb., *Cactaceae*. Viejo hombre de los Andes. S Bolivia, N Argentina.
- Oreodoxa regia* HBK (ver *Roystonea regia*)
- Origanum vulgare* L., *Lamiaceae*. Orégano. Europa.
- Orlaya daucoides* L. (ver *Orlaya grandiflora*)
- Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. = *O. daucoides* L., *Apiaceae*. Región mediterránea, Cáucaso, Azerbaiyán, N Iran, N Iraq.
- Ornithogalum narbonense* L., *Asparagaceae*. S Europa.
- Orobanche gracilis* Sm., *Orobanchaceae*. Jopo. S, C, E, Europa.
- Orthophytum sanctum* L.B. Sm., *Asparagaceae*. Brasil.
- Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl. = *Dimorphotheca ecklonis* DC., *Asteraceae*. Margarita del Cabo. S África.
- Osyris alba* L., *Santalaceae*. Retama loca, Guardalobo. S Europa, N África, SO Asia.
- Oxalis corniculata* L., *Oxalidaceae*. S Europa.
- Oxalis corymbosa* DC., (ver *Oxalis debilis* var. *corymbosa*)
- Oxalis debilis* Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig = *O. corymbosa* DC., *Oxalaceae*. S América.
- Oxalis pes-caprae* L., *Oxalidaceae*. Región mediterránea, O Europa.
- Pachira aquatica* Aubl., *Bombacaceae*. De C a N de S América.
- Pachycereus marginatus* (DC.) Britton & Rose (ver *Marginatocereus marginatus*)
- Pachycereus pringlei* (S. Watson) Britton, *Cactaceae*. México, Baja California.
- Pachyphytum compactum* Rose, *Crassulaceae*. México.
- Pachyphytum oviferum* J.A. Purpus, *Crassulaceae*. México.
- Pachypodium bispinosum* (L.f.) A. DC., *Apocynaceae*. Sudáfrica.
- Pachypodium gayi* Castantin & Bois., *Apocynaceae*. SE Madagascar.
- Pachypodium lamerei* Drake, *Apocynaceae*. S Madagascar.
- Pachyveria roseana* Jabcosen, *Crassulaceae*,
- Pallenis spinosa* (L.) Cass., *Asteraceae*. S Europa.

- Pancratium maritimum* L., *Amaryllidaceae*. Azucena de mar. Región mediterránea, macaronesica, atlántica.
- Pandanus utilis* Bory, *Pandanaceae*. Madagascar.
- Pandorea jasminoides* (Lindl.) K. Schum = *Tecoma jasminoides* Lindl., *Bignoniaceae*. Bignonia blanca. Australia.
- Pandorea pandorana* (Andrews.) Steenis = *Bignonia australis* (R. Br.) Aiton = *Bignonia pandorana* Andrews. = *Tecoma australis* R. Br., *Bignoniaceae*. Arbusto de Pandora. Malasia, Australia.
- Papaver dubium* L., *Papaveraceae*. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Papaver hybridum* L., *Papaveraceae*. Europa, SO Asia, N África, Macaronesia.
- Papaver rhoeas* L., *Papaveraceae*. Amapola. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Paphiopedium sp.* Pfitzer, *Orchidaceae*. SE Asia tropical.
- Paraserianthes lophantha* (Willd.) I.C. Nielsen = *Albizia lophantha* (Willd.) Benth., *Fabaceae*. Albizia pluma. SO Australia.
- Parietaria diffusa* Mert. & Koch (ver *P. judaica*)
- Parietaria judaica* L. = *P. diffusa* Mert. & Koch, *Urticaceae*. O, S Europa.
- Parodia concinna* (Monv.) N. P. Taylor, *Cactaceae*. Brasil.
- Parodia leninghausii* (Haage) F.H. Brandt, *Cactaceae*. Balón dorado. Brasil, Argentina.
- Parodia magnifica* (F. Ritter) F.H. Brandt, *Cactaceae*. Brasil.
- Paronychia argentea* Lam. *caryophyllaceae*. Paroniquia. Región mediterránea.
- Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. = *Ampelopsis quinquefolia* Michx. = *Vitis quinquefolia* (L.) Lam., *Vitaceae*. Viña virgen. NE EE UU a México.
- Parthenocissus tricuspidata* (Siebold & Zucc.) Planch., *Vitaceae*. Parra virgen. De C China a Japón.
- Passiflora caerulea* L., *Passifloraceae*. Pasionaria. De Brasil a Argentina.
- Passiflora edulis* Sims, *Passifloraceae*. Maracuyá. Brasil.
- Paulownia tomentosa* Steud., *Paulowniaceae*. Paulonia. China
- Paurotis wrightii* (Griseb & H. A. Wendl.) Brittonx ex Brittonx & Schaler (ver *Acoelorrhapha wrightii*)
- Pedilanthus thymaloides* (L.) Poit 'Variegatus' *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Pelargonium alchemilloides* (L.) Aiton (ver *P. mutans*)
- Pelargonium crispum* (P.J. Bergius) L'Hér., *Geraniaceae*. Sudáfrica.
- Pelargonium ferlaceum* Willd. (ver *P. carnosum*)
- Pelargonium ferulaceum* Willd., *Geraniaceae*. Sudáfrica, Namibia.

- Pelargonium grandiflorum* Willd. (ver *P. mutans*)
Pelargonium laxum Steud, *Geraniaceae*. Sudáfrica.
Pelargonium mutans Voster = *P. grandiflorum* Willd. = *P. alchemilloides* (L.) Aiton. *Geraniaceae*. Geranio de pensamiento. Natal (Sudáfrica).
Pelargonium peltatum (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. Gitanilla. S África.
Pelargonium tomentosum Jacq., *Geraniaceae*. Sudáfrica.
Pelargonium zonale (L.) L'Hér. ex Aiton, *Geraniaceae*. Geranio. S África.
Pelthophorum berteroanum Urb. (ver *P. dubium* var *berteroarum*)
Pelthophorum dubium var. *berteroarum* (Urb.) Barneby = *P. Berteroanum* Urb., *Fabaceae*. Abey. República Dominicana.
Pereskia aculeata Mill., *Cactaceae*. América tropical.
Pereskia diazromeroana Cárdenas, *Cactaceae*. Bolivia.
Pereskia humboldtii Britton & Rose, var. *humboldtii*, *Cactaceae*. O de S América.
Pereskia marcanoi Areces, *Cactaceae*. De Brasil a Mexico.
Pereskia sacharosa Griseb., *Cactaceae*. América tropical.
Pereskia weberiana K. Schum., *Cactaceae*. Bolivia.
Periploca laevigata Aiton., *Apocynaceae*. Región mediterránea.
Perovskia atriplicifolia Benth., *Lamiaceae*. Salvia Rusa. Afganistán, Rusia.
Persea americana Mill. = *P. gratissima* C. F. Gaertn. f., *Lauraceae*. Aguacate. C América.
Persea americana Mill., 'Fuerte Nachan', *Lauraceae*. Aguacate Fuerte Nachan. Origen hortícola.
Persea americana Mill., 'Hass Nachan', *Lauraceae*. Aguacate Hass Nachan. Origen hortícola.
Persea gratissima C. F. Gaertn. f. (ver *P. americana*)
Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross = *Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don, *Polygonaceae*. Himalaya, E Asia.
Petrea volubilis L., *Verbenaceae*. América tropical.
Peucedanum officinale L., subsp. *brachyradium* García Martín & Silvestre, *Apiaceae*, Sierra Bermeja (Ronda. Málaga).
Phagnalon rupestre (L.) DC., *Asteraceae*. Región mediterránea.
Phagnalon saxatile (L.) Cass., *Asteraceae*. S Europa, N África, Macaronesia.
Phalaenopsis sp. Blume, *Orchidaceae*.
Phalaris minor Retz., *Poaceae*. Región mediterránea, O Asia.
Phaseolus caracalla L (ver *Vigna caracalla*)
Philadelphus coronarius L., *Hydrangeaceae*. Celindo, Filadelfo. S Europa, SO Asia.

- Phillyrea angustifolia* L., *Oleaceae*. Labiérnago. Región mediterránea occidental.
- Phillyrea latifolia* L. = *P. media* L., *Oleaceae*. Labiérnago negro. Región mediterránea.
- Phillyrea media* L. (ver *P. latifolia*)
- Philodendron bipinnatifidum* Schott ex Endl. (ver *Thaumatococcus* *bipinnatifidum*)
- Philodendron glaziovii* Hook.f., *Araceae*. Brasil.
- Philodendron hederaceum* (Jacq.) Schott = *P. scandens* K. Koch & Sello, *Araceae*, Filodendro. C América, Caribe.
- Philodendron panduliforme* (Kunth) Kunth, *Araceae*. Brasil.
- Philodendron selloum* K. Koch. (ver *Thaumatococcus* *bipinnatifidum*)
- Phlebodium aureum* (L.) J. Sm., *Polypodiaceae*. C, S América, O India.
- Phlebodium* sp. (R.Br.) J. Sm., *Polypodiaceae*. Regiones tropicales y subtropicales de América.
- Phlomis fruticosa* L., *Lamiaceae*. Flomis, Oreja de liebre. Región mediterránea.
- Phlomis leonurus* L. (ver *Leonotis leonurus*)
- Phlomis purpurea* L., *Lamiaceae*. Matagallo. Península Ibérica, N Marruecos.
- Phoenix canariensis* Chabaud, *Arecaceae*. Palmera de Canarias. Islas Canarias (España).
- Phoenix dactylifera* L., *Arecaceae*. Palmera datilera. N África, O Asia.
- Phoenix reclinata* Jacq., *Arecaceae*. Palmera datilera del Senegal. África tropical y subtropical.
- Phoenix roebelenii* O' Brien, *Arecaceae*. Palmera pigmea, Palmera datilera enana. Laos, Vietnam, SO China.
- Phoenix rupicola* T. Anderson, *Arecaceae*. Datilera de las rocas. Himalaya (India), Butan.
- Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Arecaceae*. Datilera silvestre. India, Pakistán.
- Phoenix theophrasti* Greuter, *Arecaceae*. Palmera de Creta. Creta, Turquía.
- Phormium tenax* J. R. Forst. & Forst. 'Jack spratt', *Phormiaceae*.
- Phormium tenax* J. R. Forst. & Forst. 'Nana', *Phormiaceae*. Formio. Origen hortícola.
- Phormium tenax* J. R. Forst. & G. Forst., *Phormiaceae*. Formio, Lino de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda.
- Photinia x fraseri* Dress, 'Red Robin', *Rosaceae*. Origen hortícola.
- Phyla nodiflora* (L.) Greene var. *rosea* (D. Don) Moldenke = *Lippia repens* Spreng., *Verbenaceae*. Tropical, Subtropical.

- Phyllitis scolopendrium* L. (cristata), *Aspleniaceae*. Europa.
- Phyllitis scolopendrium* L., *Aspleniaceae*. Europa.
- Phyllosasa tranquillans* (Koidz.) Demoly Shiroshima' = *Hibanobambusa tranquillans* (Koidz.) Maruy. & H. Okamura, *Poaceae*. Origen hortícola.
- Phyllostachys aurea* Rivière & C. Rivière, *Poaceae*. Bambú caña de pescar. SE China.
- Phyllostachys aureosulcata* McClure, *Poaceae*. Bambú acanalado amarillo. NE China.
- Phyllostachys bambusoides* Siebold & Zucc., *Poaceae*. Bambú. China.
- Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro, *Poaceae*. Bambú negro. E China.
- Phyllostachys sulphurea* (Carrière) Rivière & C. Rivière = *P. viridis* (R.A. Young) McClure, *Poaceae*. China.
- Phyllostachys viridis* (R. A. Young) McClure, (ver *Phyllostachys sulphurea*)
- Phymatodes crustacean* (Copel.) Holttum, *Dypteridaceae*. Indonesia, Malasia.
- Phymatosorus diversifolium* (Willd.) Pic. Serm. *Polypodiaceae*. Helecho canguro. Australia, Nueva Zelanda.
- Phymatosorus scolopendria* Pic. Serm., *Polypodiaceae*. Tropical.
- Physalis peruviana* L., *Solanaceae*. Uchuva. América del Sur.
- Physalis peruviana* L., *Solanaceae*. Uchuva. América del Sur.
- Picea pungens* Engelm. 'Glauca globosa', *Pinaceae*. Origen hortícola.
- Pilea depressa* (Sw.) Blume, *Urticaceae*. SO EE UU.
- Pilosocereus azulensis* N.P. Taylor & Zappi, *Cactaceae*. Brasil.
- Pilosocereus odilensis*, *Euphorbiaceae*. Sudamérica.
- Pinciana decaryi* R. Vig. (ver *Delonix decaryi*)
- Pinguicula sp.* L., *Lentibulariaceae*.
- Pinguicula esseriana* B. Kirchn., *Lentibulariaceae*. México.
- Pinguicula sp.* L., *Lentibulariaceae*. C, S América.
- Pinus canariensis* C. Sm. Ex DC., *Pinaceae*. Pino canario. Islas Canarias occidentales (España).
- Pinus halepensis* Mill., *Pinaceae*. Pino carrasco, Pino de Alepo. Región mediterránea.
- Pinus maderensis* Ten. (ver *P. pinea*)
- Pinus mugo* subsp. *media* (Haenke) A.E. Murray, *Pinaceae*. SO Europa Central, SE Europa.
- Pinus mugo* Turra = *Pinus muga* Turra, *Pinaceae*. Pino enano. Origen hortícola .
- Pinus pinea* L. = *P. maderensis* Ten. = *P. sativa* Lam., *Pinaceae*. Pino piñonero. S Europa, O Asia.
- Pinus sativa* Lam. (ver *P. pinea*)
- Piper auritum* Kunth, *Piperaceae*. Hoja Santa. C América.

- Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., *Poaceae*. Región mediterránea, Macaronesia, N África, SO Asia.
- Pistacia atlantica* Desf., *Pistiaceae*. Almácigo. Islas Canarias (España), S, E región mediterránea, Pakistán, Afganistán
- Pistacia lentiscus* L., *Anacardiaceae*, Lentisco. Región mediterránea, Macaronesia.
- Pistacia terebinthus* L., *Anacardiaceae*. Cornicabra. Región mediterránea.
- Pistacia vera* L. *Anacardiaceae*, Pistacho. Asia occidental, Asia menor.
- Pitcairnia altensteinii* (Link, Klotzsch & Otto) Lem., *Asparagaceae*. Venezuela.
- Pitcairnia heterophylla* (Lindl.) Beer, *Asparagaceae*. Costa Rica, México, Venezuela, Ecuador.
- Pittosporum bicolor* Hook., *Pittosporaceae*. Pitosporo. E Australia.
- Pittosporum tenuifolium* Banks & Sol. ex Gaertn., *Pittosporaceae*. Nueva Zelanda.
- Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T. Aiton 'Nana', *Pittosporaceae*, Azahar de China. Origen hortícola.
- Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T. Aiton, *Pittosporaceae*. Pitosporo, Azahar de China. China, Japón, Corea.
- Pittosporum undulatum* Vent., *Pittosporaceae*. Pitosporo. E Australia.
- Plantago afra* L., *Plantaginaceae*. S Europa.
- Plantago albicans* L., *Plantaginaceae*. Región mediterránea.
- Plantago coronopus* L., *Plantaginaceae*. Europa, Macaronesia, SO Asia, N África.
- Plantago lagopus* L., *Plantaginaceae*. S Europa.
- Plaricerium stemaria* P. Beauv., *Polypodiaceae*. África tropical, Madagascar.
- Platanus acerifolia* (Dryand.) Willd. (ver *P. orientalis* var. *acerifolia*)
- Platanus orientalis* L. var. *acerifolia* Aiton = *P. acerifolia* (Dryand.) Willd., *Platanaceae*. Plátano de sombra. Mediterráneo oriental.
- Platynerium alcicorne* Hort. (ver *P. bifurcatum*)
- Platynerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr. = *P. alcicorne* Hort., *Polypodiaceae*. Cuerno de alce. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Platynerium stemaria* P. Beauv., *Polypodiaceae*. África tropical, Madagascar.
- Platycladus orientalis* (L.) Franco = *Thuja orientalis* L., *Cupressaceae*. Tuya, Árbol de la vida. N y O China, Manchuria, Corea.
- Plectranthus neochilus* Schltr., *Lamiaceae*. África Austral.
- Plectranthus socotranus* A.B. Sm., *Lamiaceae*. Menta de Socotra. Isla de Socotra (Yemen).

***Plectranthus* sp.** L'Hér, 'Mona Lavender', *Lamiaceae*. Origen hortícola.

Plectranthus verticillatus (L.f.) Drude, *Lamiaceae*. Planta del dinero. S África, Mozambique.

Pleioblastus argenteostriatus (Regel) Nakai = *Arundinaria pumila* Mitford = *Pleioblastus chino* 'Elegantissimus' (Franchet & Savatier) Makino, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus chino (Franchet & Savatier) Makino 'Elegantissimus' (ver *Pleioblastus argenteostriatus*)

Pleioblastus distichus (Mitford) Nakai, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus fortunei (Van Houtte) Nakai = *P. variegatus* (Siebold ex Miq.) Makino, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus gramineus (Bean) Nakai, *Poaceae*. Nueva Zelanda.

Pleioblastus linearis Nakai, *Poaceae*. S Japón

Pleioblastus variegatus (Miq.) Makino (ver *P. fortunei*)

Pleiogynium timoriense (DC.) Leenh., *Anacardiaceae*. Ciruela Burdekin. Malasia, Australia y las islas del Pacífico.

Pleomele reflexa (Lam.) N. E. Br. (ver *Dracaena reflexa*)

Plerandra elegantissima (H.J.Veitch ex Mast.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin *Araliaceae*. Falsa aralia, Planta araña. Nueva Caledonia, Polinesia.

Plumbago auriculata Lam. = *P. capensis* Thunb., *Plumbaginaceae*. Jazmín azul, Celestina. S África.

Plumbago capensis Thunb. (ver *P. auriculata*)

Plumeria alba L., *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. De México a Antillas Mayores y Menores.

Plumeria obtusa L., *Apocynaceae*. La Española, Cuba, Península del Yucatan (México).

Plumeria rubra L. 'Yellow', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Alba', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Balang Tabtim', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Chompoo Sin', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Elsie', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Gkaem Maem', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Kled Tabtim', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

- Plumeria rubra*** L. 'Moonlight', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.
- Plumeria rubra*** L. 'Muang Jack', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.
- Plumeria rubra*** L. 'Muang Puang Roi', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.
- Plumeria rubra*** L. 'Puang Yok', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.
- Plumeria rubra*** L. 'Siam Ruby', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.
- Plumeria rubra*** L. 'Thong Tawee Choke', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.
- Plumeria rubra*** L. 'Tricolor', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.
- Plumeria rubra*** L., *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. De México a Panamá.
- Poa annua*** L., *Poaceae*. Europa.
- Poa infirma*** Kunth, *Poaceae*. Inglaterra, Región mediterránea, Irano-Turanica, Macaronesia.
- Podocarpus discolor*** Blume (ver *P. neriifolius*)
- Podocarpus neriifolius*** D. Don = *P. discolor* Blume, *Podocarpaceae*. Podocarpo. De Himalaya a China, La Unión de Myanmar, Laos, Malasia.
- Podranea ricasoliana*** (Tanfani) Sprague, *Bignoniaceae*. Bignonia rosa. S África.
- Poinsettia pulcherrima*** (Klotzsch) Graham (ver *Euphorbia pulcherrima*).
- Polaskia chende*** Gibson & Horak, *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Polaskia chichipe*** (Grosselin) Backeb., *Cactaceae*. México.
- Polycarpon tetraphyllum*** (L.) L., *Caryophyllaceae*. O, C Europa, Región mediterránea, S, O Asia, África.
- Polygala myrtifolia*** L., *Polygalaceae*. Poligala. E del Cabo, Natal (Sudáfrica).
- Polygala rupestris*** Pourr., *Polygalaceae*. Región mediterránea.
- Polygonum aviculare*** L., *Polygonaceae*. Euroasia.
- Polygonum capitatum*** Buch.-Ham. ex D. Don (ver *Persicaria capitata*)
- Polypogon monspeliensis*** (L.) Desf., *Poaceae*. Europa.
- Polystichum falcatum*** (L. f.) Diels (ver *Cyrtomium falcatum*)
- Pontederia cordata*** L., *Pontederiaceae*. De E EEUU a Caribe.
- Populus alba*** L., *Salicaceae*. Álamo blanco. C, S Europa, O Asia, N África.

- Populus nigra*** L., *Salicaceae*. Chopo, Álamo negro. Europa oriental, O Asia.
- Portulacaria afra*** Jacq. var. ***foliis-variegatis*** H. Jacobsen, *Portulacaceae*. Mozambique, S África.
- Portulacaria afra*** Jacq., *Portulacaceae*. S África.
- Potentilla sp.*** L., *Rosaceae*. Hemisferio norte.
- Pothos aureus*** Linden & André (ver *Epipremnum aureum*)
- Pouteria campechiana*** (HBK) Baehni., 'Canistel Bruce', *Sapotaceae*. Canistel Bruce. Origen hortícola.
- Pouteria campechiana*** (HBK) Baehni., 'Canistel Fes', *Sapotaceae*. Canistel Fes. Origen hortícola.
- Pouteria lucuma*** (Ruiz & Pav.) Kuntze, 'La Molina', *Sapotaceae*. Lucumo La Molina. Origen hortícola.
- Pritchardia hillebrandii*** Becc., *Arecaceae*. Palmera de Hillebrand. Islas Hawai (EE UU).
- Prunus amygdalus*** Batsch (ver *P. dulcis*)
- Prunus cerasifera*** Ehrh. 'Nigra', *Rosaceae*. Ciruelo rojo. SO Asia, Cáucaso.
- Prunus communis*** Arcangeli (ver *P. dulcis*)
- Prunus domestica*** L., 'Abrehueso', *Rosaceae*. Ciruela abrehueso. Origen hortícola.
- Prunus domestica*** L., *Rosaceae*. Ciruelo púrpura. SE Europa, SO Asia.
- Prunus domestica*** L., 'Safranera', *Rosaceae*. Ciruela safranera. Origen hortícola.
- Prunus dulcis*** (Mill.) D. A. Webb = *P. amygdalus* Batsch = *P. communis* (L.) Arcangeli = *Amygdalus dulcis* Mill., *Rosaceae*. Almendro. Balcanes, SO Asia, N África.
- Prunus persica*** (L.) Batsch, 'Stark Red Gold', *Rosaceae*. Nectarina Stark Red Gold. Origen hortícola.
- Pseuderanthemum atropurpurea*** (W. Bull) Radlk. (ver *Pseuderanthemum carruthersii*)
- Pseuderanthemum carruthersii*** (Seem.) Guillaumin = *Pseuderanthemum atropurpureum* (W. Bull) Radlk., *Acanthaceae*. Malasia, India, Sri Lanka.
- Pseudobombax ellipticum*** (Kunth) Dugand, *Bombacaceae*. América tropical (México y Guatemala).
- Pseudophoenix sargentii*** H. A. Wendl. ex Sargent., *Arecaceae*. Palmera bucanera. Golfo de México, Islas del Caribe.
- Pseudosasa japonica*** (Steud.) Makino = *Arundinaria japonica* Siebold & Zucc. ex Steud., *Poaceae*. Bambú flecha. Japón, Corea.
- Psidium cattleianum*** Afzel. ex Sabine = *P. littorale* Raddi, *Myrtaceae*. Guayabo rosa. Brasil.
- Psidium guajava*** L., *Myrtaceae*. Guayabo. América tropical.

- Psidium guayava* L., 'Guayabito limon', *Myrtaceae*. Guayabito limón.
Origen hortícola.
- Psidium guayava* L., 'Guayabito rojo', *Myrtaceae*. Guayabito rojo.
Origen hortícola.
- Psidium guayava* L., 'Guayabo rojo', *Myrtaceae*. Guayabo rojo. Origen hortícola.
- Psidium littorale* Raddi (ver *P. cattleianum*)
- Psoralea bituminosa* L. (ver *Bituminaria bituminosa*)
- Pteris cretica* L. 'Albo lineata', *Pteridaceae*. Origen hortícola.
- Pteris cretica* L. 'Parkeri', *Pteridaceae*. Origen hortícola.
- Pteris cretica* L. 'Wimsettii', *Pteridaceae*. Origen hortícola.
- Pteris cretica* L., *Pteridaceae*. Tropical, Subtropical.
- Pteris ensiformis* Burm. f., *Pteridaceae*. E Asia, Australia.
- Pteris sp.*, *Pteridaceae*.
- Pteris vittata* L., *Pteridaceae*. S África, Madagascar, Asia, Malasia, Nueva Guinea, Australia.
- Ptychosperma alexandrae* F. Muell. (ver *Archontophoenix alexandrae*)
- Ptychosperma cunninghamiana* H. Wendl. (ver *Archontophoenix cunninghamiana*)
- Ptychosperma elegans* Blume = *Seaforthia elegans* R. Br., *Arecaceae*. Palmera solitaria. E Queensland (Australia).
- Punica granatum* L. 'Nana', *Lythraceae*. Granado enano. Origen hortícola.
- Punica granatum* L., *Lythraceae*. Granado. Desde Iran al Himalaya
- Punica granatum* L., 'Motrileño', *Lythraceae*. Granado motrileño.
Origen hortícola.
- Puya venusta* (Baker) Phil, *Asparagaceae*. Chile.
- Pyracantha coccinea* M. Roem., *Rosaceae*. Espino de fuego. SE Europa.
- Pyrostegia ignea* (Vell.) C. Presl (ver *P. venusta*)
- Pyrostegia venusta* (Ker-Gawl.) Miers = *P. ignea* (Vell.) C. Presl., *Bignoniaceae*. Brasil, Paraguay.
- Pyrus communis* L. 'Franco', *Rosaceae*. Peral. Origen hortícola.
- Pyrus communis* L., *Rosaceae*. Peral. Caucaso, E Europa.
- Quercus berberidifolia* Liebm., *Fagaceae*. California (EEUU).
- Quercus coccifera* L., *Fagaceae*. Coscoja. Región mediterránea.
- Quercus faginea* Lam., *Fagaceae*. Quejigo, Roble enciniego. N África, S Europa.
- Quercus ilex* L., *Fagaceae*. Encina. Región mediterránea, de SO Francia a Portugal.
- Quercus john-tuckeri* Nixon & C.H. Müll., *Fagaceae*, California (EEUU).
- Quercus pedunculata* Hoffm. (ver *Quercus robur*)

- Quercus rotundifolia*** Lam., *Fagaceae*. Encina. S Península Ibérica, N África.
- Quercus suber*** L., *Fagaceae*. Alcornoque. N África, S Europa.
- Quercus x acutidens*** Torr., *Fagaceae*. Origen hortícola.
- Racinaea crispa*** (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm. (ver *Tillandsia crispa*)
- Rauhia multiflora*** (Kunth) Ravenna = *R. peruviana* Traub, *Amaryllidaceae*. Perú.
- Rauhia peruviana*** Traub (ver *R. multiflora*)
- Ravenala madagascariensis*** Sonn., *Sterculiaceae*. Árbol del viajero, palma del viajero. Madagascar.
- Ravenea glauca*** Jum. & Perrier, *Arecaceae*. C y S Madagascar.
- Ravenea xerophila*** Jum., *Arecaceae*. S Madagascar.
- Reichardia tingitana*** (L.) Roth, *Asteraceae*. Región mediterránea.
- Reitchardia intermedia*** (Sch. Bip) Samp., *Asteraceae*. S Europa, N África, SO Asia.
- Reseda alba*** L., *Resedaceae*. Región mediterránea.
- Reseda lutea*** L., *Resedaceae*. Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.
- Retama monosperma*** (L.) Boiss., = *R. rhodorrhizoides* Webb & Berthel., *Fabaceae*. Retama blanca. Región mediterránea.
- Retama rhodorrhoides*** Webb & Berthel. (ver *R. monosperma*)
- Retama sphaerocarpa*** (L.) Boiss., *Fabaceae*. Retama. Península Ibérica, NO África.
- Rhamnus alaternus*** L., *Rhamnaceae*. Aladierno, Sanguino. Región mediterránea.
- Rhamnus lycioides*** L. subsp. *oleoides* (L.) Jahand. & Maire, *Rhamnaceae*. Región mediterránea.
- Rhamnus lycioides*** L., *Rhamnaceae*. Espino negro. Región mediterránea, Portugal.
- Rhaphidophora decursiva*** (Roxb.) Schott, *Araceae*. India, Sri Lanka, La Unión de Myanmar.
- Rhaphiolepis x delacourii*** André, *Rosaceae*. Origen hortícola.
- Rhapidophyllum hystrix*** (Pursh) H. A. Wendl. & Drude = *Chamaerops hystrix* (Fraser ex Thouin) Pursh, *Arecaceae*. Palmera con agujas. SE EEUU.
- Rhapis excelsa*** (Thunb.) A. Henry, *Arecaceae*. Palmerita china. China.
- Rhapis humilis*** Blume, *Arecaceae*. China.
- Rhapis multifida*** Burret, *Arecaceae*. Palmera dedo. S China.
- Rhodanthemum hosmariense*** (Ball) "B.H. Wilcox, K. Bremer & Humphries" Casablanca', *Asteraceae*. Origen hortícola.
- Rhus punjabensis*** J. L. Stewart ex Brandis, *Anacardiaceae*. E Asia, Himalaya.
- Rhus typhina*** L. f. *dissecta* Rehder, *Anacardiaceae*. Origen hortícola.

Rhynchospermum jasminoides Lindl. (ver *Trachelospermum jasminoides*).

Richardia africana Kunth (ver *Zantedeschia aethiopica*).

Ricinus communis L. 'Sanguineus', *Euphorbiaceae*. Ricino rojo. Origen hortícola.

Ricinus communis L., *Euphorbiaceae*. Ricino. E, NE África, Europa.

Robinia pseudoacacia L. 'Casque Rouge', *Fabaceae*. Origen hortícola.

Robinia pseudoacacia L. var. *fresia*, *Fabaceae*. C, E EEUU.

Robinia pseudoacacia L., *Fabaceae*. Falsa acacia. E EE UU.

Rogiera amoena Planch. = *Rondeletia amoena* (Planch) Hemsl., *Rubiaceae*. México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Roldana petasitis (Sims.) H. Rob. & Brettel = *Senecio petasitis* (Sims) DC., *Asteraceae*. Senecio. México

Rondeletia odorata Jacq. = *R. speciosa* Lodd., *Rubiaceae*. Cuba, Panamá.

Rondeletia speciosa Lodd. (ver *R. odorata*)

Rosa banksiae R.Br., *Rosaceae*. Rosal de Banks. O, C China.

Rosa canina L., *Rosaceae*. Europa, NE África y Asia occidental.

Rosa sempervirens L., *Rosaceae*. Mosqueta. S Europa, NO África, Turquía.

Rosa sp. L., 'Pitimini', *Rosaceae*. Origen hortícola.

Rosmarinus officinalis L. 'Prostratus', *Lamiaceae*. Romero rastro. Origen hortícola.

Rosmarinus officinalis L., *Lamiaceae*. Romero. Región mediterránea.

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, *Poaceae*. Región mediterránea.

Rotheca myricoides (Hochst.) Steane Mabb. = *Clerodendrum ugandense* Prain, *Lamiaceae*. África.

Roystonea jenmanii (C. H. Wright) Burret (ver *R. regia*)

Roystonea regia O. F. Cook = *R. ventricosa* C. H. Wright = *R. jenmanii* (C. H. Wright) Burret = *Oreodoxa regia* HBK, *Arecaceae*. Palmera real cubana. Cuba.

Roystonea ventricosa (C. H. Wright) Burret (ver *R. regia*)

Rubia peregrina L., *Rubiaceae*. S, O Europa.

Rubus ulmifolius Schott., *Rosaceae*. Zarzamora. Europa, NO África, Macaronesia.

Rudbeckia hirta L. *Asteraceae*. EEUU.

Ruellia elegans Poir. = *R. rosea* (Ness) Hemsl., *Acanthaceae*. México.

Ruellia rosea (Ness) Hemsl., (ver *R. elegans*)

Ruellia simplex C.Wright = *R. tweediana* Griseb., *Acanthaceae*. Petunia mejicana. México.

Ruellia tweediana Griseb. (ver *R. simplex*)

Rumex aculeatus subsp. *induratus* (Boiss & Reuter) Maire & Weiller in Mare, *Polygonaceae*. Acedera redonda. C, S Península Ibérica, NO África.

Rumex bucephalophorus L., *Polygonaceae*. Región mediterránea, Región mediterránea, SO Asia, Macaronesia.

Rumex crispus L., *Polygonaceae*. Península Ibérica, Baleares.

Ruscus aculeatus L., *Asparagaceae*. Rusco, Brusco. Región mediterránea, O Europa.

Ruscus hypoglossum L., *Asparagaceae*. Aureolas. De Italia, República Checa a Turquía.

Russelia equisetiformis Schlttdl. & Cham. = *R. juncea* Zucc., *Plantaginaceae*. Lágrimas de amor, Planta del coral. México.

Russelia juncea Zucc. (ver *R. equisetiformis*)

Ruta graveolens L., *Rutaceae*. Ruda. S Europa. Sabah (Malasia).

Sabal allenii L. H. Bailey (ver *S. mauritiiformis*)

Sabal bermudana L.H. Bailey, *Arecaceae*. Bermuda palmeto. Islas Bermudas (Reino Unido).

Sabal causiarum (O. F. Cook) Becc. = *S. haitensis* Becc. ex Martelli, *Arecaceae*. Palma de sombrero. Puerto Rico. S La Española.

Sabal domingensis Becc., *Arecaceae*. Palma cana. N República Dominicana.

Sabal hailensis L. H. Bailey (ver *S. causiarum*)

Sabal mauritiiformis Griseb. & H. Wendl. = *S. allenii* L. H. Bailey, *Arecaceae*. C América, N de S América.

Sabal mexicana Mart. = *S. texana* (O.F.Cook) Becc., *Arecaceae*. Palma de sombrero, Palma llanera. México, S Tejas (EE UU).

Sabal minor (Jacq.) Pers., *Arecaceae*. Palmito enano, Palmito de los pantanos. SE EEUU.

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult.f. *Arecaceae*. Palmito de Florida. SE EEUU

Sabal texana (Cook) Becc. (ver *S. mexicana*)

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L., *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L., var. *CO 11-45*, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L., var. *SP 70/3370*, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L., var. *SP 71/6180*, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.

Saccharum officinarum x *Saccharum spontaneum* L., var. *SP 71/799*, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.

- Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum* L., var. *SP 78/1233*, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.
- Salix pedicellata* Desf., *Salicaceae*. Sauce. Región mediterránea.
- Salvia canariensis* L., *Lamiaceae*. Islas Canarias (España).
- Salvia farinacea* Benth., *Lamiaceae*. Nuevo México, Texas (EEUU).
- Salvia grahanii* Benth. (ver *S. microphylla*)
- Salvia leucantha* Cav., *Lamiaceae*. Salvia. México.
- Salvia microphylla* Kunth. (ver *S. grahanii*)
- Salvia microphylla* Kunth. = *S. grahamii* Benth., *Lamiaceae*. México.
- Salvia nemorosa* L., *Lamiaceae*. De Europa a W Asia.
- Salvia* x *superba* (Silva Tar. & C.K. Schneid.) Stapf (ver *salvia* x *sylvestris*)
- Salvia* x *sylvestris* L. = *Salvia* x *superba* (Silva Tar. & C.K. Schneid.) Stapf, *Lamiaceae*. Salvia híbrida. Origen hortícola
- Salvinia natans* (L.) All., *Salviniaceae*. Euroasia, N África.
- Sanchezia pavibracteata* Sprangue & Hutch., *Acanthaceae*. Sanchezia. América tropical.
- Sansevieria ceylonica* Oken (ver *Sansevieria hyacinthoides*)
- Sansevieria cylindrica* Bojer ex Hook., *Asparagaceae*. Angola.
- Sansevieria hyacinthoides* (L.) Druce = *Sansevieria ceylonica* Oken, *Asparagaceae*. S África.
- Sansevieria raffillii* N.E.Br., *Asparagaceae*. África tropical.
- Sansevieria trifasciata* Prain var. *laurentii* (De Willd.) N.E. Br., *Asparagaceae*. África.
- Santolina chamaecyparissus* L. = *S. incana* Lam., *Asteraceae*. Santolina, Abrótano hembra. Región mediterránea
- Santolina incana* Lam. (ver *S. chamaecyparissus*)
- Saribus rotundifolius* (Lam.) Blume = *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Arecaceae*. Palmera de hoja redonda. Islas Filipinas, Islas Célebes, Islas Molucas.
- Sarothamnus scoparius* (L.) W.D.J. Koch (ver *Cytisus scoparius*)
- Sarracenia alata* (Alph. Wood.) Alph. Wood., *Sarraceniaceae*. S Alabama, E texas (EEUU).
- Sarracenia leucophylla* Raf., *Sarraceniaceae*. NE Alabama (EE UU).
- Sarracenia minor* subsp. *minor* Walter, *Sarraceniaceae*. SE EEUU.
- Sarracenia minor* Walter, *Sarraceniaceae*. SE EEUU.
- Sarracenia oreophila* Wherry., *Sarraceniaceae*. NE Alabama (EE UU).
- Sarracenia purpurea* L. var. *venosa* (Raf.) Wherry., *Sarraceniaceae* N América.
- Sarracenia purpurea* L., *Sarraceniaceae*. N América.
- Sasa tessellata* Makino & Shibata (ver *Indocalamus tessellatus*)
- Sasa veitchii* (Carrière) Rehder, *Poaceae*. Japón.

- Saxifraga cordifolia* Haw. (ver *Bergenia cordifolia*)
Saxifraga stolonifera Curtis, *Saxifragaceae*. China, Japón.
Scabiosa stellata L., *Caprifoliaceae*. SO Europa.
Scandix pecten-veneris L., *Apiaceae*. O, C, S Europa.
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms (ver *Heptapleurum actinophyllum*)
Schinus molle L., *Anacardiaceae*. Falso pimentero. Perú.
Schinus terebinthifolia Raddi, *Anacardiaceae*. Cerezo de Navidad. Brasil.
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake, *Fabaceae*. Gallinazo. De México a Brasil.
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran = *Zygocactus truncatus* (Haw.) K. Schum., *Cactaceae*. Brasil.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla = *Scirpus lacustris* L., *Cyperaceae*. Cosmopolita.
Schotia afra (L.) Thunb., *Fabaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica), Namibia.
Schotia brachypetala Sond., *Fabaceae*. Rhodesia, Mozambique, NE, S África.
Schotia latifolia Jacq., *Fabaceae*. S África.
Schoulandia lehmannii (Eckl. & Zeyh.) L. Bolus (ver *Delosperma lehmannii*)
Scilla peruviana L., *Asparagaceae*. Jacinto del Perú. Región mediterránea.
Scilla socialis Baker (ver *Ledebouria socialis*)
Scilla violacea Hutch., (ver *Ledebouria socialis*)
Scindapsus aureum (Linden & André) Engler (ver *Epipremnum aureum*)
Scirpus lacustris L. (ver *Schoenoplectus lacustris*)
Scorpiurus vermiculatus L., *Fabaceae*. O Región mediterránea, Macaronesia.
Scorzonera angustifolia L., *Asteraceae*. Península Ibérica, NO Marruecos.
Scrophularia peregrina L., *Scrophulariaceae*. Región mediterránea, SO Asia.
Searsia lancea (L.f.) F.A. Barkley, *Anacardiaceae*. Zumaque africano. S África.
Sedum morganianum Walth, *Crassulaceae*. S México.
Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet = *Mucizonia hispida* A. Berger, *Crassulaceae*. C y S de la Península Ibérica y el NW de África.
Sedum nussbaumerianum Bitter, *Crassulaceae*. México.
Sedum nussbaumerianum Bitter, *Crassulaceae*. México.
Sedum pachyphyllum Rose, *Crassulaceae*. Platanitos. México.

- Sedum palmeri* S. Watson, *Crassulaceae*. México.
- Sedum sediforme* (Jacq.) Pau, *Crassulaceae*. Uña de gato. Región mediterránea, Europa meridional.
- Selenicereus anthonyanum* (Alexander) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Reina de la noche. México.
- Selenicereus grandiflorus* Britton & Rose, subsp. *lautner* Ralf Bauer, *Cactaceae*. México.
- Selenicereus hondurensis* (K. Schum) Britto & Rose, *Cactaceae*.
- Selenicereus macdonaldiae* (Hook.) Britton. & Rose, *Cactaceae*. Honduras.
- Selenicereus pteranthus* (Link ex A. Dietr.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Princesa de la Noche. México.
- Semiarundinaria fastuosa* (Mitford) Makino = *Bambusa fastuosa* Lat.-Marl. ex Mitford, *Poaceae*. Japón.
- Sempervivum* sp. L., *Crassulaceae*. Siempreviva. N África, Oriente medio, Europa.
- Senecio articulatus* (L. f.) Sch. Bip. = *Kleinia articulata* (L. f.) Haw., *Asteraceae*. S África.
- Senecio barbertonicus* Klatt, *Asteraceae*. S África.
- Senecio calamifolius* Hook. (ver *S. scaposus*)
- Senecio cineraria* DC. (ver *Jacobea maritima*)
- Senecio citrifolius* G. D. Rowley, *Asteraceae*. S África.
- Senecio crassissimus* Humbert, *Asteraceae*. Madagascar.
- Senecio herreianus* Dinter, *Asteraceae*. Namibia, S África.
- Senecio jacobsenii* G. D. Rowley, *Asteraceae*. Kenia, Tanzania.
- Senecio kleinia* (L.) Less. (ver *Kleinia neriifolia*)
- Senecio longiflorus* (DC.) Sch. Bip. (ver *Kleinia longiflora*)
- Senecio macroglossus* DC. *Asteraceae*. África Austral.
- Senecio petasitis* (Sims) DC. (ver *Roldana petasitis*)
- Senecio rowleyanus* H. Jacobsen = *Kleinia rowleyana* (H. Jacobsen) G. Kunkel, *Asteraceae*. Namibia.
- Senecio rowleyanus* H. Jacobsen, *Asteraceae*. Planta rosario. Sudáfrica.
- Senecio scaposus* DC. = *S. calamifolius* Hook., *Asteraceae*. S África.
- Senna bicapsularis* (L.) Roxb., *Fabaceae*. Cadecillo. SAmérica.
- Sequoia sempervirens* (D, Don.) Endl., *Cupressaceae*. Secuoya. California (EEUU).
- Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz, *Cupressaceae*. Secuoya gigante. N California (EEUU).
- Serenoa repens* (Bartram) Small = *S. serrulata* (Michx.) Hook.f. ex B.D. Jacks., *Arecaceae*. Palmito aserrado. SE EE UU.
- Serenoa serrulata* (Michx.) G. Nicholson (ver *S. repens*)
- Setcreasea purpurea* Boom (ver *Tradescantia pallida*)

- Sherardia arvensis* L., *Rubiaceae*. Europa.
- Shibataea kumasaca* Makino, *Poaceae*. S Japón.
- Silene colorata* Poir, *Caryophyllaceae*. Región mediterránea, N Irán, Arabia, Lanzarote (Islas Canarias. España).
- Sinapis alba* L. = *Brassica hirta* Moench, *Brassicaceae*. Europa, N África, O Asia.
- Sisymbrium officinale* (L.) Scop., *Brassicaceae*. Europa, N África, oriente próximo.
- Smicrostigma viride* (Haw.) N. E. Br., Bolus, *Aizoaceae*. S África.
- Smilax aspera* L., *Smilacaceae*. Zarparrilla. S Europa, O Asia, Macaronesia, N África.
- Solandra hartwegii* N. E. Br. (ver *S. maxima*)
- Solandra maxima* (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S. Green = *S. hartwegii* C.F. Ball., *Solanaceae*. Trompetas. México.
- Solanum americanum* Mill. = *S. nigrum* L., *Solanaceae*. N Europa.
- Solanum jasminoides* J. Paxton, *Solanaceae*. Solano de flor blanca. Brasil.
- Solanum nigrum* L. (ver *S. americanum*)
- Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy = *Helxine soleirolii* Req., *Urticaceae*. Islas Baleares (España), Corsica (Francia), Sardinia (Italia).
- Sonchus oleraceus* (L.) L., *Asteraceae*. Cerrojo. Euroasia, Región mediterránea.
- Sonchus tenerrimus* L., *Asteraceae*. Región mediterránea.
- Sophora japonica* (ver *Styphnolobium japonicum*)
- Sorbus domestica* L., *Rosaceae*. Serbal común. C, S Europa, NW África, Chipre, Anatolia, Cáucaso.
- Spartium junceum* L., *Fabaceae*. Retama de olor, Gayomba. Región mediterránea, Macaronesia.
- Spartium umbellatum* L'Hér. (ver *Genista umbellata*)
- Spathiphyllum wallisii* Regel, *Araceae*. Colombia.
- Spathodea campanulata* P. Beauv., *Bignoniaceae*. Tulipero del Gabón. C África.
- Sphaeropteris cooperi* (F. Muell.) R.M. Tryon = *Cyathea cooperi* (F. Muell.) Domin, *Cyatheaceae*. Árbol helecho australiano. Australia.
- Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc. *Asteraceae*. América tropical.
- Spiraea cantoniensis* Lour. = *S. reeversiana* Lindl., *Rosaceae*. Espírea, Escoba. China, Japón.
- Spiraea japonica* L. f. 'Little Princess', *Rosaceae*. Pequeña princesa. Origen hortícola.
- Spiraea reeversiana* Lindl. (ver *S. cantoniensis*)
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel, *Rosaceae*, Origen hortícola.
- Spironema fragans* Lindl. (ver *Callisia fragans*)

- Spondias lutea* L. (ver *S. mombin*)
Spondias mombin L. = *S. lutea* L., *Anacardiaceae*. Jobo, Jobo amarillo. América tropical.
Stachys ocymastrum (L.) Briq., *Lamiaceae*. SO Europa.
Stapelia flavopurpurea Marloth., *Apocynaceae*. Sudáfrica, Namibia.y Botsuana.
Stapelia schinzii Berger. & Schltr., *Apocynaceae*. Namibia, Botsuana. S. Angola.
Stapelia variegata N.E Br., var. *retusa* (Haw.) N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.
Stapelianthus pilosus Lavranos & D.S. Hardy = *S. decaryi* Choux, *Apocynaceae*. Madagascar.
Stenocactus crispatus (DC.) A. W. Hill., *Cactaceae*. México.
Stenocarpus sinuatus Endl., *Protaceae*. Australia.
Stenocereus marginatus (DC.) A. Berger & Buxb., *Cactaceae*. México.
Stenocereus pruinosus (Otto ex Pfeiff.) Buxb., *Cactaceae*. México.
Stenocereus sp. (A. Berger) Riccob, *Cactaceae*. Baja California, Arizona (EEUU), México, Colombia, Costa Rica.
Sterculia acerifolia A. Cunn. (ver *Brachychiton acerifolius*)
Sterculia platanifolia L. f. (ver *Firmiana simplex*)
Sterculia rupestris (Lindl.) Benth. (ver *Brachychiton rupestris*)
Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose, *Cactaceae*. Palillo de dientes. Bolivia, Argentina.
Stipa bromoides (L.) Dörfl., *Poaceae*. N África.
Stipa capensis (L.) Thunb., *Poaceae*. Región mediterránea, S África, SO Asia, Macaronesia.
Strelitzia juncea (Ker Gawl.) Link, *Strelitziaceae*, Sudáfrica.
Strelitzia nicolai Regel & Körn., *Strelitziaceae*. Ave gigante del paraíso. Regiones costeras del S de Natal, NE Provincia del Cabo (Sudáfrica).
Strelitzia parvifolia W.T. Aiton (ver *S. reginae*)
Strelitzia reginae Banks = *S. parviflora* W.T. Aiton, *Strelitziaceae*. Ave del paraíso. S África.
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers, *Solanaceae*. Estreptosolen. Andes colombianos, Ecuador, Perú.
Strobilanthes anisophylla (Wall. Ex Hook.) T. Anderson = *Strobilanthes persicifolia* (Lindl.) J.R.I. Wood, *Acanthaceae*. Asia.
Strobilanthes persicifolia (Lindl.) J.R.I. Wood (ver *S. anisophylla*)
Stylidium adnatum R. Br., *Stylidiaceae*. Australia.
Stylidium debile F. Muell, *Stylidiaceae*. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

- Stylidium graminifolium* SW. ex Willd., *Stylidiaceae*. Tasmania (Australia).
- Styphnolobium japonicum* (L.) Schott = *Sophora japonica* L., *Fabaceae*. Sófora. China, Corea.
Swazilandia, Zimbabwe.
- Syagrus amara* (Jacq.) Mart., *Arecaceae*. Pequeñas Antillas.
- Syagrus coronata* Becc., *Arecaceae*, Licuri. Brasil.
- Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman = *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., *Arecaceae*. Palmera reina. De Brasil a Argentina.
- Syagrus schizophylla* (Mart.) Glassman = *Arikuryroba schizophylla* (Mart.) L. H. Bailey, *Arecaceae*. Aricuriroba. Brasil.
- Synadenium compactum* N.E.Br. (ver *Euphorbia bicompecta*)
- Synadenium grantii* Hook. f., (ver *Euphorbia umbellatum*)
- Synadenium grantii* Hook. f., 'Rubla' (ver *Euphorbia umbellatum*)
- Syngonium gracile* (Miq.) Schott (ver *S. podophyllum*)
- Syngonium podophyllum* Schott = *S. gracile* (Miq.) Schott, *Araceae*. Singonio. México, Brasil, Bolivia.
- Syringa oblata* Lindl., *Oleaceae*. China, Corea.
- Syringa wolfii* C.K. Schneid (ver *Syringa villosa* subsp. *wolfii*)
- Syzygium jambos* (L.) Alston, *Myrtaceae*. Pomarroza. Asia tropical, África.
- Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A. DC., *Bignoniaceae*. Apamate, Roble negro. De México a Venezuela, Ecuador.
- Tagetes minuta* L., *Asteraceae*. Huacatay. Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay.
- Tagetes tenuifolia* Cav, *Asteraceae*. Perú.
- Tamarix gallica* L., *Tamaricaceae*. Taray, Taraje Región mediterránea.
- Tamarix parviflora* DC., *Tamaricaceae*. Taraje. NE Región mediterránea.
- Taxodium distichum* Kunth, *Cupressaceae*, Ciprés de los pantanos. SE EEUU.
- Taxodium huegelii* C.Lawson = *T. mucronatum* Ten., México.
- Taxus x media* (*T. Baccata* x *T. cuspidata*) Hillii, *Cupressaceae*. Origen hortícola.
- Tecoma australis* R. Br. (ver *Pandorea pandorana*)
- Tecoma capensis* (Thunb.) Lindl. = *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach, *Bignoniaceae*. Bignonia roja. S África.
- Tecoma jasminoides* Lindl. (ver *Pandorea jasminoides*)
- Tecoma radicans* (L.) Juss. (ver *Campsis radicans*)
- Tecoma stans* Lindl., *Bignoniaceae*. Bignonia amarilla. De Florida a México.
- Tecomaria capensis* Spach (ver *Tecoma capensis*)

Teline canariensis (L.) Webb & Berthel., *Fabaceae*. Tenerife, Gran Canaria (Islas Canarias. España).

Teline monspessulana (L.) K. Koch. (ver *Genista monspessulana*)

Tetraclinis articulata Mast., *Cupressaceae*. Arar. SE España, N África.

Tetrastigma voinierianum (Baltet) Gagnep., *Vitaceae*. SE Asia.

Teucrium fruticans L., *Lamiaceae*. Teucro, Olivilla. Región mediterránea occidental.

Teucrium lusitanicum Schreb., *Lamiaceae*. O, S Península Ibérica, NO África.

Teucrium pseudochamaepitys L., *Lamiaceae*. SO Europa.

Teucrium rotundifolium Schreb., *Lamiaceae*. E, S España, NW África (Marruecos).

Thaumatococcus bipinnatifidum (Schott) Sakur., Calazans & Mayo = *Philodendron bipinnatifidum* Schott ex Endl. = *P. selloum* K. Koch, *Araceae*. S Brasil.

Thaumatococcus xanadu (Croat, Mayo & J.Boos) Sakur., Calazans & Mayo, *Araceae*. Brasil.

Thevetia peruviana (ver *Cascabela thevetia*)

Thuja orientalis L. (ver *Platyclus orientalis*)

Thunbergia erecta (Benth.) T. Anderson = *Meyenia erecta* Benth., *Acanthaceae*. África tropical.

Thunbergia fragrans Roxb., *Acanthaceae*. *Thunbergia fragrans*. Indio, SE Asia y China.

Thunbergia grandiflora (Roxb. & Rottler) Roxb., *Acanthaceae*. *Thunbergia*. N India.

Thymbra capitata (L.) Cav. = *Coridothymus capitatus* (L.) Rchb. f., *Lamiaceae*. Tomillo blanco, Carrasqueño. España.

Thymelaea hirsuta (L.) Endl., *Thymelaeaceae*. Bolaga, Matapollo. Región mediterránea.

Thymus mastichina (L.) L., *Lamiaceae*. Mejorana, Tomillo blanco. Península Ibérica, N África.

Thymus vulgaris L., *Lamiaceae*. Tomillo. O Región mediterránea.

Tilia argentea Desf. (ver *T. tomentosa*)

Tilia cordata Mill., *Tiliaceae*. Tilo de hojas pequeñas. Europa.

Tilia platyphyllos Scop., *Tiliaceae*. Tilo, Tilo de hojas grandes. C, S Europa.

Tilia tomentosa Moench = *T. argentea* Desf., *Tiliaceae*. Tilo plateado. Balcanes, Hungría y suroeste de Rusia y Anatolia.

Tillandsia aeranthos (Loisel.) L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Brasil. Argentina.

Tillandsia albertiana Verv., *Bromeliaceae*. Argentina.

Tillandsia andreana E. Morren ex André, *Bromeliaceae*. Colombia.

Tillandsia argentea Griseb., *Bromeliaceae*. Cuba.

- Tillandsia baileyi* Rose ex Small, *Bromeliaceae*. S. Texas (EEUU), Tamaulipas (México).
- Tillandsia balbisiana* Schult. & Schult. f., *Bromeliaceae*. Florida (EEUU).
- Tillandsia bergeri* Mez, *Bromeliaceae*. Argentina.
- Tillandsia brachycaulos* Schldtl. var. *abdida*, *Bromeliaceae*. México, Venezuela, Panamá.
- Tillandsia bulbosa* Hook., *Bromeliaceae*. México. Colombia. Brasil.
- Tillandsia butzii* Mez, *Bromeliaceae*. Costa Rica, México.
- Tillandsia caliginosa* W. Till = *Tillandsia crocata* var. *tristis* Rauh, *Bromeliaceae*. Bolivia, Argentina.
- Tillandsia capitata* Grises 'Peach', *Bromeliaceae*. República Dominicana, Cuba, México.
- Tillandsia caput medusae* E. Morren, *Bromeliaceae*. C. América.
- Tillandsia circinnata* Schldtl. (ver *T. streptophylla*)
- Tillandsia crispa* (Baker) Mez = *Racinaea crispa* (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Colombia.
- Tillandsia crocata* var. *tristis* Rauh (ver *T. caliginosa*)
- Tillandsia cyanea* Lind ex K. Koch., *Bromeliaceae*. Ecuador.
- Tillandsia disticha* Kunth, *Bromeliaceae*. Colombia, Ecuador, Perú.
- Tillandsia dyeriana* André, *Bromeliaceae*. Ecuador.
- Tillandsia ehlersiana* Rauh (ver *T. seleriana*)
- Tillandsia fasciculata* Sw, *Bromeliaceae*. México, Brasil.
- Tillandsia filifolia* Schldtl. & Cham, *Bromeliaceae*. México, Costa Rica.
- Tillandsia fuchsii* W. Till var. *argentea*, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Tillandsia fuchsii* W. Till, *Bromeliaceae*. Oaxaca (México).
- Tillandsia gardneri* Lindl, *Bromeliaceae*. Brasil, Venezuela.
- Tillandsia harrisii* Ehlers, *Bromeliaceae*. Guatemala.
- Tillandsia juncea* (Ruiz & Pav.) Poir, *Bromeliaceae*. Bolivia, Brasil, Costa Rica, México, Venezuela.
- Tillandsia kolbii* W. Hill & Schatzl, *Bromeliaceae*. México.
- Tillandsia magnusiana* Wittm, *Bromeliaceae*. México, Guatemala, Honduras.
- Tillandsia mallemontii* Glaz. ex Mez, *Bromeliaceae*. Brasil.
- Tillandsia mauryana* L.B. Sm, *Bromeliaceae*. México.
- Tillandsia melanocrater* L. B. Sm., (ver *T. tricolor*)
- Tillandsia montana* Reite, *Bromeliaceae*. Brasil.
- Tillandsia neglecta* E. Pereira, *Bromeliaceae*. Brasil.
- Tillandsia oaxacana* L.B. Sm., *Bromeliaceae*. México.
- Tillandsia pohliana* Hook., *Bromeliaceae*. Antillas, Bolivia, Argentina.

Tillandsia pohliana Mez, *Bromeliaceae*. Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay.

Tillandsia reichenbachii Baker, *Bromeliaceae*. Bolivia, Argentina.

Tillandsia schiedeana Steud., *Bromeliaceae*. Costa Rica, México, Venezuela.

Tillandsia seleriana Mez = *T. ehlersiana* Rauh, *Bromeliaceae*. México.

Tillandsia sp. L., *Bromeliaceae*. Sudamérica.

Tillandsia streptophylla Scheidw. ex E. Morren = *T. circinnata* Schltld., *Bromeliaceae*. México.

Tillandsia stricta Sol. ex Ker Gawl., *Bromeliaceae*. Sudamérica.

Tillandsia tectorum E. Morren, *Bromeliaceae*. Perú, Ecuador.

Tillandsia tricolor Schltld. & Cham. = *T. melanocrater* L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Guatemala, Costa Rica, Panamá.

Tillandsia usneoides (L.) L., *Bromeliaceae*. Musgo español. De EE UU a Argentina.

Tillandsia velutina Ehlers, *Bromeliaceae*. México.

Tillandsia xerographica Rohweder, *Bromeliaceae*. Guatemala.

Tillandsia cyanea Linden ex K. Koch., *Bromeliaceae*, Ecuador.

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, *Fabaceae*. Palo rosa. De S Brasil a Bolivia.

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray, *Asteraceae*. De México a N de S América.

Torilis arvensis (Huds.) Link., *Apiaceae*. C, S Europa, NO África, Macaronesia, SO Asia.

Toxicodendron altissimum Mill. (ver *Ailanthus altissima*)

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. = *Rhynchospermum jasminoides* Lindl., *Apocynaceae*. Jazmín estrella. China.

Trachelospermum jasminoide (Lindl.) Lem. 'Mandianum', *Apocynaceae*. Origen hortícola.

Trachycarpus fortunei (Hook.) Wendl. = *Chamaerops fortunei* Hook., *Arecaceae*. Palmito elevado, Palmito elevado chino, Palmera china de abanico. N La Unión de Myanmar, C, E China.

Trachycarpus khasyanus (Griff) H. Wendl. (ver *T. martianus*)

Trachycarpus martianus (Wall. ex Mart.) H. A. Wendl. = *T. khasyanus* (Griff.) H. Wendl., *Arecaceae*. Palmito elevado de Martius. E Himalaya, N La Unión de Myanmar.

Tradescantia pallida (Rose) D. Hunt 'Purple Heart' = *Setcreasea purpurea* Boom, *Commelinaceae*. Origen hortícola.

Tradescantia x andersoniana W. Ludw. & Rohweder 'Blue & Gold', *Commelinaceae*. Origen hortícola.

Tradescantia zebrina Bosse, *Commelinaceae*. México.

Trichocereus auricolor Backeb (ver *T. huascha*)

Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose (ver *Echinopsis huascha*)

Trifolium angustifolium L., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Trifolium campestre Schreb., *Fabaceae*. SO Asia, NO África, Europa.

Trifolium tomentosum L., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. = *Anthyllis tetraphylla* L f *Fabaceae*. Región mediterránea.

Trithrinax acanthocoma Drude., *Arecaceae*. Carandaí. S Brasil, Paraguay.

Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. ex Griseb., *Arecaceae*. Saro, Caranday. Argentina, O Uruguay.

Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav., *Tropaeolaceae*. Andes centrales.

Tulbaghia violacea Harv., *Alliaceae*. S África.

Tulista pumila (L.) G.D.Rowley = *H. margaritifera* (L.) Haw. *Asphodelaceae*. S África.

Tunilla erectoclada (Backeb.) D. R. Hunt & J. Iliff, *Cactaceae*. Argentina.

Typha angustifolia L., *Typhaceae*. Totorá. Hemisferio norte.

Ulmus angustifolia (Weston) Weston (ver *U. minor*)

Ulmus minor Mill. = *U. angustifolia* (Weston) Weston, *Ulmaceae*. Olmo. Europa, NO Asia, N América.

Umbilicus horizontalis (Guss.) DC., *Crassulaceae*. Región mediterránea.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, *Crassulaceae*. S, O Europa, N África.

Ungnadia speciosa Endl., *Sapindaceae*. California (EEUU).

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt, *Asteraceae*. Euroasia.

Ursulea macvaghii (L.B. Sm.) Read & Baensch, *Bromeliaceae*. México.

Urtica dioica L., *Urticaceae*. Euroasia.

Utricularia bisquamata Schrank, *Lentibulariaceae*. S África.

Utricularia calycifida Benj., *Lentibulariaceae*. N Sudamérica.

Utricularia lateriflora R. Br., *Lentibulariaceae*. Australia.

Utricularia livida E. Mey. ex Benth., *Lentibulariaceae*. Trópico, S África.

Utricularia parthenopipes P. Taylor, *Lentibulariaceae*. Brasil.

Utricularia praelonga A.St.-Hil. & Girard, *Lentibulariaceae*. Sudamérica.

Utricularia sandersonii Oliv., *Lentibulariaceae*. África tropical.

Utricularia tricolor A. St.-Hil., *Lentibulariaceae*. S América.

Utricularia vulgaris L., *Lentibulariaceae*. Europa, Asia, América Boreal.

Valantia hispida L., *Rubiaceae*. Región mediterránea, S Portugal.

Vallisneria spiralis L., *Hydrocharitaceae*. SE Asia, N África, S Europa.

Vanda Jones ex R. Br., 'Blue magic', *Orchidaceae*. Origen hortícola.

Vanda Jones ex R. Br., 'Cerise purple', *Orchidaceae*. Origen hortícola.

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, *Orchidaceae*. México.

Vanilla sp. Mill., *Orchidaceae*. Regiones tropicales y subtropicales

Veltheimia capensis (L.) DC, *Bromeliaceae*. E Sudáfrica.

Viburnum odoratissimum Ker Gawl., *Adoxaceae*. *Viburnum dulce*. Asia.

Viburnum tinus L., *Viburnaceae*. Durillo. Región mediterránea.

Vicia sativa L., *Fabaceae*. Península Ibérica, Baleares.

Victoria cruziana A.D. Orb., *Nymphaeaceae*. Victoria. Argentina, Brasil, Paraguay.

Villadia batesii (Hemsl.) Baehni & Macbride, *Crassulaceae*. México.

Vinca difformis Pourr., *Apocynaceae*. Vincapervinca. O Región mediterránea.

Vinca major L. *Apocynaceae*. Región mediterránea, Europa, Asia menor.

Vinca minor L., *Apocynaceae*. Vincapervinca. Europa.

Viola hederacea Labill., *Violaceae*. Violeta australiana. Australia.

Viola odorata L., *Violaceae*. Violeta. Asia occidental, Región mediterránea, Macaronesia.

Viola wittrockiana Gams ex Nauenb. & Buttler, *Violaceae*. Pensamiento. Origen hortícola.

Vitex agnus-castus L., *Lamiaceae*. Sauzgatillo. De Región mediterránea a C Asia.

Vitex trifolia L., *Lamiaceae*. Lila árabe. desde E África tropical hasta E Polinesia francesa.

Vitis berlandieri x *Vitis rupestris* F. Richter 110R, *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis quinquefolia (L.) Lam. (ver *Parthenocissus quinquefolia*)

Vitis vinifera L., 'Airén', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Alicante', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Beba', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Ciutí', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Cojonata', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Doradilla', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Jaén blanco', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Jaén tinto', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Mollar negro', *Vitaceae*. Origen hortícola.

- Vitis vinifera* L., 'Moscatel fino', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Pedro Ximenez', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Perruna blanca', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Perruna negra', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Perruno', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Piñuela', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Plateado', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Rome blanco', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Rome tinto', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Santa Paula', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Uva del rey', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Vijiriega', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., *Vitaceae*. Vid común. Región mediterránea.
Volutaria muricata (L.) Maire = *Cyanopsis muricata* (L.) Dostál, *Asteraceae*. S España, NO África.
Vriesea hieroglyphica (Carrière.) E. Morr., *Bromeliaceae*, Brasil.
Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm., *Bromeliaceae*. Brasil, Venezuela.
Vriesia x poelmanii Leon Duval, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
Washingtonia filifera (Linden ex André) H. Wendl. ex de Bary, *Arecaceae*. Palmera de abanico californiana, Palmera con enaguas. California, Arizona (SO EE UU), Baja California (México).
Washingtonia robusta H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de abanico mejicana. Baja California, Sonora (NO México).
Webbia canariensis (L.) Webb & Berthel., *Clusiaceae*. Islas Canarias (España).
Weberbauerocereus winterianus F. Ritter, *Cactaceae*. Perú.
Weberocereus glaber (Eichlam) G.D. Rowley, *Cactaceae*. Costa Rica, Guatemala, México.
Weberocereus sp. Britton. & Rose, *Cactaceae*. Costa Rica, Guatemala, México.
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. (ver *Sphagnetocola trilobata*)
Westringia rosmariniformis Sm. (ver *W. fruticosa*)
Whitania frutescens (L.) Pauquy., *Solanaceae*. Oroval. Región Mediterránea.
Wisteria chinensis A. DC. (ver *W. sinensis*)
Wisteria floribunda (Willd.) DC., *Fabaceae*. Glicinia japonesa. Japón.
Wisteria sinensis (Sims) Sweet = *W. chinensis* DC., *Fabaceae*. Glicinia. China.
Wodyetia bifurcata A. Irvine, *Arecaceae*. Palmera de cola de zorro. NE Queensland (Australia).
Wollemia nobilis W.G. Jones, K.D. Hill & J.M. Allen, *Araucariaceae*. Nueva Gales del Sur (Australia).

Woodwardia prolifera Hook. & Arn. *Blechnaceae*. China, Japón y el Himalaya.

Yucca aloifolia L., *Bromeliaceae*. Yuca, Yuca pinchona, Bayoneta española. México.

Yucca aloifolia L., 'Variegata', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

Yucca baccata Torr., *Bromeliaceae*. Banana yuca. SO EEUU.

Yucca brevifolia Engelm., *Bromeliaceae* Árbol de Joshua. De California a Utah (EEUU).

Yucca carnerosana (Trel.) Mckelvey, *Bromeliaceae*. Daga española. NO México, O Texas.

Yucca faxoniana Sarg., *Bromeliaceae*. Bayoneta española. O Texas, N México.

Yucca filifera Chaband, *Bromeliaceae*. Palma china, Izote. Centroamérica, México.

Yucca gigantea Lem. = *Y. guatemalensis* Bak., *Bromeliaceae*. Yuca fina, Pata de elefante. México.

Yucca gloriosa L. var *variegata* Belg Hort, *Bromeliaceae*. EEUU.

Yucca gloriosa L., *Bromeliaceae*. Daga española. SE EEUU.

Yucca guatemalensis Bak. (ver *Y. elephantipes*)

Yucca queretaroensis Pina, *Bromeliaceae*. México.

Yucca rigida (Engelm.) Trel., *Bromeliaceae*. Yuca azul. México.

Yucca rostrata Trel. = *Y. linearis* (Trel.) D.J. Ferguson, *Bromeliaceae*. Texas, N México.

Yucca thompsoniana Trel., *Bromeliaceae*. SO Texas.

Yucca treculeana Carrière, *Bromeliaceae*. Daga española, Palma pita. S, C, Texas, O México.

Zamia furfuracea L. f. ex Aiton, *Zamiaceae*. Veracruz (México).

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. = *Calla aethiopica* L. = *Richardia africana* Kunth, *Araceae*. Cala, Lirio de agua. Provincia del Cabo, Natal, Transvaal, Lesotho (Sudáfrica).

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng 'Callaifornia', *Araceae* Cala. Origen hortícola.

Ziziphus lotus (L.) Lam., *Rhamnaceae*. Región mediterránea.

Zygocactus truncatus (Haw.) K. Schum. (ver *Schlumbergera truncata*)