

CATÁLOGO DE ESPECIES (diciembre 2016)

- Abelia chinensis* R. Br. = *A. rupestris* Lindl., *Caprifoliaceae*, Abelia. China.
- Abelia x grandiflora* (Ravelli ex André) Rehder = *Caprifoliaceae*. Abelia. Origen hortícola.
- Abies pinsapo* Boiss. = *A. hispanica* Chambray, *Pinaceae*. Abeto español, Pinsapo. España, N África.
- Abutilon megapotamicum* (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin, *Malvaceae*. Abutilón. Brasil.
- Abutilon pictum* (Gillies ex Hook.) Walp., *Malvaceae*. Abutilón. Brasil, naturalizado en C y S América.
- Abutilon x hybridum* 'Canary Bird', *Malvaceae*. Origen hortícola.
- Abutilon x hybridum* 'Orange King', *Malvaceae*. Origen hortícola.
- Acacia dealbata* Link, *Leguminosae*. Mimosa plateada. Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania (Australia).
- Acacia karroo* Hayne, *Leguminosae*. Sudáfrica.
- Acacia retinodes* Schldl. = *A. retinoides* Schltr., *Leguminosae*.
- Acacia salign* (Labill.) Wendl. = *A. cyanophylla* Lindl., *Leguminosae*. Mimosa de hojas azuladas. O Australia.
- Acalypha tricolor* Veitch (ver *A. wilkesiana*)
- Acalypha wilkesiana* Müll. Arg. = *A. tricolor* Seem., *Euphorbiaceae*. Acalifa. Islas del Pacífico.
- Acanthostachys strobilacea* (Link) Klotzsch & Otto, *Bromeliaceae*. Brasil, N Argentina.
- Acanthus mollis* L., *Acanthaceae*. Acanto. C, E Región mediterránea.
- Acca sellowiana* (O. Berg.) Burret = *Feijoa sellowiana* (O.Berg) O.Berg, *Myrtaceae*. Guayabo piña. Paraguay, N Argentina, S Brasil, Uruguay.
- Acer negundo* L. f. *variegatum*, *Sapindaceae*. N América
- Acer negundo* L., *Sapindaceae*. Arce americano, Negundo. N, C América.
- Acer platanoides* L., *Sapindaceae*. Arce real. N, C Europa.
- Acer tataricum* L., *Sapindaceae*. Acer de Tataria. SE Europa, O Asia.
- Acoelorrhaphe wrightii* (Griseb. & H. A. Wendl.) H. A. Wendl. ex Becc. = *Paurotis wrightii* (Griseb & H. A. Wendl.) Brittonx ex Brittonx, *Arecaceae*. Tasiste, Guano prieto. México, Belice, Bahamas, Cuba.
- Acokanthera oblongifolia* (Hochst.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks. = *A. spectabilis* (Sond.) Hook. f., *Apocynaceae*. SO África.
- Acokanthera spectabilis* (Sond.) Hook. f. (ver *A. oblongifolia*).

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart., *Arecaceae*. Totái, Macaúba. De México a Argentina.

Adansonia bernieri Baill. (ver *A. madagascariensis*)

Adansonia digitata L., *Malvaceae*. Baobab. África tropical.

Adansonia fony var. *rubrostipa* (Jum. & H.Perrier) H. Perrier = *A. rubrostipa* Jum. & H. Perrier, *Malvaceae*. Madagascar.

Adansonia gibbosa F. Muell. (ver *A. gregorii*)

Adansonia grandidieri Baill., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.

Adansonia gregorii F. Muell. = *A. gibbosa* (A.Cunn.) Guymer ex D.A.Baum, *Malvaceae*. N, NE Australia.

Adansonia madagascariensis Baill. = *A. bernieri* Baillon. ex Poiss., *Malvaceae*. Baobab. NO, N Madagascar.

Adansonia perrieri Capuron, *Malvaceae*. N Madagascar.

Adansonia rubrostipa Jum. & H. Perrier (ver *A. fony* var. *rubrostipa*)

Adansonia suarezensis H. Perrier, *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.

Adansonia za Baill., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult., *Apocynaceae*. De E África a S Arabia.

Adenocarpus telonensis (Loisel) DC., *Leguminosae*. Hediondo, Altramuz del diablo. S Francia, España, Portugal, N África.

Adhatoda vasica (L.) Nees (ver *Justicia adhatoda*)

Adiantum capillus-veneris L., *Adiantaceae*. Culantrillo de pozo, Cabello de Venus. Zonas templadas, zonas subtropicales.

Adiantum raddianum C. Presl, *Adiantaceae*. C, S América, México.

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker, *Bromeliaceae*. America tropical.

Aechmea caudata Lindm. = *A. caudata* f. *albiflora* W. Weber & Roeth, *Bromeliaceae*. Brasil.

Aechmea coelestis (K. Koch) E. Morren, *A. coelestis* var. *coelestis*, *Bromeliaceae*. Brasil.

Aechmea distichantha Lem., *Bromeliaceae*. N Argentina, Paraguay, Uruguay.

Aechmea distichantha Lem., var. *schlumbergeri* E. Morren ex Mez , *Bromeliaceae*. Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay.

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker 'Morgana', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

Aechmea fasciata (Lindl.) Baker = *Billbergia fasciata* Lindl., *Bromeliaceae*. Brasil.

Aechmea mcvanghii L. B. Sm. = *Ursalaea mcvanghii* (L.B. Sm.) Read & Baensch, *Bromeliaceae*. México.

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. = *A. nudicaulis* (L.) Griseb var. *nudicaulis* (L.) Griseb., *Bromeliaceae*. México.

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. var. *nudicaulis* (L.) Griseb. (ver *A nudicaulis*)

Aechmea weberbaueri Harms, *Bromeliaceae*. América tropical.

Aechmea weddermannii Harms, *Bromeliaceae*. Brasil.

Aegilops geniculata Roth, *Poaceae*. S Europa.

Aeonium arboreum L. 'Atropurpureum', *Crassulaceae*. Origen hortícola.

Aeonium arboreum L. = *A. manriqueorum* C. Bolle, *Crassulaceae*. Hierba puntera. Gran Canaria (Islas Canarias). Islas Canarias (España).

Aeonium castello-paivae Bolle, *Crassulaceae*. Islas Canarias.

Aeonium ciliatum (Willd.) Webb & Berth., *Crassulaceae*. Islas Canarias (España).

Aeonium glandulosum (Aiton) Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Madeira (Portugal).

Aeonium glutinosum (Aiton) Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Madeira (Portugal).

Aeonium gomerense (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. La Gomera (Islas Canarias. España).

Aeonium goochiae Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Melera. Islas Canarias.

Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. Lanzarote (Islas Canarias. España).

Aeonium manriqueorum C. Bolle (ver *A. arboreum*)

Aeonium nobile (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. Islas Canarias.

Aeonium percarneum (R.P.Murray) Pit. & Proust., *Crassulaceae*. Bejaque rosado. Gran Canaria (Islas Canarias).

Aeonium smithii (Sims) Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Islas Canarias (España).

Aeschynanthus speciosus Hook., *Gesneriaceae*. Península Malaya, Borneo, Java.

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. = *A. umbellatus* L'Hér. = *A. minor* Lodd., *Amaryllidaceae*. Agapanto, Lirio africano. S África.

Agapanthus minor Lodd. (ver *A. africanus*)

Agapanthus umbellatus L'Hér. (ver *A. africanus*)

Agatheae coelestis (L.) DC. (Ver *Fellicia amelloides*)

Agathis microstachya J.F. Bailey & C.T. White, *Araucariaceae*. N Queensland (Australia).

Agave americana L. 'Stricta', *Agavaceae*. Origen hortícola.

Agave americana L. var. *marginata* Trel., *Agavaceae*. México.

Agave americana L. var. *mediopicta* Trel. 'Alba', *Agavaceae*. Origen hortícola.

Agave americana L. var. *mediopicta* Trel., *Agavaceae*. México.

Agave americana L., *Agavaceae*. Pita. México.

Agave angustifolia Haw., (ver *A. vivípara*)
Agave attenuata Salm-Dyck, *Agavaceae*. C México.
Agave bracteosa S. Watson ex Englm., *Agavaceae*. NE México.
Agave decipiens Baker, *Agavaceae*. Falso sisal. Florida (EEUU).
Agave desmettiana Jacobi 'Marginata', *Agavaceae*. Origen hortícola.
Agave desmettiana Jacobi, *Agavaceae*. Sinaloa (México).
Agave ferox K. Koch, *Agavaceae*. México.
Agave filifera Salm-Dyck, *Agavaceae*. México.
Agave fourcroydes Lem., *Agavaceae*. Yucatán (México).
Agave geminiflora (Tagl.) Ker-Gawl., *Agavaceae*. México.
Agave ghiesbreghtii C. Coch = *A. purpusorum* A. Berger, *Agavaceae*.
 SE México, Guatemala.
Agave guadalajarana Trel., *Agavaceae*. Jalisco (México).
Agave guiengola Gentry, *Agavaceae*. Oaxaca (México).
Agave horrida Lem. ex Jacobi, subsp. *perotensis* Ullrich, *Agavaceae*.
 Perote, Veracruz, Zacatepec (México).
Agave karwinskii Zucc., *Agavaceae*. C México.
Agave macroacantha Zucc., *Agavaceae*. México.
Agave mitis Mart., var. *albidior* (Salm-Dyck) B.Ullrich, *Agavaceae*.
 Hidalgo (México).
Agave montana Villareal, *Agavaceae*., Nuevo León (México).
Agave nizandensis Cutak, *Agavaceae*. México.
Agave ovatifolia G.D. Starr & Villareal, *Agavaceae*. Nuevo León
 (México).
Agave parrasana A. Berger, *Agavaceae*. N, C México.
Agave potatorum Zucc. = *A. potatorum* Zucc., var. *verschaffeltii*
 'Minor', (Lem. ex Jacobi) A. Berger, *Agavaceae*. Mexico.
Agave pumila De Smet ex Baker, *Agavaceae*. México.
Agave purpusorum A. Berger (ver *A. ghiesbreghtii*)
Agave pygmaea Gentry, *Agavaceae*. Chiapas (México).
Agave stricta Salm-Dyck, *Agavaceae*. México.
Agave univittata Haw., *Agavaceae*. E México.
Agave utahensis Engelm, var. *eborispina* (Hester) Breitung,
Agavaceae. California (EEUU).
Agave victoria-reginae T. Moore, *Agavaceae*. México.
Agave vivipara L. = *A. angustifolia* Haw., *Agavaceae*. Costa Rica,
 México.
Agave weberi J.F.Cels ex J.Poiss., *Agavaceae*. México.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle = *A. glandulosa* Desf. =
Toxicodendron altissimum Mill., *Simaroubaceae*. Ailanto, Árbol del
 cielo. China.
Ailanthus glandulosa Desf. (ver *A. altissima*)

Aiphanes minima (Gaert.) Burret = *A. erosa* (Linden) Burret, *Arecaceae*. Coyore. República Dominicana.

Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries, *Compositae*. C, E Asia.

Ajuga reptans L., *Lamiaceae*. C, E Asia.

Albizia julibrissin Durazz. = *Acacia julibrissin* Willd. = *Mimosa japonica* Thunb., *Leguminosae*. Árbol de sedas, Acacia de Constantinopla. De Irán a Japón.

Albizia lophantha (Willd.) Benth. (ver *Paraserianthes lophantha*)

Allium ampeloprasum L., *Alliaceae*. Euroasia, N África.

Allium neapolitanum Cirillo, *Alliaceae*. Región mediterránea, Portugal.

Allium rouyi Gaut., *Alliaceae*. Sierra Bermeja de Estepota (Málaga). España.

Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don., *Araceae*. Indomalasia.

Alocasia odora (Lodd.) Spach, *Araceae*. Oreja de elefante. Asia tropical.

Alocasia wentii Engl. & K. Krause., *Araceae*. Brasil.

Aloe aculeate Pole-Evans. *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.

Aloe arborescens Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Aloe. De N Sudáfrica a Malauí.

Aloe barbadensis Mill. (ver *A. vera*)

Aloe brevifolia Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.

Aloe ciliaris Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.

Aloe descoingsii Reynolds, *Xanthorrhoeaceae*. SO Madagascar.

Aloe dichotoma Masson, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.

Aloe ferox Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.

Aloe humilis (L.) Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.

Aloe juvenna Brandham & S.Carter, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.

Aloe maculata All. = *A. saponaria* (Ait.) Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.

Aloe mitriformis Mill (ver *A. perfoliata*)

Aloe perfoliata L. = *A. mitriformis* Mill., *Xanthorrhoeaceae*. S África.

Aloe plicatilis (L.) Mill. *Xanthorrhoeaceae*. S África.

Aloe ramossissima Pillans, *Xanthorrhoeaceae*. S África.

Aloe rauhii Reynolds, *Xanthorrhoeaceae*. Madagascar.

Aloe saponaria (Ait.) Haw. (ver *A. maculata*)

Aloe thraskii Baker, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.

Aloe vacillans Forssk., *Xanthorrhoeaceae*. Península Arábiga

Aloe vera (L.) Burm. f. = *A. barbadensis* Mill, *Xanthorrhoeaceae*. SO Arabia.

Aloe x spinosissima Jahand, *Xanthorrhoeaceae*. Origen hortícola

Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze, *Scrophulariaceae*. Chile.

Aloysia citriodora Palau = *A. triphylla* (L`Hér.) Britton, *Verbenaceae*. Hierba Luisa. Argentina, Chile.
Aloysia looseri Moldenke, *Verbenaceae*. Chile.
Aloysia triphylla (L`Hér.) Britton (ver *A. citriodora*)
Alpinia caerulea Benth., *Zingiberaceae*. Australia.
Alpinia nutans (L.) Roscoe, *Zingiberaceae*. SE Asia.
Alpinia speciosa (Wendl.) Schum. (ver *A. zerumbet*)
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 'Variegata', *Zingiberaceae*. Flor del paraíso, Flor de cera. Origen hortícola.
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. = *A. speciosa* (Wendl.) Schum., *Zingiberaceae*. Flor del paraíso, Flor de cera. Asia tropical y subtropical.
Alstroemeria pelegrina L., *Alstroemeriaceae*. Mariposa de Los Molles. Chile.
Alyogyne hakeifolia (Gierd.) Aef., *Malvaceae*. S Australia.
Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell, *Malvaceae*. SO Australia.
Alyssum maritimum L. (ver *Lobularia maritima*)
Alyssum serpyllifolium Desf., subsp. *malacitanum* Rivas Goday, *Brassicaceae*. S^a Bermeja, Serranía de Ronda (Málaga).
Ammophila arenaria (L.) Link, subsp. *arundinacea* H. Lindb. F., *Poaceae*. Barrón, Carrizo. Costas mediterráneas y atlánticas (desde Francia a Marruecos).
Amorpha californica Torr. & A.Gray, *Leguminosae*. C, S California (EEUU).
Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume, *Araceae*. India.
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv (ver *A. glandulosa* var. *brevipedunculata*)
Ampelopsis glandulosa var. *brevipedunculata* (Maxim.) Momiy. (Maxim.) Trautv.=*A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv., *Vitaceae*. N China, Manchuria, Corea, Japón
Ampelopsis quinquefolia (L.) Michx. (ver *Parthenocissus quinquefolia*)
Amphilophium buccinatorium (DC.) L.G. Lohmann = *Distictis buccinatoria* (DC.) A.H.Gentry, *Bignoniaceae*. México.
Amygdalus dulcis Mill. (ver *Prunus dulcis*)
Anagallis arvensis L. *Primulaceae*. N, C, S Europa, W Asia, N África.
Anagyris foetida L. *Leguminosae*. Región mediterránea.
Ananas comosum (L.) Merr., *Bromeliaceae*. América del Sur.
Ananas comosum Mill., *Bromeliaceae*. Piña. Brasil.
Anchusa azurea Mill., *Boraginaceae*. Región mediterránea.
Andryala glandulosa Lam., *Compositae*, Madeira. Portugal.
Andryala glandulosa Lam., *Compositae*. Madeira (Portugal).

Andryala integrifolia L., *Compositae*. SO Europa, Región mediterránea, Macaronesia.

Angraecum sesquipedale Thouars, *Orchidaceae*. Madagascar.

Anigozanthos flavidus Redouté = *A. coccineus* Paxton, *Haemodoraceae*. Australia.

Annona cherimola Mill., *Annonaceae*. Chirimoyo. Andes peruanos, Ecuador.

Antennaria chilensi J. Remy, *Astearceae*. Chile.

Anthemis arvensis L., *Compositae*. Manzanilla bastarda. Europa.

Anthurium andraeanum Linden ex André, *Araceae*. Anturio. SO Colombia, NO Ecuador.

Anthurium crassinervium (Jacq.) Schott, *Araceae*. Colombia, Venezuela, Antillas.

Anthyllis cytisoides L., *Leguminosae*. Albaida. Región mediterránea.

Anthyllis tejedensis Boiss subsp. *plumosa* (E. Domínguez) Benedí, *Leguminosae*, Sur de la Península Ibérica (Sierra de Cómpea, En medio, Tejada y Almirajara). Gr y Ma.

Anthyllis tetraphylla L.f. (Ver *Tripodion tetraphyllum*)

Antirrhinum majus L., *Scrophulariaceae*. Conejitos. Región mediterránea.

Apollonias barbujana (Cav.) Bornm., *Lauraceae*. Barbusano. Madeira, Porto Santo, Islas Canarias.

Aptenia cordifolia L. f. (ver *Mesembryanthemum cordifolium*)

Aquilegia caerulea James, *Ranunculaceae*. N América.

Aquilegia vulgaris L., *Ranunculaceae*, Aguiluña. Europa, Asia.

Aralia elegantissima Veitch. ex Mast. (ver *Schefflera elegantissima*)

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, *Araucariaceae*. Pino de Paraná. S Brasil, Argentina.

Araucaria bidwillii Hook., *Araucariaceae*. Araucaria. SE Queensland (Australia).

Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook. = *A. excelsa* (Lamb.) R. Br. *Araucariaceae*. Pino de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia.

Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br. (ver *A. columnaris*)

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco = *Eutacta heterophylla* Salisb., *Araucariaceae*. Araucaria. Pino de pisos, Pino de Norfolk. Isla de Norfolk (Australia).

Arbutus canariensis Duhamel, *Ericaceae*. Madroño canario. Islas Canarias.

Arbutus unedo L., *Ericaceae*. Madroño. S Europa, Irlanda, Palestina, Macaronesia, N África.

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude 'Beatrice', *Arecaceae*. Palmera escalonada. Queensland (Australia).

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma alexandrae* F. Muell., *Arecaceae*. Palma real australiana, Palma Alejandra. N Queensland (Australia).

Archontophoenix cunninghamiana (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma cunninghamiana* H. Wendl., *Arecaceae*. Palma Cunningham, Palmera rey Piccabeen. Nueva Gales del Sur, Queensland (Australia).

Arctotis x hybrida, *Compositae*. Margarita africana. Origen hortícola.

Areca lutescens Bory (ver *Dypsis lutescens*)

Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. (ver *Syagrus romanzoffiana*)

Arenga engleri Becc., *Arecaceae*. Palmera de Formosa. Isla de Formosa, Islas Ryu-Kyu (Japón).

Argania spinosa (L.) Skeels, *Sapotaceae*. Argán. Marruecos, Sahara.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip., *Compositae*. Gran Canaria (Islas Canarias. España).

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe = *A. pinnatifidum* (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries, *Compositae*. Madeira (Portugal).

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries (ver *Argyranthemum pinnatifidum*)

Arikuryroba schizophylla (Mart.) L. H. Bailey (ver *Syagrus schizophylla*)

Arisarum simorrhinum Durieu, *Araceae*. Candilito. Europa.

Aristea ecklonii Baker, *Iridaceae*. C, S África.

Aristea ensifolia J. Muir, *Iridaceae*, S África, Madagascar.

Aristida adscensionis L., *Poaceae*. EE UU.

Aristolochia baetica L., *Aristolochiaceae*. Aristoloquia. S Península Ibérica, N África.

Aristolochia gigantea Mart., *Aristolochiaceae*. Brasil.

Armeria hirta Willd., *Plumbaginaceae*. Región mediterránea.

Armeria malacitana Nieto Fel., *Plumbaginaceae*. Sierras de N Málaga, Mijas, Ojen (Málaga), Sierras de Grazalema y Blanca (Cádiz).

Armeria villosa Girard subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Fel., *Plumbaginaceae*, Málaga (Sierra de Aguas, Próximo a Álora y Sierra Parda, Tolox).

Artemisia argentea L'Hér, *Compositae*. Madeira (Portugal).

Artocarpus heterophyllus Lam., 'Black Gold', *Moraceae*. Árbol del Jack. Origen hortícola.

Arundina graminifolia (D. Don) Hochr., *Orchidaceae*. Malasia.

Arundinaria japonica Steud. (ver *Pseudosasa japonica*)

Arundinaria pumila Mitford (ver *Pleioblastus argenteostriatus*)

Arundinaria pumila Mitford (ver *Pleioblastus argenteostriatus*)

Arundo donax L., *Poaceae*. Cañavera. Región mediterránea.
Asclepias curassavica L., *Asclepidaceae*. Palestina, Macaronesia, N América.
Asparagus albus L., *Asparagaceae*. Esparraguera. O, C Región mediterránea.
Asparagus densiflorus (Kunth) Jessop 'Sprengeri', *Asparagaceae*. Esparraguera basta. Origen hortícola.
Asparagus falcatus L., *Asparagaceae*. De S, E África a India.
Asparagus plumosus Bak. (ver *A. setaceus*)
Asparagus setaceus (Kunth) Jessop = *A. plumosus* Baker, *Asparagaceae*. Esparraguera fina. S África.
Aspasia lunata Lindl., *Orchidaceae*. Brasil.
Asperula hirsuta Desf., *Rubiaceae*. S Península Ibérica, NO África.
Asphodelus fistuloso L., *Asphodelaceae*. Gamoncillo. Región mediterránea.
Asphodelus ramosus L., *Asphodelaceae*. Región mediterránea.
Aspidistra elatior Blume, *Convallariaceae*. Piliatra. China.
Asplenium bulbiferum G. Forst., *Aspleniaceae*. Nueva Zelanda, Australia, India.
Asplenium nidus L., *Aspleniaceae*. Helecho nido de ave. India, Australia, Japón.
Asplenium scolopendrium L., *Aspleniaceae*. Europa, Asia, N América.
Aster amellus L., *Compositae*. Aster, Amelio. C, SE Europa, O Asia.
Aster novi-belgii L., *Compositae*. América del Norte.
Astragalus echinatus Murray, *Leguminosae*. S Europa, Turquía, NO África.
Astragalus hamosus L., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.
Astragalus lusitanicus Lam. (ver *Erophaca baetica*)
Astrophytum myriostigma Lem., *Cactaceae*. Bonete de obispo. México.
Astrophytum ornatum (DC.) Britton. & Rose, *Cactaceae*. Capucha de Monje. México.
Astydamia latifolia (L. f.) Baill., *Apiaceae*. Lechuga de mar, Servilleta. Islas Canarias, NO África.
Athanasia parviflora L. (ver *Hymenolepis parviflora*)
Atractylis cancellata L., *Compositae*. S Europa, N África, Macaronesia.
Atriplex halimus L., *Amaranthaceae*. Salado. Región mediterránea, S África.
Austrocylindropuntia subulata (Muehlenpf.) Backeb. = *O. subulata* (Muehlenpf.) Engelm., *Cactaceae*. S Perú.
Avena sterilis L., *Poaceae*. S Europa.

Averrhoa carambola L., 'B-10', *Oxalidaceae*. Carambola B-10. Origen hortícola.

Averrhoa carambola L., 'Fwang Tung', *Oxalidaceae*. Carambola Fwang Tung. Origen hortícola.

Averrhoa carambola L., *Oxalidaceae*. Carambola. Malasia.

Azadirachta indica A. Juss., *Meliaceae*. Neem. Myanmar.

Balantiun antarcticum (Labill.) C Presl. = *Dicksonia antarctica* Labill., *Dicksoniaceae*. Helecho arborescente. S, E Australia, Tasmania.

Bambusa fastuosa Lat.-Marl. ex Mitford (ver *Semiarundinaria fastuosa*)

Bambusa textilis McClure, *Poaceae*. S China.

Bambusa ventricosa McClure, *Poaceae*. China.

Bambusa vulgaris Schrad., *Poaceae*. Bambú común. Tropical.

Banksia serrata L.f, *Protaceae*. E. Australia.

Barleria obtusa Nees, *Acanthaceae*. S África.

Bartlettina sordida (Less.) R.M. King & H. Rob., *Compositae*. = *Eupatorium sordidum* Less., *Compositae*. Eupatorio. México.

Bauhinia tomentosa L., *Leguminosae*. De India a China, África tropical.

Bauhinia variegata L., *Leguminosae*. Árbol de las orquídeas. Himalaya, China.

Beaucarnea recurvata Lem. = *Nolina recurvata* (Lem.) Hemsl., *Asparagaceae*. Pata de elefante. México.

Beaumontia grandiflora Wall., *Apocynaceae*. Trompeta blanca. E del Himalaya.

Begonia bowerae Ziesenh., *Begoniaceae*. Begonia. México.

Begonia cucullata Willd. = *B. semperflorens* Link & Otto, *Begoniaceae*. Begonia de flor. Brasil, Paraguay, N Argentina.

Begonia semperflorens Klotzsch (ver *B. cucullata*)

Beloperone guttata Brandegees (ver *Justicia brandegeana*)

Bencomia caudata (Aiton) Webb & Berthel., *Rosaceae*. Becomia de monte. Islas Canarias occidentales, Madeira.

Bencomia sphaerocarpa Svent., *Rosaceae*. Becomia herreña. Hierro (Islas Canarias).

Berberis aquilolium Pursh = *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. *Berberidaceae*. Uvas de Oregón. EE UU.

Berberis thunbergii DC. 'Atropurpurea', *Berberidaceae*. Agracejo púrpura. Origen hortícola.

Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. (ver *Bergenia crassifolia*)

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch = *B. cordifolia* (Haw.) Sternb., *Saxifragaceae*. Siberia, Mongolia.

Beschorneria yuccoides K.Koch., *Agavaceae*. México.

Beta vulgaris L. = *B. vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang.,
Chenopodiaceae Región mediterránea.

Beta vulgaris subsp. *maritima* (L.) Arcang., (ver *Beta vulgaris*)

Bidens ferulifolia (Jacq.) Sweet, *Compositae*. De S EEUU a C
América.

Bignonia australis (R. Br.) W. T. Aiton (ver *Pandorea pandorana*)

Bignonia cherere Lindl. (ver *Distictis buccinatoria*)

Bignonia pandorana Andr. (ver *Pandorea pandorana*)

Bignonia radicans L. (ver *Campsis radicans*)

Bilbergia zebrina (Herb.) Lindl., *Bromeliaceae*. Brasil.

Billbergia brasiliensis L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Bolivia, Brasil.

Billbergia fasciata Lindl. (ver *Aechmea fasciata*)

Billbergia nutans H.Wendl. ex Regel, *Bromeliaceae*. Brasil, Paraguay,
Uruguay, Argentina.

Billbergia sp. Thunb., *Bromeliaceae*.

Biscutella auriculata L., *Brassicaceae*. Península Ibérica, Marruecos,
Argelia

Biscutella baetica Boiss & Reut. *Brassicaceae*. SO España, NO África.

Bismarckia nobilis Hildebr. & H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de
Bismarck. Madagascar.

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. = *Psoralea bituminosa* L.
Leguminosae. S Europa, N África, SO Asia.

Bolusanthus speciosus (Bulus) Harms., *Leguminosae*. S África.

Borzicactus strausii (Heese) A. Berger (ver *Cleistocactus strausii*)

Bougainvillea glabra Choisy, *Nyctaginaceae*. Buganvilla, Flor de
papel. Brasil.

Bougainvillea spectabilis Willd., *Nyctaginaceae*. Buganvilla. Brasil.

Bougainvillea x buttiana Holttum & Standl., *Nyctaginaceae*. Origen
hortícola.

Brachychiton × *incarnatus* Guymer, *Malvaceae*. Origen hortícola.

Brachychiton acerifolius (A. Cunn. ex G. Don) F. Muell. = *Sterculia*
acerifolia A. Cunn., *Sterculiaceae*. Árbol de las llamas. De Queensland
a Nueva Gales del Sur (Australia).

Brachychiton bidwillii Hook., *Malvaceae*. Australia.

Brachychiton discolor F. Muell. = *B. lurica* C. Moore ex F. Muell.,
Sterculiaceae. Árbol sombrero. De Queensland a Nueva Gales del Sur
(Australia).

Brachychiton lurica (C. Moore) F. Muell. (ver *B. discolor*)

Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R. Br., *Sterculiaceae*.
Brachichiton. Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria (Australia).

Brachychiton rupestris (T. Mitch. ex Lindl.) K. Schum. = *Sterculia*
rupestris (T. Mitch. ex Lindl.) Benth., *Sterculiaceae*. Brachichiton.
Queensland (Australia).

Brachycome iberidifolia Benth., *Compositae*. O a S Australia.

Brahea armata S. Watson = *B. roezlii* Linden = *Erythea armata* (S. Watson) S. Watson, *Arecaceae*. Palmera azul, Palma azul mejicana. Baja California, Sonora (NO México).

Brahea brandegeei (Purpus) H. E. Moore = *Erythea brandegeei* Purpus, *Arecaceae*. Palmera negra mexicana. NO México.

Brahea edulis (H. Wendl. & S. Watson) S. Watson = *Erythea edulis* (H. A. Wendl. ex S. Watson) S. Watson, *Arecaceae*. Palmera de Guadalupe. Isla de Guadalupe (México)

Brahea roezlii Linden (ver *B. armata*)

Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger = *Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw., *Cactaceae*. Brasil.

Brassaia actinophylla Endl. (ver *Schefflera actinophylla*)

Brassia wagneri Rchb. f., *Orchidaceae*. América tropical.

Brassica alba Moench (ver *Sinapis alba*)

Brexia madagascariensis (Lam.) Thouars ex Ker Gawl., *Brexiaceae*. E África.

Breynia disticha J.R. Forst. & G. Forst., *Euphorbiaceae*. Polinesia.

Briza maxima L., *Poaceae*. S Europa.

Bromelia carolinae Beer (ver *Neoregelia carolinae* 'Flandria') *Bromeliaceae*. Brasil.

Bromus matritensis Cav. (ver *Bromus rigidus*)

Bromus rigidus Roth = *B. matritensis* Cav., *Poaceae*. Región mediterránea.

Bromus rubens L., *Poaceae*. SO Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. = *Morus papyrifera* L., *Moraceae*. Mora de papel. China, Japón, Corea, Polinesia.

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl., *Solanaceae*. SE Brasil.

Brugmansia x candida Pers. = *Datura x candida* (Pers.) Voigt *Solanaceae*. Origen hortícola.

Brugmansia x insignis (Barb.Rodr.) Lockwood ex R.E.Schult., *Solanaceae*. Origen hortícola.

Brunfelsia calycina Benth. (ver *B. pauciflora*)

Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltld.) Benth. = *B. calycina* Benth., *Solanaceae*. Brasil.

Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March. = *Kalanchoe fedtschenkoi* Raym.-Hamet & H. Perrier, *Crassulaceae*. Madagascar.

Buddleja madagascariensis Lam., *Buddlejaceae*. Budleia amarilla. Madagascar, Islas Mascareñas.

Buddleja officinalis Maxim, *Buddlejaceae*. China.

Bulbine frutescens (L.) Willd., *Xanthorrhoeaceae*. E Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f. = *Cirrhopetalum medusae* Lindl., *Orchidaceae*. Malasia, Indonesia, Borneo, Filipinas.

Bupleurum fruticosum L., *Apiaceae*. Adelfilla, Matabuey. Región mediterránea.

Bupleurum gibraltarium Lam., *Apiaceae*. Olivilla. Península Ibérica, N África.

Bupleurum handiense (Bolle) G. Kunkel, *Apiaceae*. Anís de Jandía. Islas Canarias orientales.

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *strictior* L. H. Bailey, *Arecaceae*. Butia. Brasil.

Butia capitata (Mart.) Becc., *Arecaceae*. Butia, Butiá. Brasil, Uruguay.

Butia yatay (Mart.) Becc. = *Cocos yatay* Mart., *Arecaceae*. Yatay, Palma yatay. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay.

Buxus balearica Lam., *Buxaceae*. Boj. Cerdeña, Islas Baleares, N África, S España, S Turquía

Buxus colchica Pojark. (ver *B. sempervirens*)

Buxus hyrcana Pojark. (ver *B. sempervirens*)

Buxus sempervirens L. = *B. colchica* Pojark. = *B. hyrcana* Pojark., *Buxaceae*. Boj común. C, S Europa, N África, SO Asia.

Cactaceae. Honduras, Guatemala.

Cactus elongatus (DC.) Kuntze (ver *Mammillaria elongata*)

Cactus muehlenpfordtii Kuntze = *Mammillaria muehlenpfordtii* Foerster, *Cactaceae*. Guanajuato, Querétaro, San Luis de Potosi (México)

Caesalpinia gilliesii (Hook.) D. Dietr., *Leguminosae*. Pajaro del Paraíso. Argentina, Uruguay.

Calathea insignis Petersen (ver *C. lancifolia*)

Calathea lancifolia Boom = *C. insignis* Petersen, *Marantaceae*. Brasil.

Calathea oppenheimiana E. Morren (ver *Ctenanthe oppenheimiana*)

Calendula arvensis M. Bieb., *Compositae*. Región mediterránea.

Calendula officinalis L., *Compositae*. Caléndula. De S Europa a N África.

Calla aethiopica L. (ver *Zantedeschia aethiopica*)

Calliandra haematocephala Hassk. = *C. Inaequilatera* Rusby, *Leguminosae*. Bolivia.

Callisia fragans (Lindl.) Woodson = *Spironema fragans* Lindl., *Commelinaceae*. México.

Callisia repens (Jacq.) L., *Commelinaceae*. América Tropical.

Callistemon rigidus R. Br., *Myrtaceae*. Limpiatubos. Nueva Gales del Sur (Australia).

Callistemon viminalis (Sol ex Gaertn.) G. Don, *Myrtaceae*.
Limpiatubos. Nueva Gales del Sur, Queenslad (Australia).

Callistenon rigidus R. Br., *Myrtaceae*, Limpiatubos. Nueva Gales del Sur (Australia).

Calocedrus decurrens (Torr.) Florin 'Aureovariegata', *Cupressaceae*.
Origen hortícola.

Calodendrum capense (L. f.) Thunb., *Rutaceae*. Castaño del Cabo. S África.

Calystegia soldanella (L.) R.Br., *Convolvulaceae*. Corregüela marina. De N Europa a la Región mediterránea.

Campanula portenschlagiana Schult. 'Blue Addu', *Campanulaceae*.
Croacia.

Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum., *Bignoniaceae*. Trompeta china. China.

Campsis radicans (L.) Seem. = *Bignonia radicans* L. = *Tecoma radicans* (L.) Juss., *Bignoniaceae*. Bignonia roja, Trompeta trepadora. C América, SE Iowa, Tejas (EE UU).

Canna x generalis L.H. Bailey & E.Z. Bailey, *Cannaceae*. Caña de Indias. Origen hortícola.

Capparis spinosa L. subsp. *spinosa*, *Capparaceae*. Alcaparra. Región mediterránea.

Capsella bursa-pastori (L.) Medik., *Brassicaceae*. Europa.

Carica papaya L., 'BH-65', *Caricaceae*. Papaya BH-65. Origen hortícola.

Carica papaya L., 'Exotica', *Caricaceae*. Papaya exótica. Origen hortícola.

Carica papaya L., 'F. Leide', *Caricaceae*. Papaya F. Leide. Origen hortícola.

Carissa grandiflora (E. Mey.) A. DC. (ver *C macrocarpa*)

Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. = *C. grandiflora* (E. Mey.) A. DC., *Apocynaceae*. Cerezo del Natal. S África.

Carlina corymbosa L., *Compositae*. Cardo cuco, Cardo lechero. Región mediterránea.

Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Saguaro. Desierto de Sonora-Arizona (EEUU).

Carpobrothus edulis (L.) N.E.Br., *Aizoaceae*. S África.

Carthamus arborescens L., *Compositae*. Cardo cuco. S España, NO África.

Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch, *Juglandaceae*. Pacano, Nogal americano. S EEUU.

Caryota furfuracea Blume ex Mart. (ver *C. mitis*)

Caryota gigas Hahn ex Hodel (ver *C. obtusa*)

Caryota griffithii Becc. (ver *C. mitis*)

Caryota mitis Lour. = *C. furfuracea* Blume ex Mart. = *C. griffithii* Becc., *Arecaceae*. Palmera de cola de pescado con varios troncos. SE Asia.

Caryota obtusa Griff. = *C. gigas* Hahn ex Hodel, *Arecaceae*. Caryota gigante de Tailandia. Tailandia.

Caryota urens L. 'Himalaya', *Arecaceae*. Origen hortícola.

Caryota urens L., *Arecaceae*. Palmera de cola de pescado, Palmera del vino de la India. India, Sri Lanka, La Unión de Myanmar, Península de Malaca.

Cascabela thevetia (L.) Lippold = *Thevetia peruviana* (Pers.) K. Schum., *Apocynaceae*. Oleandro amarillo. América tropical.

Casimiroa edulis La Llave, *Rutaceae*. Zapote blanco. México, C América.

Casimiroa tetrameria Millsp., *Rutaceae*. Matasano. C América.

Cassia didymobotria Fresen. (ver *Senna didymobotria*)

Casuarina cunninghamiana Miq., *Casuarinaceae*. Casuarina, Pino australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Casuarina equisetifolia L., *Casuarinaceae*. Casuarina, Pino australiano. Australia, Malasia, Polinesia.

Catalpa bignonioides Walter, *Bignoniaceae*. Catalpa. SE EEUU.

Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. = *Desmazeria rigida* (L.) Tutin, *Poaceae*. S, O Europa.

Catha edulis (Vahl) Endl., *Celastraceae*. Té de Abisinia. De SO Arabia a S África.

Catharanthus roseus (L.) G. Don f., *Apocynaceae*. Madagascar.

Catopsis paniculada E. Morren, *Bromeliaceae*. Costa Rica, México.

Cattleya alaorii (Brieger & Bicalho) van der Berg = *Laelia alaorii* Brieger & Bicalho, *Orchidaceae*. Brasil.

Cattleya amethystoglossa Linden & Rchb. f. ex R. Warner *Orchidaceae*. Brasil.

Cattleya aurantiaca (Bateman ex Lindl.) P.N. Don, *Orchidaceae*. México, C América.

Cattleya bowringiana O'brien *Orchidaceae*. C América.

Cattleya fidelensis (Pabst.) Van der Berg = *Laelia fidelensis* Pabst, *Orchidaceae*. Río de Janeiro (Brasil).

Cattleya forbesii Lindl., *Orchidaceae*. Brasil.

Cattleya grandis (Lindl.) A.A. Chadwick = *Laelia grandis* Lindl., *Orchidaceae*. Brasil

Cattleya intermedia Graham ex Hook., *Orchidaceae*. Brasil, Perú.

Cattleya jenmanii Rolfe, *Orchidaceae*. Guayana.

Cattleya labiata Lindl., *Orchidaceae*. Brasil.

Cattleya laelia Lindl. = *Laelia lobata* (Lindl.) Veitch., *Orchidaceae*. Brasil.

Cattleya lawrenceana Rchb. f., *Orchidaceae*. Venezuela, Guayana.
Cattleya leopoldii Verschaff. ex Lem (ver *Cattleya tigrina*)
Cattleya maxima Lindl., *Orchidaceae*. Colombia, Ecuador, Perú.
Cattleya porphyroglossa Linden & Rchb. f, *Orchidaceae*. Brasil.
Cattleya purpurata (Lindl. & Paxton) Van den Berg = *Laelia purpurata* Lindl. & Paxton, *Orchidaceae*. Brasil.
Cattleya schroederae (Rchb. f.) Sander, *Orchidaceae*. Nueva Granada, Colombia.
Cattleya skinneri Bateman (ver *Guarianthe skinneri*)
Cattleya tenebrosa (Rolfe) A.A. Chadwick = *Laelia grandis* var. *tenebrosa* Rolfe, *Orchidaceae*. Brasil.
Cattleya tigrina A. Rich. = *C. leopoldii* Verschaff. ex Lem., *Orchidaceae*. Brasil.
Cattleya trianae Linden & Rchb.f., *Orchidaceae*. Colombia.
Cattleya walkeriana Gardner, *Orchidaceae*. Brasil.
Ceanothus thyrsiflorus Eschsch. var. *repens* McMinn (Ver *Ceanothus thyrsiflorus*)
Ceanothus thyrsiflorus Eschw. = *C. thyrsiflorus* Eschw. var. *repens* McMinn, *Rhamnaceae*. Costa De California (EE UU).
Cedrus africana Gordon ex C. Knight (ver *C. atlantica*)
Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière = *C. africana* Gordon ex Knight, *Pinaceae*. Cedro del Atlas. Argelia, Marruecos.
Cedrus deodara (Roxb ex D. Don) G. Don = *C. indica* Chambray, *Pinaceae*. Cedro del Himalaya. Himalaya.
Cedrus indica Chambray (ver *C. deodara*)
Cedrus libani Loud. = *C. libanotica* Link, *Pinaceae*. Cedro del Líbano. Asia Menor.
Cedrus libanotica Link (ver *C. libani*)
Ceiba insignis ((Kunth) P.E. Gibbs & Semir = *Chorisia insignis* Kunth, *Bombacaceae*. Palo borracho amarillo, Barrilito, Árbol botella. Perú.
Ceiba pentandra (L.) Gaertn., *Bombacaceae*. América tropical, África.
Ceiba pubiflora (A.St.-Hil.) K.Schum., *Bombacaceae*. Barrigudo, Árbol botella. Sudamérica.
Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna = *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., *Bombacaceae*. Palo borracho rosado, Árbol de los pájaros. Brasil, Argentina.
Celtis australis L., *Cannabaceae*. Almez, Almencino. S Europa, N África, O Asia.
Celtis julianae C.K. Schneid., *Cannabaceae*. China.
Celtis occidentalis L., *Cannabaceae*. Almez americano. SE Canadá, EE UU.
Centaurea candidissima Lam., *Compositae*. Centaurea plateada. S Europa.

Centaurea carratracensis Lange, *Compositae*, Ronda (Sierra de Aguas y Sierra de la Robla, Málaga).

Centaurea melitensis L., *Compositae*. Europa, África.

Centaurea muricata L. (ver *Cyanopsis muricata*)

Centaurea nigra L., *Compositae*. N África.

Centaurea prolongoi Pau, *Compositae*. Sierras béticas andaluzas.

Centaurea pullata L., *Compositae*. España y Portugal.

Centaurea solstitialis L., *Compositae*. Abrepuño amarillo. Región mediterránea.

Cephalotus follicularis Labill., *Cephalotaceae*. Australia.

Cerastium tomentosum L., *Caryophyllaceae*. Italia.

Ceratonia siliqua L., *Leguminosae*. Algarrobo. Región mediterránea.

Cercis siliquastrum L., *Leguminosae*. Árbol del amor. Región mediterránea.

Cereus peruvianus (L.) Mill. 'Monstruosus', *Cactaceae*. Origen hortícola.

Cereus peruvianus (L.) Mill., *Cactaceae*. Brasil, Argentina.

Ceropegia dichotoma Haw. subsp. *krainzii* (Svent.) P. Bryuns, *Asclepidaceae*. Tenerife, Gomera (Islas Canarias).

Ceropegia dichotoma Haw., *Asclepidaceae*. Cordoncillo, Mataperros. Islas Canarias.

Ceropegia sandersonii Decne. ex Hook. f., *Asclepiadaceae*. Mozambique, Sudáfrica.

Ceropegia stapeliiformis Haw., *Asclepiadaceae*. S África.

Ceropegia woodii Schltr., *Asclepiadaceae*. Sudáfrica,

Cestrum aurantiacum Lindl., *Solanaceae*. Galán anaranjado. C América.

Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltdl. = *C. purpureum* (Lindl.) Standl., *Solanaceae*. México.

Cestrum nocturnum L. *Solanaceae*. Dama de noche. Sudamérica.

Cestrum purpureum (Lindl.) Standl. (ver *C. elegans*)

Cestrum x cultum Francey, *Solanaceae*. Galán rosado. Origen hortícola.

Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz. (ver *C. speciosa*)

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai = *C. lagenaria* (Loisel.) Koidz., *Rosaceae*. Membrillo japonés. China, La Unión de Myanmar.

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. 'Ellwoodii', *Cupressaceae*. Origen hortícola.

Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. 'Nana Gracilis', *Cupressaceae*. Origen hortícola.

Chamaecytisus proliferus (L. f.) Link, (ver *Cytisus proliferus*)

Chamaedorea atrovirens Hort. (ver *C. cataractarum*)

Chamaedorea castaricana Oerst., *Arecaceae*, Pacaya, De México a Panamá.

Chamaedorea cataractarum Mart. = *C. atrovirens* H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de las cataratas. México.

Chamaedorea elegans Mart., *Arecaceae*. México, Guatemala, Belice.

Chamaedorea ernesti-augusti H. Wendl., *Arecaceae*. México.

Chamaedorea erumpens H. E. Moore (ver *C. seifrizii*)

Chamaedorea metallica O. F. Cook ex H. E. Moore, *Arecaceae*. México.

Chamaedorea seifrizii Burret = *C. erumpens* H. E. Moore, *Arecaceae*. Palma bambú. México, Guatemala, Belice, Honduras.

Chamaedorea tepejilote Liebm., *Arecaceae*. México.

Chamaerops fortunei Hook. (ver *Trachycarpus fortunei*)

Chamaerops humilis L., *Arecaceae*. Palmito, Margallo, Margallón. Región mediterránea occidental.

Chamaerops humilis L., var. *argentea* André = *C. humilis* var. *cerifera* Becc., *Arecaceae*. Marruecos, Sahara.

Chamaerops humilis var. *cerifera* Becc., (ver *C. humilis* var. *argentea*)

Chamaerops hystrix Pursh (ver *Rhapidophyllum hystrix*)

Chamaerops ritchieana Griff. (ver *Nannorrhops ritchieana*)

Chambeyronia macrocarpa (Brongn.) Vieill. ex Becc. = *Kentiopsis macrocarpa* Brongn., *Arecaceae*. Palmera de hojas rojas. Nueva Caledonia (E Australia).

Chamelaucium uncinatum Schauer, *Myrtaceae*. SO Australia.

Cheirolophus falcisectus Svent. ex Montelongo & Moraleja, *Compositae*. Cabezón de la Aldea. Gran Canaria (Islas Canarias).

Cheirolophus sempervirens (L.) Pomel = *Centaurea sempervirens* L. *Compositae*. Región mediterránea occidental.

Chenopodium murale L., *Chenopodiaceae*. Zona meridional de Euroasia.

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz, *Chenopodiaceae*. Región mediterránea, C Europa, C Asia, África tropical.

Chimonobambusa quadrangularis (Fenzi) Makino. 'Tatejima', *Poaceae*. Origen hortícola.

Chinoceres pentalopus (DC.) Lem., *Cactaceae*. México.

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 'Variegatum', *Anthericaceae*. Cintas. Origen hortícola.

Chorisia insignis HBK (ver *Ceiba insignis*)

Chorisia speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna (ver *Ceiba speciosa*)

Christella dentata (Forsskd.) Brownsey, *Thelypteridaceae*. Malasia, Asia, Filipinas, Nueva Guinea, Polinesia, Australia, Nueva Zelanda.

Chrysalidocarpus decipiens Becc. (ver *Dypsis decipiens*)

Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl. (ver *Dypsis lutescens*)

Chrysanthemum morifolium Ramat., *Compositae*. Crisantemo, Margarita. China.

Chysis aurea var. *bractescens* (Lindl.) P.H. Allen (ver *C. bractescens*)
Chysis bractescens Lindl. = *Chysis aurea* var. *bractescens* (Lindl.) P.H. Allen, *Orchidaceae*. México, Guatemala, Belice .cissus

Cichorium intybus L., *Compositae*. Achicoria común. N África, Europa, Asia.

Cineraria lineata L. f. (ver *S. lineatus*)

Cinnamomun camphora (L.) J. Presl, *Lauraceae*. Alcanfor. China, Taiwan, Japón.

Cissus alata Jacq. = *C. rhombifolia* Vahl, *Vitaceae*. Ciso, Parra de interior. Trinidad y Tobago.

Cissus antarctica Vent., *Vitaceae*. Vid canguro. E Australia.

Cissus rhombifolia Vahl, (ver *C. alata*)

Cistus albidus L., *Cistaceae*. Jara blanca. Región mediterránea occidental.

Cistus clusii Dunal subsp. *clusii*, *Cistaceae*. Jaguarzo blanco, romerilla. Ibero-magrebí, Sicilia, S Península Itálica.

Cistus clusii Dunal, *Cistaceae*. Jaguarzo. Región mediterránea.

Cistus crispus L., *Cistaceae*. Jara rizada. Región mediterránea occidental.

Cistus ladanifer L., *Cistaceae*. Jara pringosa. Región mediterránea occidental.

Cistus laurifolius L., *Cistaceae*. Región mediterránea occidental, Mar Egeo, Anatolia.

Cistus monspeliensis L., *Cistaceae*. Jara negra. Región mediterránea, Madeira, Tenerife (Islas Canarias).

Cistus salviifolius L., *Cistaceae*. Jara. Región mediterránea.

Cistus x corbariensis Pourr., *Cistaceae*. Origen hortícola.

Cistus x purpureus Lam., *Cistaceae*. Origen hortícola.

Citharexylum quadrangulare Jacq. (ver *C spinosum*)
Citharexylum spinosum L. = *C. quadrangulare* Jacq., *Verbenaceae*. Citaroxilo, Susana. Antillas, N América del Sur.

Citrullus colocynthis (L.) Schrad., *Cucurbitaceae*, Cabello de ángel. N África.

Citrus grandis (L.) Osbeck (ver *C. maxima*)

Citrus hystrix DC., *Rutaceae*. Combava. SE Asia.

Citrus japonica Thunb. = *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle, *Rutaceae*. Kumquat. SE China.

Citrus limon (L.) Osbeck, *Rutaceae*. Limonero. SE Asia.

Citrus maxima (Burm.) Merr. = *C. grandis* (L.) Osbeck, Pomelo. Malasia, Polinesia.

Citrus reticulata Blanco, *Rutaceae*. Mandarino. Filipinas, SE Asia.

Citrus sinensis (L.) Osbeck, *Rutaceae*. Naranja dulce. China.

Citrus x aurantium L., *Rutaceae*. Naranja amarga. S Vietnam, SE Asia.

Cleistocactus hildegardiae F. Ritter, *Cactaceae*. Bolivia.

Cleistocactus straussii (Heese) Backeb. = *Borzicactus straussii* (Heese) A. Berger, *Cactaceae*. Bolivia, Argentina.

Cleistocactus winteri D. R. Hunt, *Cactaceae*. Cola de rata dorada. De Argentina a Uruguay.

Clematis cirrhosa L., *Ranunculaceae*. Clemátide. Región mediterránea.

Clematis flammula L., *Ranunculaceae*. Vidriera, Gata rabiosa. Euroasia.

Clerodendrum bungei Steud. = *C. foetidum* Bunge, *Lamiaceae*. China.

Clerodendrum foetidum Bunge (ver *C. bungei*)

Clivia miniata (Lindl.) Bosse, *Amaryllidaceae*. Clivia. S África.

Clivia nobilis Lindl. = *Imantophyllum aitonii* Hook f., *Amaryllidaceae*. Clivia. S África.

Clytostoma callistegioides (Cham.) Baill. *Bignoniaceae*. Dama del monte. Argentina, S Brasil.

Coccoloba uvifera (L.) L., *Polygonaceae*. América tropical.

Coccothrinax crinita (Griseb. & H. Wendl. ex C.H. Wright) Becc., *Arecaceae*. Palmera petate. Cuba.

Cocculus laurifolius DC., *Menispermaceae*. Cóculo. De India e Himalaya a China, Japón, Isla de Java (Indonesia).

Cochemia maritima G.E. Linds., = *Mammillaria pondii* subsp. *maritima* (G.E. Linds.) D.R. Hunt, *Cactaceae*. A lo largo de la costa del Pacífico de la Baja California (México).

Cochemia poselgeri Britton & Rose = *Mammillaria poselgeri* Hildm., *Cactaceae*. Baja California (México).

Cocos yatay Mart. (ver *Butia yatay*)

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. ‘Aucubifolia’, *Euphorbiaceae*. Croton. Origen hortícola.

Coelogyne cristata Lindl., *Orchidaceae*. E Himalaya.

Coffea arabica L., *Rubiaceae*. Cafeto. África tropical.

Coffea arabica L., var. *robusta*, *Rubiaceae*. Café La robusta. Origen hortícola.

Coffea canephora Pierre ex A. Froehner = *C. robusta* L. Linden *Rubiaceae*. Cafeto robusto. O África tropical.

Coffea robusta L. Linden (ver *C. canephora*)

Coleonema pulchrum Hook, *Rutaceae*. S África.

Colletia spinosissima J.F. Gmel, *Rhamnaceae*. Chile.

Colocasia esculenta (L.) Schott, *Araceae*. Taro. SE Asia.

Colvillea racemosa Bojer, *Leguminosae*. Madagascar.

Combretum indicum (L.) DeFilipps = *Quisqualis indica* L., subf. Combretoideae, Combretaceae. Cuiscualis. De La Unión de Myanmar a Nueva Guinea.

Comparettia macroplectron Rchb. f. & Triana, *Orchidaceae*. Colombia.

Convolvulus althaeoides L., *Convolvulaceae*. S Europa.

Convolvulus arvensis L., *Convolvulaceae*. Europa.

Convolvulus cneorum L., *Convolvulaceae*. Campanilla. Región mediterránea

Convolvulus floridus L., *Convolvulaceae*. Guaydil. Islas Canarias.

Convolvulus lanuginosus Desr., *Convolvulaceae*. S, E España, S Francia.

Convolvulus sicus L., *Convolvulaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Convolvulus tricolor L., *Convolvulaceae*. Región mediterránea, Portugal.

Copernicia alba Morong, *Arecaceae*. Caradá, Caranday. Brasil, Bolivia, N Argentina, Paraguay.

Copernicia macroglosa H. A. Wendl. ex Becc. = *C. torreana* Leon., *Arecaceae*. Jata de Guanabacoa. Cuba.

Copernicia torreana Leon. (ver *C. macroglosa*)

Copiapoa gigantea Backeb. *Cactaceae*. Chile.

Copiapoa haseltoniana Backeb., *Cactaceae*. Chile.

Copiapoa haseltoniana Backeb., *Cactaceae*. Chile.

Copiapoa lembeckii F. Ritter, *Cactaceae*. Chile.

Coprosma repens A. Rich. Marple Queen', *Rubiaceae*. Origen hortícola.

Coprosma repens A. Rich., *Rubiaceae*. Nueva Zelanda.

Coprosmia sp. (Pappe ex Hook.) Planch., *Iridaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Cordyline australis (G. Forst.) Endl, *Dracaenaceae*, Nueva Zelanda.

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. = *C. terminalis* (L.) Kunth, *Asparagaceae*. Drácena, Caña de la India. De E Asia tropical a Polinesia.

Cordyline indivisa (G. Forst.) Endl. = *Dracaena indivisa* G. Forst., *Asparagaceae*. Nueva Zelanda.

Cordyline terminalis (L.) Kunth (ver *C. fruticosa*)

Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet, *Compositae*. EEUU.

Coridothymus capitatus (L.) Rchb. f. (ver *Thymbra capitata*)

Coronilla glauca L. = *C. valentina* subsp. *glauca* (L.) Batt., *Leguminosae*. Coronilla. Región mediterránea.

Coronilla juncea L., *Leguminosae*. Coronilla de hojas finas. S Europa, NO África.

Coronilla velutina subsp. *glauca* (L.) Batt. (ver *C. glauca*)
Coronopus didymus (L.) Sm., *Brassicaceae*. Europa.
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.) Asch. & Graebn = *Gynerium argenteum* Ness., *Poaceae*. Plumero. S América.
Cosentinia vellea (Aiton) Tod., *Hemionitidaceae*. Región macaronésica, Región macaronésica, región mediterránea.
Cosmos sp. Cav., *Compositae*. S EEUU, México, Panamá.
Costus afer Ker Gawl., *Costaceae*. África tropical.
Costus pulverulentus C. Presl, *Costaceae*. México.
Cotoneaster horizontalis Decne., *Rosaceae*. Cotoneaster. O China.
Crambe filiformis Jacq. *Brassicaceae*. S España, N África.
Crassula albiflora Sims (ver *C. dejecta*)
Crassula arborescens (Mill.) Willd., *Crassulaceae*. Sudáfrica.
Crassula arborescens (Mill.) Willd., 'Gollum', *Crassulaceae*. Sudáfrica.
Crassula ausensis Hutch. subsp. *titanopsis* Pavelka, *Crassulaceae*. S Namibia.
Crassula ausensis Hutch., *Crassulaceae*. Namibia.
Crassula capitella subsp. *thyrsiflora* (Thunb.) Toelken, *Crassulaceae*. S África.
Crassula columnella Marloth & Schönland, *Crassulaceae*. De Costa Oeste de S África a Namibia.
Crassula conmutata Friedr., *Crassulaceae*. Namibia.
Crassula corymbulosa Link and Otto, *Crassulaceae*. S África.
Crassula dejecta Jacq. = *C. albiflora* Sims, *Crassulaceae*. S África.
Crassula falcata J. C. Wendl., *Crassulaceae*. S África.
Crassula lactea Sol., *Crassulaceae*. S África.
Crassula marnieriana (ver *C. rupestris* subsp. *marnieriana* H. Huber & Jacobs)
Crassula mesembryanthemoides (Haw.) Dietr., *Crassulaceae*. Namibia.
Crassula nudicaulis L. = *C. obvallata* L., *Crassulaceae*. S África.
Crassula obvallata L. (ver *C. nudicaulis*)
Crassula orbicularis L. = *C. rosularis* Haw., *Crassulaceae*. S África.
Crassula pellucida L. subsp. *marginalis* (Dryand.) Toelken, *Crassulaceae*. S África.
Crassula perforata Thunb., *Crassulaceae*. S África.
Crassula rosularis Haw (ver *C. orbicularis*)
Crassula rupestris subsp. *marnieriana* (Huber & Jacobsen) Toelken = *C. marnieriana* H. Huber & Jacobs, *Crassulaceae*. S África.
Crassula rupestris Thunb., *Crassulaceae*. S África.
Crassula socialis Schönland, *Crassulaceae*. S África.
Crassula spathulata Thunb., *Crassulaceae*. S África.

Crataegus azarolus L., *Rosaceae*. Acerolo. Región mediterránea, Oriente próximo.

Crataegus indica L. (ver *Rhaphiolepis indica*)

Crataegus monogyna Jacq., *Rosaceae*. Majuelo, Espino albar. O, C Europa, Caucaso, Anatolia, Oriente Próximo, NO África.

Crepis vesicaria L. *Compositae*. O, S, Europa.

Crinum asiaticum var. *pedunculatum* (R.Br.) Fosberg & Sachet = *Crinum pedunculatum* R. Br., *Amaryllidaceae*. Australia.

Crinum pendunculatu R. Br. (ver *C. asiaticum* var. *pedunculatum*)

Crinum x powellii Baker, *Amaryllidaceae*. Origen hortícola.

Crithmum maritimum L., *Apiaceae*. Hinojo marino, perejil marino. Región mediterránea, atlántica, Macaronésica.

Crocasmia sp. (Pappe ex Hook.) Planch., *Iridaceae*. Sudáfrica.

Crucianella maritima L., *Rubiaceae*. Rubia marina. Región mediterránea.

Cruinum augusum Roxb., *Amaryllidaceae*. Sumatra (Indonesia).

Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel., *Bromeliaceae*. Brasil.

Cryptanthus odoratissimus Leme, *Bromeliaceae*, Espirito santo (Brasil).

Cryptanthus praetextus E. Morren ex Baker, *Bromeliaceae*. Brasil.

Cryptantus bivittatus Regel, *Bromeliaceae*. Brasil.

Cryptocereus antonianus Alexander, *Cactaceae*. México.

Ctenanthe oppenheimiana (E. Morren) K. Schum. = *Calathea oppenheimiana* E. Morren, *Marantaceae*. E Brasil.

Ctenanthe setosa (Roscoe) Eichler, *Marantaceae*. SE Brasil.

Cunonia capensis L., *Cunoniaceae*. Sudáfrica.

Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk, *Sapindaceae*. Cupania de hojas de anacardo. E, N Australia.

Cuphea hyssopifolia Kunth, *Lythraceae*. Cufea. México, Guatemala.

Cuphea ignea A. DC., *Lythraceae*. Cigarrillo. México, Jamaica.

Cupressus coulteri Forbes (ver *C. lusitanica*)

Cupressus glauca Lam. (ver *C. lusitanica*)

Cupressus lindleyi Klotsch (ver *C. lusitanica*)

Cupressus lusitanica Mill. = *C. coulteri* J. Forbes = *C. lindleyi* Klotsch = *C. glauca* Lam., *Cupressaceae*. Ciprés de México. C América.

Cupressus sempervirens L. var. *horizontalis* (Mill.) Loudon, *Cupressaceae*. Ciprés. Región mediterránea.

Cupressus sempervirens L. var. *sempervirens* = *Cupressus sempervirens* L. var. *pyramidalis* Nyman, *Cupressaceae*. Ciprés. Región mediterránea.

Cupressus sempervirens L., *Cupressaceae*. Ciprés mediterráneo, Ciprés común. Región mediterránea, S Europa.

Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze (ver *Molineria capitulata*)

Cyathea cooperi (F. Muell.) Domin (ver *Sphaeropteris cooperi*)
Cycas circinalis L., *Cycadaceae*. Cica, Palmera helecho, Palma del Sagú. India, La Unión de Myanmar, Sri Lanka, Islas del Pacífico Sur.
Cycas revoluta Thunb., *Cycadaceae*. Cica, Palma Sagú, Sagú del Japón. Islas Ryu Kyu, S Isla Kyushu (Japón).
Cycas riuminiana Porte ex Regel = *C. circinalis* subsp. *riuminiana* (Porte ex Regel) J.Schust. *Cycadaceae*. Islas Palawan.
Cycas rumphii Miq., *Cycadaceae*. Cica. India, Sri Lanka, Islas del Pacífico Sur.
Cycas taiwaniana Carruth., *Cycadaceae*. Cica. Isla de Taiwan, Isla de Hainan, SE China.
Cyclamen persicum Mill. 'Sierra Series', *Primulaceae*. Ciclamen. Origen hortícola.
Cyclamen persicum Mill., *Primulaceae*. Ciclamen. SE Europa.
Cydonia oblonga Mill., 'Coinos', *Rosaceae*. Membrillos coinos. Origen hortícola.
Cydonia oblonga Mill., *Rosaceae*. Membrillero. SE Asia, SE Arabia.
Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth = *Opuntia imbricata* (Haw.) DC., *Cactaceae*. México.
Cylindropuntia leptocaulis (DC.) F.M. Knuth = *Opuntia leptocaulis* DC., *Cactaceae*. De Oklahoma a Arizona, S México.
Cylindropuntia pallida (Rose) T. M. Knuth (ver *Opuntia rosea*)
Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. = *O. pallida* Rose, *Cactaceae*. México.
Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. = *O. rosea* DC., *Cactaceae*. Cactus rosa. México.
Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M.Knuth = *O. spinosior* (Engelm.) Toumey, *Cactaceae*. Arizona, Nuevo Méjico, N Méjico.
Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M.Knuth, *O. tunicata* (Lehm.) Pfeiff., *Cactaceae*. Desierto Arizona (México).
Cymbidium sp. Sw., *Orchidaceae*.
Cynanchum marnierianum Rauh, *Apocynaceae*. Madagascar.
Cynodon dactylon (L.) Pers., *Poaceae*. Hierba de las Bermudas. Región templada del Hemisferio Sur.
Cynoglossum creticum Mill., *Boraginaceae*. S Europa.
Cyperus flabelliformis Rottb. (ver *C. involucratus*)
Cyperus haspan L., *Cyperaceae*. México.
Cyperus involucratus Rottb. = *C. flabelliformis* Rottb., *Cyperaceae*. Sombrillita, Paragüita. Madagascar, Islas Reunión, Isla Mauricio.
Cyperus papyrus L., *Cyperaceae*. Papiro. C África, Valle del Nilo (Egipto).
Cyphostemma juttae (Dinter & Gilg) Desc., *Vitaceae*. Namibia.
Cyrrhopetalum medusae Lindl. (ver *Bulbophyllum medusa*)

Cyrtomium falcatum (L.) C. Presl (ver *Polystichum falcata*)
Cyrtomium falcatum (L.) C. Presl = *Polystichum falcatum* (L. f.) Diels, *Dryopteridaceae*. De S África a Hawaii.
Cyrtomium fortunei J. Sm .var. *clicicolum* (Makino) Tagawa, *Dryopteridaceae*. Japón, Korea, China.
Cytisus grandiflorus (Brot.) DC., *Leguminosae*. Escobón. O, S Península Ibérica, NO Marruecos.
Cytisus proliferus L.f. = *Chamaecytisus proliferus* (L. f.) Link, *Leguminosae*. Escobón. Islas Canarias.
Cytisus scoparius (L.) Link = *Sarothamnus scoparius* (L.) (L.) W.D.J. Koch, *Leguminosae*. Retama negra. O, SE, C Europa, Macaronesia.
Dactylis glomerata L., *Poaceae*. Caracolillo. N América, S África.
Dasylium longissimum Lem., *Asparagaceae*. Junquillo, varacuate. México.
Datura arborea L. (ver *Brugmansia arborea*)
Datura x candida (Pers.) Voigt (ver *Brugmansia x candida*)
Daucus carota L., *Apiaceae*. Zanahoria silvestre. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
Davallia canariensis (L.) Sm., *Davalliaceae*. Islas Canarias, N África.
Delonix decaryi (R. Vig.) Capuron = *Poinciana decaryi* V. Vig., *Leguminosae*. S, SO Madagascar.
Delonix elata (L.) Gamble = *Poinciana elata* L., *Leguminosae*. Etiopía a Egipto, Arabia e India.
Delonix floribunda (Baill.) Capuron, *Leguminosae*. Madagascar.
Delonix pumila Du Puy, Phillipson & R. Rabev., *Leguminosae*. Madagascar.
Delonix regia (Hook) Raf., *Leguminosae*. Flamboyant. Madagascar.
Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus, *Aizoaceae*. Sudáfrica.
Delosperma lehmannii (Eckl. & Zeyh.) Schwantes ex H.Jacobsen = *Schonlandia lehmannii* (Eckl. & Zeyh.) L. Bolus, *Aizoaceae*. Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
Delostoma speciosum (H.Karst. & Triana) K.Schum ex B.D. Jacks (ver *D. integrifolium*)
Delostoma integrifolia D. Don, = *D. speciosum* (H. Karst. & Triana) K. Schum ex B.D. Jacks., *Bignoniaceae*. Perú.
Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch. = *D. pierardii* Roxb., *Orchidaceae*. Himalaya, Burna, China.
Dendrobium cupreum Herb. ex Lindl. (ver *D. moschatum* var. *cupreum*)
Dendrobium cupreum var. *cupreum* (Lindl.) Rchb. f. (ver *D. moschatum*)
Dendrobium delicatum (F. M. Bailey) F. M. Bailey, *Orchidaceae*. E Australia.

Dendrobium loddigesii Rolfe, *Orchidaceae*. Laos, Vietnam, S China.
Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. = *D. cupreum* var. *cupreum* (Lindl.) Rchb. f., *Epidendroideae*, *Orchidaceae*. Himalayas e Indonesia.
Dendrobium pierardii Roxb. (ver *D. aphyllum*)
Desmazeria rigida (L.) Tutin (ver *Catapodium rigidum*)
Deutzia scabra Thunb., *Hydrangeaceae*. Celinda de espigas. China, Japon.
Dianella tasmanica C. Pynaert., 'Variegata'. *Dianellaceae*. Tasmania (Australia).
Dianthus anticarius Boiss. & Reut, *Cariophyllaceae*. SO Región mediterránea.
Diascia barberae Hook. f., *Scrophulariaceae*. S África.
Dichondra repens J. R. Forst. & G. Forst., *Convolvulaceae*. C América, O India, China, S Japón, Islas Ryu kyu.
Dicksonia antarctica Labill. (ver *Balantiun antarticum*)
Dicliptera suberecta (André) Bremek. = *Jacobinia suberecta* André, *Acanthaceae*. Uruguay.
Dictyosperma album (Bory) Scheff. = *Linoma alba* (Bory) O. F. Cook, *Arecaceae*. Palmera princesa, Palma de huracán. Islas Mascareñas.
Didymochlaena truncatula (Swartz) Js. Sm., *Polypodiaceae*. S América, África, Madagascar, India, Malasia, Nueva Guinea, Islas Fiji.
Dietes bicolor Sweet & G. Don, *Iridaceae* Ciudad del cabo (Sudáfrica).
Dietes grandiflora N.E.Br. *Iridaceae*. S África.
Dimocarpus longan Lour. = *Euphoria longan* (Lour.) Steud., *Sapindanaceae*. Longan. India, Sri Lanka.
Dimorphotheca ecklonis DC. (ver *Osteospermum ecklonis*)
Dionaea muscipula 'Red Dragon' R. gagliardo, *Droseraceae*. Origen hortícola.
Dionaea muscipula 'Dentata' B. Meyers-Rice, *Droseraceae*. Origen hortícola.
Dionaea muscipula J. Ellis, *Droseraceae*. Carolina EEUU.
Dioon califanoi De Luca & Sabato, *Zamiaceae*. Oaxaca (México).
Dioon edule Lindl., *Zamiaceae*. México.
Dioon mejiae Staudl. & L. O. Willians, *Zamiaceae*. Honduras.
Dioon rzedowskii De Luca, A. Moretti, Sabato & Vázquez-Torres, *Zamiaceae*. Oaxaca (México).
Dioon spinulosum Dyer, *Zamiaceae*. México.
Dioscorea elephantipes (L'Hert) Engl., *Dioscoreaceae*. Pie de elefante. S África.
Dioscorea macrostachya M. Martens & Galleotti, *Dioscoreaceae*. S México, N Sudamérica.
Diospyros digyna Jacq. (ver *D. nigra*)

Diospyros kaki L., *Ebenaceae*. Caqui, Kaki, Palo santo. China, Japón.
Diospyros kaki L., var. *fuyu*, *Ebenaceae*. Caqui Fuyu. Origen hortícola.
Diospyros kaki L., var. *sharon*, *Ebenaceae*. Caqui Sharon. Origen hortícola.
Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier = *D. digyna* Jacq., *Ebenaceae*. Zapote negro. C America.
Diospyros virginiana L., *Ebenaceae*. Caqui de Virginia. De Connecticut a Florida, Iowa, Kansas, (E EE UU).
Diplotaxis eruroides (L.) DC., *Brassicaceae*. Región mediterránea, C Europa, W Asia.
Diplotaxis virgata (Cav.) DC., *Brassicaceae*. Península Ibérica.
Dischidia pectenoides H. Person (ver *D. vidalii*)
Dischidia vidalii Becc. = *D. pectenoides* H. Person, *Asclepiadaceae*.
Disocactus nelsonii (Britton. & Rose) Linding., *Cactaceae*. México.
Disocactus ramulosus (Salm-Dyck) Kimmach, (ver *Pseudorhipsalis ramulosa*)
Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García-Martín & Silvestre, *Apiaceae*. S, E Península Ibérica.
Distictis buccinatoria (ver *Amphilophium buccinatorium*)
Dittrichia viscosa (L.) Greuter = *Inula viscosa* (L.) Aiton, *Compositae*. Región mediterránea.
Dizygotheca elegantissima (Veitch. ex Mast) R. Vig. & Guillaumin (ver *Schefflera elegantissima*)
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 'Purpurea', *Sapindaceae*. Origen hortícola.
Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann = *Macfadyena unguis-cati* (L.) A. H. Gentry, *Bignoniaceae*. De México a Argentina.
Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. = *D. mastersii* Hook. f., *Malvaceae*. S, E África.
Dombeya mastersii Hook. (ver *D. burgessiae*)
Dombeya natalensis Sond. (ver *D. tiliacea*)
Dombeya tiliacea (Endl.) Planch. = *D natalensis* Sond., *Malvaceae*. S África.
Dombeya x cayeuxii André, *Malvaceae*. Rosa de México. Origen hortícola.
Doryanthes palmierii W. Hill ex Benth., *Doryanthaceae*. E Australia.
Dorycnium pentaphyllum Scop., *Leguminosae*. Región mediterránea occidental.
Dracaena cinnabari Balf. f., *Asparagaceae*. Arch. Socotra en Yemen.
Dracaena draco (L.) L., *Asparagaceae*. Drago de Canarias. Tenerife (Islas Canarias. España), Madeira (Portugal).
Dracaena indivisa G. Forst. (ver *Cordyline indivisa*)

Dracaena marginata Hort., *Asparagaceae*. Madagascar.
Dracaena reflexa Lam. = *Pleomele reflexa* (Lam.) N. E. Br.,
Asparagaceae. Madagascar, Isla Mauricio (Islas Mascareñas).
Dracaena tamaranae Marrero Rodr., R.S. Almeida & Gonzales.-
Martin, *Asparagaceae*. Islas Canarias (España).
Drimia maritima (L.) Stearn = *Urginea maritima* (L.) Baker, *Liliaceae*.
Región mediterránea.
Drosanthemum hispidum Schwantes, *Aizoaceae*. Namibia, S África.
Drosella capillaris Poir., 'Alba', *Droseraceae*. Origen hortícola.
Drosera aliciae Raym.-Hamet., *Droseraceae*. Sudáfrica.
Drosera anglica Huds., *Droseraceae*. S Europa, S Japón.
Drosera auriculata Backh. ex Planch., *Droseraceae*. S Australia,
Tasmania, Nueva Zelanda.
Drosera binata Labill. *Droseraceae*. Australia, Nueva Zelanda.
Drosera burkeana Planch., *Droseraceae*. África tropical, Madagascar.
Drosera capensis L., *Droseraceae*. África austral.
Drosera capillaris Poir., *Droseraceae*. SE EEUU.
Drosera communis A.St.-Hill., *Droseraceae*. C América.
Drosera dielsiana Exell & J.R. Laundon, *Droseraceae*. Zimbawe,
Malawi, Natal (S África).
Drosera filiformis Raf., *Droseraceae*. EEUU.
Drosera hamiltonii C.R.P. *Droseraceae*. SO Australia.
Drosera intermedia Hayne, *Droseraceae*. Europa, SE Canadá, E
EEUU, Cuba, S América.
Drosera kaieteurensis Brumm.-Ding., *Droseraceae*. Guayana,
Venezuela.
Drosera madagascariensis Dc., *Droseraceae*. África.
Drosera montana A. St-Hil., *Droseraceae*. Brasil, Venezuela.
Drosera natalensis Diels, *Droseraceae*. Sudáfrica.
Drosera rotundifolia L., *Droseraceae*. EE UU.
Drosera scorpioides Planch., *Droseraceae*. Australia.
Drosera spatulata Labill., *Droseraceae*. Asia, Australia.
Duranta erecta L. = *D. repens* L., *Verbenaceae*. Duranta. Brasil.
Duvalia pubescens N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.
Dyckia brevifolia Baker, *Bromeleaceae*. Brasil.
Dymondia margaritae Compton, *Compositae*. Dimondia, Alfombra del
Cabo. Sudáfrica.
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J. Dransf. = *Neodypsis decaryi* Jum.,
Arecaceae. Palmera triángulo. Madagascar.
Dypsis decipiens (Becc.) Beentje & J. Dransf. = *Chrysalidocarpus*
decipiens Becc., *Arecaceae*. C Madagascar.

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. = *Chrysalidocarpus lutescens* H. Wendl. = *Areca lutescens* Bory, *Arecaceae*. Palma de frutos de oro. Madagascar.

Echeveria elegans Rose, *Crassulaceae*. México.

Echeveria gibbiflora DC., *Crassulaceae*. México.

Echeveria laui Moran & J. Meyrán, *Crassulaceae*. México.

Echeveria pilosa J. Purpus, *Crassulaceae*. México.

Echeveria setosa Rose & Purpus, *Crassulaceae*. México.

Echinocactus grusonii Hildm., 'Brevispinus' Y. Ito, *Cactaceae*. Origen hortícola.

Echinocactus grusonii Hildm., *Cactaceae*. Asiento de suegra. México.

Echinocactus grusonii Hildm., var. *albispina*, *Cactaceae*. México

Echinocactus platyacanthus Link & Otto = *E. ingens* Zucc. ex Pfeiff., *Cactaceae*. México.

Echinocereus pectinatus (Scheidew.) Engelm., *Cactaceae*. N México.

Echinocereus triglochidiatus Englm., *Cactaceae*. Nuevo México.

Echinopsis huascha (Web.) Friedrich & G.D.Rowley = *Trichocereus huascha* (F.A.C. Weber) Britton & Rose, Antorcha roja. *Cactaceae*. Argentina.

Echinopsis multiplex (Pfeiff.) Zucc., *Cactaceae*. S Brasil.

Echinopsis scopulicola (F. Ritter) Mottram, *Cactaceae*. Bolivia.

Echium aculeatum Poir., *Boraginaceae*, Tenerife; Gomera, Hierro (Islas Canarias).

Echium callithyrsum Webb & Berthel., *Boraginaceae*. Taginaste azul. Gran Canaria (Islas Canarias).

Echium candicans L. f., = *E. fastuosum* Jacq., *Boraginaceae*. Plumero azul. Madeira (Portugal).

Echium decaisnei Webb & Berthel., *Boraginaceae*. Taginaste blanco. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura (Islas Canarias).

Echium fastuosum Jacq. (ver *E. Candicans*)

Echium nervosum Dryand, *Boraginaceae*. Madeira (Portugal).

Echium plantagineum L., *Boraginaceae*. S, O Europa.

Echium strictum L. f., *Boraginaceae*. Taginaste chino. Islas Canarias.

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, *Pontederiaceae*. Jacinto de agua. América tropical.

Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss., *Apiaceae*. SO Península ibérica, NO África.

Elegia tectorum (L.f.) Moline & H.P.Linder, *Restionaceae*, Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Elodea canadensis Michx., *Hydrocharitaceae*. EEUU.

Emex spinosa (L.) Compd., *Polygonaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Encephalartos villosus Lem., *Zamiaceae*. Cica espinosa, Encefalarto. S África.

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman 'Maurelii', *Musaceae*. Plátano etíope, plátano rojo. Origen hortícola.

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman, *Musaceae*. Plátano etíope, plátano rojo. Etiopía.

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morog., *Leguminosae*. S América.

Ephedra chilensis C. Presl, *Ephedraceae*. Chile.

Ephedra fragilis Desf., = *Ephedra fragilis* Desf. subsp. *fragilis*, *Ephedraceae*. Efedra, hierba de las coyunturas. O región Mediterránea, macaronesia.

Epidendrum ferrugineum Ruiz & Pav., *Orchidaceae*. Perú.

Epidendrum parkinsonianum Hook. *Orchidaceae*. C América.

Epidendrum pseudepidendrum Rchb. f., *Orchidaceae*. Desde Florida a N Argentina.

Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. *Orchidaceae*. C América, N Sudamérica, O India.

Epidendrum sp. L., *Orchidaceae*.

Epiphyllum anguliger (Lem.) G. Don, *Cactaceae*. México.

Epiphyllum crenatum (Lindl.) G. Don, *Cactaceae*. De

Epipremnum aureum (Linden & André) G.S. Bunting = *Pothos aureus* Linden & André, *Araceae*. Poto. Islas Salomón.

Epithelantha micromeris (Engelm.) F.A.C. Weber ex Britton & Rose, *Cactaceae*. O Texas a N México.

Equisetum fluviatile L., *Equisetaceae*. Cola de caballo. EE UU.

Eranthemum nervosum (Vahl.) R. Br. ex Roem. & Schult. (ver *E. pulchellum*)

Eranthemum pulchellum Andrews = *E. nervosum* (Vahl.) R. Br. ex Roem. & Schult., *Acanthaceae*. India.

Erica mackaiana subsp. *andevalensis* (Cabezudo & Rivera) D.C. McClint. & E.C. Nelson = *E. andevalensis* Cabezudo & J. Rivera, *Ericaceae*. Brezo de las minas. Comarca del Ándevalo, Valle del río Odiel (Huelva).

Erigeron karwiskianum DC. = *E. mucronatus* DC., *Compositae*. C América.

Erigeron mucronatus DC. (ver *E. karwiskianum*)

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., *Rosaceae*. Níspero. Japón, China.

Eriocactus magnificus F. Ritter (ver *Notocactus magnificus*)

Eriocephalus africanus L., *Compositae*. S África.

Eriosyce subgibbosa subsp. *clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Katt. = *Neoporteria nigrihorrida* Backeb., *Cactaceae*. Costa de Chile.

Erodium chium (Burm. f.) Willd., *Geraniaceae*. África.

Erodium malacoides (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. S Europa.

Erodium moschatum (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. S, O Europa.

Erophaca baetica (L.) Boiss. = *Astragalus lusitanicus* Lam., *Leguminosae*. S Peninsula Ibérica, NO África.

Eryngium maritimum L., *Apiaceae*. Cardo marino. Región mediterránea, Atlántica.

Erysimum myriophyllum Lange, *Brassicaceae*. Sierras de Tejeda y Almirajara (Málaga), sierras de la mitad occidental de Granada y Serranía de Cazorla (Jaén).

Erythea armata (S. Watson) S. Watson (ver *Brahea armata*)

Erythea brandegeei Purpus (ver *Brahea brandegeei*)

Erythea edulis (H. A. Wendl. ex S. Watson) S. Watson (ver *Brahea edulis*)

Erythrina caffra Thunb., *Leguminosae*. Árbol del coral. E, S África.

Erythrina crista-galli L., *Leguminosae*. Cresta de Gallo, Ceibo. Paraguay, N Argentina, S Brasil, Uruguay.

Eschscholzia californica Cham., *Papaveraceae*. California (EEUU). España).

Espositoa lanata (Kunth) Britton & Rose, *Cactaceae*. N Perú.

Eucalyptus camaldulensis Dehnh., *Myrtaceae*. Eucalipto rojo. Australia.

Eucalyptus deglupta Blume, *Myrtaceae*. Eucalipto arcoíris. Indonesia, Papua Nueva Guinea, Mindanao (Filipinas).

Eucalyptus globulus Labill., *Myrtaceae*. Eucalipto común, Eucalipto de Tasmania. SE Australia.

Eugenia myrtifolia Salisb., (ver *E. uniflora*)

Eugenia uniflora L., = *E. myrtifolia* Salisb., *Myrtaceae*. Pitanga. América del Sur tropical.

Euonymus alatus (Thunb.) Siebold, *Celastraceae*. E Asia.

Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 'Canadale Gold', *Celastraceae*. Origen hortícola.

Eupatorium sordidum Less. (ver *Bartlettia sordida*)

Euphorbia abyssinica N.E.Br. = *E. acruensis* J. F. Gmel., *Euphorbiaceae*. Etiopía.

Euphorbia aeruginosa Schweick., *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia aggregata A. Berger, *Euphorbiaceae*. S. África.

Euphorbia alluaudii Drake = *E. leucodendron*, Drake, *Euphorbiaceae*. S Madagascar.

Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd., *Euphorbiaceae*. Tolda. Gran Canaria, Tenerife, Gomera (Islas Canarias).

Euphorbia atropurpurea Brouss. ex Willd., *Euphorbiaceae*. Tabaiba majorera. Tenerife (Islas Canarias.).

Euphorbia baiouensis S. Carter, *Euphorbiaceae*. Kenia.

Euphorbia balsamifera Aiton, *Euphorbiaceae*. Tabaiba dulce. África, Islas Canarias.

Euphorbia bravoana Svent., *Euphorbiaceae*. Gomera (Islas Canarias).

Euphorbia canariensis L., *Euphorbiaceae*. Cardón. Islas Canarias.

Euphorbia candelabrum Tremant ex Kotschy, *Euphorbiaceae*. África tropical.

Euphorbia capuz-medusae L. 'Cristata', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia confinalis R. A. Dyer, *Euphorbiaceae*. S África, Mozambique, Zimbawe.

Euphorbia cotinifolia L., *Euphorbiaceae*. Lechero rojo. México.

Euphorbia cylindrifolia Marn.-Lap. & Rauh, *Euphorbiaceae*. Madagascar.

Euphorbia deightonii Croizat, *Euphorbiaceae*. Sierra Leona.

Euphorbia desmondii Keay & Milne-Redh., *Euphorbiaceae*. Nigeria, Camerún.

Euphorbia exigua L., *Euphorbiaceae*. Europa, O Asia, N África, Macaronesia.

Euphorbia franckiana A. Berger, *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia grandialata R. A. Dyer, *Euphorbiaceae*. Transvaal (S África).

Euphorbia grandidens Haw., *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia helioscopia L., *Euphorbiaceae*. Europa, Asia, N África, Macaronesia.

Euphorbia horrida Boiss., *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia inermis Mill., *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia leucodendron Drake (ver *E. alluaudii*)

Euphorbia mammillaris L., *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia medicaginea Boiss., *Euphorbiaceae*. S Península Ibérica, O África.

Euphorbia milii Des Moul. 'Lutea', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia milii Des Moul. 'Rosea', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia milii Des Moul., *Euphorbiaceae*. Madagascar.

Euphorbia monteiroi Hook., *Euphorbiaceae*. África tropical.

Euphorbia neriifolia L., *Euphorbiaceae*. India.

Euphorbia nyikae Pax ex Engl., *Euphorbiaceae*. Tanzania (África tropical).

Euphorbia obesa Hook. f., *Euphorbiaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Euphorbia pentagona Haw., *Euphorbiaceae*. Sudáfrica.

Euphorbia peplus L., *Euphorbiaceae*. Europa, O Asia, N África, Macaronesia.

Euphorbia pteroneura A. Berger, *Euphorbiaceae*. México.

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch = *Poinsettia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch) Graham, *Euphorbiaceae*. Pascuero, Flor de Pascua, Poinsetia. C México.

Euphorbia pulvinata Marloth, *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia regis-jubae J. Gay, *Euphorbiaceae*. Tabaiba morisca. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura (Islas Canarias), Marruecos occidental.

Euphorbia resinifera O. Berg., *Euphorbiaceae*. Marruecos.

Euphorbia segetalis L., *Euphorbiaceae*. Europa, N África, Macaronesia.

Euphorbia stenoclada Baill., *Euphorbiaceae*. Madagascar.

Euphorbia tirucalli L., *Euphorbiaceae*. Árbol de los dedos. De África tropical a Sudáfrica.

Euphorbia trigona Mill. 'Rubra', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia trigona Mill., *Euphorbiaceae*. O África tropical.

Euphorbia umbellatum (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f. 'Rubra', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia umbellatum (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f. *Euphorbiaceae*. Mozambique, Uganda, Zimbawe.

Euphorbia xylophyloides Brongn. ex Lem., *Euphorbiaceae*. Madagascar.

Euphorbia longan Steud. (ver *Dimocarpus longan*)

Euryale ferox Salisb., *Nymphaeaceae*. Nenufar gigante. De india a Japón.

Euryops evansii Schltr. *Compositae*. S África.

Euryops pectinatus (L.) Cass., *Compositae*. S África.

Eutacta heterophylla Salisb. (ver *Araucaria heterophylla*)

Farfugium japonicum (L.) Kitam. 'Aureomaculatum' = *F. tussilagineum* (Burm. f.) Kitam. 'Aureomaculatum', *Compositae*. Origen hortícola.

Farfugium japonicum (L.) Kitam. = *Ligularia tussilaginea* (Burm. F.) Makino, *Compositae*. Boinas, Ligularia. Japón, China.

Feijoa sellowiana O. Berg. (ver *Acca sellowiana*)

Felicia amelloides (L.) Voss, = *Agathe coelestis* (L.) DC. *Compositae*. Margarita azul. S África.

Ferocactus chrysacanthus (Orcutt) Britton & Rose, *Cactaceae*. México.

Ferocactus coloratus H.E. Gates, (ver *F. gracilis* subsp. *coloratus*)

Ferocactus emoryi subsp. *rectispinus* (Engelm.) N.P. Taylor = *F. rectispinus* (Engelm.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Baja California (México).

Ferocactus gatesii (ver *F. gracilis* subsp. *gatesii*)

Ferocactus glaucescens (DC.) Britton & Rose, *Cactaceae*. México.

Ferocactus gracilis (G.E. Linds) N.P. Taylor subsp. *gatesii* = *Ferocactus gatesii* G.E. Linds., *Cactaceae*. Baja California (México).
Ferocactus gracilis H. E. Gates, *Cactaceae*. México.
Ferocactus gracilis subsp. *coloratus* (H.E.Gates) N.P.Taylor = *F. coloratus* H.E. Gates, *Cactaceae*. Baja California (México).
Ferocactus herrerae J.G. Ortega, *Cactaceae*. México.
Ferocactus histrix (DC.) G.E. Linds., *Cactaceae*. México central.
Ferocactus horridus Britton & Rose (ver *F. peninsulae*)
Ferocactus latispinus (ver *F. recurvus*)
Ferocactus macrodiscus (Mart.) Britton &
Ferocactus peninsulae (A.A.Weber) Britton & Rose = *F. horridus* Britton & Rose, *Cactaceae*. México.
Ferocactus pilosus (Galeotti ex Salm-Dick) Werderm = *F. stainesii* var. *pringlei* (J.M. Coult.) Backeb., *Cactaceae*. San Luis de Potosí, Zacatecas, Coahuila (México).
Ferocactus rectispinus (ver *F. emoryi* subsp. *rectispinus*)
Ferocactus recurvus (Mill.) Borg = *F. latispinus* (Haw.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Lengua del demonio. E, C México.
Ferocactus schwarzii G.E. Linds., *Cactaceae*. Sinaloa (México).
Ferocactus stainesii var. *pringlei* (J.M. Coult.) Backeb.) Werderm. (ver *F. pilosus*)
Festuca arundinacea Schreb., *Poaceae*. Europa, N África.
Festuca glauca Vill., *Poaceae*. Castañuela azul. Europa.
Ficus australis Willd. (ver *F. rubiginosa*)
Ficus benjamina L. = *F. nitida* Thunb., *Moraceae*. Ficus. India, S China, SE Asia, N Australia.
Ficus binnendijkil Miq., *Moraceae*. De SE Asia a Filipinas.
Ficus carica L., 'Cuello paloma', *Moraceae*. Higuera cuello paloma. Origen hortícola.
Ficus carica L., *Moraceae*. Higuera común. S Península Ibérica.
Ficus cyathistipula Warb., *Moraceae*. África tropical.
Ficus deltoidea Jack, *Moraceae*. Malasia.
Ficus drupacea Thunb. = *F. mysorensis* Roth ex Roem. & Schult., *Moraceae*. Asia.
Ficus elastica Roxb. ex Hornem, *Moraceae*. Ficus, Higuera del caucho. De Himalaya a Península de Malaca, Sumatra e Isla de Java (Indonesia).
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 'Decora', *Moraceae*. Origen hortícola.
Ficus leprieurii Miq. (ver *F. natalensis* subsp. *leprieurii*)
Ficus lyrata Warb., *Moraceae*. Caucho fibroso, Ficus de hojas de lira. África tropical.
Ficus macrocarpa Bouché (ver *F. macrophylla*)

Ficus macrophylla Desf ex Pers. = *F. magnolioides* Borzí, *Moraceae*. Ficus de hoja de magnolio. E Australia.

Ficus microcarpa L. f., *Moraceae*. Ficus, Laurel de Indias. India, Sri Lanka, China, de SE Asia a E Australia.

Ficus mysorensis Roth ex Roem. & Schult. (ver *F. drupacea*)

Ficus natalensis subsp. *leprieurii* (Miq.) C.C.Berg = *F. leprieurii* Miq., *Moraceae*. África Tropical.

Ficus nitida Thunb. (ver *F. benjamina*)

Ficus pumila L. 'Variegata', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus pumila L. = *F. stipulata* Thunb. = *F. scandens* Lam., *Moraceae*. Higuera trepadora, Ficus tapizante. De N Vietnam a China, Isla de Formosa (Taiwan), Japón, Islas Ryu Kyu (Japón).

Ficus religiosa L., *Moraceae*. Higuera de las pagodas, Árbol de Buda. De India a SE Asia.

Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. = *F. australis* Willd., *Moraceae*. Higo oxidado. Australia.

Ficus scandens Lam. (ver *F. pumila*)

Ficus stipulata Thunb. (ver *F. pumila*)

Ficus sycomorus L., *Moraceae*. Sicomoro. S África.

Filago pyramidata L., *Compositae*. SO Europa, NO África, S Asia, Macaronesia.

Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili (ver *F. simplex*)

Firmiana simplex (L.) W. Wight = *F. platanifolia* (L. f.) Marsili = *Sterculia platanifolia* L. f., *Malvaceae*. Parasol de la China. De Islas Ryu Kyu (Japón) a Vietnam.

Fockea edulis (Thunb.) K. Schum., *Asclepidaceae*. Namibia, Sudáfrica.

Foeniculum vulgare Mill. = *Foeniculum vulgare* subsp. *piperitum* (C.Presl.) Bég., *Apiaceae*. Hinojo. O, C Europa, Región mediterránea, SO África, Macaronesia.

Foeniculum vulgare subsp. *piperitum* (C.Presl.) Bég. (ver *Foeniculum vulgare*)

Forsythia x intermedia Zabel, *Oleaceae*. Campanita china. Origen hortícola.

Fortunella margarita (Lour.) Swingle (ver *Citrus japonica*)

Fosterella penduliflora (C.H. Wright) L.B. Sm., *Bromeleaceae*. Bolivia.

Fosterella rusbyi (Mez) L.B. Sm., *Bromeleaceae*. Bolivia.

Fosterella schidosperma (Baker) L.B. Sm., *Bromeleaceae*. Bolivia.

Fraxinus americana L., *Oleaceae*. Fresno blanco americano. De Florida a Tejas (E EE UU).

Fraxinus angustifolia Vahl = *F. rotundifolia* Mill., *Oleaceae*. Fresno. S Europa, SO Asia.

Fraxinus excelsior L., *Oleaceae*. Fresno. Europa, Asia menor.
Fraxinus formosana Hayata (ver *F. griffithii*)
Fraxinus griffithii C. B. Clarke = *F. formosana* Hayata, *Oleaceae*. Fresno de Formosa, Fresno de Taiwan. De China y Birmania a Filipinas, Archipiélago Malayo.
Fraxinus ornus L., *Oleaceae*. Orno, Fresno florido. Europa, O Asia.
Fraxinus rotundifolia Mill. (ver *F. angustifolia*)
Fressia sp Klatt., *Iridaceae*. África.
Fuchsia x hybrida Hort. ex Siebold & Voss, *Onagraceae*. Origen hortícola.
Fumana thymifolia (L.) Spach, *Cistaceae*. Región Mediterránea.
Fumaria officinalis L., *Papaveraceae*. Europa, de Región mediterránea a Irak.
Fumaria parviflora Lam., *Papaveraceae*. S, C Europa.
Furcraea foetida (L.) Haw., *Asparagaceae*. Pitera. Caribe, C América.
Furcraea selloa K. Koch, *Asparagaceae*. Falso ágave. México, Guatemala, Colombia.
Furcraea selloa K. Koch, var. *marginata*, *Asparagaceae*. Falso ágave. Origen hortícola.
Gaillardia aristata Pursh, *Compositae*. Gaillardia. N América.
Gaillardia x grandiflora Hort. ex Van Houtte, *Compositae*. Gaillardia. Origen hortícola.
Galactites tomentosa Moench, *Compositae*. Región mediterránea.
Galium aparine L., *Rubiaceae*. Euroasia, Sudamérica.
Galium tricornutum Dando, *Rubiaceae*. S, O, C Europa.
Galium viridiflorum Boiss. & Reut., *Rubiaceae*. S de España. Serranía de Ronda, Sierra Bermeja, Sierra Tejada y valle del río Guadalfeo.
Galvezia speciosa (Nutt.) A. Gray (ver *Gambelia speciosa*)
Gambelia speciosa Nutt = *Galvezia speciosa* (Nutt.) A. Gray, *Plantaginaceae*, Boca de dragón. California (EEUU).
Gasteria carinata (Mill.) Duvall, *Xanthorrhoeaceae*. S África.
Gasteria carinata var. *verrucosa* (Mill.) van Jaarsv. = *G. verrucosa* (Mill.) C. F. Duval, *Xanthorrhoeaceae*. S África.
Gasteria liliputana (Poelln.) Van Jaarsv (ver *G. obliqua*)
Gasteria obliqua (Aiton) Duval = *G. liliputana* (Poelln.) Van Jaarsv., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
Gasteria verrucosa (Mill.) C. F. Duval (ver *G. carinata* var. *verrucosa*)
Gaura lindheimeri Engelm. & A. Gray, *Onagraceae*. México.
Gaussia maya (O. F. Cook) H. J. Quero & Read = *Opsiandra maya* O. F. Cook, *Arecaceae*. Palmera de los mayas. México, Belice, Guatemala.
Gazania jurineifolia DC. = *G. nivea* Less., *Compositae*. S África.
Genista haenseleri Boiss., *Leguminosae*. S Península Ibérica (Serranía de Ronda. Málaga).

Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson = *Teline monspessulana* (L.) K. Koch., *Leguminosae*. SO Península Ibérica, NO Marruecos.

Genista odorata Moench (ver *Spartium junceum*)

Genista spartioides subsp. *retamoides* (Spach ex Cosson) Rivas-Mart. & Cantó, *Leguminosae*. Retama basta. S Europa, N África.

Genista sphaerocarpa Lam. (ver *Retama sphaerocarpa*)

Genista ternera (Murray) Kuntze, *Leguminosae*. Madeira (Portugal).

Genista umbellata (L'Hér.) Poir. subsp. *equisetiformis* (Spach) Rivas Goday & Rivas Mart. = *Spartium umbellatum* L'Hér., *Leguminosae*. Bolina. S Península Ibérica.

Geranium maderense Yeo, *Geraniaceae*. Madeira (Portugal).

Geranium purpureum Vill., *Geraniaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Geum chiloense Auct, (ver *G. magellanicum*).

Geum magellanicum Comm. ex Pers. = *G. chiloense* Auct., *Rosaceae*. Hierba del clavo. Chile.

Ginkgo biloba L., *Ginkgoaceae*. Árbol sagrado, Árbol de los cuarenta escudos. China, Japón.

Glandora nitida (Ern) D.C. Thomas = *Lithodora nitida* (Ern) R. Fern. *Boraginaceae*. S de la Península Ibérica. Sierra Mágina, Trevenque-Almijara (alcanza las sierras de Horconera y Rute, Córdoba).

Glandularia canadensis (L.) Small = *Verbena canadensis* (L.) Britton, *Verbenaceae*. Verbena rosa. América del Norte.

Glaucium flavum Crantz, *Papaveraceae*. Región mediterránea, atlántica, macaronesica.

Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach = *Chrysanthemum coronarium* L., *Compositae*. Región mediterránea, C, S Portugal.

Gleditsia triacanthos L.= *Gleditsia triacanthos* L. f. *inermis* Willd., *Leguminosae*. Acacia negra sin espinas. E EEUU.

Glottiphyllum depressum (Haw.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.

Glottiphyllum diforme (L.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.

Gomesa bifolia (Sims) M.W.Chase & N.H.Williams = *Oncidium bifolium* Sims, *Orchidaceae*. Uruguay.

Gomesa crispa (Lindl.) Klotzsch. & Rchb. f., *Orchidaceae*. Brasil.

Gomesa varicosa (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams = *Oncidium varicosum* Lindl., *Orchidaceae*. Brasil.

Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T. Aiton, *Apocynaceae*. Sudáfrica.

Gomphocarpus physocarpus E. Mey., *Apocynaceae*. SE África.

Gonospermum canariense (DC.) Less., *Compositae*. Islas Canarias.

Grevillea lanigera A. Cunn. 'Compacta' = *G. lanigera* A. Cunn. 'Mount Tamboritha', *Proteaceae*. Origen hortícola.

Grevillea lanigera A. Cunn. 'Mount Tamboritha' (ver *G. lanigera* 'Compacta')

Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br., *Proteaceae*. Árbol del fuego, Roble australiano, Zosle plateado australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Guarianthe skinneri (Bateman) Dressler & W.E.Higgins = *C. skinneri* Bateman, *Orchidaceae*. C América.

Guazuma ulmifolia Lam., *Malvaceae*. Guácima. América Tropical.

Guzmania dissitiflora (André) L. B. Sm, *Bromeliaceae*. C América.

Guzmania donnellsmithii Mez ex Donn. Sm., *Bromeleaceae*.

Guzmania ligulata var. *concolor* Prodtor & Cedeño-Mald. = *G. minor* Mez, *Bromeliaceae*. Sudamérica.

Guzmania lingulata (L.) Mez, *Bromeleaceae*. C América, Perú, Brasil.

Guzmania minor (ver *G. ligulata* var. *concolor*)

Guzmania monostachia (L.) Rusby ex Mez, *Bromeleaceae*. México, S América.

Guzmania Ruíz & Pav., 'Torch', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

Guzmania Ruíz & Pav., 'Pasion', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

Gymnocalycium baldianum (Speg.) Speg., *Cactaceae*. Argentina.

Gymnocalycium saglionis (Cels) Britton & Rose, *Cactaceae*. Argentina.

Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes = *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell. subsp. *europaeus* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo, *Celastraceae*. Arto, Espino cambrón. SE Península Ibérica, N África (Marruecos y Argelia).

Gynerium argenteum Ness. (ver *Cortaderia selloana*)

Hakea salicifolia (Vent) B.L. Burtt, *Proteaceae*. Australia.

Handerbergia comptoniana (Andrews) Benth. = *Glycine comptoniana* Andrews, *Leguminosae*. Australia.

Hardenbergia violacea (Schneev.) Stearn = *Glycine violacea* Schneev., *Leguminosae*. Australia.

Hattoria salicornioides Britton. & Rose, f. *bambusoides* (F.A.C. Weber) Supplie, *Cactaceae*. Brasil.

Haworthia angustifolia Haw., *Aloaceae*. S África.

Haworthia batesiana Uitew., *Aloaceae*. S África.

Haworthia chloracantha Haw., *Aloaceae*. S África.

Haworthia coarctata Haw. = *H. resendeana* Poelln., *Aloaceae*. S África.

Haworthia cymbiformis (Haw.) Duval, *Aloaceae*. S África.

Haworthia fasciata (Willd.) Haw., *Aloaceae*. S África.

Haworthia limifolia Marloth, *Aloaceae*. S África.

Haworthia margaritifera (L.) Haw. (ver *H. pumila*)

Haworthia mucronata Haw., *Aloaceae*. S África.

Haworthia pumila (L.) Duval = *H. margaritifera* (L.) Haw., *Aloaceae*. S África.

Haworthia reinwardtii (Salm.-Dyck) Haw., *Aloaceae*. S África.

Haworthia reticulata Haw., *Aloaceae*. S África.

Hawortia resendeana (ver *H. coarctata*)

Hebe andersonii (Lindl. & Paxt.) Cockayne 'Variegata', *Scrophulariaceae*. Origen hortícola.

Hebe Comm. ex Juss *sp.* 'Autum Glory', *Scrophulariaceae*. Origen hortícola.

Hebe pinguifolia (Hook. f.) Cockayne & Allan 'Pagei', *Scrophulariaceae*. Origen hortícola.

Hedera canariensis Willd. 'Gloire de Marengo', *Araliaceae*. Origen hortícola.

Hedera helix L. 'Glacier', *Araliaceae*. Origen hortícola.

Hedera helix L., *Araliaceae*. Hiedra común, Yedra. Europa, O Asia, N África.

Hedychium coronarium J. Koenig, *Zingiberaceae*. Asia tropical.

Hedychium flavescens Carey ex Roscoe, *Zingiberaceae*. China, India, Nepal.

Hedychium horsfieldii R.Br. ex Pared., *Zingiberaceae*. Isla de Java (Indonesia).

Hedypnois cretica (ver *H. rhagadioloides*)

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt = *H. cretica* (L.) Dum.Cours., *Compositae* S Europa, N, O África, SE Asia.

Hedysarum glomeratum F. Dietr., *Leguminosae*. Región mediterránea.

Heliamphora minor Gleason, *Sarraceniaceae*. Tropical.

Helianthus californicus DC., *Compositae*. California (EEUU).

Helichrysum italicum (Roth) G. Don, *Compositae*. Región mediterránea.

Helichrysum stoechas (L.) Moench = *H. atropurpureum* (W.Bull) Radlk, *Compositae*. S, O Europa.

Helichrysum stoechas (L.) Moench = *H. atropurpureum* (W.Bull) Radlk, *Compositae*. S, O Europa.

Heliconia pseudoaemygdiana Emygdio & E. Santos, *Helioconiaceae*. Brasil.

Heliotropium arborescens L. = *H. peruvianum* L., *Boraginaceae*. Heliotropo, Vainilla de jardín. Perú.

Heliotropium europaeum L., *Boraginaceae*. S, C Europa, O Asia, N África.

Heliotropium peruvianum L. (ver *H. arborescens*)

Helxine soleirolii Req. (ver *Soleirolia soleirolii*)

Helychrysum obconicum Dc., *Compositae*. Madeira (Portugal).

Heptapleurum arboricolum Hayata (ver *Schefflera arboricola*)

Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M. Coult., *Asparagaceae*. Yuca roja. Texas (EEUU).

Hesperoyucca whipplei (Torr.) Trel. = *Yucca whipplei* Torr.,
Asparagaceae. S California, Baja California.

Hibanobambusa tranquillans (Koidz.) Demoly. 'Shiroshima' (ver
Phyllosasa tranquillans)

Hibiscus arnottianus A. Gray, *Malvaceae*. Hawaii (EE UU).

Hibiscus coccineus Walter, *Malvaceae*. Florida, Georgia (EE UU).

Hibiscus elatus Sw., *Malvaceae*. Jamaica, Cuba.

Hibiscus heterophyllus Vent., *Malvaceae*. Nueva Gales del Sur,
Queensland (Australia).

Hibiscus mutabilis L., *Malvaceae*. Algodón rosa. China.

Hibiscus rosa-sinensis L., *Malvaceae*. Pacífico, Rosa de China. Asia
tropical, China.

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook. f., *Malvaceae*. Cayena péndula.
Tropical, E África.

Hibiscus syriacus L., *Malvaceae*. Altea, Rosa de Siria. E Asia.

Hibiscus tiliaceus L., *Malvaceae*. India.

Hippeastrum vittatum (L'Her.) Herb., *Amaryllidaceae*. Amarilis.
Argentina, Brasil.

Hippocrepis biflora Spreng., *Leguminosae*. Región mediterránea.

Hippocrepis ciliata Wild, *Leguminosae*. Región mediterránea.
Honduras , Guatemala.

Hordeum leorinum Link. (ver *H. murinum* subsp *leporinum*)

Hordeum murinum L. subsp. *leporinum* (Link.) Arcang. = *H.*
leporinum Link., *Poaceae*. Región mediterránea.

Houttuynia cordata Thunb., *Saururaceae*. China, Japón.

Howea belmoreana (C. Moore & F. Muell.) Becc. = *Kentia belmoreana*
C. Moore & F. Muell., *Arecaceae*. Kentia, Kencia. Isla de Lord Howe
(Australia).

Howea forsteriana (F.Muell.) Becc. = *Kentia forsteriana* F.Muell.,
Arecaceae. Kentia, Kencia, Palmera centinela. Isla de Lord Howe
(Australia).

Hoya bella Hook., *Apocynaceae*. SE Asia, Australia.

Hoya carnosa (L.f.) R. Br., *Apocynaceae*. De S China a Australia.

Hoya compacta C.M. Burton in Hoyan.'Variegata', *Apocynaceae*. SE
Asia, Australia.

Hoya compacta.C.M. Burton in Hoyan, *Apocynaceae*. SE Asia,
Australia.

Hoya kerril Craib, *Apocynaceae*. Sian, Thailandia Laos.

Hoya lanceolata Wall. ex D. Don subsp. *bella* (Hook.) D.H. Kent = *H.*
bella Hook, *Apocynaceae*. Burma.

Hoya linearis Wall., *Apocynaceae*. Región del Himalaya.

Hoya retusa Warb., *Apocynaceae*. S India.

Huernia lenewtonii Plowes, *Asclepiadaceae*. Kenia.

Huernia pendula E.A. Bruce, *Asclepiadaceae*. Prov. Del cabo (Sudáfrica).

Humata griffithiana var. *tyermannii* (T. Moore) Tagawa = *H. tyermannii* T. Moore, *Davalliaceae*. China .

Humata tyermannii T. Moore (ver *H. griffithiana* var. *tyermannii*)

Hydnophytum formicarum Jack, *Rubiaceae*. Sudeste de Asia.

Hydnophytum moseleyanum Becc., *Rubiaceae*.

Hydnophytum puffii Y.W.Low, Sugau & K.M.Wong, *Rubiaceae*.

Hydnophytum simplex Becc., *Rubiaceae*. Nueva Guinea.

Hydnophytum sp. Jack, *Rubiaceae*. Asia Sudoriental.

Hylocereus escuintlensis Kimnach, *Cactaceae*. Guatemala.

Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Ralf Bauer = *Selenicereus setaceus* (Salm-Dyck ex DC.) A.Berger ex Werderm., *Cactaceae*. Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay.

Hylocereus sp. (A. Berger) Britton & Rose, *Cactaceae*. América tropical.

Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose., *Cactaceae*. Dama de la noche. C América.

Hymenolepis parviflora (L. f.) DC. = *Athanasia parviflora* L., *Compositae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. = *Mascarena verschaffeltii* (H. Wendl.) L. H. Bailey, *Arecaceae*. Palmera fusiforme. Islas Mascareñas.

Hyparrhenia hirta (L.) Stapf, = *H. sinaica* (Delile) G. López, Cerrillo. *Poaceae*. Región mediterránea, Portugal.

Hyparrhenia sinaica (Delile) G. López (ver *H. hirta*)

Hypericum calycinum L., *Hypericaceae*. Hierba de San Juan. SE Bulgaria, N Turquía.

Hypericum canariense L., *Hypericaceae*. Islas Canarias.

Hypericum hircinum L., *Hypericaceae*. Hierba de San Juan Región mediterránea.

Hypericum olympicum L., *Hypericaceae*. SE Europa, Asia.

Hypericum patulatum Thunb., *Hypericaceae*. China.

Hyphaene coriacea Gaertn., *Arecaceae*. S África.

Iberis sempervirens L, *Brassicaceae*. Región mediterránea.

Iboza riparia (Hochst.) N.E. Br (ver *tetradenia riparia*)

Ilex canariensis Poir., *Aquifoliaceae*. Macaronesia.

Imantophyllum aitonii Hook f. (ver *Clivia nobilis*)

Impatiens balsamina L., *Balsaminaceae*. Bálsamo de jardín. India, SE Asia.

Impatiens hawkeri W. Bull, *Balsaminaceae*. Impatiens de Nueva Guinea. Nueva Guinea.

Impatiens walleriana Hook. f., *Balsaminaceae*. De Tanzania a Mozambique.

Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f. = *Sasa tessellata* (Munro) Makino & Shibata, *Poaceae*. China.

Inga edulis Mart., *Leguminosae*. Brasil.

Ipomoea cairica (L.) Sweet, *Convolvulaceae*. África tropical, Asia.

Ipomoea cairica (L.) Sweet, *Convolvulaceae*. África tropical, Asia .

Ipomoea tricolor Cav., *Convolvulaceae*. América tropical.

Iresine herbstii Hook., *Amaranthaceae*. S América.

Iris japonica Thunb., *Iridaceae*. Japón, China.

Iris pseudoacorus L., *Iridaceae*. Ácoro bastardo, Lirio amarillo, Espadañal. De Europa y N África a Siberia Occidental.

Iris x germanica L., *Iridaceae*. Lirio azul. Europa meridional.

Iris xiphium L., *Iridaceae*. Lirio bulboso común, Lirio español. S Europa, Región mediterránea. Islas Filipinas.

Jacaranda mimosifolia D. Don = *J. ovalifolia* R. Br., *Bignoniaceae*. Jacaranda, Palo santo. NO Argentina.

Jacaranda ovalifolia R. Br. (ver *J. mimosifolia*)

Jacobinia suberecta André (ver *Dicliptera suberecta*)

Jasione montana L., *Campanulaceae*. Europa, NO África, Turquía.

Jasminum azoricum L., *Oleaceae*. Jazmín de las azores. Azores (Portugal).

Jasminum humile L., *Oleaceae*. Jazmín italiano. De Afganistán a SO China.

Jasminum odoratissimum L., *Oleaceae*. África tropical, Islas Canarias, Madeira

Jasminum officinale L., *Oleaceae*. Jazmín común, Jazmín real. Himalaya, SO China.

Jasminum polyanthum Franch., *Oleaceae*. Jazmín de invierno, Jazmín de China. Yunnan (SO China).

Jasminum sambac (L.) Ait., *Oleaceae*. Jazmín de Arabia. S Asia.

Jasminum simplicifolium G. Forst., *Oleaceae*. Jazmín mandarino. Australia, Islas del Pacífico.

Jatropha integerrima Jacq., *Euphorbiaceae*. Peregrina. Cuba.

Jatropha multifida L. *Euphorbiaceae*. América central.

Jatropha podagrica Hook., *Euphorbiaceae*. Guatemala, Panamá.

Juanulloa mexicana (Schltdl.) Miers, *Solanaceae*. Perú.

Jubaea chilensis (Molina) Baill. = *J. spectabilis* Kunth, *Arecaceae*. Palmera de Chile, Palma de miel. C Chile.

Jubaea spectabilis Kunth (ver *J. chilensis*)

Juglans regia L. = *J. sinensis* (A. DC.) Dode, *Juglandaceae*. Nogal. SE Europa, O, C Asia.

Juncus maritimus Lam., *Juncaceae*. C, W Europa, Región mediterránea, W Asia, N África.

Junglans sinensis (A. DC.) Dode (ver *J. regia*)
Juniperus canariensis Guyot & Mathou, *Cupressaceae*. Sabina canaria. Gomera, Hierro (Islas Canarias. España).
Juniperus communis L., *Cupressaceae*. Enebro común. Zona templada del Hemisferio Norte.
Juniperus macrocarpa Sm = *J. oxycedrus* subsp. *macrocarpa* (Sm.) Neilr., *Cupressaceae*. Enebro de dunas. Región mediterránea, W Asia.
Juniperus oxycedrus L., *Cupressaceae*. Enebro de la miera. Región mediterránea, Caúcaso, Irán
Juniperus phoenicea L. var. *turbinata* (Guss.) Parl. = *J. turbinata* L. subsp. *canariensis* (Guss.) Nyman, *Cupressaceae*. Sabina. Región mediterránea Occidental
Juniperus phoenicea L., *Cupressaceae*. Sabina. Región mediterránea, Macaronesia.
Juniperus turbinata L., subsp. *canariensis* (Guyot & Mathou) Rivas Mart. (ver *J. phoenicea* var. *turbinata*)
Justicia adhatoda L. = *Adhatoda vasica* Nees, *Acanthaceae*. India, Sri Lanka.
Justicia aurea Schltld., *Acanthaceae*. México a Panamá.
Justicia brandegeana Wassh. & L. B. Sm. = *Beloperone guttata* Brandege, *Acanthaceae*. Cola de camarón. México.
Justicia carnea Lindl., *Acanthaceae*. Dudamérica.
Kalanchoe beauverdii Raym.-Hamet, *Crassulaceae*. Madagascar.
Kalanchoe beharensis Drake, *Crassulaceae*. Madagascar.
Kalanchoe beharensis Drake, var. *subnuda* H. Jacobsen, *Crassulaceae*. Madagascar.
Kalanchoe blossfeldiana Poelln., *Crassulaceae*. Madagascar.
Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier, *Crassulaceae*. Madagascar.
Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier (ver *Bryophyllum fedtschenkoi*)
Kalanchoe grandiflora A. Rich. (ver *K. marmorata*)
Kalanchoe longiflora Schltr ex J.M. Wood., *Crassulaceae*. Natal (Sudáfrica).
Kalanchoe marmorata Baker = *K. grandiflora* A. Rich., *Crassulaceae*. E África.
Kalanchoe pumila Baker, *Crassulaceae*. Madagascar.
Kalanchoe tetraphylla H. Perrier = *Kalanchoe thyrsoflora* Harv. 'Red Lips', *Crassulaceae*. Origen hortícola.
Kalanchoe thyrsoflora Harv. (ver *Kalanchoe tetraphylla*)
Kalanchoe tomentosa Baker, *Crassulaceae*. Madagascar.
Kalanchoe tubiflora Raym.-Hamet, *Crassulaceae*. S África, Madagascar.

Kalmia latifolia L., *Ericaceae*. Laurel americano, Laurel de montaña. EE UU.

Kedrostis africana Cogn., *Cucurbitaceae*. África.

Kentia belmoreana C. Moore & F. Muell. (ver *Howea belmoreana*)

Kentia forsterana C. Moore & F. Muell. (ver *Howea forsteriana*)

Kentiopsis macrocarpa Brongn. (ver *Chambeyronia macrocarpa*)

Kigelia africana (Lam.) Benth.= *K. pinnata* (Jacq.) DC., *Bignoniaceae*. Árbol de las salchichas. África.

Kigelia pinnata (Jacq.) DC (ver *Kigelia africana*)

Kleinia articulata (L. f.) Haw. (ver *Senecio articulatus*)

Kleinia longiflora DC. = *Senecio longiflorus* (DC.) Sch. Bip. *Compositae*. S África.

Kleinia nerifolia Haw., = *Senecio kleinia* (L.) Less., *Compositae*. Verode. Islas Canarias.

Kleinia rowleyana (H. Jacobsen) G. Kunkel (ver *Senecio rowleyanus*)

Kniphofia uvaria (L.) Oken, *Asphodelaceae*. África.

Koelreuteria apiculata Rehder & Wilson (ver *K. paniculata*)

Koelreuteria bipinnata Franch., *Sapindaceae*. Árbol de la lluvia chino. China.

Koelreuteria elegans (Seem.) A. C. Sm., *Sapindaceae*. Árbol de la lluvia de oro. Taiwan, Islas Fiji.

Koelreuteria paniculata Laxm. = *K. apiculata* Rehder & E.H. Wilson, *Sapindaceae*. Jabonero de China, Árbol de los farolitos. China.

Laelia alaorii Brieger & Bicalho (ver *Cattleya alaorii*)

Laelia fidelensis Pabst (ver *Cattleya fidelensis*)

Laelia grandis Lindl. (ver *Cattleya grandis*)

Laelia lobata (Lindl.) Veitch (Ver *Cattleya lobata*)

Laelia purpurata Lindl. & Paxton (ver *Cattleya purpurata*)

Laelia tenebrosa (Rolfe) Rolfe (ver *Cattleya tenebrosa*)

Lagerstroemia elegans Muro ex Paxton (ver *L. indica*)

Lagerstroemia indica L. = *L. elegans* Wall. ex Paxton, *Lythraceae*. Árbol de Júpiter. China.

Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don, *Malvaceae*. Lagunaria. Islas de Lord Howe, Isla de Norkfolk (Australia).

Lagurus ovatus L, *Poaceae*. O Europa, Región mediterránea, Macaronesia.

Lamarckia aurea (L.) Moench, *Poaceae*. Región mediterránea, Portugal.

Lamium amplexicaule L., *Lamiaceae*. Europa.

Lampranthus aurantiacus (DC.) Schwantes, *Aizoaceae*. Uña de gato. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Lampranthus aureus (L.) N. E. Br., *Aizoaceae*. Uña de gato. S África.

Lampranthus deltoides (L.) Glen ex Wijnands = *Oscularia deltoides* (L.) Schwantes, Aizoaceae. S África.

Lampranthus emarginatus (L.) N. E. Br., Aizoaceae. Uña de gato. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Lampranthus spectabilis (Haw.) N. E. Br., Aizoaceae. Uña de gato. S África.

Lantana camara L. 'Flava', Verbenaceae. Origen hortícola.

Lantana camara L. 'Nana', Verbenaceae. Origen hortícola.

Lantana camara L., Verbenaceae. Banderita española. América tropical.

Lantana montevidensis (K. Spreng.) Briq. = *L. sellowiana* Link & Otto = *Lippia montevidensis* Spreng., Verbenaceae. Lantana rastrera. S América.

Lantana sellowiana Link & Otto (ver *L. montevidensis*)

Lathyrus clymenum L., Leguminosae. S Europa, Asia menor, N África, Macaronesia.

Lathyrus tingitanus L., Leguminosae. Península Ibérica, S Francia, Cerdeña, NO África, Macaronesia.

Laurus azorica (Seub.) Franco, Lauraceae. Loro. Macaronesia.

Laurus nobilis L., Lauraceae. Laurel. Región mediterránea.

Lavandula angustifolia Mill., Lamiaceae. Espliego. Región mediterránea.

Lavandula canariensis (L.) Mill., Lamiaceae. Matorrisco. Islas Canarias.

Lavandula dentata L., Lamiaceae. Lavanda. S, E España, Islas Baleares (España).

Lavandula multifida L., Lamiaceae. Lavanda. O Región mediterránea.

Lavandula pinnata L., Lamiaceae. Madeira (Portugal).

Lavandula stoechas L., Lamiaceae. Cantueso. Región mediterránea, Macaronesia.

Lavandula x heterophylla Viv., Lamiaceae. Europa.

Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. Lamiaceae. SO Europa.

Lavatera cretica L. (ver *Malva multiflora*)

Lecanopteris carnosa (Reinw.) Blume, Polypodiaceae. Indonesia, Malasia.

Lecanopteris celebica Hennisman, Polypodiaceae. Célebes (Indonesia).

Lecanopteris holttumii Hennisman, Polypodiaceae. Célebes (Indonesia).

Lecanopteris pumila Blume, Polypodiaceae. Indonesia, Malasia, Islas Filipinas.

Ledebouria socialis (Baker) Jessop = *Scilla socialis* Baker = *Scilla violacea* Hutch., Asparagaceae. S África.

Lemna minor L., *Lemnaceae*. Lenteja de agua. Cosmopolita.

Leonotis leonurus (L.) R. Br. = *Phlomis leonurus* L., *Lamiaceae*. Oreja de león, Nido de abeja. S África.

Leontodon longirostris (French & P.D. Sell.) Talavera, *Compositae*. S Europa, NO África, Macaronesia.

Leontodon tingitanus (Boiss & Reut.) Ball, *Compositae*. S España, NO Marruecos.

Leopoldia comosa (L.) Parl. = *Muscari comosum* (L.) Mill., *Hyacinthaceae*. Región mediterránea.

Lepismium asuntapatense M. Kessler, Ibisch & Barthlott (ver *Pfeiffera asuntapatense*)

Lepismium bolivianum (Britton) Lauterb. (ver *Rhipsalis bolivianum*)

Leucaena glauca Benth. (ver *L. leucocephala*)

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit = *L. glauca* Benth., *Leguminosae*. Aromo blanco. América tropical, Florida, Tejas (EEUU).

Leuchtenbergia principis Hook, *Cactaceae*. México.

Leucophyta brownii Cass. = *Calocephalus brownii* (Cass.) F. Muell., *Compositae*. Australia.

Ligustrum japonicum Thunb. 'Variegatum', *Oleaceae*. Aligustre matizado. Origen hortícola.

Ligustrum japonicum Thunb., *Oleaceae*. Aligustre. Hong Kong (China), Japón, Corea.

Ligustrum ovalifolium Hassk., *Oleaceae*. Japón.

Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine, *Hydrocharitaceae*. De México a Perú, Amazonas.

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss., *Plumbaginaceae*. Salado. Región mediterránea.

Limonium insigne (Coss.) Kuntze, *Plumbaginaceae*. Siempreviva morada. SE Península Ibérica.

Limonium malacitanum B. Díez, *Plumbaginaceae*. Saladilla, Saladilla de Málaga. Litoral Andaluz (Málaga y Granada. (S España).

Limonium preauxii (Webb & Berthel.) O. Kuntze, *Plumbaginaceae*. Siempreviva lunaria. Gran Canaria (Islas Canarias. España).

Limonium silvestrei Aparicio, *Plumbaginaceae*. Vega sur del Guadalquivir (Sevilla).

Limonium sinuatum (L.) Mill., *Plumbaginaceae*. Región mediterránea.

Limonium tuberculatum (Boiss.) Kuntze, *Plumbaginaceae*. Siempreviva espinocha. África occidental, Islas de Lobos (Fuerteventura)

Linaria amoi Campo ex Amo, *Scrophulariaceae*. SE de la Península Ibérica (Sierra Tejeda y Almijara).

Linaria clementei Haens, *Scrophulariaceae*. S de la Península Ibérica (Ma).

Linaria platycalyx Boiss. & Reut, *Scrophulariaceae*. Sierra de Ronda (Málaga).

Linoma alba (Bory) O. F. Cook (ver *Dictyosperma album*)

Linum strictum L., *Linaceae*. De Europa, Región mediterránea a Afganistán.

Lippia montevidensis Spreng. (ver *Lantana montevidensis*)

Lippia repens Spreng. (ver *Phyla nodiflora* var. *rosea*)

Liquidambar styraciflua L., *Altingiaceae*. De Conectica a C América.

Liriope graminifolia (L.) Baker var. *densiflora* Baker (ver *L. muscari*)

Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey = *L. graminifolia* (L.) Baker var. *densiflora* Baker = *Ophiopogon muscari* Decne., *Ophiopogonaceae*. Liriope. China.

Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey var. *variegata* (Baker) H. Hara, *Ophiopogonaceae*. China, Japón.

Litchi chinensis Sonn., 'B-10', *Sapindaceae*. Lichi B-10. Origen hortícola.

Litchi chinensis Sonn., 'Kawai-Mai-Pink', *Sapindaceae*. Litchi Kawai-Mai-Pink. Origen hortícola.

Litchi chinensis Sonn., *Sapindaceae*. Lichi. China.

Lithodora nitida (Ern) R. Fern. (ver *Glandora nitida*)

Lithops weneri Schwantes & H. Jacobs, *Aizoaceae*. Namibia.

Livistona australis (R. Br.) Mart., *Arecaceae*. Livistona de Australia. E Australia.

Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex Mart., *Arecaceae*. Livistona de China, Palmera china de abanico. E China, Islas Ryu Kyu (Japón), Islas Bonin (Japón).

Livistona decipiens Becc. (ver *L. decora*)

Livistona decora (W. Bull) Dowe = *L. decipiens* Becc., *Arecaceae*. Queensland (Australia).

Livistona fulva Rodd, *Arecaceae*. Queensland (Australia).

Livistona hoogendorpii Teijsm. & Binn. ex Miq. (ver *L. saribus*)

Livistona mariae F. V. Muell. subsp. *rigida* (ver *L. rigida*)

Livistona muelleri F. M. Bailey, *Arecaceae*. Palmera abanico enana. NE Queensland (Australia).

Livistona nitida Rodd, *Arecaceae*. C Queensland (Australia).

Livistona rigida Becc. = *L. mariae* F. V. Muell. subsp. *rigida*, *Arecaceae*. Queensland (Australia).

Livistona rotundifolia (Lam.) Mart. (ver *Saribus rotundifolia*)

Livistona saribus (Lour.) Merr. ex A. Chev. = *L. hoogendorpii* Teijsm. & Binn. ex Miq., *Arecaceae*. SE Asia.

Lobularia maritima (L.) Desv. = *Alyssum maritimum* (L.) Lam., *Brassicaceae*. Aliso, Dulce aliso. S Europa.

Lolium rigidum Gaudin, *Poaceae*. Euroasia.

Lonicera japonica Thunb., *Caprifoliaceae*. Madreselva. E Asia.

Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv., *Hamamelidaceae*. China, Japón.

Lotus berthelotii Lowe ex Masf., *Leguminosae*. Islas Canarias (España).

Lotus creticus L., *Leguminosae*. Cuernecillo de mar. Región mediterránea, Macaronesia.

Lotus edulis L., *Leguminosae*. S Europa, SO Asia, N África.

Lotus maculatus Benth., *Leguminosae*. Pico de paloma manchada. Islas Canarias (España).

Lotus ornithopodioides L., *Leguminosae*. S, E Europa, N África, SO Asia.

Lucuma salicifolia HBK (ver *Pouteria campechiana*)

Luffa aegyptiaca Mill., *Cucurbitaceae*. Esponja vegetal. Asia tropical, África.

Luffa cylindrical M. Roem, *Cucurbitaceae*. Asia, África.

Lycianthes rantonnetii (Carrière ex Lesc.) Bitter, = *Solanum rantonnetii* Carrière, *Solanaceae*. Argentina, Paraguay.

Lycium chilense Bertero, *Solanaceae*. Chile.

Lycium intricatum Boiss., *Solanaceae*. Espina santa, Cambronera. S Europa, N África.

Lycopodioides apoda (L.) Kuntze = *Selaginella apoda* (L.) C. Morren, *Selaginellaceae*. E, N América.

Macadamia tetraphylla L.A.S. Johnson, *Proteaceae*. Macadamio. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Macfadyena unguis-cati A. H. Gentry (ver *Dolichandra unguis-cati*)

Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid., *Moraceae*. De Arkansas a Texas (EEUU).

Macrochloa tenacissima (L.) Kunth (ver *Stipa tenacissima*)

Macrozamia communis L. A. S. Johnson, *Zamiaceae*. E Nueva Gales del Sur (Australia).

Macrozamia johnsonii D.L. Jones & K. D. Hill, *Zamiaceae*. Nueva gales del Sur (Australia).

Macrozamia moorei F. Muell., *Zamiaceae*. Queensland (Australia).

Magnolia grandiflora L., *Magnoliaceae*. Magnolio. Zona costera del SE EE UU.

Mahonia aquifolium Pursh (ver *Berberis aquifolium*).

Malus communis Poir., var. *coino*, *Rosaceae*. Pero coino. Origen hortícola.

Malus communis Poir., var. *ronda*, *Rosaceae*. Pero de Ronda. Origen hortícola.

Malus domestica L., 'Arena', *Rosaceae*. Manzano de Arena. Origen hortícola.

Malus domestica L., 'Sevillano', *Rosaceae*. Manzano sevillano. Origen hortícola.

Malva multiflora (Cav.) Soldado, Banfi & Galasso = *Lavatera cretica* L., *Malvaceae*. SO Europa, N África, SO Asia.

Malva sylvestre L., *Malvaceae*. Europa, N África, SO Asia.

Malvaviscus penduliflorus Moc. & Sessé ex DC, *Malvaceae*. Malvavisco. México.

Mammea americana L., *Clusiaceae*. Mamey de Santo Domingo. Jamaica, La Española, Puerto Rico, Las Antillas.

Mammillaria albescens Tiegel, subsp. *maritimus*, *Cactaceae*. México.

Mammillaria albicans (Britton & Rose) Berger., *Cactaceae*. Baja California.

Mammillaria albicans subsp. *fraileana* (Britton & Rose) D.R. Hunt. = *M. fraileana* (Britton & Rose) Boed., *Cactaceae*. México

Mammillaria albilanata Backeb, subsp. *oaxacana* D.R. Hunt, *Cactaceae*. Oaxaca (México).

Mammillaria amajacensis Brachet & M. Lacoste, *Cactaceae*. México.

Mammillaria apozolensis Repp. var. *saltensis* Repp. México, Zacatecas.

Mammillaria armillata K. Brandegee, *Cactaceae*. Baja California (México).

Mammillaria aureispina (Lau) Repp., (ver *M. rekoii*).

Mammillaria bachmannii Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria backebergiana F.G. Buchenau, *Cactaceae*. México.

Mammillaria backebergiana F.G. Buchenau, subsp. *ernestii* (Fittkan) Hunt, *Cactaceae*. Guerrero (México).

Mammillaria baumii Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria beiselii Diers (ver *M. karwinskiana* subsp. *Beiselii*)

Mammillaria bella Backeb., (ver *M. nunezii* subsp. *bella*)

Mammillaria beneckeii Ehrenb., var. *multiprolifera*, *Cactaceae*. S México.

Mammillaria blossfeldiana Boed., *Cactaceae*. Baja California, México.

Mammillaria bocasana Poselg. = *M. bocasana* subsp. *bocasana*, *Cactaceae*. San Luis de Potosi (México).

Mammillaria bocasana subsp. *bocasana* (ver *M. bocasana*)

Mammillaria bocasana subsp. *eschauzieri* (J.M. Coulter) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. hirsuta* Boed. = *M. longicoma* Britton & Rose A. Berger, *Cactaceae*. San Luis de Potosi, Zacatecas (México).

Mammillaria boelderliana Wohlschl., *Cactaceae*. México, Zacatecas.

Mammillaria bombycina Quehl, *Cactaceae*. México.

Mammillaria brandegeei subsp. *lewisiana* (H.E. Gates) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México, Baja California.

Mammillaria bravote R.T. Craig, subsp. *maritimus*, *Cactaceae*. México.

Mammillaria buxbaumeriana Repp., *Cactaceae*. México, Guanajuato.

Mammillaria calacantha Tiegel (ver *M. rhodantha* subsp. *rhodantha*).

Mammillaria candida Scheidw. (ver *Neomammillaria candida*)

Mammillaria canelensis R.T. Craig., *Cactaceae*. SO Chihuahua, SE Sonora (México).

Mammillaria capensis (H.E. Gates) Craig, *Cactaceae*. Baja California (México).

Mammillaria carmenae Castañeda, 'Dark red', *Cactaceae*. Origen hortícola.

Mammillaria carnea Zucc. ex Pfeiff., *Cactaceae*. Puebla (México).

Mammillaria centricirrha Lem (ver *M. magnimamma*)

Mammillaria cerralboa (Britton & Rose) Orcutt, *Cactaceae*. Baja California (México).

Mammillaria chica Repp., *Cactaceae*. Durango (México).

Mammillaria chionocephala J.A. Purpus = *M. ritteriana* Boed., *Cactaceae*. Nuevo León, Coahuila, Durango (México).

Mammillaria chionocephala J.A. Purpus, *Cactaceae*. Coahuila, Nuevo León, Durango (México).

Mammillaria columbiana (Werd.) Dugand, var. *bogotensis*, *Cactaceae*. Colombia, Venezuela.

Mammillaria columbiana Salm-Dyck, subsp. *yucatanensis* (Britton & Rose) Hunt, *Cactaceae*. SE México.

Mammillaria compressa DC., *Cactaceae*. México.

Mammillaria confusa Orcutt, *Cactaceae*. México.

Mammillaria crinita DC., *Cactaceae*. México.

Mammillaria crinita subsp. *scheinvariana* (R. Ortega & Glass in Glass) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. scheinvariana* Ortega-Varela & Glass in Glass, *Cactaceae*. Queretaro, Hidalgo (México).

Mammillaria crinita subsp. *wildii* (A. Dietr.) D.R. Hunt = *M. wildii* Dietr., *Cactaceae*. Hidalgo (México).

Mammillaria crocidata Lem. (ver *M. polythele*)

Mammillaria crucigera Mart., *Cactaceae*. México.

Mammillaria diacentra Jacobi, *Cactaceae*. México.

Mammillaria dioica K. Brandege, *Cactaceae*. S California a México.

Mammillaria discolor Haw., *Cactaceae*. México.

Mammillaria dixanthocentron Backeb. *Cactaceae*. México, Puebla, Oaxaca.

Mammillaria duoformis R.T. Craig & E.Y. Dawson, *Cactaceae*. Puebla, Oaxaca, Morelos (México).

Mammillaria eichlamii Quehl = *M. voburnensis* var. *eichlamii* (Quehl) Repp., *Cactaceae*. Honduras, Chiapas (México) .

Mammillaria elongata DC., *Cactaceae*. C México.

Mammillaria evermanniana (Britton & Rose) Orcutt, *Cactaceae*. Isla Cerralvo (México).

Mammillaria erythrosperma Boed., var. *robusta*, *Cactaceae*. México.

Mammillaria evermanniana Orcutt. *Cactaceae*. Cerralvo en baja California (México).

Mammillaria formosa, subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. (ver *M. pseudocrucigera*)

Mammillaria fragilis Salm-Dyck (ver *M. gracilis*)

Mammillaria fraileada (Britton & Rose) Boed., (ver *M. albicans* subsp. *fraileana*)

Mammillaria gaumeri (Britton & Rose) Orcutt, *Cactaceae*. México, Yucatán.

Mammillaria geminispina Haw., *Cactaceae*. México.

Mammillaria gigantea Hildm. ex K. Schum., *Cactaceae*. México.

Mammillaria glassii R.A. Foster, *Cactaceae*. Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas (México).

Mammillaria goodridgei Scheer. in Salm-Dyck = *M. rectispina* (Dawson) Repp., *Cactaceae*. Isla de Cedros (México).

Mammillaria goodridgii Scheer = *M. rectispina* (E.Y. Dawson) Repp., *Cactaceae*. Isla de Cedros (México).

Mammillaria gracilis Pfeiff. = *M. fragilis* Salm-Dyck., *Cactus dedal.* C México.

Mammillaria gracilis Pfeiff. = *M. vetula* subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D. R. Hunt, *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).

Mammillaria graessneriana Boed. (ver *Neomammillaria graessneriana*)

Mammillaria grahamii Engelm. = *M. oliviae* Orcutt *Cactaceae*. México, Arizona, Nuevo México, Texas, California (EEUU).

Mammillaria grusonii Runge, *Cactaceae*. Coahuila (México).

Mammillaria gueldemanniana Bakeb., *Cactaceae*. Sierra de Álamos, Sonora (México).

Mammillaria guelzowiana Werderm., *Cactaceae*. Durango (México).

Mammillaria guerreronis (Bravo) Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria haageana Pfeiff., subsp. *schmollii* (R.T. Craig) D.R. Hunt = *M. meissneri* Ehrenb., *Cactaceae*. Puebla, Oaxaca (México).

Mammillaria haageana Pfeiff., subsp. *conspicua* (J.A. Purpus) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Puebla, Morelos, Oaxaca (México).

Mammillaria hahniana Werdem., 'albiflora', *Cactaceae*. Origen hortícola.

Mammillaria hahniana Werdem., *Cactaceae*. México.

Mammillaria hahniana Werdem., subsp. *mendeliana* (Bravo)D. R. Hunt = *Neomammillaria mendeliana* Bravo, *Cactaceae*. Guanajuato (México).

Mammillaria hahniana Werdem., subsp. *woodsii* (R.T. Craig) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.

Mammillaria halhingeri Boed., *Cactaceae*. Oaxaca (México).

Mammillaria hamata Lehm. ex Pleff., *Cactaceae*. Puebla (México).

Mammillaria heyderi Muehlenpf., *Cactaceae*. México.

Mammillaria hidalgensis Purpus, (ver *M. polythele*).

Mammillaria hirsuta Boed., (ver *M. bocasana* subsp. *eschauzieri*).

Mammillaria hubertmulleri Repp., *Cactaceae*. Morelos (México).

Mammillaria huitzilopochtli D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.

Mammillaria huitzilopochtli D.R. Hunt, subsp. *niduliformis* (A.B. Lau) Pilbeam, *Cactaceae*. Oaxaca (México).

Mammillaria humboldtii Ehren, *Cactaceae*. Hidalgo (México).

Mammillaria icamolensis Boed., *Cactaceae*. Nuevo León (México).

Mammillaria jaliscana (Britton. & Rose) Boed., *Cactaceae*. Jalisco (México).

Mammillaria johnstonii (Britton. & Rose) Orcutt, *Cactaceae*. Sonora (México).

Mammillaria karwinskiana Mart. subsp. *collinsii* (Britton & Rose) D.R. Hunt (ver *M. voburnensis* subsp. *collinsii*)

Mammillaria karwinskiana subsp. *beiselii* (Diers) D.R. Hunt = *M. beiselii* Diers, *Cactaceae*. México.

Mammillaria klissingiana Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria knippeliana Quehl, *Cactaceae*. Morelos. (México).

Mammillaria krasukae Repp. (ver *M. rekoii* subsp. *rekoii*)

Mammillaria lasiacantha Engelman, subsp. *hyalina* Hunt., *Cactaceae*. Fresnillo, Zacatecas (México).

Mammillaria laui D.R. Hunt, subsp. *dasyacantha* (D.R. Hunt) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.

Mammillaria longicoma (Britton & Rose) A. Berger, (ver *M. bocasana* subsp. *eschauzieri*)

Mammillaria longicoma Britton & Rose (ver *Mammillaria bocasana* subsp. *eschauzieri*)

Mammillaria longimamma DC., *Cactaceae*. México, EEUU.

Mammillaria magnifica F.G. Buchenau, *Cactaceae*. Puebla, Morelos (México).

Mammillaria magnimamma Haw.= *M. centricirrha* Lem. = *M. phymatothele* A. Berger, *Cactaceae*. México.

Mammillaria mammillaris (L.) H. Karst., *Cactaceae*. México, S EEUU, Antillas holandesas, Venezuela.

Mammillaria marcosii Fitz Maurice, Fitz Maurice & Glass (ver *M. multihamata*)
Mammillaria marksiana Krainz, *Cactaceae*. C México.
Mammillaria matudae Bravo, *Cactaceae*. Michoacan (México).
Mammillaria mazatlanensi K. Schum. = *M. mazatlanensis* subsp. *mazatlanensis*, = *M. occidentalis* Boed., *Cactaceae*. Sinaloa, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacan (México).
Mammillaria mazatlanensis subsp. *mazatlanensis* (ver *M. mazatlanensis*)
Mammillaria melanocentra subsp. *rubrograndis* (Repp. & A.B. Lau) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
Mammillaria mendeliana (Bravo) Wederm., *Cactaceae*. México.
Mammillaria meyranii Bravo, *Cactaceae*. México.
Mammillaria microhelia Werderm., *Cactaceae*. Queretaro (México).
Mammillaria miegiana W. Earle, *Cactaceae*. México.
Mammillaria monancistracantha Backeb., (ver *M. nana* Backeb.).
Mammillaria muehlenpfordtii Foerster (ver *Cactus muehlenpfordtii*)
Mammillaria multidigitata (Radley) ex Lindsay, *Cactaceae*., Baja California.
Mammillaria multihamata Boed.= *M. marcosii* Fitz Maurice, Fitz Maurice & Glass, *Cactaceae*. Guanajuato (México).
Mammillaria mystax Mart., *Cactaceae*. C México.
Mammillaria nana Backeb., *Cactaceae*. Guanajuato (México).
Mammillaria nana Backeb., subsp. *nana* = *M. monancistracantha* Backeb., *Cactaceae*. Santa M^a del Rio, San Luis del Potosi (México).
Mammillaria napina J.A. Purpus, *Cactaceae*. México.
Mammillaria neocoronaria F.M. Knuth, *Cactaceae*. México.
Mammillaria neopalmeri Craig, *Cactaceae*. Baja California (México).
Mammillaria nivosa Link ex Pfeiffer, *Cactaceae*. Tortola (Mar Caribe).
Mammillaria nunezii subsp. *bella* (Backeb.) D.R. Hunt = *M. bella* Backeb. *Cactaceae*. México, Guerrero.
Mammillaria occidentalis Boed. (ver *M. mazatlanensis*)
Mammillaria orcuttii Boed., *Cactaceae*. México.
Mammillaria ortegae Orcutt, *Cactaceae*. México.
Mammillaria pacifica (Gat.) Bod., *Cactaceae*. S Baja California (México).
Mammillaria parkinsonii Ehrenb., *Cactaceae*. México.
Mammillaria pennispinosa subsp. *nazasensis* (Glass & R. Foster) D.R. Hunt = *M. pennispinosa* var. *nazasensis* Glass & R. Foster, *Cactaceae*. Coahuila, Durango (México).
Mammillaria pennispinosa var. *nazasensis* (ver *M. pennispinosa* subsp. *nazanensis*)

Mammillaria perbella Hildm. ex K. Schum. = *M. pseudoperbella* Quehl, *Cactaceae*. México.

Mammillaria petterssonii Hildm, *Cactaceae*. México.

Mammillaria phitauiana (ver *M. verhaertiana*)

Mammillaria phymatothele (ver *M. magnimamma*)

Mammillaria polyedra Mart., *Cactaceae*. México.

Mammillaria polythele Mart. = *M. hidalgensis* Purpus, *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).

Mammillaria pondii subsp. *maritima* (ver *Cochemiea maritima*)

Mammillaria poselgeri Hildm. (ver *Cochemiea poselgeri*)

Mammillaria pottsii Scheer ex Salm-Dyck, *Cactaceae*. Durango, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas (México), S Texas (EEUU).

Mammillaria pringlei (J.M. Coult.) K. Brandege (ver *M. rhodantha* subsp. *pringlei*)

Mammillaria prolifera (Mill.) Haw., *Cactaceae*. México, Texas (EEUU).

Mammillaria prolifera (Mill.) Haw., subsp. *haitiensis* (K. Schum.) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.

Mammillaria prolifera subsp. *multiceps* (Salm-Dyck) U. Guzmán = *M. prolifera* subsp. *texana* (Engelm.) D.R. Hunt , *Cactaceae*. México.

Mammillaria prolifera subsp. *texana* (Engelm.) D.R. Hunt (ver *M. prolifera* subsp. *multiceps*)

Mammillaria pseudocrucigera (R.T. Craig.) D.R. Hunt = *M. formosa*, subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. *Cactaceae*. México.

Mammillaria pseudoperbella Quehl (ver *M. perbella*)

Mammillaria rectispina (E.Y. Dawson) Repp. (ver *M. goodridgei*)

Mammillaria rekoii subsp *rekoii* (ver *M. rekoii*)

Mammillaria rekoii Vaupel = *M rekoii subsp rekoii*. *Cactaceae*. Oaxaca (México).

Mammillaria rekoii Vaupel, subsp. *leucantha* (Lau) Hunt. var. *aurespina*. *Cactaceae*. Oaxaca (México).

Mammillaria rhodantha Link & Otto = *M. rhodantha* Link & Otto subsp. *rhodantha*. *Cactaceae*. Hidalgo, Michoacan, Queretano, Guanajuato (México).

Mammillaria rhodantha Link & Otto, subsp. *mccartenii* Repp., *Cactaceae*. Michoacan, Zacatecas (México).

Mammillaria rhodantha Link & Otto, subsp. *pringlei* (J. Coulter) Hunt, *Cactaceae*. Jalisco, Queretaro, Guanajuato (México).

Mammillaria rhodantha subsp. *pringlei* (J.M. Coult.) D.R. Hunt. = *M. pringlei* (J.M. Coult.) K. Brandege, *Cactaceae*. México.

Mammillaria ritteriana Boed., (ver *M. chionocephala*)

Mammillaria roseoalba Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria scheinvariana Ortega-Varela & Glass in Glass (ver *M. crinita* subsp. *scheinvariana*)
Mammillaria schiedeana Ehrenb. ex Schltdl. = *M. schiedeana* subsp. *schiedeana* Ehrenberg., *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro (México).
Mammillaria schiedeana Ehrenb. ex Schltdl., *Cactaceae*. México.
Mammillaria schiedeana Ehrenb. ex Schltdl., *Cactaceae*. México.
Mammillaria schiedeana Ehrenberg., subsp. *giselae* Lüthy, *Cactaceae*. Tamaulipas (México)
Mammillaria schiedeana subsp. *schiedeana* Ehrenberg. (ver *M. schiedeana*)
Mammillaria schumannii Hildmann, *Cactaceae*. Baja California (México).
Mammillaria scrippsiana (Britton & Rose) Orcutt, var. *autlanensis*, *Cactaceae*. México.
Mammillaria setispina Englm. ex J.M. Copult, *Cactaceae*. Baja California.
Mammillaria sheldonii (Britton & Rose) Boed, *Cactaceae*. Sonora, Chihuahua (México).
Mammillaria solisioides Backeb., *Cactaceae*. Puebla, Oaxaca (México).
Mammillaria sphacelata Martius, *Cactaceae*. Puebla, Oaxaca (México).
Mammillaria sphacelata subsp. *viperina* (J.A. Purpus) D.R. Hunt = *M. viperina* J.A. Purpus, *Cactaceae*. México.
Mammillaria sphaerica A. Dietr., *Cactaceae*. México.
Mammillaria spinosissima Lem. = *M. spinosissima* subsp. *spinossisima*, *Cactaceae*. Morelos, Guerrero (México).
Mammillaria spinosissima Lem., subsp. *pilcayensis* (Bravo) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
Mammillaria spinosissima Lem., var. *auricoma* 'Cristata', *Cactaceae*. México.
Mammillaria spinosissima Salm-Dyck, var. *auricoma* (A. Dietr.) Gürke, *Cactaceae*. Morelos (México).
Mammillaria spinossisima Lem., subsp. *spinossisima* = *M. gasterantha*, *Cactaceae*. Morelos, Guerrero (México).
Mammillaria tayloriorum Glass. & R.A. Foster, *Cactaceae*. México.
Mammillaria tepexicensis Meyran, *Cactaceae*. Oaxaca (México).
Mammillaria thornberi subsp. *yaquensis* (R.T. Craig) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Sonora (México).
Mammillaria vagaspina R.T. Craig, *Cactaceae*. México.
Mammillaria varieaculeata Bucheanu, *Cactaceae*. Puebla (México).
Mammillaria verhaertiana Boed. = *M. phitauiana* (E.M. Baxter) Werderm., *Cactaceae*. México.

Mammillaria vetula subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D. R. Hunt (ver *Mammillaria gracilis*)

Mammillaria viperina J.A. Purpus (ver *M. sphacelata* subsp. *viperina*)

Mammillaria voburnensis Scheer, *Cactaceae*. Guatemala.

Mammillaria voburnensis subsp. *collinsii* (Britton & Rose) U. Guzmán = *M. karwinskiana* Mart. subsp. *collinsii* (Britton & Rose) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Oaxaca (México).

Mammillaria voburnensis var. *eichlamii* (Quehl) (ver *M. eichlamii*)

Mammillaria vonwysiana Krainz, *Cactaceae*. México.

Mammillaria wagneriana Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria weingartiana Boed., *Cactaceae*. Nuevo León (México).

Mammillaria wildii Dietr. (ver *M. crinita* subsp. *wildii*)

Mammillaria winterae Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria winterae subsp. *aramberri* Hunt, *Cactaceae*. Nuevo León (México).

Mammillaria zeilmanniana Boed., var. *alba*, *Cactaceae*. Guanajuato (México).

Mammillaria formosa, subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. (ver *M. pseudocrucigera*)

Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson, *Apocynaceae*, Jazmín chileno. Chile.

Mangifera indica L. 'Osteen', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. 'Tony Atkins', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. 'Irwin', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. 'Keitt', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. 'Kent', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L., *Anacardiaceae*, Mango. De N India a Unión de Myanmar.

Mangifera indica L., var. *maya*, *Anacardiaceae*. Mango maya. Origen hortícola.

Mangifera indica L., var. *palmer*, *Anacardiaceae*. Mango palmer. Origen hortícola.

Mangifera indica L., var. *rosa*, *Anacardiaceae*. Mango rosa. Origen hortícola.

Manilkara zapota (L.) P. Royen, *Sapotaceae*. Chicozapote, Sapodilla. México, C América.

Marcetella moquiniana (Webb & berthel.) Svent., *Rosaceae*. Palo de sangre. Tenerife, Gran Canaria, Gomera (Islas Canarias).

Marginatocereus marginatus (DC.) Backeb. = *Pachycereus marginatus* (DC.) Britton & Ros, *Cactaceae*. Organo, Jarritos. México central.

Markhamia lutea (Benth.) k. Schum., *Bignoniaceae*. Tulipero amarillo. África.

Marrubium vulgare L., *Lamiaceae*. Euroasia, Región mediterránea, Macaronesia.

Marsdenia floribunda (Brongn.) Schltr. = *Stephanotis floribunda* Brongn., *Asclepiadaceae*. Jazmín de Madagascar. Madagascar.

Marsilea batardae Launer, *Marsileaceae*. S Península Ibérica.

Marsilea strigosa Willd., *Marsileaceae*. Región mediterránea.

Mascarena verschaffeltii L. H. Bailey (ver *Hyophorbe verschaffeltii*)

Masdevallia chasei Luer, *Orchidaceae*. Costa Rica.

Masdevallia floribunda Lindl., *Orchidaceae*. México a C América.

Masdevallia herradurae F. Lehm. & Kraenzl., *Orchidaceae*. Colombia.

Matricaria chamomilla L., *Compositae*. Europa.

Matthiola incana (L.) R. Br., *Brassicaceae*. S W Europa.

Matucana aureiflora F. Ritter, *Cactaceae*. Perú.

Matucana madisoniorum (Hutchison) G.D. Rowley, *Cactaceae*. Perú.

Maxillaria nigrescens Lindl., *Orchidaceae*. Venezuela.

Maytenus canariensis (Loes.) G. Kunkel & Sunding., *Celastraceae*. Peralillo. Islas Canarias.

Maytenus senegalensis (Lam.) Exell. subsp. *Europaeus* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo (ver *Gymnosporia senegalensis*)

Medicago arborea L., *Leguminosae*. SE Europa, Asia menor.

Medicago orbicularis (L.) Bartal., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia, O Asia.

Medicago polymorpha L. *Leguminosae*. Europa, Región mediterránea, Macaronesia, SO Asia.

Medicago rigidula (L.) All., *Leguminosae*. S Europa, N África, SO Asia.

Megaskepasma erythrochlamys Lindau, *Acanthaceae*. Venezuela.

Melaleuca acuminata F.J. Muell., *Myrtaceae*. De Nueva Gales del Sur a O Australia.

Melaleuca armillaris (Soland. ex Gaertn.) Sm., *Myrtaceae*, SE Australia.

Melaleuca styphelioides Sm., *Myrtaceae*. Nueva Gales del Sur (Australia).

Melia azedarach L., *Meliaceae*. Melio. India, De China a Australia.

Melianthus peptinatus Harv., *Melastomaceae*. S África.

Melilotus albus Medicus, *Leguminosae*. Europa, Asia, N África.

Melilotus elegans Salzm., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia, Etiopia.

Melilotus indicus (L.) All., *Leguminosae*. Europa, SO y C Asia, N África.

Melilotus sulcatus Desf., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Mentha aquatica L., *Lamiaceae*. Eurasia, Región mediterránea.

Mesembryanthemum cordifolium L. f. = *Aptenia cordifolia* (L.f.) Schwantes, *Aizoaceae*. Rocío. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Mesembryanthemum crystalinum L., *Aizoaceae*. Escarcha. África, Asia occidental, Europa.

Mespilus germanica L., *Rosaceae*. Níspero de invierno. Europa Asia Menor.

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn., *Myrtaceae*. Árbol de navidad. Nueva Zelanda. México a Honduras.

Meyenia erecta Benth. (ver *Thunbergia erecta*)

Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb., *Lamiaceae*. Región mediterránea, C, S Portugal.

Microsorium musifolium Copel., *Polypodiaceae*. Helecho cocodrilo. Malasia, Indonesia, Filipinas, Nueva Guinea, Polinesia.

Miltonia moreliana A. Rich. = *M. spectabilis* var. *moreliana* (A. Rich.) Hentr., *Orchidaceae*. Brasil.

Miltonia spectabilis var. *moreliana* (ver *M. moreliana*)

Mimosa japonica Thunb. (ver *Albizia julibrissin*)
Mimosa siempre en flor, Mimosa de las cuatro estaciones. S y SE Australia.

Mirabilis jalapa L., *Nyctaginaceae*. Don Diego de noche, Don Pedro. América tropical.

Misopates orontium (L.) Raf., *Scrophulariaceae*. S Europa, N África.

Molineria capitulata (Lou.) Herb. = *Curculigo capitulata* (Lour.) Kuntze, *Hypoxidaceae*. Indochina.

Monadenium arborescens P. R. O. Bally, *Euphorbiaceae*. África central.

Monanthes polyphylla (Aiton) Haw., *Crassulaceae*. Islas Canarias (España).

Monstera deliciosa Liebm., *Araceae*. Costilla de Adán. De México a Panamá.

Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Koch, *Compositae*. Árbol margaritero, Margaritero arbóreo. México.

Moringa borziana Mattei, *Moringaceae*. África tropical

Moringa oleifera Lam. *Moringaceae*. NO India.

Moringa ovalifolia Dinter & A. Berger, *Moringaceae*. Namibia Central, SO Angola.

Moringa peregrina (Forssk.) Fiori, *Moringaceae*. E África.

Morus alba L., *Moraceae*. Morera. C, E China.

Morus nigra L., *Moraceae*. Morera negra. O Asia.

Morus nigra L., 'Pendula', *Moraceae*. Morera llorona. Origen hortícola.

Morus papyrifera L. (ver *Broussonetia papyrifera*)

Mucizonia hispida A. Berger (ver *Sedum mucizonia*)

Muehlenbeckia complexa Meisn., *Polygonaceae*. Nueva Zelanda.

Murraya exotica L. (ver *M. paniculata*)

Murraya paniculata (L.) Jack. = *M. exotica* (L.) Millsp., *Rutaceae*. Jasmín de la India. SE Asia, Malasia.

Musa acuminata Colla = *M. cavendishii* Lamb., *Musaceae*. Platanera. SE Asia, de Tailandia a N Australia.

Musa cavendishii Lamb. (ver *M. acuminata*)

Musa velutina H. Wendl. & Drude, *Musaceae* . Regiones tropicales SE Asia.

Muscari comosum (L.) Mill. (ver *Leopoldia comosa*)

Myrica faya Aiton, *Myricaceae*. Faya. Macaronesia.

Myrmecodia armata DC. (ver *M. tuberosa*)

Myrmecodia beccarii Hook.f., *Rubiaceae*. Australia.

Myrmecodia tuberosa Jack = *M. armata* DC., *Rubiaceae*. S Asia.

Myrmecophila sinuosa (Hook.) T. Nakai ex H. Itô, *Polypodiaceae*. Malasia a Isla Salomón.

Myrmecopteris lomarioides (Kunze ex Mett.) Pic. Serm., *Polypodiaceae*. Célebes (Indonesia).

Myrtillocactus geometrizans (Mart. ex Pfeiff.) Console, *Cactaceae*. México.

Myrtus communis L., *Myrtaceae*. Mirto, Arrayán. S Europa, NO África, Asia Menor, Oriente próximo.

Nandina domestica Thunb., *Nandinaceae*. Japón, C China.

Nannorrhops ritchieana (Griff.) Aitch. = *Chamaerops ritchieana* Griff., *Arecaceae*. Palmera mazari, Palmito de Pakistán. Pakistán, Afganistán, Irán, Península de Arabia.

Nelumbo nucifera Gaertn. = *N. speciosa* Willd., *Nelumbonaceae*. Flor de loto. Egipto, India, China, Japón, Filipinas.

Nelumbo nucifera Gaertn. 'Heilongjiang Lian', *Nelumbonaceae*. Loto. Origen hortícola.

Nelumbo nucifera Gaertn. 'Xiangshan Lian', *Nelumbonaceae*. Loto. Origen hortícola.

Nelumbo nucifera Gaertn., var. *rosea*, *Nelumbonaceae*. Loto rosa. China, Japón.

Nelumbo speciosa Willd. (ver *N. nucifera*)

Neodypsis decaryi Jum. (ver *Dyopsis decaryi*)

Neomammillaria candida (Scheidw.) Britton & Rose = *Mammillaria candida* Scheidw., *Cactaceae*. México.

Neomammillaria graessneriana (Boed.) O Britton & Rose = *Mammillaria graessneriana* Boed., *Cactaceae*. Coahuila (México).
Neomarica gracilis (Herb.) Sprange, *Iridaceae*. Centroamérica.
Neoporteria napina (Phil.) Backeb. *Cactaceae*. Chile.
Neoporteria nigrihorrida Backeb. (ver *Eriosyce subgibbosa* subsp. *clavata*)
Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm. 'Meyendorffii', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm. 'Flandria' = *Bromelia carolinae* Beer = *Nidularium carolinae* Baker, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm. 'Tricolor' (Foster) L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
Neoregelia carolinae (Beer) L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Brasil.
Neoregelia L. B. Sm., 'Fireball', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
Nepenthes alata 'Blanco', *Nepenthaceae*. Tropical.
Nepenthes 'Bloody Mary', *Nepenthaceae*. Origen hortícola.
Nepenthes L., 'Miranda', *Nepenthaceae*. Origen hortícola.
Nepenthes rafflesiana Jack, *Nepenthaceae*. Malasia.
Nepenthes sanguinea Lindl., *Nepenthaceae*. Malasia.
Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott. *Oleandraceae*. Tropical, Subtropical.
Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl, *Oleandraceae*. Pantropical.
Nephrolepis exaltata (L.) Schott, *Oleandraceae*. Helecho. América tropical, África, Polinesia.
Nerium oleander L. 'Nana', *Apocynaceae*. Adelfa enana. Origen hortícola.
Nerium oleander L., *Apocynaceae*. Adelfa. De Región mediterránea a Japón.
Nidularium carolinae Baker (ver *Neoregelia carolinae* 'Flandria')
Nigella gallica Jord., *Ranunculaceae*. S Europa.
Nigella gallica Jord., *Ranunculaceae*. N África, S Europa.
Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. (ver *Beaucarnea recurvata*)
Notocactus leninghausii (K. Schum.) Backeb., *Cactaceae*. Brasil, Argentina.
Notocactus magnificus (F. Ritter) Krainz ex N. P. Taylor = *Eriocactus magnificus* F. Ritter, *Cactaceae*. Brasil.
Nuphar lutea (L.) Sm., *Nymphaeaceae*. Europa, N África, N Asia.
Nymphaea Dreer 'James Brydon', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
Nymphaea Lat.-Marl. 'Attraction', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
Nymphaea Lat.-Marl. 'Madame' Wilfron Gonner', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Perry D. Slocum 'King of Blues', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea x marliacea Lat.-Marl. 'Albida', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, *Menyanthaceae*. Eurasia.

Ocotea foetens (Aiton) Baill., *Lauraceae*. Til. Islas Canarias occidentales.

Odontonema strictum (Ness) Kuntze (ver *Odontonema tubaeforme*)

Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze = *O. strictum* (Ness) Kuntze, *Acanthaceae*. C América.

Olea cerasiformis Rivas Mart. & del Arco (ver *O. europaea* L. subsp. *guanchica*)

Olea europaea L. subsp. *guanchica* P.Vargas & al. = *O. cerasiformis* Rivas Mart. & del Arco, *Oleaceae*. Acebuche. Islas Canarias, Madeira.

Olea europaea L., *Oleaceae*. Olivo. Región mediterránea.

Olea europaea L., subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy ex Hegi., *Oleaceae*. Acebuche. Región mediterránea.

Olea europea L., subsp. *cuspidata* (Wall. & G.Don) Cif., *Oleaceae*. De África a India.

Olea exasperata Jacq., *Oleaceae*. Provincia del cabo (Sudáfrica).

Olea paniculata R. Br., *Oleaceae*. E Australia, SE Asia

Oncidium bifolium Sims (Ver *Gomesa bifolia*)

Oncidium varicosum Lindl. (ver *Gomesa varicosa*)

Ononis natrix L., *Leguminosae*. Europa, N África, Macaronesia.

Ononis speciosa Lag., *Leguminosae*. Gatuña. S España, NO África.

Onothera speciosa Nutt., *Onograceae*. SE EEUU, México.

Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd. 'Vitatus', *Ophiopogonaceae*. Origen hortícola.

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl., *Ophiopogonaceae*. Hierba de las turquesas. China, Corea, Japón.

Ophiopogon muscari Decne. (ver *Liriope muscari*)

Ophiopogon planiscapus Nakai 'Niger', *Ophiopogonaceae*. Origen hortícola.

Ophiopogon planiscapus Nakai, *Ophiopogonaceae*. Japón.

Opsiandra maya O. F. Cook (ver *Gaussia maya*)

Opuntia articulata (Pfeiffer) D.R. Hunt, var. *inermis*, *Cactaceae*. Argentina.

Opuntia brasiliensis (Wild.) Haw (ver *Brasiliopuntia brasiliensis*)

Opuntia brasiliensis Berger (ver *Brasiliopuntia brasiliensis*)

Opuntia engelmannii Salm-Dyck (ver *O. ficus-indica*)

Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., *Cactaceae*. México, Arizona (EEUU).

Opuntia engelmannii var. *linguiformis* (Griffiths) B.D.Parfitt & Pinkava = *Opuntia linguiformis* Griffiths, *Cactaceae*. S de Tejas a San Antonio (EE UU).

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Dyck, *Cactaceae*. Chumbera, Tuna. México.

Opuntia imbricada (Haw.) DC. (ver *Cylindropuntia imbricata*)

Opuntia leptocaulis DC. (ver *Cylindropuntia leptocaulis*)

Opuntia linguiformis Griffiths (ver *Opuntia engelmannii* var. *linguiformis*)

Opuntia macrocentra Engelm. = *O. violacea* Engelm., *Cactaceae*. México.

Opuntia microdasys subsp. *rufida* (Engelm.) U. Guzmán & Mandujano = *Opuntia rufida* Engelm., *Cactaceae*. Tejas, N Méjico.

Opuntia monacantha (Willd.) Haw., *Cactaceae*. S Brasil, Paraguay.

Opuntia pallida Rose (ver *Cylindropuntia rosea*)

Opuntia picardoi Marn.-Lap., *Cactaceae*. N Argentina.

Opuntia robusta J.C. Wendl., *Cactaceae*. Cholla. México central.

Opuntia rosea DC. (ver *Cylindropuntia rosea*)

Opuntia rufida Engelm. (ver *O. microdasys* subsp. *rufida*)

Opuntia salmiana Parm. ex Pfeiff., *Cactaceae*. Brasil, Paraguay, Argentina.

Opuntia santarita (Griffiths & Hare) Rose = *O. violacea* var. *santa-rita* (Griffiths & Hare) L.D. Benson, *Cactaceae*. De Tejas a Arizona.

Opuntia spinosior (Engelm.) Toumey (ver *Cylindropuntia spinosior*)

Opuntia subulata Engelm. (ver *Austrocylindropuntia subulata*)

Opuntia tomentosa Salm-Dyck, *Cactaceae*, México central.

Opuntia tunicata Lehm.) Pfeiff. (ver *Cylindropuntia tunicata*)

Opuntia violacea Engelm (ver *O. macrocentra*)

Opuntia violacea var. *santa-rita* (Griffiths & Hare) L.D. Benson (ver *Opuntia santarita*)

Orbea variegata (L.) Haw. = *Stapelia variegata* L., *Asclepiadaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Oreocereus trollii (Kupper) Backeb., *Cactaceae*. Viejo hombre de los Andes. S Bolivia, N Argentina.

Oreodoxa regia HBK (ver *Roystonea regia*)

Origanum vulgare L., *Lamiaceae*. Orégano. Europa.

Orlaya daucooides L. (ver *Orlaya grandiflora*)

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. = *O. daucooides* L., *Apiaceae* . Región mediterránea, Cáucaso, Azerbaiyán, N Iran, N Iraq.

Ornithogalum narbonense L., *Asparagaceae*. S Europa.

Orobanche gracilis Sm., *Orobanchaceae*. S, C, E, Europa.

Ortegocactus macdougallii Alexander, *Cactaceae*. Oaxaca (México).

Orthophytum foliosum L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Brasil.

Orthophytum sanctum L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Brasil.
Oscularia deltoides (L.) Schwantes (ver *Lampranthus deltoides*)
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. = *Dimorphotheca ecklonis* DC.,
Compositae. Margarita del Cabo. S África.
Osyris alba L., *Santalaceae*. Retama loca, Guardalobo. S Europa, N
África, SO Asia.
Otanthus maritimus (L.) Hoffmanns. & Link, *Compositae*. Región
mediterránea.
Otatea acuminata (Munro) Calderon & Soderstr., *Poaceae*. México.
Oxalis corniculata L., *Oxalidaceae*. S Europa.
Oxalis corymbosa DC., (ver *Oxalis debilis* var. *corymbosa*)
Oxalis debilis Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig = *O. corymbosa*
DC., *Oxalaceae*. S América.
Oxalis pes-caprae L., *Oxalidaceae*. Región mediterránea, O Europa.
Pachira aquatica Aubl., *Bombacaceae*. De C a N de S América.
Pachycereus marginatus (DC.) Britton & Rose (ver *Marginatocereus*
marginatus)
Pachycereus pringlei (S. Watson) Britton, *Cactaceae*. México, Baja
california.
Pachyphytum oviferum J.A. Purpus, *Crassulaceae*. México.
Pachypodium bispinosum (L.f.) A. DC., *Apocynaceae*. Sudáfrica.
Pachypodium geayi Castantin & Bois., *Apocynaceae*. SE Madagascar.
Pachypodium lamerei Drake, *Apocynaceae*. S Madagascar.
Pachystachys lutea Ness, *Acantaceae*. Perú.
Pallenis maritima (L.) Greuter = *Asteriscus maritimus* (L.) Less.,
Compositae. O Región mediterránea.
Pallenis spinosa (L.) Cass., *Compositae*. S Europa.
Pancratium maritimum L., *Amaryllidaceae*. Azucena de mar. Región
mediterránea, macaronesica, atlántica.
Pandanus utilis Bory, *Pandanaceae*. Madagascar.
Pandorea jasminoides (Lindl.) K. Schum = *Tecoma jasminoides*
Lindl., *Bignoniaceae*. Bignonia blanca. Australia.
Pandorea pandorana (Andrews.) Steenis = *Bignonia australis* (R. Br.)
Aiton = *Bignonia pandorana* Andrews. = *Tecoma australis* R. Br.,
Bignoniaceae. Arbusto de Pandora. Malasia, Australia.
Papaver dubium L., *Papaveraceae*. Europa, Asia, N África,
Macaronesia.
Papaver hybridum L., *Papaveraceae*. Europa, SO Asia, N África,
Macaronesia.
Papaver rhoeas L., *Papaveraceae*. Amapola. Europa, Asia, N África,
Macaronesia.
Paphiopedilum gratrixianum Rolfe, *Orchidaceae*. Laos, Vietnam.

Paphiopedilum insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer, *Orchidaceae*. E Himalaya.

Paphiopedilum venustum (Wall. ex Sims) Pfitzer, *Orchidaceae*. Himalaya.

Parajubaea torallyi (Mart.) Burret, *Arecaceae*. Bolivia.

Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen = *Albizia lophantha* (Willd.) Benth., *Leguminosae*. Albizia pluma. SO Australia.

Parietaria diffusa Mert. & Koch (ver *P. judaica*)

Parietaria judaica L. = *P. diffusa* Mert. & Koch, *Urticaceae*. O, S Europa.

Parkinsonia aculeata L., *Leguminosae*. Espino de Jerusalén. De México a S Suramérica.

Parodia concinna (Monv.) N. P. Taylor, *Cactaceae*. Brasil.

Paronychia argentea Lam. *caryophyllaceae*. Paroniquia. Región mediterránea.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. = *Ampelopsis quinquefolia* Michx. = *Vitis quinquefolia* (L.) Lam., *Vitaceae*. Viña virgen. NE EE UU a México.

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., *Vitaceae*. Parra virgen. De C China a Japón.

Passiflora caerulea L., *Passifloraceae*. Pasionaria. De Brasil a Argentina.

Passiflora edulis Sims, *Passifloraceae*. Maracuyá. Brasil.

Paurotis wrightii (Griseb & H. A. Wendl.) Britton ex Britton & Schaler (ver *Acoelorrhaphe wrightii*)

Pavonia intermedia A. St.-Hil., *Malvaceae*. Brasil.

Pedilanthus thymaloides (L.) Poit 'Variegatus' *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Pelargonium alchemilloides (L.) Aiton (ver *P. mutans*)

Pelargonium grandiflorum Willd. (ver *P. mutans*)

Pelargonium graveolens L' Hér., *Geraniaceae*. Geranio de olor. S África.

Pelargonium laxum Steud, *Geraniaceae*. Sudáfrica.

Pelargonium mutans Voster = *P. grandiflorum* Willd. = *P. alchemilloides* (L.) Aiton. *Geraniaceae*. Geranio de pensamiento. Natal (Sudáfrica).

Pelargonium peltatum (L.) L' Hér., *Geraniaceae*. Gitanilla. S África.

Pelargonium tomentosum Jacq., *Geraniaceae*. Sudáfrica.

Pelargonium zonale (L.) L' Hér. Ex Aiton, *Geraniaceae*. Geranio. S África.

Pellaea rotundifolia (G. Forst.) Hook., *Polypodiaceae*. Nueva Zelanda.

Pelthophorum bertereanum Urb. (ver *P. dubium* var *bertereanum*)

Peltophorum dubium var. *berteroarum* (Urb.) Barneby = *P. Berteroanum* Urb., *Leguminosae*. Abey. República Dominicana.

Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers, *Rubiaceae*. De E África a S Arabia.

Pereskia aculeata Mill., *Cactaceae*. América tropical.

Pereskia diazromeroana Cárdenas, *Cactaceae*. Bolivia.

Pereskia humboldtii Britton & Rose, var. *humboldtii*, *Cactaceae*. O de S América.

Pereskia marcanoi Areces, *Cactaceae*. De Brasil a Mexico.

Pereskia weberiana K. Schum., *Cactaceae*. Bolivia.

Periploca laevigata Aiton., *Apocynaceae*. Región mediterránea.

Perovskia atriplicifolia Benth., *Lamiaceae*. Salvia Rusa. Afganistán, Rusia.

Persea americana Mill. = *P. gratissima* C. F. Gaertn. f., *Lauraceae*. Aguacate. C América.

Persea americana Mill., 'Fuerte Nachan', *Lauraceae*. Aguacate Fuerte Nachan. Origen hortícola.

Persea americana Mill., 'Hass Nachan', *Lauraceae*. Aguacate Hass Nachan. Origen hortícola.

Persea gratissima C. F. Gaertn. f. (ver *P. americana*)

Persea indica (L.) Spreng., *Lauraceae*. Viñatigo. Islas Canarias occidentales.

Persicaria capitata (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross = *Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don, *Polygonaceae*. Himalaya, E Asia.

Petrea volubilis L., *Verbenaceae*. América tropical.

Petunia hybrida Vilm., *Solanaceae*. Origen hortícola.

Peucedanum officinale L., subsp. *brachyradium* García Martín & Silvestre, *Apiaceae*, Sierra Bermeja (Ronda. Málaga).

Pfeiffera asuntapatense (M. Kessler, Ibisch & Barthlott) Ralf Bauer = *Lepismium asuntapatense* M. Kessler, Ibisch & Barthlott, *Cactaceae*. Bolivia.

Phagnalon rupestre (L.) DC., *Compositae*. Región mediterránea.

Phagnalon saxatile (L.) Cass., *Compositae*. S Europa, N África, Macaronesia.

Phalaenopsis sp. Blume, *Orchidaceae*.

Phalaris minor Retz., *Poaceae*. Región mediterránea, O Asia.

Philadelphus coronarius L., *Hydrangeaceae*. Celindo, Filadelfo. S Europa, SO Asia.

Phillyrea angustifolia L., *Oleaceae*. Labiérnago. Región mediterránea occidental.

Phillyrea latifolia L. = *P. media* L., *Oleaceae*. Labiérnago negro. Región mediterránea.

Phillyrea media L. (ver *P. latifolia*)

Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. = *P. selloum* K. Koch, Araceae. S Brasil.

Philodendron selloum K. Koch. (ver *P. bipinnatifidum*)

Phlebodium aureum (L.) J. Sm., *Polypodiaceae*. C, S América, O India.

Phlomis fruticosa L., *Lamiaceae*. Flomis, Oreja de liebre. Región mediterránea.

Phlomis leonorus L. (ver *Leonotis leonurus*)

Phlomis purpurea L., *Lamiaceae*. Matagallo. Península Ibérica, N Marruecos.

Phoenix canariensis Chabaud, *Arecaceae*. Palmera de Canarias. Islas Canarias (España).

Phoenix dactylifera L., *Arecaceae*. Palmera datilera. N África, O Asia.

Phoenix reclinata Jacq., *Arecaceae*. Palmera datilera del Senegal. África tropical y subtropical.

Phoenix roebelenii O' Brien, *Arecaceae*. Palmera pigmea, Palmera datilera enana. Laos, Vietnam, SO China.

Phoenix rupicola T. Anderson, *Arecaceae*. Datilera de las rocas. Hymalaya(India), Butan.

Phoenix sylvestris (L.) Roxb., *Arecaceae*. Datilera silvestre. India, Pakistán.

Phoenix theophrasti Greuter, *Arecaceae*. Palmera de Creta. Creta, Turquía.

Phormium tenax J. R. Forst. & Forst. 'Jack spratt', *Phormiaceae*.

Phormium tenax J. R. Forst. & Forst. 'Nana', *Phormiaceae*. Formio. Origen hortícola.

Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst., *Phormiaceae*. Formio, Lino de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda.

Photinia x fraseri Dress. 'Red Robin', *Rosaceae*. Origen hortícola.

Phygelius capensis E. Mey. ex Benth., *Scrophulariaceae*. Sudáfrica.

Phyla nodiflora (L.) Greene var. *rosea* (D. Don) Moldenke = *Lippia repens* Spreng., *Verbenaceae*. Tropical, Subtropical.

Phyllitis scolopendrium L. (cristata), *Aspleniaceae*. Europa.

Phyllitis scolopendrium L., *Aspleniaceae*. Europa.

Phyllosasa tranquillans (Koidz.) Demoly 'Shiroshima' = *Hibanobambusa tranquillans* (Koidz.) Maruy. & H.Okamura, *Poaceae*. Origen hortícola.

Phyllostachys aurea Rivière & C.Rivière, *Poaceae*. Bambú caña de pescar. SE China.

Phyllostachys aureosulcata McClure, *Poaceae*. Bambú acanalado amarillo. NE China.

Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc., *Poaceae*. Bambú. China.

Phyllostachys nidularia Munro, *Poaceae*. Bambú. China.

Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro, *Poaceae*. Bambú negro. E China.
Phyllostachys sulphurea (Carrière) Rivière & C. Rivière = *P. viridis* (R.A. Young) McClure, *Poaceae*. China.
Phyllostachys viridis (R. A. Young) McClure, (ver *Phyllostachys sulphurea*)
Phymatodes crustacean (Copel.) Holttum, *Dypteridaceae*. Indonesia, Malasia.
Phymatosorus diversifolium (Willd.) Pic. Serm. *Polypodiaceae*. Helecho canguro. Australia, Nueva Zelanda.
Phymatosorus scolopendria Pic. Serm., *Polypodiaceae*. Tropical.
Phytolacca dioica L. *Phytolaccaceae*. Ombú. Argentina, Uruguay, Brasil, Perú.
Picconia excelsa (Aiton) Dc., *Oleaceae*. Palo Blanco. Islas Canarias occidentales.
Picea pungens Engelm. 'Glauca globosa', *Pinaceae*. Origen hortícola.
Pilea depressa (Sw.) Blume, *Urticaceae*. SO EE UU.
Pilea glaucophylla Killip, *Urticaceae*. SE Asia.
Pilea nummularifolia (Sw.) Wedd., *Urticaceae*. De SO de EEUU a N de Sudamérica.
Pinciana decaryi R. Vig. (ver *Delonix decaryi*)
Pinguicula sp. L., *Lentibulariaceae*.
Pinguicula agnata Caspes, *Lentibulariaceae*. México.
Pinguicula dertosensis (Cañing.) Mateo & M-B. Crespo, *Lentibulariaceae*. E Península Ibérica.
Pinguicula esseriana B. Kirchn., *Lentibulariaceae*. México.
Pinguicula laueana Speta & F. Fuchs, *Lentibulariaceae*. México.
Pinguicula sp. L., *Lentibulariaceae*.
Pinus canariensis C. Sm. Ex DC., *Pinaceae*. Pino canario. Islas Canarias occidentales.
Pinus halepensis Mill., *Pinaceae*. Pino carrasco, Pino de Alepo. Región mediterránea.
Pinus maderensis Ten. (ver *P. pinea*)
Pinus pinaster Aiton, *Pinaceae*. Pino marítimo. Región mediterránea.
Pinus pinea L. = *P. maderensis* Ten. = *P. sativa* Lam., *Pinaceae*. Pino piñonero. S Europa, O Asia.
Pinus sativa Lam. (ver *P. pinea*)
Piptatherum miliaceum (L.) Coss., *Poaceae*. Región mediterránea, Macaronesia, N África, SO Asia.
Pistacia atlantica Desf., *Pistiaceae*. Almácigo. Islas Canarias, S, E región mediterránea, Pakistán, Afganistán
Pistacia lentiscus L., *Anacardiaceae*, Lentisco. Región mediterránea, Macaronesia.

Pistacia terebinthus L., *Anacardiaceae*. Cornicabra. Región mediterránea.

Pistacia vera L. *Anacardiaceae*, Pistacho. Asia occidental, Asia menor.

Pistia stratiotes L., *Pistiaceae*. Pantropical.

Pitcairnia altensteinii (Link, Klotzsch & Otto) Lem., *Bromeliaceae*. Venezuela.

Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer, *Bromeliaceae*. Costa Rica, México, Venezuela, Ecuador.

Pittosporum bicolor Hook., *Pittosporaceae*. Pitosporo. E Australia.

Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn., *Pittosporaceae*. Nueva Zelanda.

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton 'Nana', *Pittosporaceae*, Azahar de China. Origen hortícola.

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, *Pittosporaceae*. Pitosporo, Azahar de China. China, Japón, Corea.

Pittosporum undulatum Vent., *Pittosporaceae*. Pitosporo. E Australia.

Plantago afra L., *Plantaginaceae*. S Europa.

Plantago albicans L., *Plantaginaceae*. Región mediterránea.

Plantago arborescens Poir., subsp. *maderensis* (Dcne.) Hansen & Kunkel, *Plantaginaceae*. Madeira (Portugal).

Plantago coronopus L., *Plantaginaceae*. Europa, Macaronesia, SO Asia, N África.

Plantago lagopus L., *Plantaginaceae*. S Europa.

Platycerium stemaria P. Beauv., *Polypodiaceae*. África tropical, Madagascar.

Platanus acerifolia (Dryand.) Willd. (ver *P. orientalis* var. *acerifolia*)

Platanus orientalis L. var. *acerifolia* Dryand. = *P. acerifolia* (Dryand.) Willd., *Platanaceae*. Plátano de sombra. Mediterráneo oriental.

Platycapnos tenuiloba Pomel, subsp. *parallela* Lidén, *Fumariaceae*. Sierra de Málaga, entre Ardales y el Burgo, S^a de Alcaparaín (España)

Platycerium alcicorne Hort. (ver *P. bifurcatum*)

Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. = *P. alcicorne* Hort., *Polypodiaceae*. Cuerno de alce. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Platycerium stemaria P. Beauv., *Polypodiaceae*. África tropical, Madagascar.

Platyclusus orientalis (L.) Franco = *Thuja orientalis* L., *Cupressaceae*. Tuya, Árbol de la vida. N y O China, Manchuria, Corea.

Plectranthus ecklonii Benth., *Lamiaceae*. S África.

Plectranthus madagascariensis (Pers.) Benth. 'Variegatus', *Lamiaceae*. Origen hortícola.

Plectranthus neochilus Schltr., *Lamiaceae*. África Austral.

Plectranthus verticillatus (L.f.) Drude, *Lamiaceae*. Planta del dinero. S África, Mozambique.

Pleioblastus argenteostriatus (Regel) Nakai = *Arundinaria pumila* Mitford = *Pleioblastus chino* 'Elegantissimus' (Franchet & Savatier) Makino, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus chino (Franchet & Savatier) Makino 'Elegantissimus' (ver *Pleioblastus argenteostriatus*)

Pleioblastus distichus (Mitford) Nakai, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus fortunei (Van Houtte) Nakai = *P. variegatus* (Siebold ex Miq.) Makino, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus gramineus (Bean) Nakai, *Poaceae*. Nueva Zelanda.

Pleioblastus linearis Nakai, *Poaceae*. S Japón

Pleioblastus variegatus (Miq.) Makino (ver *P. fortunei*)

Pleiospilos nelii Schwantes, *Aizoaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Pleomele reflexa (Lam.) N. E. Br. (ver *Dracaena reflexa*)

Plocama pendula Aiton, *Rubiaceae*. Balo. Islas Canarias.

Plumbago auriculata Lam. = *P. capensis* Thunb., *Plumbaginaceae*. Jazmín azul, Celestina. S África.

Plumbago capensis Thunb. (ver *P. auriculata*)

Plumeria obtusa L., *Apocynaceae*. La Española, Cuba, Península del Yucatan (México).

Plumeria rubra L., *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. De México a Panamá.

Poa annua L., *Poaceae*. Europa.

Poa infirma Kunth, *Poaceae*. Inglaterra, Región mediterránea, Irano-Turanica, Macaronesia.

Podocarpus discolor Blume (ver *P. neriifolius*)

Podocarpus neriifolius D. Don = *P. discolor* Blume, *Podocarpaceae*. Podocarpo. De Himalaya a China, La Unión de Myanmar, Laos, Malasia.

Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague, *Bignoniaceae*. Bignonia rosa. S África.

Poinsettia pulcherrima (Klotzsch) Graham (ver *Euphorbia pulcherrima*).

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., *Caryophyllaceae*. O, C Europa, Región mediterránea, S, O Asia, África.

Polygala myrtifolia L., *Polygalaceae*. Poligala. E del Cabo, Natal (Sudáfrica).

Polygala rupestris Pourr., *Polygalaceae*. Región mediterránea.

Polygonum aviculare L., *Polygonaceae*. Euroasia.

Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don (ver *Persicaria capitata*)

Polypogon monspeliensis (L.) Desf., *Poaceae*. Europa.

Polystichum falcata (L. f.) Diels (ver *Cyrtomium falcatum*)

Pontederia cordata L., *Pontederiaceae*. De E EEUU a Caribe.

Populus alba L., *Salicaceae*. Álamo blanco. C, S Europa, O Asia, N África.

Populus nigra L., *Salicaceae*. Chopo, Álamo negro. Europa oriental, O Asia.

Portulacaria afra Jacq. var. *foliis-variegatis* H. Jacobsen, *Portulacaceae*. Mozambique, S África.

Portulacaria afra Jacq., *Portulacaceae*. S África.

Pothos aureus Linden & André (ver *Epipremnum aureum*)

Pouteria campechiana (HBK) Baehni = *Lucuma salicifolia* HBK, *Sapotaceae*. Canistel, Zapote amarillo. De México a C América.

Pouteria campechiana (HBK) Baehni., 'Canistel Bruce', *Sapotaceae*. Canistel Bruce. Origen hortícola.

Pouteria campechiana (HBK) Baehni., 'Canistel Fes', *Sapotaceae*. Canistel Fes. Origen hortícola.

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze, 'La Molina', *Sapotaceae*. Lucumo La Molina. Origen hortícola.

Primula L. sp., 'Wanda Supreme Series', *Primulaceae*. Origen hortícola.

Pritchardia hillebrandii Becc., *Arecaceae*. Palmera de Hillebrand. Islas Hawai (EE UU).

Prunus amygdalus Batsch (ver *P. dulcis*)

Prunus cerasifera Ehrh. var. *atropurpurea* Jaeger, *Rosaceae*. Ciruelo púrpura. SE Europa, SO Asia.

Prunus communis Arcangeli (ver *P. dulcis*)

Prunus domestica L., 'Abrehueso', *Rosaceae*. Ciruela abrehueso. Origen hortícola.

Prunus domestica L., 'Blanquilla', *Rosaceae*. Ciruela blanquilla. Origen hortícola.

Prunus domestica L., 'Claudia', *Rosaceae*. Ciruela claudia. Origen hortícola.

Prunus domestica L., *Rosaceae*. Ciruelo púrpura. SE Europa, SO Asia.

Prunus domestica L., 'Safranera', *Rosaceae*. Ciruela safranera. Origen hortícola.

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb = *P. amygdalus* Batsch = *P. communis* (L.) Arcangeli = *Amygdalus dulcis* Mill., *Rosaceae*. Almendro. Balcanes, SO Asia, N África.

Prunus lusitanica L., subsp. *hixa* (Brouss. ex Willd.) Franco, *Rosaceae*. Madeira, Islas Canarias.

Prunus persica (L.) Batsch, 'Stark Red Gold', *Rosaceae*. Nectarina Stark Red Gold. Origen hortícola.

Prunus persica (L.) Batsch, *Rosaceae*. Melocotonero. China, Afganistan, Irán.

Prunus persica (L.) Batsch, var. *independence*, *Rosaceae*. Nectarina independence. Origen hortícola.

Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin = *Pseuderanthemum atropurpureum* (W.Bull) Radlk., *Acanthaceae*. Malasia, India, Sri Lanka.

Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin, *Acanthaceae*. Malasia, India, Sri Lanka.

Pseuderanthemum laxiflorum (A. Gray) F.T. Hubb. ex L.H. Bailey, *Acanthaceae*. C América.

Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand, *Bombacaceae*. América tropical (México y Guatemala).

Pseudophoenix sargentii H. A. Wendl. ex Sargent., *Arecaceae*. Palmera bucanera. Golfo de México, Islas del Caribe.

Pseudorhipsalis ramulosa (Salm-Dyck) Barthlott = *Disocactus ramulosus* (Salm-Dyck) Kimmach, *Cactaceae*. De México a N Suramérica.

Pseudorhipsalis ramulosa (Salm-Dyck) Barthlott = *Rhipsalis angustissima* F.A.C. Weber, *Cactaceae*. Costa Rica.

Pseudosasa japonica (Steud.) Makino = *Arundinaria japonica* Siebold & Zucc. ex Steud., *Poaceae*. Bambú flecha. Japón, Corea.

Pseudoscabiosa grosii (Font Quer) Devesa, *Dipsacaceae*. S de la Península Ibérica y NW de Marruecos.

Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine = *P. littorale* Raddi, *Myrtaceae*. Guayabo rosa. Brasil.

Psidium guajava L., *Myrtaceae*. Guayabo. América tropical.

Psidium guayava L., 'Guayabito limon', *Myrtaceae*. Guayabito limón. Origen hortícola.

Psidium guayava L., 'Guayabito rojo', *Myrtaceae*. Guayabito rojo. Origen hortícola.

Psidium guayava L., 'Guayabo rojo', *Myrtaceae*. Guayabo rojo. Origen hortícola.

Psidium littorale Raddi (ver *P. cattleianum*)

Psoralea bituminosa L. (ver *Bituminaria bituminosa*)

Pteris cretica L. 'Albo lineata', *Pteridaceae*. Origen hortícola.

Pteris cretica L. 'Parkeri', *Pteridaceae*. Origen hortícola.

Pteris cretica L. 'Wimsettii', *Pteridaceae*. Origen hortícola.

Pteris cretica L., *Pteridaceae*. Tropical, Subtropical.

Pteris ensiformis Burm. f. 'Evergemiensis', *Pteridaceae*. Origen hortícola.

Pteris ensiformis Burm. f., *Pteridaceae*. E Asia, Australia.

Pteris vittata L., *Pteridaceae*. S África, Madagascar, Asia, Malasia, Nueva Guinea, Australia.

Ptychosperma alexandrae F. Muell. (ver *Archontophoenix alexandrae*)

Ptychosperma cunninghamiana H. Wendl. (ver *Archontophoenix cunninghamiana*)

Ptychosperma elegans (R. Br.) Blume = *Seaforthia elegans* R. Br., *Arecaceae*. Palmera solitaria. E Queensland (Australia).

Punica granatum L., *Lythraceae*. Granada. Región irano-turania.

Punica granatum L., 'Motrileño', *Lythraceae*. Granada motrileño. Origen hortícola.

Puya alpestris (Poepp.) Gay, *Bromeliaceae*. Chile.

Puya coerulea Lindl., var. *violacea* (Brongn.) L.B. Sm. & Looser, *Bromeliaceae*. Chile.

Puya mirabilis (Mez) L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Bolivia, NE Argentina.

Puya venusta (Baker) Phil, *Bromeliaceae*. Chile.

Pyracantha coccinea M. Roem., *Rosaceae*. Espino de fuego. SE Europa.

Pyrostegia ignea (Vell.) C. Presl (ver *P. venusta*)

Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers = *P. ignea* (Vell.) C. Presl., *Bignoniaceae*. Brasil, Paraguay.

Pyrus communis L. 'Franco', *Rosaceae*. Peral. Origen hortícola.

Pyrus communis L., *Rosaceae*. Peral. Caucaso, E Europa.

Quercus coccifera L., *Fagaceae*. Coscoja. Región mediterránea.

Quercus faginea Lam., *Fagaceae*. Quejigo, Roble enciniego. N África, S Europa.

Quercus fisiformis C.H. Müll., (ver *Q. pringlei*).

Quercus ilex L., *Fagaceae*. Encina. Región mediterránea, de SO Francia a Portugal.

Quercus John-tuckeri Nixon & C.H. Müll., *Fagaceae*, California (EEUU).

Quercus pedunculata Hoffm. (ver *Quercus robur*)

Quercus pringlei Seemen ex Loes. = *Q. fisiformis* C.H. Müll., *Fagaceae*. California (EEUU).

Quercus robur L. = *Q. pedunculata* Hoffm., *Fagaceae*. Roble. Europa, N África, O Asia.

Quercus rotundifolia Lam., *Fagaceae*. Encina. S Península Ibérica, N África.

Quercus suber L., *Fagaceae*. Alcornoque. N África, S Europa.

Quercus x acutidens Torr., *Fagaceae*. California (EEUU).

Racinaea crispa (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm. (ver *Tillandsia crispa*)

Ravenala madagascariensis Sonn., *Sterculiaceae*. Árbol del viajero, palma del viajero. Madagascar.

Ravenea glauca Jum. & Perrier, *Arecaceae*. C, S Madagascar.
Ravenea rivularis Jum. & H.Perrier, *Arecaceae*. Palmera majestuosa. Madagascar.
Ravenea xerophila Jum., *Arecaceae*. S Madagascar.
Rebutia heliosa Rausch, *Cactaceae*. Bolivia.
Rebutia pulvinosa F. Ritter & Buininig, *Cactaceae*. Bolivia.
Reichardia tingitana (L.) Roth, *Compositae*. Región mediterránea.
Reinwardtia indica Dumort. = *R. trigyna* Planch., *Linaceae*. S Asia.
Reinwardtia trigyna Planch (ver *R. indica*)
Reitchardia intermedia (Sch. Bip) Samp., *Compositae*. S Europa, N África, SO Asia.
Reseda alba L., *Resedaceae*. Región mediterránea.
Reseda lutea L., *Resedaceae*. Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.
Retama monosperma (L.) Boiss., *Leguminosae*. Retama blanca. Región mediterránea.
Retama rhodorrhizoides Webb & Berthel., *Leguminosae*. Retama blanca. Islas Canarias.
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., *Leguminosae*. Retama. Península Ibérica, NO África.
Rhamnus alaternus L., *Rhamnaceae*. Aladierno, Sanguino. Región mediterránea.
Rhamnus crenulata Aiton, *Rhamnaceae*. Espinero. Islas Canarias.
Rhamnus lycioides L., *Rhamnaceae*. Espino negro. Región mediterránea, Portugal.
Rhamnus lycioides L. subsp. *oleoides* (L.) Jahand. & Maire, *Rhamnaceae*. Región mediterránea.
Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott, *Araceae*. India, Sri Lanka, La Unión de Myanmar.
Rhaphiolepis x delacourii Andr, *Rosaceae*. Origen hortícola.
Rhaphidophyllum hystrix (Pursh) H. A. Wendl. & Drude = *Chamaerops hystrix* (Fraser ex Thouin) Pursh, *Arecaceae*. Palmera con agujas. SE EEUU.
Rhapis excelsa (Thunb.) Henry, *Arecaceae*. Palmerita china. China.
Rhapis humilis Blume, *Arecaceae*. China.
Rhapis multifida Burret, *Arecaceae*. Palmera dedo. S China.
Rhipsalis angustissima F.A.C.Weber (ver *Pseudorhipsalis ramulosa*)
Rhipsalis bolivianum (Britton) Barthlott = *Lepismium bolivianum* (Britton) Lauterb., *Cactaceae*. Bolivia.
Rhipsalis cereoides (Backeb. & Voll) Backeb., *Cactaceae*. Brasil.
Rhipsalis cereuscula Haw., *Cactaceae*. Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.
Rhipsalis crispata (Haw.) Pfeiff., *Cactaceae*. Brasil.
Rhipsalis ewaldiana. Barthlott & N.P.Taylor, *Cactaceae*. Brasil.

Rhipsalis hoelleri Barthlott. & N.P.Taylor, *Cactaceae*. Brasil.
Rhipsalis mesembryanthemoides Haw., *Cactaceae*. Brasil.
Rhipsalis pachyptera Pfeiff. *Cactaceae*. Brasil.
Rhipsalis paradoxa (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck, *Cactaceae*.
Brasil.
Rhipsalis pilocarpa f. *pilocarpa* Loefgr., *Cactaceae*. Brasil.
Rhipsalis pilocarpa Loefgr. f. *minima* Süpplie, *Cactaceae*. Brasil.
Rhipsalis sp Gaertn., *Cactaceae*. América, África, Ceilán (Asia).
Rhipsalis teres f. *prismatica* (Vell.) Steud., *Cactaceae*. Brasil.
Rhus punjabensis J. L. Stewart ex Brandis, *Anacardiaceae*. E Asia,
Himalayas.
Rhus Typhina L. f. *dissecta* Rehder, *Anacardiaceae*. Origen hortícola.
Rhynchospermum jasminoides Lindl. (ver *Trachelospermum*
jasminoides).
Richardia africana Kunth (ver *Zantedeschia aethiopica*).
Ricinus communis L. 'Sanguineus', *Euphorbiaceae*. Ricino rojo.
Origen hortícola.
Ricinus communis L., *Euphorbiaceae*. Ricino. E, NE África, Europa.
Robinia pseudoacacia L., *Leguminosae*. Falsa acacia. E EE UU.
Rogiera amoena Planch. = *Rondeletia amoena* (Planch) Hemsl.,
Rubiaceae. México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa
Rica y Panamá.
Roldana petasitis (Sims.) H. Rob. & Brettel = *Senecio petasitis* (Sims)
DC., *Compositae*. Senecio. México
Romneya coulteri Harv., *Papaveraceae*. Romneya. S California, N de
Baja California (EEUU).
Rondeletia odorata Jacq. = *R. speciosa* Lodd., *Rubiaceae*. Cuba,
Panamá.
Rondeletia speciosa Lodd. (ver *R. odorata*)
Rosa banksiae R.Br., *Rosaceae*. Rosal de Banks. O, C China.
Rosa sempervirens L., *Rosaceae*. Mosqueta. S Europa, NO África,
Turquía.
Rose, *Cactaceae*. San Luis de Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla,
Oaxaca (México).
Rosmarinus officinalis L. 'Prostratus', *Lamiaceae*. Romero rastrero.
Origen hortícola.
Rosmarinus officinalis L., *Lamiaceae*. Romero. Región mediterránea.
Rostraria cristata (L.) Tzvelev, *Poaceae*. Región mediterránea.
Rotheca myricoides (Hochst.) Steane Mabb. = *Clerodendrum*
ugandense Prain, *Lamiaceae*. África.
Roystonea jenmanii (C. H. Wright) Burret (ver *R. regia*)

Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook = *R. ventricosa* C. H. Wright = *R. jenmanii* (C. H. Wright) Burret = *Oreodoxa regia* HBK, *Arecaceae*. Palmera real cubana. Cuba.

Roystonea ventricosa (C. H. Wright) Burret (ver *R. regia*)

Rubia peregrina L., *Rubiaceae*. S, O Europa.

Rubus ulmifolius Schott., *Rosaceae*. Zarzamora. Europa, NO África, Macaronesia.

Rudbeckia hirta L. *Compositae*. EEUU.

Ruellia brittoniana Leonard (ver *Ruellia simplex*)

Ruellia simplex C.Wright = *Ruellia brittoniana* Leonard, *Acanthaceae*. Petunia mejicana. México.

Rumex aculeatus subsp. *induratus* (Boiss & Reuter) Maire & Weiller in Mare, *Polygonaceae*. Acedera redonda. C, S Peninsula Ibérica, NO África.

Rumex bucephalophorus L., *Polygonaceae*. Región mediterránea, Región mediterránea, SO Asia, Macaronesia.

Rumex crispus L., *Polygonaceae*. Península Ibérica, Baleares.

Ruscus aculeatus L., *Ruscaceae*. Rusco, Brusco. Región mediterránea, O Europa.

Ruscus hypoglossum L., *Ruscaceae*. Aureolas. De Italia, República Checa a Turquía.

Russelia equisetiformis Schldl. & Cham. = *R. juncea* Zucc., *Plantaginaceae*. Lágrimas de amor, Planta del coral. México.

Russelia juncea Zucc. (ver *R. equisetiformis*)

Ruta graveolens L., *Rutaceae*. Ruda. S Europa. Sabah (Malasia).

Sabal allenii L. H. Bailey (ver *S. mauritiformis*)

Sabal bermudana L.H. Bailey, *Arecaceae*. Bermuda palmeto. Islas Bermudas (Reino Unido).

Sabal causiarum (O. F. Cook) Becc. = *S. haitensis* Becc. ex Martelli, *Arecaceae*. Palma de sombrero. Puerto Rico. S La Española.

Sabal domingensis Becc., *Arecaceae*. Palma cana. N República Dominicana.

Sabal hailensis L. H. Bailey (ver *S. causiarum*)

Sabal mauritiformis (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl. = *S. allenii* L. H. Bailey, *Arecaceae*. C América, N de S América.

Sabal mexicana Mart. = *S. texana* (O.F.Cook) Becc., *Arecaceae*. Palma de sombrero, Palma llanera. México, S Tejas (EE UU).

Sabal minor (Jacq.) Pers., *Arecaceae*. Palmito enano, Palmito de los pantanos. SE EEUU.

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Arecaceae*. Palmito de Florida. SE EEUU

Sabal texana (Cook) Becc. (ver *S. mexicana*)

Saccharum officinarum x Saccharum spontaneum L., *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.

Saccharum officinarum x Saccharum spontaneum L., var. **CO 11-45**, *Poaceae*. Caña de azúcar. India.

Saccharum officinarum x Saccharum spontaneum L., var. **SP 70/3370**, *Poaceae*. Caña de azúcar. São Paulo.

Saccharum officinarum x Saccharum spontaneum L., var. **SP 71/6180**, *Poaceae*. Caña de azúcar. São Paulo.

Saccharum officinarum x Saccharum spontaneum L., var. **SP 71/799**, *Poaceae*. Caña de azúcar. São Paulo.

Saccharum officinarum x Saccharum spontaneum L., var. **SP 78/1233**, *Poaceae*. Caña de azúcar. São Paulo.

Sagina procumbens L., *Caryophyllaceae*. Europa. .

Sagina subulata (Sw.) C.Presl., *Caryophyllaceae*. O, C Europa, Península Balcánica.

Salix babylonica L., *Salicaceae*. Sauce llorón. E Asia.

Salix pedicellata Desf., *Salicaceae*. Sauce. Región mediterránea.

Salvia canariensis L., *Lamiaceae*. Islas Canarias.

Salvia coccinea Buc'hoz ex Etl. 'Coral Nymph' *Lamiaceae*. Origen hortícola.

Salvia elegans Vahl., *Lamiaceae*. Salvia. México, Guatemala.

Salvia farinacea Benth., *Lamiaceae*. Nuevo México, Texas

Salvia grahaniai Benth. (ver *S. microphylla*)

Salvia involucrata Cav., *Lamiaceae*. México.

Salvia leucantha Cav., *Lamiaceae*. Salvia. México.

Salvia microphylla Kunth. (ver *S. grahaniai*)

Salvia microphylla Kunth. = *S. grahaniai* Benth., *Lamiaceae*. México.

Salvia x superba (Silva Tar. & C.K.Schneid.) Stapf (ver *salvia x sylvestris*)

Salvia x sylvestris L. = *Salvia x superba* (Silva Tar. & C.K.Schneid.) Stapf, *Lamiaceae*. Salvia híbrida. Origen hortícola

Salvinia natans (L.) All., *Salviniaceae*. Euroasia, N África.

Sansevieria cylindrica Bojer ex Hook., *Asparageaceae*. Angola.

Sansevieria raffillii N.E.Br., *Asparageaceae*. África tropical.

Sansevieria trifasciata Prain var. *laurentii* (De Willd.) N.E. Br., *Asparageaceae*. África.

Santolina chamaecyparissus L. = *S. incana* Lam., *Compositae*. Santolina, Abrótano hembra. Región mediterránea

Santolina incana Lam. (ver *S. chamaecyparissus*)

Sarcocapnos crassifolia DC., *Papaveraceae*. Zapatitos de la Virgen. Mauritania.

Saribus rotundifolia (Lam.) Blume = *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Arecaceae*. Palmera de hoja redonda. Islas Filipinas, Islas Célebes, Islas Molucas.

Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch (ver *Cytisus scoparius*)

Sarracenia alata (Alph. Wood.) Alph. Wood., *Sarraceniaceae*. S Alabama, E Texas (EEUU).

Sarracenia leucophylla Raf., *Sarraceniaceae*. NE Alabama (EE UU).

Sarracenia minor Walter, *Sarraceniaceae*. Nuevo mundo.

Sarracenia oreophila Wherry., *Sarraceniaceae*. NE Alabama (EE UU).

Sarracenia psittacina Michx., *Sarraceniaceae*. Florida, Georgia (EE UU).

Sarracenia psittacina Michx., *Sarraceniaceae*. SE EEUU.

Sarracenia purpurea L. var. *venosa* (Raf.) Wherry., *Sarraceniaceae* N América.

Sarracenia purpurea L., *Sarraceniaceae*. N América.

Sasa palmata (Burb.) Camus 'Nebulosa', *Poaceae*. Origen hortícola.

Sasa tessellata Makino & Shibata (ver *Indocalamus tessellatus*)

Sasa veitchii (Carrière) Rehder, *Poaceae*. Japón.

Saxifraga cordifolia Haw. (ver *Bergenia cordifolia*)

Saxifraga stolonifera Curtis, *Saxifragaceae*. China, Japón.

Scabiosa stellata L., *Caprifoliaceae*. SO Europa.

Scaevola aemula R. Br., *Goodeniaceae*. Australia.

Scandix pecten-veneris L., *Apiaceae*. O, C, S Europa.

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms = *Brassaia actinophylla* Endl., *Araliaceae*. Árbol de los paraguas. Australia, S Nueva Guinea.

Schefflera arboricola (Hayata) Merr. = *Heptapleurum arboricolum* Hayata, *Araliaceae*. Cheflera. Isla de Formosa (Taiwan).

Schefflera arboricola Hayata 'Gold Capella', *Araliaceae*. Origen hortícola.

Schefflera elegantissima (Veitch. ex Mast) Lowry & Frodin = *Dizygotheca elegantissima* (Veitch. ex Mast) R. Vig. & Guillaumin = *Aralia elegantissima* Veitch. ex Mast, *Araliaceae*. Falsa aralia, Planta araña. Nueva Caledonia, Polinesia.

Schinus molle L., *Anacardiaceae*. Falso pimentero. Perú.

Schinus terebinthifolia Raddi, *Anacardiaceae*. Cerezo de Navidad. Brasil.

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake, *Leguminosae*. Gallinazo. De México a Brasil.

Schlumbergera truncata (Haw.) Moran = *Zygocactus truncatus* (Haw.) K. Schum., *Cactaceae*. Brasil.

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla = *Scirpus lacustris* L., *Cyperaceae*. Cosmopolita.

Schotia afra (L.) Thunb., *Leguminosae*. Provincia del Cabo (Suráfrica), Namibia.

Schotia brachypetala Sond., *Leguminosae*. Rhodesia, Mozambique, NE, S África.

Schotia latifolia Jacq., *Leguminosae*. S África.

Schoulandia lehmannii (Eckl. & Zeyh.) L. Bolus (ver *Delosperma lehmannii*)

Scilla peruviana L., *Hyacinthaceae*. Jacinto del Perú. Región mediterránea.

Scilla socialis Baker (ver *Ledebouria socialis*)

Scilla violacea Hutch., (ver *Ledebouria socialis*)

Scindapsus aureum (Linden & André) Engler (ver *Epipremnum aureum*)

Scirpus lacustris L. (ver *Schoenoplectus lacustris*)

Scorpiurus vermiculatus L., *Leguminosae*. O Región mediterránea, Macaronesia.

Scorzonera angustifolia L., *Compositae*. Península Ibérica, NO Marruecos.

Scorzonera hispánica L., *Compositae*. N África.

Scrophularia peregrina L., *Scrophulariaceae*. Región mediterránea, SO Asia.

Seaforthia elegans R. Br. (ver *Ptychosperma elegans*)

Sedum acre L., *Crassulaceae*. Península Ibérica.

Sedum lineare Thunb., *Crassulaceae*. E Asia.

Sedum morganianum Walth, *Crassulaceae*. S México.

Sedum mucizonia (Ortega) Raym.-Hamet = *Mucizonia hispida* A. Berger, *Crassulaceae*. C y S de la Península Ibérica y el NW de África.

Sedum nussbaumerianum Bitter, *Crassulaceae*. México.

Sedum pachyphyllum Rose, *Crassulaceae*. Platanitos. México.

Sedum palmeri S. Watson, *Crassulaceae*. México.

Sedum rubrotinctum R.T. Clausen, *Crassulaceae*. México.

Sedum sediforme (Jacq.) Pau, *Crassulaceae*. Uña de gato. Región mediterránea, Europa meridional.

Selaginella apoda (L.) C. Morren (ver *Lycopodioides apoda*)

Selenicereus grandiflorus Britton & Rose, subsp. *lautner* Ralf Bauer, *Cactaceae*. México.

Selenicereus hondurensis (K. Schum) Britto & Rose, *Cactaceae*.

Selenicereus macdonaldiae (Hook.) Britton. & Rose, *Cactaceae*. Honduras.

Selenicereus pteranthus (Link ex A. Dietr.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Princesa de la Noche. México.

Selenicereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) A. Berger ex Werderm (ver *Hylocereus setaceus*)

Semiarundinaria fastuosa (Mitford) Makino = *Bambusa fastuosa* Lat.-Marl. ex Mitford, *Poaceae*. Japón.
Senecio articulatus (L. f.) Sch. Bip. = *Kleinia articulata* (L. f.) Haw., *Compositae*. S África.
Senecio calamifolius Hook. (ver *S. scaposus*)
Senecio cineraria DC., *Compositae*. Región mediterránea.
Senecio citriformis G. D. Rowley, *Compositae*. S África.
Senecio crassissimus Humbert, *Compositae*. Madagascar.
Senecio herreianus Dinter, *Compositae*. Namibia, S África.
Senecio jacobsenii G. D. Rowley, *Compositae*. Kenia, Tanzania.
Senecio kleinia (L.) Less., *Compositae*. Verode. Islas Canarias (España).
Senecio lineatus (L. f.) DC. = *Cineraria lineata* L. f., *Compositae*. Sudáfrica.
Senecio longiflorus (DC.) Sch. Bip. (ver *Kleinia longiflora*)
Senecio macroglossus DC. *Compositae*. África Austral.
Senecio petasitis (Sims) DC. (ver *Roldana petasitis*)
Senecio rowleyanus H. Jacobsen = *Kleinia rowleyana* (H. Jacobsen) G. Kunkel, *Compositae*. Namibia.
Senecio scaposus DC. = *S. calamifolius* Hook., *Compositae*. S África.
Senna didymobotria (Fresen.) H.S. Irwin & Barneby = *Cassia didymobotria* Fresen., *Leguminosae*. Casia. África tropical.
Sequoia sempervirens (D, Don.) Endl., *Cupressaceae*. Secuoya. California (EEUU).
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buchholz, *Cupressaceae*. Secuoya gigante. N California (EEUU).
Serenoa repens (Bartram) Small = *S. serrulata* (Michx.) Hook.f. ex B.D.Jacks., *Arecaceae*. Palmito aserrado. SE EE UU.
Serenoa serrulata (Michx.) G. Nicholson (ver *S. repens*)
Setcreasea purpurea Boom (ver *Tradescantia pallida*)
Sherardia arvensis L., *Rubiaceae*. Europa.
Shibataea kumasaca (Steud.) Makino, *Poaceae*. S Japón.
Sideritis reverchonii Willk., *Labiatae*. S de España.
Silene colorata Poir, *Caryophyllaceae*. Región mediterránea, N Irán, Arabia, Islas Canarias (Lanzarote).
Sinapis alba L. = *Brassica hirta* Moench, *Brassicaceae*. Europa, N África, O Asia.
Sisymbrium officinale (L.) Scop., *Brassicaceae*. Europa, N África, oriente próximo.
Smicrostigma viride (Haw.) N. E. Br., Bolus, *Aizoaceae*. S África.
Smilax aspera L., *Smilacaceae*. Zarpaparrilla. S Europa, O Asia, Macaronesia, N África.
Solandra hartwegii N. E. Br. (ver *S. maxima*)

Solandra maxima (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S.Green = *S. hartwegii* C.F. Ball., *Solanaceae*. Trompetas. México.

Solanum americanum Mill. = *S. nigrum* L., *Solanaceae*. N Europa.

Solanum jasminoides J. Paxton, *Solanaceae*. Solano de flor blanca. Brasil.

Solanum nigrum L. (ver *S. americanum*)

Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy = *Helxine soleirolii* Req., *Urticaceae*. Islas Baleares (España), Corsica (Francia), Sardinia (Italia).

Sonchus oleraceus (L.) L., *Compositae*. Cerrojo. Euroasia, Región mediterránea.

Sonchus tenerrimus L., *Compositae*. Región mediterránea.

Sophora japonica (ver *Styphnolobium japonicum*)

Sorbus domestica L., *Rosaceae*. Serbal común. C, S Europa, NW África, Chipre, Anatolia, Cáucaso.

Spartium junceum L., *Leguminosae*. Retama de olor, Gayomba. Región mediterránea, Macaronesia.

Spartium umbellatum L'Hér. (ver *Genista umbellata*)

Spathiphyllum wallisii Regel, *Araceae*. Colombia.

Sphaeropteris cooperi (F. Muell.) R.M. Tryon = *Cyathea cooperi* (F. Muell.) Domin, *Cyatheaceae*. Árbol helecho australiano. Australia.

Sphagneticola trilobata (L.) Pruski = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc. *Compositae*. América tropical.

Spiraea cantoniensis Lour. = *S. reeversiana* Lindl., *Rosaceae*. Espírea, Escoba. China, Japón.

Spiraea japonica L. f. 'Little Princess', *Rosaceae*. Pequeña princesa. Origen hortícola.

Spiraea reeversiana Lindl. (ver *S. cantoniensis*)

Spiraea x vanhouttei (Briot) Zabel, *Rosaceae*, China, Japón.

Spironema fragans Lindl. (ver *Callisia fragans*)

Spondias lutea L. (ver *S. mombin*)

Spondias mombin L. = *S. lutea* L., *Anacardiaceae*. Jobo, Jobo amarillo. América tropical.

Stachys ocymastrum (L.) Briq., *Lamiaceae*. SO Europa.

Stapelia bella A. Berger, *Asclepiadaceae*. S África.

Stapelia gigantea N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.

Stapelia variegata N.E. Br., var. *retusa* (Haw.) N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.

Stapelia variegata L. (ver *Orbea variegata*)

Stapelia villetiae Luckhoff, *Asclepiadaceae*. S África.

Stenocactus crispatus (DC.) A. W. Hill., *Cactaceae*. México.

Stenocarpus sinuatus Endl., *Protaceae*. Australia.

Stenocereus marginatus (DC.) A. Berger & Buxb., *Cactaceae*. México.

Stephanotis floribunda Brongn. (ver *Marsdenia floribunda*)
Sterculia acerifolia A. Cunn. (ver *Brachychiton acerifolius*)
Sterculia platanifolia L. f. (ver *Firmiana simplex*)
Sterculia rupestris (Lindl.) Benth. (ver *Brachychiton rupestris*)
Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose, *Cactaceae*. Palillo de dientes. Bolivia, Argentina.
Stipa bromoides (L.) Dörfl., *Poaceae*. N África.
Stipa capensis (L.) Thunb., *Poaceae*. Región mediterránea, S África, SO Asia, Macaronesia.
Stipa tenacissima L. = *Macrochloa tenacissima* (L.) Kunth, Esparto. W Región mediterránea.
Strelitzia juncea (Ker Gawl.) Link, *Strelitziaceae*, Sudáfrica.
Strelitzia nicolai Regel & K. Koch, *Strelitziaceae*. Ave gigante del paraíso. Regiones costeras del S de Natal, NE Provincia del Cabo (Sudáfrica).
Strelitzia parvifolia W.T. Aiton (ver *S. reginae*)
Strelitzia reginae Banks = *S. parviflora* W.T. Aiton, *Strelitziaceae*. Ave del paraíso. S África.
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers, *Solanaceae*. Estreptosolen. Andes colombianos, Ecuador, Perú.
Stylidium adnatum R. Br., *Stylidiaceae*. Australia.
Stylidium debile F. Muell, *Stylidiaceae*. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
Stylidium graminifolium SW. ex Willd., *Stylidiaceae*. Tasmania (Australia).
Styphnolobium japonicum (L.) Schott = *Sophora japonica* L., *Leguminosae*. Sófora. China, Corea. Sudáfrica.
Sulcorebutia arenacea (Cárdena) F. Ritter, *Cactaceae*. Cochabamba (Bolivia). Swazilandia, Zimbabwe.
Syagrus amara (Jacq.) Mart., *Arecaceae*. Pequeñas Antillas.
Syagrus coronata (Mart.) Becc., *Arecaceae*, Licuri. Brasil.
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman = *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., *Arecaceae*. Palmera reina. De Brasil a Argentina.
Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman = *Arikuryroba schizophylla* (Mart.) L. H. Bailey, *Arecaceae*. Aricuriroba. Brasil.
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake, *Caprifoliaceae*. E EEUU.
Synadenium grantii Hook. f., (ver *Euphorbia umbellatum*)
Synadenium grantii Hook. f., 'Rubla' (ver *Euphorbia umbellatum*)
Syngonium gracile (Miq.) Schott (ver *S. podophyllum*)

Syngonium podophyllum Schott = *S. gracile* (Miq.) Schott, *Araceae*. Singonio. México, Brasil, Bolivia.

Syringa oblata Lindl., *Oleaceae*. China, Corea.

Syringa villosa subsp. *wolfii* (C.K.Schneid.) Jin Y.Chen & D.Y.Hong = *S. wolfii* C.K. Schneid. *Oleaceae*. China, Corea.

Syringa villosa Vahl, *Oleaceae*. Lilo tardío.China.

Syringa wolfii C.K. Schneid (ver *Syringa villosa* subsp. *wolfii*)

Syzygium jambos (L.) Alston, *Myrtaceae*. Pomarrosa. Asia tropical, África.

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A. DC., *Bignoniaceae*. Apamate, Roble negro. De México a Venezuela, Ecuador.

Tabernaemontana coronaria (Jacq.) Willd. (ver *Tabernaemontana divaricata*)

Tabernaemontana divaricata (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. = *Tabernaemontana coronaria* (Jacq.) Willd., *Apocynaceae*. India.

Tagetes patula L. 'Nana', *Compositae*. Origen hortícola

Tagetes patula L., *Compositae*. México.

Tamarix parviflora DC., *Tamaricaceae*. Taraje. NE Región mediterránea.

Taxodium distichum Kunth, *Cupressaceae*, Ciprés de los pantanos. SE EEUU.

Taxus baccata L., *Taxaceae*. Tejo. EE.UU.

Tecoma australis R. Br. (ver *Pandorea pandorana*)

Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. = *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach, *Bignoniaceae*. Bignonia roja. S África.

Tecoma jasminoides Lindl. (ver *Pandorea jasminoides*)

Tecoma radicans (L.) Juss. (ver *Campsis radicans*)

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, *Bignoniaceae*. Bignonia amarilla. De Florida a México.

Tecomaria capensis Spach (ver *Tecoma capensis*)

Teline canariensis (L.) Webb & Berthel., *Leguminosae*. Tenerife, Gran Canaria (Islas Canarias).

Teline maderensis Webb & Berthel., *Leguminosae*. Retama de madeira. Madeira (Portugal).

Teline monspessulana (L.) K. Koch. (ver *Genista monspessulana*)

Tetraclinis articulata (Vahl) Mast., *Cupressaceae*. Arar. SE España, N África.

Tetradenia riparia (Hochst.) Codd = *Iboza riparia* (Hochst.) N.E. Br., *Lamiaceae*. S África.

Teucrium fruticans L., *Lamiaceae*. Teucro, Olivilla. Región mediterránea occidental.

Teucrium lusitanicum Schreb., *Lamiaceae*. O, S Península Ibérica, NO África.

Teucrium pseudochamaepitys L., *Lamiaceae*. SO Europa.
Teucrium rotundifolium Schreb., *Lamiaceae*. E, S España, NW África (Marruecos).
Thalia dealbata Fraser., *Marantaceae*. SE EEUU.
Thevetia peruviana (ver *Cascabela thevetia*)
Thuja orientalis L. (ver *Platycladus orientalis*)
Thunbergia coccinea Wall., *Acanthaceae*. India.
Thunbergia erecta (Benth.) T. Anderson = *Meyenia erecta* Benth., *Acanthaceae*. África tropical.
Thunbergia grandiflora (Roxb. & Rottler) Roxb., *Acanthaceae*. Tumbergia. N India.
Thymbra capitata (L.) Cav. = *Coridothymus capitatus* (L.) Rchb. f., *Lamiaceae*. Tomillo blanco, Carrasqueño. España.
Thymelaea hirsuta (L.) Endl., *Thymelaeaceae*. Bolaga, Matapollo. Región mediterránea.
Thymus mastichina (L.) L., *Lamiaceae*. Mejorana, Tomillo blanco. Península Ibérica, N África.
Thymus vulgaris L., *Lamiaceae*. Tomillo. O Región mediterránea.
Tilia argentea Desf. (ver *T. tomentosa*)
Tilia cordata Mill., *Tiliaceae*. Tilo de hojas pequeñas. Europa.
Tilia platyphyllos Scop., *Tiliaceae*. Tilo, Tilo de hojas grandes. C, S Europa.
Tilia tomentosa Moench = *T. argentea* Desf., *Tiliaceae*. Tilo plateado. Balcanes, Hungría y suroeste de Rusia y Anatolia.
Tillandsia aeranthos (Loisel.) L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Brasil. Argentina.
Tillandsia albertiana Verv., *Bromeliaceae*. Argentina.
Tillandsia andreana E. Morren ex André, *Bromeliaceae*. Colombia.
Tillandsia argentea Griseb., *Bromeliaceae*. Cuba.
Tillandsia baileyi Rose ex Small, *Bromeliaceae*. S. Texas (EEUU), Tamaulipas (México).
Tillandsia balbisiana Schult. & Schult. f., *Bromeliaceae*. Florida (EEUU).
Tillandsia bergeri Mez, *Bromeliaceae*. Argentina.
Tillandsia brachycaulos Schltdl. var. *abdida*, *Bromeliaceae*. México, Venezuela, Panamá.
Tillandsia bulbosa Hook., *Bromeliaceae*. México. Colombia. Brasil.
Tillandsia butzii Mez, *Bromeliaceae*. Costa Rica, México.
Tillandsia caliginosa W. Till = *Tillandsia crocata* var. *tristis* Rauh, *Bromeliaceae*. Bolivia, Argentina.
Tillandsia capitata Grises 'Peach', *Bromeliaceae*. República Dominicana, Cuba, México.
Tillandsia caput medusae E. Morren, *Bromeliaceae*. C. América.

Tillandsia circinnata Schldtl. (ver *T. streptophylla*)
Tillandsia crista (Baker) Mez = *Racinaea crista* (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Colombia.
Tillandsia crocata var. *tristis* Rauh (ver *T. caliginosa*)
Tillandsia cyanea Lind ex K. Koch., *Bromeliaceae*. Ecuador.
Tillandsia disticha Kunth, *Bromeliaceae*. Colombia, Ecuador, Perú.
Tillandsia dyeriana André, *Bromeliaceae*. Ecuador.
Tillandsia ehlersiana Rauh (ver *T. seleriana*)
Tillandsia fasciculata Sw, *Bromeliaceae*. México, Brasil.
Tillandsia filifolia Schldtl. & Cham, *Bromeliaceae*. México, Costa Rica.
Tillandsia fuchsii W. Till var. *argentea*, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
Tillandsia fuchsii W. Till, *Bromeliaceae*. Oaxaca (México).
Tillandsia gardneri Lindl, *Bromeliaceae*. Brasil, Venezuela.
Tillandsia harrisii Ehlers, *Bromeliaceae*. Guatemala.
Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir, *Bromeliaceae*. Bolivia, Brasil, Costa Rica, México, Venezuela.
Tillandsia kolbii W. Hill & Schatzl, *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia L. 'samantha'. *Bromeliaceae*. O Mexico.
Tillandsia magnusiana Wittm, *Bromeliaceae*. México, Guatemala, Honduras.
Tillandsia mallemonii Glaz. ex Mez, *Bromeliaceae*. Brasil.
Tillandsia mauryana L.B. Sm, *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia melanocrater L. B. Sm., (ver *T. tricolor*)
Tillandsia montana Reite, *Bromeliaceae*. Brasil.
Tillandsia neglecta E. Pereira, *Bromeliaceae*. Brasil.
Tillandsia oaxacana L.B. Sm., *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia pohliana Hook., *Bromeliaceae*. Antillas, Bolivia, Argentina.
Tillandsia pohliana Mez, *Bromeliaceae*. Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay.
Tillandsia reichenbachii Baker, *Bromeliaceae*. Bolivia, Argentina.
Tillandsia schiedeana Steud., *Bromeliaceae*. Costa Rica, México, Venezuela.
Tillandsia seleriana Mez = *T. ehlersiana* Rauh, *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia splendens Brongn. (ver *Vriesia splendens*)
Tillandsia streptophylla Scheidw. ex E.Morren = *T. circinnata* Schldtl., *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia tectorum E. Morren, *Bromeliaceae*. Perú, Ecuador.
Tillandsia tricolor Schldtl. & Cham. = *T. melanocrater* L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Guatemala, Costa Rica, Panamá.
Tillandsia usneoides (L.) L., *Bromeliaceae*. Musgo español. De EE UU a Argentina.

Tillandsia velutina Ehlers, *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia xerographica Rohweder, *Bromeliaceae*. Guatemala.
Tillandsia cyanea Linden ex K. Koch., *Bromeliaceae*, Ecuador.
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, *Leguminosae*. Palo rosa. De S Brasil a Bolivia.
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray, *Compositae*. De México a N de S América.
Torilis arvensis (Huds.) Link., *Apiaceae*. C, S Europa, NO África, Macaronesia, SO Asia.
Toxicodendron altissimum Mill. (ver *Ailanthus altissima*)
Trachelium caeruleum L. subsp. *caeruleum*, *Campanulaceae*. Flor de la viuda. Mediterránea occidental
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. = *Rhynchospermum jasminoides* Lindl., *Apocynaceae*. Jazmín estrella. China.
Trachelospermum jasminoide (Lindl.) Lem. 'Mandianum' , *Apocynaceae*. Origen hortícola.
Trachycarpus fortunei (Hook.) Wendl. = *Chamaerops fortunei* Hook., *Arecaceae*. Palmito elevado, Palmito elevado chino, Palmera china de abanico. N La Unión de Myanmar, C, E China.
Trachycarpus khasyanus (Griff) H. Wendl. (ver *T. martianus*)
Trachycarpus martianus (Wall. ex Mart.) H. A. Wendl. = *T. khasyanus* (Griff.) H. Wendl., *Arecaceae*. Palmito elevado de Martius. E Himalaya, N La Unión de Myanmar.
Trachycarpus wagnerianus Becc. *Arecaceae*. O Himalaya.
Tradescantia pallida (Rose) D. Hunt 'Purple Heart' = *Setcreasea purpurea* Boom, *Commelinaceae*. Origen hortícola.
Tradescantia zebrina Bosse, *Commelinaceae*. México.
Trapa natans L., *Trapaceae*. Europa, Asia.
Trichocereus auricolor Backeb (ver *T. huascha*)
Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose (ver *Echinopsis huascha*)
Trifolium angustifolium L., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.
Trifolium campestre Schreb., *Leguminosae*. SO Asia, NO África, Europa.
Trifolium tomentosum L., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. = *Anthyllis tetraphylla* L. f. *Leguminosae*. Región mediterránea.
Trithrinax acanthocoma Drude., *Arecaceae*. Carandaí. S Brasil, Paraguay.
Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. ex Griseb., *Arecaceae*. Saro, Caranday. Argentina, O Uruguay.

Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav., *Tropaeolaceae*. Andes centrales.
Tulbaghia violacea Harv., *Alliaceae*. S África.
Tunilla erectoclada (Backeb.) D. R. Hunt & J. Iliff, *Cactaceae*.
 Argentina.
Ulmus angustifolia (Weston) Weston (ver *U. minor*)
Ulmus minor Mill. = *U. angustifolia* (Weston) Weston, *Ulmaceae*.
 Olmo. Europa, NO Asia, N América.
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC., *Crassulaceae*. Región
 mediterránea.
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, *Crassulaceae*. S, O Europa, N
 África.
Ungnadia speciosa Endl., *Sapindaceae*. California (EEUU) .
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, *Compositae*.
 Euroasia.
Ursulea macvaghii (L.B. Sm.) Read & Baensch, *Bromeliaceae*.
 México.
Urtica dioica L., *Urticaceae*. Euroasia.
Utricularia bisquamata Schrank, *Lentibulariaceae*. S África.
Utricularia calycifida Benj., *Lentibulariaceae*. N Sudamérica.
Utricularia chrysantha R. Br., *Lentibulariaceae*. O Australia.
Utricularia intermedia Hayne, *Lentibulariaceae*. Europa.
Utricularia lateriflora R. Br., *Lentibulariaceae*. Australia.
Utricularia livida E. Mey. ex Benth., *Lentibulariaceae*. Trópico, S
 África.
Utricularia parthenopipes P. Taylor, *Lentibulariaceae*. Brasil.
Utricularia praelonga A.St.-Hil. & Girard, *Lentibulariaceae*.
 Sudamérica.
Utricularia prehensilis E. Mey, *Lentibulariaceae*. S África.
Utricularia sandersonii Oliv., *Lentibulariaceae*. África tropical.
Utricularia tricolor A. St.-Hil., *Lentibulariaceae*. S América.
Utricularia vulgaris L., *Lentibulariaceae*. Europa, Asia, América
 Boreal.
Valantia hispida L., *Rubiaceae*. Región mediterránea, S Portugal.
Vallisneria spiralis L., *Hydrocharitaceae*. SE Asia, N África, S
 Europa.
Vanda Jones ex R. Br., 'Blue magic', *Orchidaceae*. Origen hortícola.
Vanda Jones ex R. Br., 'Cerise purple', *Orchidaceae*. Origen hortícola.
Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, *Orchidaceae*. México.
Vanilla sp. Mill., *Orchidaceae*.
Veitchia arecina Becc. *Arecaceae*. Nueva Caledonia.
Veltheimia capensis (L.) DC, *Asparagaceae*. E Sudáfrica.
Verbena canadensis (L.) Britton (ver *Glandularia canadensis*)
Verbena x hybrida Voss, *Verbenaceae*. Verbena. Origen hortícola.

Vestia foetida Hoffmanns., *Solanaceae*. Chile.

Viburnum suspensum Lindl., *Viburnaceae*. S Japón, Islas Ryu Kyu (Japón).

Viburnum tinus L., *Viburnaceae*. Durillo. Región mediterránea.

Vicia sativa L., *Leguminosae*. Península Ibérica, Baleares.

Villadia batesii (Hemsl.) Baehni & Macbride, *Crassulaceae*. México.

Vinca difformis Pourr., *Apocynaceae*. Vincapervinca. O Región mediterránea.

Vinca major L. *Apocynaceae*. Región mediterránea, Europa, Asia menor.

Vinca minor L., *Apocynaceae*. Vincapervinca. Europa.

Viola odorata L., *Violaceae*. Violeta. Asia occidental, Región mediterránea, Macaronesia.

Viola tricolor L., *Violaceae*. Pensamiento. Europa, Asia.

Visnea mocanera L. f., *Theaceae*. Mocan. Islas Canarias.

Vitex agnus-castus L., *Lamiaceae*. Sauzgatillo. De Región mediterránea a C Asia.

Vitis berlandieri x *Vitis rupestris* F. Richter 110R, *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis quinquefolia (L.) Lam. (ver *Parthenocissus quinquefolia*)

Vitis vinifera L., 'Airén', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Alicante', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Beba', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Ciutí', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Cojonata', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Doradilla', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Jaén blanco', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Jaén tinto', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Mollar negro', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Moscatel fino', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Pedro Ximenez', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Perruna blanca', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Perruna negra', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Perruno', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Piñuela', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Plateado', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Rome blanco', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Rome tinto', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Santa Paula', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Uva del rey', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Vijiriega', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., *Vitaceae*. Vid común. Región mediterránea.

Volutaria muricata (L.) Maire = *Cyanopsis muricata* (L.) Dostál, *Compositae*. S España, NO África.

Vriesea hieroglyphica (Carrière.) E. Morr., *Bromeliaceae*, Brasil.

Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm., *Bromeliaceae*. Brasil, Venezuela.

Vriesea splendens (Brongn.) Lem. = *Tillandsia splendens* Brongn., *Bromeliaceae*. Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago.

Vriesia x poelmanii Leon Duval, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary, *Arecaceae*. Palmera de abanico californiana, Palmera con enaguas. California, Arizona (SO EE UU), Baja California (México).

Washingtonia robusta H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de abanico mejicana. Baja California, Sonora (NO México).

Webbia canariensis (L.) Webb & Berthel., *Clusiaceae*. Islas Canarias.

Weberocereus glaber (Eichlam) G.D.Rowley, *Cactaceae*. Costa Rica, Guatemala, México.

Weberocereus sp Britton. & Rose, *Cactaceae*. Costa Rica, Guatemala, México.

Wedelia trilobata (L.) Hitchc. (ver *Sphagneticola trilobata*)

Weigela florida (Bunge) A. DC. 'Red Prince', *Caprifoliaceae*. Origen hortícola.

Weingartia neocumingii Backeb., *Cactaceae*. Bolivia.

Westringia fruticosa (Willd.) Druce = *W. rosmariniformis* Sm., *Lamiaceae*. Romero australiano. Nueva Gales del Sur (Australia).

Westringia rosmariniformis Sm. (ver *W. fruticosa*)

Whitania frutescens (L.) Pauquy., *Solanaceae*. Oroval. Región Mediterránea.

Wisteria chinensis A. DC. (ver *W. sinensis*)

Wisteria sinensis (Sims) Sweet = *W. chinensis* DC., *Leguminosae*. Glicinia. China.

Wodyetia bifurcata A. K. Irvine, *Arecaceae*. Palmera de cola de zorro. NE Queensland (Australia).

Yucca aloifolia L., 'Variegata', *Asparagaceae*. Origen hortícola.

Yucca aloifolia L., *Asparagaceae*. Yuca, Yuca pinchona, Bayoneta española. México.

Yucca baccata Torr., *Asparagaceae*. Banana yucca. SO EEUU.

Yucca brevifolia Engelm., *Asparagaceae* Árbol de Joshua. De California a Utah (EEUU).

Yucca carnerosana (Trel.) Mckelvey, *Asparagaceae*. Daga española. NO Méjico, O Texas.

Yucca faxoniana Sarg., *Asparagaceae*. Bayoneta española. O Texas, N México.

Yucca filifera Chaband, *Asparagaceae*. Palma china, Izote. Centroamérica, México.

Yucca gigantea Lem. = *Y. guatemalensis* Bak., *Asparagaceae*. Yuca fina, Pata de elefante. México.

Yucca gloriosa L. var *variegata* Belg Hort, *Asparagaceae*. EEUU.

Yucca gloriosa L., *Asparagaceae*. Daga española. SE EEUU.

Yucca guatemalensis Bak. (ver *Y. elephantipes*)

Yucca queretaroensis Pina, *Asparagaceae*. México.

Yucca rigida (Engelm.) Trel., *Asparagaceae*. Yuca azul. México.

Yucca rostrata Trel. = *Y. linearis* (Trel.) D.J. Ferguson, *Asparagaceae*. Texas, N México.

Yucca thompsoniana Trel., *Agavaceae*. SO Texas.

Yucca treculeana Carrière, *Asparagaceae*. Daga española, Palma pita. S, C, Texas, O México.

Zamia floridana A. DC., *Zamiaceae*. SE EE UU.

Zamia furfuracea L. f. ex Aiton, *Zamiaceae*. Veracruz (México).

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. = *Calla aethiopica* L. = *Richardia africana* Kunth, *Araceae*. Cala, Lirio de agua. Provincia del Cabo, Natal, Transvaal, Lesotho (Sudáfrica).

Ziziphus lotus (L.) Lam., *Rhamnaceae*. Región mediterránea.

Zygocactus truncatus (Haw.) K. Schum. (ver *Schlumbergera truncata*)