

CATÁLOGO DE ESPECIES (mayo 2018)

- Abelia chinensis* R. Br. = *A. rupestris* Lindl., *Caprifoliaceae*, Abelia.
China.
- Abelia x grandiflora* (Ravelli ex André) Rehder = *Caprifoliaceae*.
Abelia. Origen hortícola.
- Abies pinsapo* Boiss. = *A. hispanica* Chambray, *Pinaceae*. Abeto
español, Pinsapo. España, N África.
- Abutilon megapotamicum* (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin,
Malvaceae. Abutilón. Brasil.
- Abutilon pictum* (Gillies ex Hook.) Walp., *Malvaceae*. Abutilón.
Brasil, naturalizado en C y S América.
- Abutilon x hybridum* 'Canary Bird', *Malvaceae*. Origen hortícola.
- Abutilon x hybridum* 'Orange King', *Malvaceae*. Origen hortícola.
- Acacia dealbata* Link, *Leguminosae*. Mimosa plateada. Nueva Gales
del Sur, Victoria, Tasmania (Australia).
- Acacia julibrissin* Willd. (ver *Albizia julibrissi*)
- Acacia karroo* Hayne, *Leguminosae*. Sudáfrica.
- Acacia retinodes* Schldl. = *A. retinoides* Schltr., *Leguminosae*.
- Acacia salign* (Labill.) Wendl. = *A. cyanophylla* Lindl., *Leguminosae*.
Mimosa de hojas azuladas. O Australia.
- Acalypha tricolor* Veitch (ver *A. wilkesiana*)
- Acalypha wilkesiana* Müll. Arg. = *A. tricolor* Seem., *Euphorbiaceae*.
Acalifa. Islas del Pacífico.
- Acanthostachys strobilacea* (Link) Klotzsch & Otto, *Bromeliaceae*.
Brasil, N Argentina.
- Acanthus mollis* L., *Acanthaceae*. Acanto. C, E Región mediterránea.
- Acca sellowiana* (O. Berg.) Burret = *Feijoa sellowiana* (O.Berg)
O.Berg, *Myrtaceae*. Guayabo piña. Paraguay, N Argentina, S Brasil,
Uruguay.
- Acer negundo* L. f. *variegatum*, *Sapindaceae*. N América
- Acer negundo* L., *Sapindaceae*. Arce americano, Negundo. N, C
América.
- Acer platanoides* L., *Sapindaceae*. Arce real. N, C Europa.
- Acer tataricum* L., *Sapindaceae*. Acer de Tataria. SE Europa, O Asia.
- Acoelorrhaphe wrightii* (Griseb. & H. A. Wendl.) H. A. Wendl. ex
Becc. = *Paurotis wrightii* (Griseb & H. A. Wendl.) Brittonx ex
Brittonx, *Areaceae*. Tasiste, Guano prieto. México, Belice, Bahamas,
Cuba.
- Acokanthera oblongifolia* (Hochst.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks. =
A. spectabilis (Sond.) Hook. f., *Apocynaceae*. SO África.

- Acokanthera spectabilis* (Sond.) Hook. f. (ver *A. oblongifolia*).
- Acorus gramineus* Aiton 'variegatus', *Acoraceae*. Origen hortícola.
- Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. ex Mart., *Arecaceae*. Totái, Macaúba. De México a Argentina.
- Adansonia bernieri* Baill. (ver *A. madagascariensis*)
- Adansonia digitata* L., *Malvaceae*. Baobab. África central.
- Adansonia fony* var. *rubrostipa* (Jum. & H. Perrier) H. Perrier = *A. rubrostipa* Jum. & H. Perrier, *Malvaceae*. Madagascar.
- Adansonia gibbosa* F. Muell. (ver *A. gregorii*)
- Adansonia grandidieri* Baill., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adansonia gregorii* F. Muell. = *A. gibbosa* (A.Cunn.) Guymer ex D.A.Baum, *Malvaceae*. N, NE Australia.
- Adansonia madagascariensis* Baill. = *A. bernieri* Baillon. ex Poiss., *Malvaceae*. Baobab. NO, N Madagascar.
- Adansonia perrieri* Capuron, *Malvaceae*. N Madagascar.
- Adansonia rubrostipa* Jum. & H. Perrier (ver *A. fony* var. *rubrostipa*)
- Adansonia suarezensis* H. Perrier, *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adansonia za* Baill., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult., *Apocynaceae*. De E África a S Arabia.
- Adenocarpus telonensis* (Loisel) DC., *Leguminosae*. Hediondo, Altramuz del diablo. S Francia, España, Portugal, N África.
- Adhatoda vasica* (L.) Nees (ver *Justicia adhatoda*)
- Adiantum capillus-veneris* L., *Adiantaceae*. Culantrillo de pozo, Cabello de Venus. Subcosmopolita.
- Adiantum raddianum* C. Presl, *Adiantaceae*. C, S América, México.
- Aechmea bromeliifolia* (Rudge) Baker, *Bromeliaceae*. America tropical.
- Aechmea caudata* Lindm. = *A. caudata* f. *albiflora* W. Weber & Roeth, *Bromeliaceae*. Brasil.
- Aechmea coelestis* (K. Koch) E. Morren, *A. coelestis* var. *coelestis*, *Bromeliaceae*. Brasil.
- Aechmea distichantha* Lem., *Bromeliaceae*. N Argentina, Paraguay, Uruguay.
- Aechmea distichantha* Lem., var. *schlumbergeri* E. Morren ex Mez , *Bromeliaceae*. Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay.
- Aechmea fasciata* (Lind.) Baker Morgana', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker = *Billbergia fasciata* Lindl., *Bromeliaceae*. Brasil.
- Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker 'Morgana', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

- Aechmea mcvanghii* L. B. Sm. = *Ursalaea mcvanghii* (L.B. Sm.) Read & Baensch, Bromeliaceae. México.
- Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. = *A. nudicaulis* (L.) Griseb var. *nudicaulis* (L.) Griseb., Bromeliaceae. México.
- Aechmea nudicaulis* (L.) Griseb. var. *nudicaulis* (L.) Griseb. (ver *A nudicaulis*)
- Aechmea* Ruiz & Pav. Blue rain', Bromeliaceae. Origen hortícola.
- Aechmea weberbaueri* Harms, Bromeliaceae. América tropical.
- Aechmea weddermannii* Harms, Bromeliaceae. Brasil.
- Aegilops geniculata* Roth, Poaceae. S Europa.
- Aeonium arboreum* L. = *A. manriqueorum* C. Bolle, Crassulaceae. Hierba puntera. Gran Canaria (Islas Canarias). Islas Canarias (España).
- Aeonium arboreum* L. 'Atropurpureum', Crassulaceae. Origen hortícola.
- Aeonium castello-paivae* Bolle, Crassulaceae. Islas Canarias.
- Aeonium ciliatum* (Willd.) Webb & Berth., Crassulaceae. Islas Canarias (España).
- Aeonium glandulosum* (Aiton) Webb & Berthel., Crassulaceae. Madeira (Portugal).
- Aeonium glutinosum* (Aiton) Webb & Berthel., Crassulaceae. Madeira (Portugal).
- Aeonium gomerense* (Praeger) Praeger, Crassulaceae. La Gomera (Islas Canarias. España).
- Aeonium goochiae* Webb & Berthel., Crassulaceae. Melera. Islas Canarias.
- Aeonium lancerottense* (Praeger) Praeger, Crassulaceae. Lanzarote (Islas Canarias. España).
- Aeonium manriqueorum* C. Bolle (ver *A. arboreum*)
- Aeonium nobile* (Praeger) Praeger, Crassulaceae. Islas Canarias.
- Aeonium percarneum* (R.P.Murray) Pit. & Proust., Crassulaceae. Bejaque rosado. Gran Canaria (Islas Canarias).
- Aeonium smithii* (Sims) Webb & Berthel., Crassulaceae. Islas Canarias (España).
- Aeschynanthus speciosus* Hook., Gesneriaceae. Península Malaya, Borneo, Java.
- Agapanthus africanus* (L.) Hoffmanns. 'Peter Pan', Amaryllidaceae Agapanto, Lirio africano. Origen hortícola.
- Agapanthus africanus* (L.) Hoffmanns. = *A. umbellatus* L`Hér. = *A. minor* Lodd., Amaryllidaceae. Agapanto, Lirio africano. S África.
- Agapanthus minor* Lodd. (ver *A. africanus*)
- Agapanthus umbellatus* L`Hér. (ver *A. africanus*)
- Agatheae coelestis* (L.) DC. (Ver *Fellicia amelloides*)

- Agathis microstachya* J.F. Bailey & C.T. White, *Araucariaceae*. N Queensland (Australia).
- Agave americana* L. 'Stricta', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Agave americana* L. var. *marginata* Trel., *Asparagaceae*. México.
- Agave americana* L. var. *mediopicta* Trel. 'Alba', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Agave americana* L. var. *mediopicta* Trel., *Asparagaceae*. México.
- Agave americana* L., *Asparagaceae*. Pita. México.
- Agave angustifolia* Haw., (ver *A. vivípara*)
- Agave attenuata* Salm-Dyck, *Asparagaceae*. C México.
- Agave bracteosa* S. Watson ex Englm., *Asparagaceae*. NE México.
- Agave decipiens* Baker, *Asparagaceae*. Falso sisal. Florida (EEUU).
- Agave desmettiana* Jacobi 'Marginata', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Agave desmettiana* Jacobi, *Asparagaceae*. Sinaloa (México).
- Agave ferox* K. Koch, *Asparagaceae*. México.
- Agave filifera* Salm-Dyck, *Asparagaceae*. México.
- Agave fourcroydes* Lem., *Asparagaceae*. Yucatán (México).
- Agave geminiflora* (Tagl.) Ker-Gawl., *Asparagaceae*. México.
- Agave ghiesbreghtii* C. Coch = *A. purpusorum* A. Berger, *Asparagaceae*. SE México, Guatemala.
- Agave guadalajarana* Trel., *Asparagaceae*. Jalisco (México).
- Agave guiengola* Gentry, *Asparagaceae*. Oaxaca (México).
- Agave horrida* Lem. ex Jacobi, subsp. *perotensis* Ullrich, *Asparagaceae*. Perote, Veracruz, Zacatepec (México).
- Agave karwinskii* Zucc., *Asparagaceae*. C México.
- Agave macroacantha* Zucc., *Asparagaceae*. México.
- Agave mitis* Mart., var. *albidior* (Salm-Dyck) B.Ullrich, *Asparagaceae*. Hidalgo (México).
- Agave montana* Villareal, *Asparagaceae*., Nuevo León (México).
- Agave nizandensis* Cutak, *Asparagaceae*. México.
- Agave ovatifolia* G.D. Starr & Villareal, *Asparagaceae*. Nuevo León (México).
- Agave parrasana* A. Berger, *Asparagaceae*. N, C México.
- Agave potatorum* Zucc. = *A. potatorum* Zucc., var. *verschaffeltii* 'Minor', (Lem. ex Jacobi) A. Berger, *Asparagaceae*. Mexico.
- Agave pumila* De Smet ex Baker, *Asparagaceae*. México.
- Agave purpusorum* A. Berger (ver *A. ghiesbreghtii*)
- Agave pygmaea* Gentry, *Asparagaceae*. Chiapas (México).
- Agave stricta* Salm-Dyck, *Asparagaceae*. México.
- Agave univittata* Haw., *Asparagaceae*. E México.
- Agave utahensis* Engelm, var. *eborispinga* (Hester) Breitung, *Asparagaceae*. California (EEUU).

- Agave victoria-reginae* T. Moore, *Asparagaceae*. México.
Agave vivipara L. = *A. angustifolia* Haw., *Asparagaceae*. Costa Rica, México.
Agave weberi J.F.Cels ex J.Poiss., *Asparagaceae*. México.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle = *A. glandulosa* Desf. = *Toxicodendron altissimum* Mill., *Simaroubaceae*. Ailanto, Árbol del cielo. China.
Ailanthus glandulosa Desf. (ver *A. altissima*)
Aiphanes minima (Gaert.) Burret = *A. erosa* (Linden) Burret, *Arecaceae*. Coyore. República Dominicana.
Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries, *Compositae*. C, E Asia.
Ajuga reptans L., *Lamiaceae*. C, E Asia.
Albizia julibrissin Durazz. = *Acacia julibrissin* Willd. = *Mimosa japonica* Thunb., *Leguminosae*. Árbol de sedas, Acacia de Constantinopla. De Irán a Japón.
Albizia lophantha (Willd.) Benth. (ver *Paraserianthes lophantha*)
Allium ampeloprasum L., *Alliaceae*. Euroasia, N África.
Allium neapolitanum Cirillo, *Alliaceae*. Región mediterránea, Portugal.
Allium rouyi Gaut., *Alliaceae*. Sierra Bermeja de Estepota (Málaga). España.
Alocasia lauterbachiana (Engl.) A. Hay, *Araceae*. Indonesia. Nueva Guinea.
Alocasia macrorrhizos (L.) G. Don., *Araceae*. Indomalasia.
Alocasia odora (Lodd.) Spach, *Araceae*. Oreja de elefante. Asia tropical.
Alocasia wentii Engl. & K. Krause., *Araceae*. Brasil.
Aloe aculeate Pole-Evans, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe arborescens Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Aloe. De N Sudáfrica a Malauí.
Aloe barbadensis Mill. (ver *A. vera*)
Aloe brevifolia Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe ciliaris Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe descoingsii Reynolds, *Xanthorrhoeaceae*. SO Madagascar.
Aloe dichotoma Masson, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe ferox Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe humilis (L.) Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe juvenna Brandham & S.Carter, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe maculata All. = *A. saponaria* (Ait.) Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe mitriformis Mill (ver *A. perfoliata*)
Aloe perfoliata L. = *A. mitriformis* Mill., *Xanthorrhoeaceae*. S África.

- Aloe plicatilis* (L.) Mill. *Xanthorrhoeaceae*. S África.
Aloe ramossisima Pillans, *Xanthorrhoeaceae*. S África.
Aloe rauhii Reynolds, *Xanthorrhoeaceae*. Madagascar.
Aloe saponaria (Ait.) Haw. (ver *A. maculata*)
Aloe thraskii Baker, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe vacillans Forssk., *Xanthorrhoeaceae*. Península Arabiga
Aloe vera (L.) Burm. f. = *A. barbadensis* Mill, *Xanthorrhoeaceae*. SO Arabia.
Aloe x spinosissima Jahand, *Xanthorrhoeaceae*. Origen hortícola
Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze, *Scrophulariaceae*. Chile.
Aloysia citriodora Palau = *A. triphylla* (L`Hér.) Britton, *Verbenaceae*. Hierba Luisa. Argentina, Chile.
Aloysia looseri Moldenke, *Verbenaceae*. Chile.
Aloysia triphylla (L`Hér.) Britton (ver *A. citriodora*)
Alpinia caerulea Benth., *Zingiberaceae*. Australia.
Alpinia malaccensis (Burm. f.) Roscoe, *Zingiberaceae*. Indonesia, Malasia.
Alpinia nutans (L.) Roscoe, *Zingiberaceae*. SE Asia.
Alpinia speciosa (Wendl.) Schum. (ver *A. zerumbet*)
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burt & R.M.Sm. 'Variegata', *Zingiberaceae*. Flor del paraíso, Flor de cera. Origen hortícola.
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burt & R.M.Sm. = *A. speciosa* (Wendl.) Schum., *Zingiberaceae*. Flor del paraíso, Flor de cera. Asia tropical y subtropical.
Alstroemeria pelegrina L., *Alstroemeriaceae*. Azuzena de Quito. Chile.
Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef. 'Melissa Anne', *Malvaceae*. Origen hortícola.
Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef., *Malvaceae*. S Australia.
Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell, *Malvaceae*. SO Australia.
Alyssum maritimum L. (ver *Lobularia maritima*)
Alyssum serpyllifolium Desf., subsp. *malacitanum* Rivas Goday, *Brassicaceae*. S^a Bermeja, Serranía de Ronda (Málaga).
Ammophila arenaria (L.) Link, subsp. *arundinacea* H. Lindb. F., *Poaceae*. Barrón, Carrizo. Costas mediterráneas y atlánticas (desde Francia a Marruecos).
Amorpha californica Torr. & A.Gray, *Leguminosae*. C, S California (EEUU).
Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume, *Araceae*. India.
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv (ver *A. glandulosa* var. *brevipedunculata*)
Ampelopsis glandulosa var. *brevipedunculata* (Maxim.) Momiy. (Maxim.) Trautv. = *A. brevipedunculata* (Maxim.) Trautv., *Vitaceae*. N China, Manchuria, Corea, Japón

- Ampelopsis quinquefolia* (L.) Michx. (ver *Parthenocissus quinquefolia*)
- Amphilophium buccinatorium* (DC.) L.G. Lohmann = *Distictis buccinatoria* (DC.) A.H.Gentry, *Bignoniaceae*. México.
- Amygdalus dulcis* Mill. (ver *Prunus dulcis*)
- Anagallis arvensis* L. *Primulaceae*. N, C, S Europa, W Asia, N África.
- Anagyris foetida* L. *Leguminosae*. Región mediterránea.
- Ananas comosum* Mill., *Bromeliaceae*. Piña. Brasil.
- Anchusa azurea* Mill., *Boraginaceae*. Región mediterránea.
- Andryala glandulosa* Lam., *Compositae*, Madeira. Portugal.
- Andryala glandulosa* Lam., *Compositae*. Madeira (Portugal).
- Andryala integrifolia* L., *Compositae*. SO Europa, Región mediterránea, Macaronesia.
- Angraecum sesquipedale* Thouars, *Orchidaceae*. Madagascar.
- Anigozanthos flavidus* Redouté = *A. coccineus* Paxton, *Haemodoraceae*. Australia.
- Anisodonteia capensis* (L.) D.M.Bates, *Malvaceae*. Sudáfrica.
- Annona cherimola* Mill., *Annonaceae*. Chirimoyo. Andes peruanos, Ecuador.
- Antennaria chilensi* J. Remy, *Astearceae*. Chile.
- Anthemis arvensis* L., *Compositae*. Manzanilla bastarda. Europa.
- Anthurium andraeanum* Linden ex André, *Araceae*. Anturio. SO Colombia, NO Ecuador.
- Anthurium coriaceum* G. Don, *Araceae*. Brasil.
- Anthurium crassinervium* (Jacq.) Schott, *Araceae*. Colombia, Venezuela, Antillas.
- Anthyllis cytisoides* L., *Leguminosae*. Albaida. Región mediterránea.
- Anthyllis tejedensis* Boiss subsp. *plumosa* (E. Domínguez) Benedí, *Leguminosae*, Sur de la Península Ibérica (Sierra de Cómpea, En medio, Tejada y Almirajara). Gr y Ma.
- Anthyllis tetraphylla* L.f. (Ver *Tripodion tetraphyllum*)
- Antirrhinum majus* L., *Scrophulariaceae*. Conejitos. Región mediterránea.
- Aphelandra squarrosa* Nees, 'Dania' *Acanthaceae*. Afelandra. Origen hortícola.
- Apollonias barbujana* (Cav.) Bornm., *Lauraceae*. Barbusano. Madeira, Porto Santo, Islas Canarias.
- Aptenia cordifolia* L. f. (ver *Mesembryanthemum cordifolium*)
- Aquilegia caerulea* James, *Ranunculaceae*. N América.
- Aquilegia vulgaris* L., *Ranunculaceae*, Aguiluña. Europa, Asia.
- Aralia elegantissima* Veitch. ex Mast. (ver *Schefflera elegantissima*)
- Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze, *Araucariaceae*. Pino de Paraná. S Brasil, Argentina.

Araucaria bidwillii Hook., *Araucariaceae*. Araucaria. SE Queensland (Australia).

Araucaria columnaris (G. Forst.) Hook. = *A. excelsa* (Lamb.) R. Br. *Araucariaceae*. Pino de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia.

Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br. (ver *A. columnaris*)

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco = *Eutacta heterophylla* Salisb., *Araucariaceae*. Araucaria. Pino de pisos, Pino de Norfolk. Isla de Norfolk (Australia).

Arbutus canariensis Duhamel, *Ericaceae*. Madroño canario. Islas Canarias.

Arbutus unedo L., *Ericaceae*. Madroño. S Europa, Irlanda, Palestina, Macaronesia, N África.

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude 'Beatrice', *Arecaceae*. Palmera escalonada. Queensland (Australia).

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma alexandrae* F. Muell., *Arecaceae*. Palma real australiana, Palma Alejandra. N Queensland (Australia).

Archontophoenix cunninghamiana (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma cunninghamiana* H. Wendl., *Arecaceae*. Palma Cunningham, Palmera rey Piccabeen. Nueva Gales del Sur, Queensland (Australia).

Arctotis x hybrida, *Compositae*. Margarita africana. Origen hortícola.

Areca lutescens Bory (ver *Dypsis lutescens*)

Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. (ver *Syagrus romanzoffiana*)

Arenga engleri Becc., *Arecaceae*. Palmera de Formosa. Isla de Formosa, Islas Ryu-Kyu (Japón).

Argania spinosa (L.) Skeels, *Sapotaceae*. Argán. Marruecos, Sahara.

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip., *Compositae*. Gran Canaria (Islas Canarias. España).

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe = *A. pinnatifidum* (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries, *Compositae*. Madeira (Portugal).

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries (ver *Argyranthemum pinnatifidum*)

Arikuryroba schizophylla (Mart.) L. H. Bailey (ver *Syagrus schizophylla*)

Arisarum simorrhinum Durieu, *Araceae*. Candilito. Europa.

Aristea ecklonii Baker, *Iridaceae*. C, S África.

Aristea ensifolia J. Muir, *Iridaceae*, S África, Madagascar.

Aristida adscensionis L., *Poaceae*. EE UU.

Aristolochia baetica L., *Aristolochiaceae*. Aristoloquia. S Península Ibérica, N África.

- Aristolochia gigantea* Mart., *Aristolochiaceae*. Brasil.
- Armeria hirta* Willd., *Plumbaginaceae*. Región mediterránea.
- Armeria malacitana* Nieto Fel., *Plumbaginaceae*. Sierras de N Málaga, Mijas, Ojen (Málaga), Sierras de Grazalema y Blanca (Cádiz).
- Armeria villosa* Girard subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Fel., *Plumbaginaceae*, Málaga (Sierra de Aguas, Próximo a Álora y Sierra Parda, Tolox).
- Artemisia argentea* L'Hér, *Compositae*. Madeira (Portugal).
- Artocarpus heterophyllus* Lam., 'Black Gold', *Moraceae*. Árbol del Jack. Origen hortícola.
- Arundina graminifolia* (D. Don) Hochr., *Orchidaceae*. Malasia.
- Arundinaria japonica* Steud. (ver *Pseudosasa japonica*)
- Arundinaria pumila* Mitford (ver *Pleioblastus argenteostriatu*)
- Arundinaria pumila* Mitford (ver *Pleioblastus argenteostriatus*)
- Arundo donax* L., *Poaceae*. Cañavera. Región mediterránea.
- Asclepias curassavica* L., *Apocynaceae*. Palestina, Macaronesia, N América.
- Asparagus albus* L., *Asparagaceae*. Esparraguera. O, C Región mediterránea.
- Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop 'Sprengeri', *Asparagaceae*. Esparraguera basta. Origen hortícola.
- Asparagus falcatus* L., *Asparagaceae*. De S, E África a India.
- Asparagus plumosus* Bak. (ver *A. setaceus*)
- Asparagus setaceus* (Kunth) Jessop = *A. plumosus* Baker, *Asparagaceae*. Esparraguera fina. S África.
- Aspasia lunata* Lindl., *Orchidaceae*. Brasil.
- Asperula hirsuta* Desf., *Rubiaceae*. S Península Ibérica, NO África.
- Asphodelus fistuloso* L., *Asphodelaceae*. Gamoncillo. Región mediterránea.
- Asphodelus ramosus* L., *Asphodelaceae*. Región mediterránea.
- Aspidistra elatior* Blume, *Convallariaceae*. Pilistra. China.
- Asplenium antiquum* Maquino 'Chrissie', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.
- Asplenium bulbiferum* G. Forst., *Aspleniaceae*. Nueva Zelanda, Australia, India.
- Asplenium nidus* L. 'Leslie', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.
- Asplenium nidus* L. 'Osaka', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.
- Asplenium nidus* L., *Aspleniaceae*. Helecho nido de ave. India, Australia, Japón.
- Asplenium scolopendrium* L., *Aspleniaceae*. Europa, Asia, N América.
- Aster amellus* L., *Compositae*. Aster, Amelio. C, SE Europa, O Asia.
- Aster novi-belgii* L., *Compositae*. América del Norte.

- Astragalus echinatus* Murray, *Leguminosae*. S Europa, Turquía, NO África.
- Astragalus hamosus* L., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Astragalus lusitanicus* Lam. (ver *Erophaca baetica*)
- Astrophytum myriostigma* Lem., *Cactaceae*. Bonete de obispo. México.
- Astrophytum ornatum* (DC.) Britton. & Rose, *Cactaceae*. Capucha de Monje. México.
- Astydamia latifolia* (L. f.) Baill., *Apiaceae*. Lechuga de mar, Servilleta. Islas Canarias, NO África.
- Athanasia parviflora* L. (ver *Hymenolepis parviflora*)
- Atractylis cancellata* L., *Compositae*. S Europa, N África, Macaronesia.
- Atriplex halimus* L., *Amaranthaceae*. Salado. Región mediterránea, S África.
- Austrocylindropuntia subulata* (Muehlenpf.) Backeb. = *O. subulata* (Muehlenpf.) Engelm., *Cactaceae*. S Perú.
- Avena sterilis* L., *Poaceae*. S Europa.
- Averrhoa carambola* L., 'Fwang Tung', *Oxalidaceae*. Carambola Fwang Tung. Origen hortícola.
- Averrhoa carambola* L., 'B-10', *Oxalidaceae*. Carambola B-10. Origen hortícola.
- Averrhoa carambola* L., *Oxalidaceae*. Carambola. Malasia.
- Azadirachta indica* A. Juss., *Meliaceae*. Neem. Myanmar.
- Balantiun antarcticum* (Labill.) C Presl. = *Dicksonia antarctica* Labill., *Dicksoniaceae*. Helecho arborescente. S, E Australia, Tasmania.
- Bambusa fastuosa* Lat.-Marl. ex Mitford (ver *Semiarundinaria fastuosa*)
- Bambusa textilis* McClure, *Poaceae*. S China.
- Bambusa tuldoides* Munro = *B. ventricosa* McClure, *Poaceae*. China.
- Bambusa ventricosa* McClure (ver *B. tuldoides*)
- Bambusa vulgaris* Schrad., *Poaceae*. Bambú común. Tropical.
- Banksia serrata* L.f, *Protaceae*. E. Australia.
- Barleria obtusa* Nees, *Acanthaceae*. S África.
- Bartlettina sordida* (Less.) R.M. King & H. Rob., *Compositae*. = *Eupatorium sordidum* Less., *Compositae*. Eupatorio. México.
- Bauhinia tomentosa* L., *Leguminosae*. De India a China, África tropical.
- Bauhinia variegata* L., *Leguminosae*. Árbol de las orquídeas. Himalaya, China.
- Beaucarnea recurvata* Lem. = *Nolina recurvata* (Lem.) Hemsl., *Asparagaceae*. Pata de elefante. México.

Beaumontia grandiflora Wall., *Apocynaceae*. Trompeta blanca. E del Himalaya.

Begonia bowerae Ziesenh., *Begoniaceae*. Begonia. México.

Begonia cucullata Willd. = *B. semperflorens* Link & Otto, *Begoniaceae*. Begonia de flor. Brasil, Paraguay, N Argentina.

Begonia rex Putz. 'hybrida', *Begoniaceae*. Origen hortícola.

Begonia semperflorens Klotzsch (ver *B. cucullata*)

Begonia x hybrida auct. 'Dragon wing', *Begoniaceae*. Origen hortícola.

Begonia x ricinifolia Dietr., *Begoniaceae*. Origen hortícola.

Beloperone guttata Brandegee (ver *Justicia brandegeana*)

Bencomia caudata (Aiton) Webb & Berthel., *Rosaceae*. Becomia de monte. Islas Canarias occidentales, Madeira.

Bencomia sphaerocarpa Svent., *Rosaceae*. Becomia herreña. Hierro (Islas Canarias).

Berberis aquilolium Purs = *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. *Berberidaceae*. Uvas de Oregón. EE UU.

Berberis thunbergii DC. 'Atropurpurea', *Berberidaceae*. Agracejo púrpura. Origen hortícola.

Bergenia cordifolia (Haw.) Sternb. (ver *Bergenia crassifolia*)

Bergenia crassifolia (L.) Fritsch = *B. cordifolia* (Haw.) Sternb., *Saxifragaceae*. Siberia, Mongolia.

Berkheya purpurea (DC.) Benth. & Hook.f. ex Mast., *Compositae*. S África.

Beschorneria yuccoides K.Koch., *Agavaceae*. México.

Beta vulgaris L. = *B. vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang., *Chenopodiaceae* Región mediterránea.

Beta vulgaris subsp. *maritima* (L.) Arcang., (ver *Beta vulgaris*)

Bidens ferulifolia (Jacq.) Sweet, *Compositae*. De S EEUU a C América.

Bignonia australis (R. Br.) W. T. Aiton (ver *Pandorea pandorana*)

Bignonia capreolata L. = *Doxantha capreolata* (L.) Miers, *Bignoniaceae*. Bignonia. S Ontario (Canadá), E EE UU.

Bignonia cherere Lindl. (ver *Distictis buccinatoria*)

Bignonia pandorana Andr. (ver *Pandorea pandorana*)

Bignonia radicans L. (ver *Campsis radicans*)

Bilbergia zebrina (Herb.) Lindl., *Bromeliaceae*. Brasil.

Billbergia brasiliensis L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Bolivia, Brasil.

Billbergia fasciata Lindl. (ver *Aechmea fasciata*)

Billbergia nutans H.Wendl. ex Regel, *Bromeliaceae*. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.

Billbergia sp. Thunb., *Bromeliaceae*.

Biscutella auriculata L., *Brassicaceae*. Península Ibérica, Marruecos, Argelia

- Biscutella baetica*** Boiss & Reut. *Brassicaceae*. SO España, NO África.
- Bismarckia nobilis*** Hildebr. & H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de Bismarck. Madagascar.
- Bituminaria bituminosa*** (L.) C.H.Stirt. = *Psoralea bituminosa* L. *Leguminosae*. S Europa, N África, SO Asia.
- Blechnum gibbum*** Mett., *Blechnaceae*. Nueva Caledonia.
- Bolusanthus speciosus*** (Bolos) Harms., *Leguminosae*. S África.
- Borzicactus strausii*** (Heese) A. Berger (ver *Cleistocactus strausii*)
- Bougainvillea glabra*** Choisy, *Nyctaginaceae*. Buganvilla, Flor de papel. Brasil.
- Bougainvillea spectabilis*** Willd., *Nyctaginaceae*. Buganvilla. Brasil.
- Bougainvillea x buttiana*** Holttum & Standl., *Nyctaginaceae*. Origen hortícola.
- Brachychiton* × *incarnatus*** Guymmer, *Malvaceae*. Origen hortícola.
- Brachychiton acerifolius*** (A. Cunn. ex G. Don) F. Muell. = *Sterculia acerifolia* A. Cunn., *Sterculiaceae*. Árbol de las llamas. De Queensland a Nueva Gales del Sur (Australia).
- Brachychiton bidwillii*** Hook., *Malvaceae*. Australia.
- Brachychiton discolor*** F. Muell. = *B. lurica* C. Moore ex F. Muell., *Sterculiaceae*. Árbol sombrero. De Queensland a Nueva Gales del Sur (Australia).
- Brachychiton lurica*** (C. Moore) F. Muell. (ver *B. discolor*)
- Brachychiton populneus*** (Schott & Endl.) R. Br., *Sterculiaceae*. Brachichiton. Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria (Australia).
- Brachychiton rupestris*** (T. Mitch. ex Lindl.) K. Schum. = *Sterculia rupestris* (T. Mitch. ex Lindl.) Benth., *Sterculiaceae*. Brachichiton. Queensland (Australia).
- Brachycome iberidifolia*** Benth., *Compositae*. O a S Australia.
- Brahea armata*** S. Watson = *B. roezlii* Linden = *Erythea armata* (S. Watson) S. Watson, *Arecaceae*. Palmera azul, Palma azul mejicana. Baja California, Sonora (NO México).
- Brahea brandegeei*** (Purpus) H. E. Moore = *Erythea brandegeei* Purpus, *Arecaceae*. Palmera negra mexicana. NO México.
- Brahea edulis*** (H. Wendl. & S. Watson) S. Watson = *Erythea edulis* (H. A. Wendl. ex S. Watson) S. Watson, *Arecaceae*. Palmera de Guadalupe. Isla de Guadalupe (México)
- Brahea roezlii*** Linden (ver *B. armata*)
Brasil.
- Brasiliopuntia brasiliensis*** (Willd.) A. Berger = *Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw., *Cactaceae*. Brasil.
- Brassaia actinophylla*** Endl. (ver *Schefflera actinophylla*)
- Brassia* sp.** R. Br., *Orchidaceae*. C. América, S América tropical.
- Brassia wagneri*** Rchb. f., *Orchidaceae*. América tropical.

- Brassica alba*** Moench (ver *Sinapis alba*)
- Brexia madagascariensis*** (Lam.) Thouars ex Ker Gawl., *Celastraceae*. E África.
- Breynia disticha*** J.R. Forst. & G. Forst., *Euphorbiaceae*. Polinesia.
- Brillantaisia ulugurica*** Lindau, *Acanthaceae*. Salvia gigante. C,S África.
- Briza maxima*** L., *Poaceae*. S Europa.
- Briza*** sp L., *Poaceae*. L
- Bromelia carolinae*** Beer (ver *Neoregelia carolinae* 'Flandria') *Bromeliaceae*. Brasil.
- Bromus matritensis*** Cav. (ver *Bromus rigidus*)
- Bromus rigidus*** Roth = *B. matritensis* Cav., *Poaceae*. Región mediterránea.
- Bromus rubens*** L., *Poaceae*. SO Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.
- Broussonetia papyrifera*** (L.) Vent. = *Morus papyrifera* L., *Moraceae*. Mora de papel. China, Japón, Corea, Polinesia.
- Brugmansia suaveolens*** (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl., *Solanaceae*. SE Brasil.
- Brugmansia x candida*** Pers. = *Datura x candida* (Pers.) Voigt *Solanaceae*. Origen hortícola.
- Brugmansia x insignis*** (Barb.Rodr.) Lockwood ex R.E.Schult., *Solanaceae*. Origen hortícola.
- Brunfelsia calycina*** Benth. (ver *B. pauciflora*)
- Brunfelsia pauciflora*** (Cham. & Schltld.) Benth. = *B. calycina* Benth., *Solanaceae*. Brasil.
- Bryophyllum fedtschenkoi*** (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March. = *Kalanchoe fedtschenkoi* Raym.-Hamet & H. Perrier, *Crassulaceae*. Madagascar.
- Buddleja madagascariensis*** Lam., *Buddlejaceae*. Budleia amarilla. Madagascar, Islas Mascareñas.
- Buddleja officinalis*** Maxim, *Buddlejaceae*. China.
- Bulbine frutescens*** (L.) Willd., *Xanthorrhoeaceae*. E Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
- Bulbophyllum medusae*** (Lindl.) Rchb.f. = *Cirrhopetalum medusae* Lindl., *Orchidaceae*. Malasia, Indonesia, Borneo, Filipinas.
- Bulbos*** sp.
- Bupleurum fruticosum*** L., *Apiaceae*. Adelfilla, Matabuey. Región mediterránea.
- Bupleurum gibraltarium*** Lam., *Apiaceae*. Olivilla. Península Ibérica, N África.
- Bupleurum handiense*** (Bolle) G. Kunkel, *Apiaceae*. Anís de Jandía. Islas Canarias orientales.

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *strictior* L. H. Bailey, *Arecaceae*. Butia. Brasil.

Butia capitata (Mart.) Becc., *Arecaceae*. Butia, Butiá. Brasil, Uruguay.

Butia yatay (Mart.) Becc. = *Cocos yatay* Mart., *Arecaceae*. Yatay, Palma yatay. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay.

Buxus balearica Lam., *Buxaceae*. Boj. Cerdeña, Islas Baleares, N África, S España, S Turquía

Buxus colchica Pojark. (ver *B. sempervirens*)

Buxus hyrcana Pojark. (ver *B. sempervirens*)

Buxus sempervirens L. = *B. colchica* Pojark. = *B. hyrcana* Pojark., *Buxaceae*. Boj común. C, S Europa, N África, SO Asia.

Cactaceae. Honduras, Guatemala.

Cactus elongatus (DC.) Kuntze (ver *Mammillaria elongata*)

Cactus muehlenpfordtii Kuntze = *Mammillaria muehlenpfordtii* Foerster, *Cactaceae*. Quanajuato, Querétaro, San Luis de Potosi (México)

Cactus sp mix Juss., *Cactaceae*. America del norte y del sur.

Caesalpinia gilliesii (Hook.) D. Dietr., *Leguminosae*. Pajaro del Paraíso. Argentina, Uruguay.

Calandrinia grandiflora Lindl. (ver *Cistanthe grandiflora*)

Calathea insignis Petersen (ver *C. lancifolia*)

Calathea lancifolia Boom = *C. insignis* Petersen, *Marantaceae*. Brasil.

Calathea oppenheimiana E. Morren (ver *Ctenanthe oppenheimiana*)

Calendula arvensis M. Bieb., *Compositae*. Región mediterránea.

Calendula officinalis L., *Compositae*. Caléndula. De S Europa a N África.

Calla aethiopica L. (ver *Zantedeschia aethiopica*)

Calliandra haematocephala Hassk. = *C. Inaequilatera* Rusby, *Leguminosae*. Bolivia.

Callisia fragans (Lindl.) Woodson = *Spironema fragans* Lindl., *Commelinaceae*. México.

Callisia repens (Jacq.) L., *Commelinaceae*. América Tropical.

Callistemon rigidus R. Br., *Myrtaceae*. Limpiatubos. Nueva Gales del Sur (Australia).

Callistemon viminalis (Sol ex Gaertn.) G. Don, *Myrtaceae*. Limpiatubos. Nueva Gales del Sur, Queenslad (Australia).

Callistenon rigidus R. Br., *Myrtaceae*, Limpiatubos. Nueva Gales del Sur (Australia).

Calocedrus decurrens (Torr.) Florin, 'Aureovariegata', *Cupressaceae*. Origen hortícola.

Calodendrum capense (L. f.) Thunb., *Rutaceae*. Castaño del Cabo. S África.

- Calystegia soldanelle* (L.) R.Br., *Convolvulaceae*. Corregüela marina. De N Europa a la Región mediterránea.
- Campanula portenschlagiana* Schult. 'Blue Addu', *Campanulaceae*. Croacia.
- Campsis grandiflora* (Thunb.) K. Schum., *Bignoniaceae*. Trompeta china. China.
- Campsis radicans* (L.) Seem. = *Bignonia radicans* L. = *Tecoma radicans* (L.) Juss., *Bignoniaceae*. Bignonia roja, Trompeta trepadora. C América, SE Iowa, Tejas (EE UU).
- Canna x generalis* L.H. Bailey & E.Z. Bailey, *Cannaceae*. Caña de Indias. Origen hortícola.
- Capparis spinosa* L. subsp. *spinosa*, *Capparaceae*. Alcaparra. Región mediterránea.
- Capsella bursa-pastori* (L.) Medik., *Brassicaceae*. Europa.
- Carica papaya* L., 'BH-65', *Caricaceae*. Papaya BH-65. Origen hortícola.
- Carica papaya* L., 'Exotica', *Caricaceae*. Papaya exótica. Origen hortícola.
- Carica papaya* L., 'F. Leide', *Caricaceae*. Papaya F. Leide. Origen hortícola.
- Carissa grandiflora* (E. Mey.) A. DC. (ver *C macrocarpa*)
- Carissa macrocarpa* (Eckl.) A. DC. = *C. grandiflora* (E. Mey.) A. DC., *Apocynaceae*. Cerezo del Natal. S África.
- Carlina corymbosa* L., *Compositae*. Cardo cuco, Cardo lechero. Región mediterránea.
- Carnegiea gigantea* (Engelm.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Saguaro. Desierto de Sonora-Arizona (EEUU).
- Carpobrothus edulis* (L.) N.E.Br., *Aizoaceae*. S África.
- Carpobrotus acinaciformis* (L.) L.Bolus, *Aizoaceae*. Diente de dragón. Uña de león. Sudáfrica.
- Carthamus arborescens* L., *Compositae*. Cardo cuco. S España, NO África.
- Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch, *Juglandaceae*. Pacano, Nogal americano. S EEUU.
- Caryota furfuracea* Blume ex Mart. (ver *C. mitis*)
- Caryota gigas* Hahn ex Hodel (ver *C. obtusa*)
- Caryota griffithii* Becc. (ver *C. mitis*)
- Caryota mitis* Lour. = *C. furfuracea* Blume ex Mart. = *C. griffithii* Becc., *Arecaceae*. Palmera de cola de pescado con varios troncos. SE Asia.
- Caryota obtusa* Griff. = *C. gigas* Hahn ex Hodel, *Arecaceae*. Caryota gigante de Tailandia. Tailandia.
- Caryota urens* L. 'Himalaya', *Arecaceae*. Origen hortícola.

- Caryota urens* L., *Arecaceae*. Palmera de cola de pescado, Palmera del vino de la India. India, Sri Lanka, La Unión de Myanmar, Península de Malaca.
- Cascabela thevetia* (L.) Lippold = *Thevetia peruviana* (Pers.) K. Schum., *Apocynaceae*. Oleandro amarillo. América tropical.
- Casimiroa edulis* La Llave, *Rutaceae*. Zapote blanco. México, C América.
- Casimiroa tetrameria* Millsp., *Rutaceae*. Matasano. C América.
- Cassia didymobotria* Fresen. (ver *Senna didymobotria*)
- Casuarina cunninghamiana* Miq., *Casuarinaceae*. Casuarina, Pino australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Casuarina equisetifolia* L., *Casuarinaceae*. Casuarina, Pino australiano. Australia, Malasia, Polinesia.
- Catalpa bignonioides* Walter, *Bignoniaceae*. Catalpa. SE EEUU.
- Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. = *Desmazeria rigida* (L.) Tutin, *Poaceae*. S, O Europa.
- Catha edulis* (Vahl) Endl., *Celastraceae*. Té de Abisinia. De SO Arabia a S África.
- Catharanthus roseus* (L.) G. Don f., *Apocynaceae*. Madagascar.
- Catopsis paniculada* E. Morren, *Bromeliaceae*. Costa Rica, México.
- Cattleya alaorii* (Brieger & Bicalho) van der Berg = *Laelia alaorii* Brieger & Bicalho, *Orchidaceae*. Brasil.
- Cattleya amethystoglossa* Linden & Rchb. f. ex R. Warner *Orchidaceae*. Brasil.
- Cattleya aurantiaca* (Bateman ex Lindl.) P.N. Don, *Orchidaceae*. México, C América.
- Cattleya bowringiana* O'brien *Orchidaceae*. C América.
- Cattleya fidelensis* (Pabst.) Van der Berg = *Laelia fidelensis* Pabst, *Orchidaceae*. Río de Janeiro (Brasil).
- Cattleya forbesii* Lindl., *Orchidaceae*. Brasil.
- Cattleya grandis* (Lindl.) A.A. Chadwick = *Laelia grandis* Lindl., *Orchidaceae*. Brasil
- Cattleya intermedia* Graham ex Hook., *Orchidaceae*. Brasil, Perú.
- Cattleya jenmanii* Rolfe, *Orchidaceae*. Guayana.
- Cattleya labiata* Lindl., *Orchidaceae*. Brasil.
- Cattleya laelia* Lindl. = *Laelia lobata* (Lindl.) Veitch., *Orchidaceae*. Brasil.
- Cattleya lawrenceana* Rchb. f., *Orchidaceae*. Venezuela, Guayana.
- Cattleya leopoldii* Verschaff. ex Lem (ver *Cattleya tigrina*)
- Cattleya maxima* Lindl., *Orchidaceae*. Colombia, Ecuador, Perú.
- Cattleya porphyroglossa* Linden & Rchb. f, *Orchidaceae*. Brasil.
- Cattleya purpurata* (Lindl. & Paxton) Van den Berg = *Laelia purpurata* Lindl. & Paxton, *Orchidaceae*. Brasil.

Cattleya schroederae (Rchb. f.) Sander, *Orchidaceae*. Nueva Granada, Colombia.

Cattleya skinneri Bateman (ver *Guarianthe skinneri*)

Cattleya tenebrosa (Rolfe) A.A. Chadwick = *Laelia grandis* var. *tenebrosa* Rolfe, *Orchidaceae*. Brasil.

Cattleya tigrina A. Rich. = *C. leopoldii* Verschaff. ex Lem., *Orchidaceae*. Brasil.

Cattleya trianae Linden & Rchb.f., *Orchidaceae*. Colombia.

Cattleya walkeriana Gardner, *Orchidaceae*. Brasil.

Ceanothus thyrsiflorus Eschsch. var. *repens* McMinn (Ver *Ceanothus thyrsiflorus*)

Ceanothus thyrsiflorus Eschw. = *C. thyrsiflorus* Eschw. var. *repens* McMinn, *Rhamnaceae*. Costa De California (EE UU).

Cedrus africana Gordon ex C. Knight (ver *C. atlantica*)

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière = *C. africana* Gordon ex Knight, *Pinaceae*. Cedro del Atlas. Argelia, Marruecos.

Cedrus deodara (Roxb ex D. Don) G. Don = *C. indica* Chambray, *Pinaceae*. Cedro del Himalaya. Himalaya.

Cedrus indica Chambray (ver *C. deodara*)

Cedrus libani Loud. = *C. libanotica* Link, *Pinaceae*. Cedro del Líbano. Asia Menor.

Cedrus libanotica Link (ver *C. libani*)

Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir = *Chorisia insignis* Kunth, *Bombacaceae*. Palo borracho amarillo, Barrilito, Árbol botella. Perú.

Ceiba pentandra (L.) Gaertn., *Bombacaceae*. América tropical, África.

Ceiba pubiflora (A.St.-Hil.) K.Schum., *Bombacaceae*. Barrigudo, Árbol botella. Sudamérica.

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna = *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., *Bombacaceae*. Palo borracho rosado, Árbol de los pájaros. Brasil, Argentina.

Celtis australis L., *Cannabaceae*. Almez, Almencino. S Europa, N África, O Asia.

Celtis julianae C.K. Schneid., *Cannabaceae*. China.

Celtis occidentalis L., *Cannabaceae*. Almez americano. SE Canadá, EE UU.

Centaurea candidissima Lam., *Compositae*. Centaurea plateada. S Europa.

Centaurea carratracensis Lange, *Compositae*, Ronda (Sierra de Aguas y Sierra de la Robla, Málaga).

Centaurea melitensis L., *Compositae*. Europa, África.

Centaurea muricata L. (ver *Cyanopsis muricata*)

Centaurea nigra L., *Compositae*. N África.

Centaurea prolongoi Pau, *Compositae*. Sierras béticas andaluzas.

- Centaurea pullata* L., *Compositae*. España y Portugal.
- Centaurea solstitialis* L., *Compositae*. Abrepuño amarillo. Región mediterránea.
- Cephalotus follicularis* Labill., *Cephalotaceae*. Australia.
- Cerastium tomentosum* L., *Caryophyllaceae*. Italia.
- Ceratonia siliqua* L., *Leguminosae*. Algarrobo. Región mediterránea.
- Cercis siliquastrum* L., *Leguminosae*. Árbol del amor. Región mediterránea.
- Cereus peruvianus* (L.) Mill. 'Monstruosus', *Cactaceae*. Origen hortícola.
- Cereus peruvianus* (L.) Mill., *Cactaceae*. Brasil, Argentina.
- Ceropegia dichotoma* Haw. subsp. *krainzii* (Svent.) P. Bryuns, *Asclepidaceae*. Tenerife, Gomera (Islas Canarias).
- Ceropegia dichotoma* Haw., *Asclepidaceae*. Cordoncillo, Mataperros. Islas Canarias.
- Ceropegia sandersonii* Decne. ex Hook. f., *Asclepiadaceae*. Mozambique, Sudáfrica.
- Ceropegia stapeliiformis* Haw., *Asclepiadaceae*. S África.
- Ceropegia woodii* Schltr., *Asclepiadaceae*. Sudáfrica,
- Cestrum aurantiacum* Lindl., *Solanaceae*. Galán anaranjado. C América.
- Cestrum elegans* (Brongn. ex Neumann) Schltdl. = *C. purpureum* (Lindl.) Standl., *Solanaceae*. México.
- Cestrum nocturnum* L. *Solanaceae*. Dama de noche. Sudamérica.
- Cestrum purpureum* (Lindl.) Standl. (ver *C. elegans*)
- Cestrum x cultum* Francey, *Solanaceae*. Galán rosado. Origen hortícola.
- Chaenomeles lagenaria* (Loisel.) Koidz. (ver *C. speciosa*)
- Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai = *C. lagenaria* (Loisel.) Koidz., *Rosaceae*. Membrillo japonés. China, La Unión de Myanmar.
- Chamaecyparis lawsoniana* (A.Murray bis) Parl. 'Ellwoodii', *Cupressaceae*. Origen hortícola.
- Chamaecyparis obtusa* (Siebold & Zucc.) Endl. 'Nana Gracilis', *Cupressaceae*. Origen hortícola.
- Chamaecytisus proliferus* (L. f.) Link, (ver *Cytisus proliferus*)
- Chamaedorea atrovirens* Hort. (ver *C. cataractarum*)
- Chamaedorea castaricana* Oerst., *Arecaceae*, Pacaya, De México a Panamá.
- Chamaedorea cataractarum* Mart. = *C. atrovirens* H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de las cataratas. México.
- Chamaedorea elegans* Mart., *Arecaceae*. México, Guatemala, Belice.
- Chamaedorea ernesti-augusti* H. Wendl., *Arecaceae*. México.
- Chamaedorea erumpens* H. E. Moore (ver *C. seifrizii*)

- Chamaedorea metallica*** O. F. Cook ex H. E. Moore, *Arecaceae*. México.
- Chamaedorea seifrizii*** Burret = *C. erumpens* H. E. Moore, *Arecaceae*. Palma bambú. México, Guatemala, Belice, Honduras.
- Chamaedorea tepejilote*** Liebm., *Arecaceae*. México.
- Chamaerops fortunei*** Hook. (ver *Trachycarpus fortunei*)
- Chamaerops humilis*** L., *Arecaceae*. Palmito, Margallo, Margallón. Región mediterránea occidental.
- Chamaerops humilis*** L., var. ***argentea*** André = *C. humilis* var. *cerifera* Becc., *Arecaceae*. Marruecos, Sahara.
- Chamaerops humilis*** var. ***cerifera*** Becc., (ver *C. humilis* var. *argentea*)
- Chamaerops hystrix*** Pursh (ver *Rhapidophyllum hystrix*)
- Chamaerops ritchieana*** Griff. (ver *Nannorrhops ritchieana*)
- Chambeyronia macrocarpa*** (Brongn.) Vieill. ex Becc. = *Kentiopsis macrocarpa* Brongn., *Arecaceae*. Palmera de hojas rojas. Nueva Caledonia (E Australia).
- Chamelaucium uncinatum*** Schauer, *Myrtaceae*. SO Australia.
- Chasmanthe floribunda*** (Salisb.) N.E.Br., *Iridaceae*. Sudáfrica.
- Cheilanthes pteridioides*** C. Chr., *Pteridaceae*. Región mediterránea y macaronesia.
- Cheilanthes pteridioides*** C. Chr., *Pteridaceae*. S Europa.
- Cheirolophus falcisectus*** Svent. ex Montelongo & Moraleja, *Compositae*. Cabezón de la Aldea. Gran Canaria (Islas Canarias).
- Cheirolophus sempervirens*** (L.) Pomel = *Centaurea sempervirens* L. *Compositae*. Región mediterránea occidental.
- Chenopodium murale*** L., *Chenopodiaceae*. Zona meridional de Euroasia.
- Chenopodium opulifolium*** Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz, *Chenopodiaceae*. Región mediterránea, C Europa, C Asia, África tropical.
- Chimonobambusa quadrangularis*** (Fenzi) Makino. 'Tatejima', *Poaceae*. Origen hortícola.
- Chinoceres pentalopus*** (DC.) Lem., *Cactaceae*. México.
- Chlorophytum comosum*** (Thunb.) Jacques 'Variegatum', *Asparagaceae*. Cintas. Origen hortícola.
- Chlorophytum filipendulum*** subsp. ***amaniense*** (Engl.) & A.D. Poulsen = *C. amaniense* Engl., *Asparagaceae*. E África.
- Chorisia insignis*** HBK (ver *Ceiba insignis*)
- Chorisia speciosa*** (A. St.-Hil.) Ravenna (ver *Ceiba speciosa*)
- Christella dentata*** (Forsskd.) Brownsey, *Thelypteridaceae*. Malasia, Asia, Filipinas, Nueva Guinea, Polinesia, Australia, Nueva Zelanda.
- Chrysalidocarpus decipiens*** Becc. (ver *Dypsis decipiens*)
- Chrysalidocarpus lutescens*** H. Wendl. (ver *Dypsis lutescens*)

Chrysanthemum morifolium Ramat., *Compositae*. Crisantemo, Margarita. China.

Chysis aurea var. *bractescens* (Lindl.) P.H. Allen (ver *C. bractescens*)

Chysis bractescens Lindl. = *Chysis aurea* var. *bractescens* (Lindl.) P.H. Allen, *Orchidaceae*. México, Guatemala, Belice .cissus

Cichorium intybus L., *Compositae*. Achicoria común. N África, Europa, Asia.

Cineraria lineata L. f. (ver *S. lineatus*)

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, *Lauraceae*. Alcanfor. China, Taiwan, Japón.

Cissus alata Jacq. = *C. rhombifolia* Vahl, *Vitaceae*. Ciso, Parra de interior. Trinidad y Tobago.

Cissus antarctica Vent., *Vitaceae*. Vid canguro. E Australia.

Cissus rhombifolia Vahl, (ver *C. alata*)

Cistanthe grandiflora (Lindl.) Schldt. = *Calandrinia grandiflora* Lindl., *Portulacaceae*. Pata de Guanaco. Chile.

Cistus albidus L., *Cistaceae*. Jara blanca. Región mediterránea occidental.

Cistus clusii Dunal subsp. *clusii*, *Cistaceae*. Jaguarzo blanco, romerilla. Ibero-magrebí, Sicilia, S Península Itálica.

Cistus clusii Dunal, *Cistaceae*. Jaguarzo. Región mediterránea.

Cistus crispus L., *Cistaceae*. Jara rizada. Región mediterránea occidental.

Cistus ladanifer L., *Cistaceae*. Jara pingosa. Región mediterránea occidental.

Cistus laurifolius L., *Cistaceae*. Región mediterránea occidental, Mar Egeo, Anatolia.

Cistus monspeliensis L., *Cistaceae*. Jara negra. Región mediterránea, Madeira, Tenerife (Islas Canarias).

Cistus salviifolius L., *Cistaceae*. Jara. Región mediterránea.

Cistus x corbariensis Pourr., *Cistaceae*. Origen hortícola.

Cistus x purpureus Lam., *Cistaceae*. Origen hortícola.

Citharexylum quadrangulare Jacq. (ver *C spinosum*)

Citharexylum spinosum L. = *C. quadrangulare* Jacq., *Verbenaceae*. Citaroxilo, Susana. Antillas, N América del Sur.

Citrullus colocynthis (L.) Schrad., *Cucurbitaceae*, Cabello de ángel. N África.

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle , *Rutaceae*. Lima Indonesia y Malasia.

Citrus australasica F.Muell, *Rutaceae*. Lima dedo, Caviar cítrico. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Citrus grandis (L.) Osbeck (ver *C. maxima*)

Citrus hystrix DC., *Rutaceae*. Combava. SE Asia.

- Citrus japonica* Thunb. = *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle, *Rutaceae*. Kumquat. SE China.
- Citrus limon* (L.) Osbeck, *Rutaceae*. Limonero. SE Asia.
- Citrus maxima* (Burm.) Merr. = *C. grandis* (L.) Osbeck, Pomelo. Malasia, Polinesia.
- Citrus medica* L. = *C. medica* var. *digitata* Risso ex Guillaumin, *Rutaceae*. cidro, citrón. SE Asia
- Citrus reticulata* Blanco, *Rutaceae*. Mandarino. Filipinas, SE Asia.
- Citrus sinensis* (L.) Osbeck, *Rutaceae*. Naranja dulce. China.
- Citrus x aurantium* L., *Rutaceae*. Naranja amargo. S Vietnam, SE Asia.
- Cleistocactus hildegardiae* F. Ritter, *Cactaceae*. Bolivia.
- Cleistocactus straussii* (Heese) Backeb. = *Borzicactus strausii* (Heese) A. Berger, *Cactaceae*. Bolivia, Argentina.
- Cleistocactus winteri* D. R. Hunt, *Cactaceae*. Cola de rata dorada. De Argentina a Uruguay.
- Clematis cirrhosa* L., *Ranunculaceae*. Clemátide. Región mediterránea.
- Clematis flammula* L., *Ranunculaceae*. Vidriera, Gata rabiosa. Euroasia.
- Clerodendrum bungei* Steud. = *C. foetidum* Bunge, *Lamiaceae*. China.
- Clerodendrum foetidum* Bunge (ver *C. bungei*)
- Clivia miniata* (Lindl.) Bosse, *Amaryllidaceae*. Clivia. S África.
- Clivia nobilis* Lindl. = *Imantophyllum aitonii* Hook f., *Amaryllidaceae*. Clivia. S África.
- Clytostoma callistegioides* (Cham.) Baill. *Bignoniaceae*. Dama del monte. Argentina, S Brasil.
- Coccoloba uvifera* (L.) L., *Polygonaceae*. América tropical.
- Coccothrinax crinita* (Griseb. & H. Wendl. ex C.H. Wright) Becc., *Arecaceae*. Palmera petate. Cuba.
- Cocculus laurifolius* DC., *Menispermaceae*. Cóculo. De India e Himalaya a China, Japón, Isla de Java (Indonesia).
- Cochemiea maritima* G.E. Linds., = *Mammillaria pondii* subsp. *maritima* (G.E. Linds.) D.R. Hunt, *Cactaceae*. A lo largo de la costa del Pacífico de la Baja California (México).
- Cochemiea poselgeri* Britton & Rose = *Mammillaria poselgeri* Hildm., *Cactaceae*. Baja California (México).
- Cocos yatay* Mart. (ver *Butia yatay*)
- Codiaeum variegatum* (L.) Rumph. ex A. Juss. ‘Aucubifolia’, *Euphorbiaceae*. Croton. Origen hortícola.
- Coelogyne cristata* Lindl., *Orchidaceae*. E Himalaya.
- Coffea arabica* L., *Rubiaceae*. Cafeto. África tropical.

- Coffea arabica* L., var. *robusta*, *Rubiaceae*. Café La robusta. Origen hortícola.
- Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner = *C. robusta* L. Linden *Rubiaceae*. Café robusto. O África tropical.
- Coffea robusta* L. Linden (ver *C. canephora*)
- Coleonema pulchrum* Hook, *Rutaceae*. S África.
- Colletia spinosissima* J.F. Gmel, *Rhamnaceae*. Chile.
- Colocasia esculenta* (L.) Schott, *Araceae*. Taro. SE Asia.
- Colocasia gigantea* (Blume) Hook. f., *Araceae*. Oreja de elefante gigante. Asia tropical y subtropical.
- Colvillea racemosa* Bojer, *Leguminosae*. Madagascar.
- Combretum indicum* (L.) DeFilipps = *Quisqualis indica* L., subf. Combretoidae, Combretaceae. Cuisqualis. De La Unión de Myanmar a Nueva Guinea.
- Compartmentia macroplectron* Rchb. f. & Triana, *Orchidaceae*. Colombia.
- Convolvulus althaeoides* L., *Convolvulaceae*. S Europa.
- Convolvulus arvensis* L., *Convolvulaceae*. Europa.
- Convolvulus cneorum* L., *Convolvulaceae*. Campanilla. Región mediterránea
- Convolvulus floridus* L., *Convolvulaceae*. Guaydil. Islas Canarias.
- Convolvulus lanuginosus* Desr., *Convolvulaceae*. S, E España, S Francia.
- Convolvulus siculus* L., *Convolvulaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Convolvulus tricolor* L., *Convolvulaceae*. Región mediterránea, Portugal.
- Copernicia alba* Morong, *Arecaceae*. Caradá, Caranday. Brasil, Bolivia, N Argentina, Paraguay.
- Copernicia macroglosa* H. A. Wendl. ex Becc. = *C. torreana* Leon., *Arecaceae*. Jata de Guanabacoa. Cuba.
- Copernicia torreana* Leon. (ver *C. macroglosa*)
- Copiapoa gigantea* Backeb. *Cactaceae*. Chile.
- Copiapoa haseltoniana* Backeb., *Cactaceae*. Chile.
- Copiapoa haseltoniana* Backeb., *Cactaceae*. Chile.
- Copiapoa lembeckii* F. Ritter, *Cactaceae*. Chile.
- Coprosma repens* A. Rich. Marple Queen', *Rubiaceae*. Origen hortícola.
- Coprosma repens* A. Rich., *Rubiaceae*. Nueva Zelanda.
- Coprosma* sp. (Pappe ex Hook.) Planch., *Iridaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Cordyline australis* (G. Forst.) Endl, *Asparagaceae*, Nueva Zelanda.

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. = *C. terminalis* (L.) Kunth, *Asparagaceae*. Drácena, Caña de la India. De E Asia tropical a Polinesia.

Cordyline indivisa (G. Forst.) Endl. = *Dracaena indivisa* G. Forst., *Asparagaceae*. Nueva Zelanda.

Cordyline terminalis (L.) Kunth (ver *C. fruticosa*)

Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet, *Compositae*. EEUU.

Coridothymus capitatus (L.) Rchb. f. (ver *Thymbra capitata*)

Coronilla glauca L. (*C. valentina* subsp. *glauca*)

Coronilla juncea L., *Leguminosae*. Coronilla de hojas finas. S Europa, NO África.

Coronilla valentina subsp. *glauca* (L.) Batt., = *C. glauca* L. *Leguminosae*. Coronilla. Región mediterránea.

Coronopus didymus (L.) Sm., *Brassicaceae*. Europa.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.) Asch. & Graebn = *Gynerium argenteum* Ness., *Poaceae*. Plumero. S América.

Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson, *Myrtaceae*. Eucalipto limón. E Australia.

Cosentinia vellea (Aiton) Tod., *Hemionitidaceae*. Región macaronésica, Región macaronésica, región mediterránea.

Cosmos sp. Cav., *Compositae*. S EEUU, México, Panamá.

Costus afer Ker Gawl., *Costaceae*. África tropical.

Costus pulverulentus C. Presl, *Costaceae*. México.

Cotoneaster horizontalis Decne., *Rosaceae*. Cotoneaster. O China.

Crambe filiformis Jacq. *Brassicaceae*. S España, N África.

Crassula albiflora Sims (ver *C. dejecta*)

Crassula arborescens (Mill.) Willd., *Crassulaceae*. Sudáfrica.

Crassula arborescens (Mill.) Willd., 'Gollum', *Crassulaceae*. Sudáfrica.

Crassula ausensis Hutch. subsp. *titanopsis* Pavelka, *Crassulaceae*. S Namibia.

Crassula ausensis Hutch., *Crassulaceae*. Namibia.

Crassula capitella subsp. *thyrsiflora* (Thunb.) Toelken, *Crassulaceae*. S África.

Crassula columnella Marloth & Schönland, *Crassulaceae*. De Costa

Crassula conmutata Friedr., *Crassulaceae*. Namibia.

Crassula corymbulosa Link and Otto, *Crassulaceae*. S África.

Crassula dejecta Jacq. = *C. albiflora* Sims, *Crassulaceae*. S África.

Crassula falcata J. C. Wendl., *Crassulaceae*. S África.

Crassula lactea Sol., *Crassulaceae*. S África.

Crassula marnieriana (ver *C. rupestris* subsp. *marnieriana* H. Huber & Jacobs)

- Crassula mesembryanthemoides* (Haw.) Dietr., *Crassulaceae*. Namibia.
- Crassula nudicaulis* L. = *C. obvallata* L., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula obvallata* L. (ver *C. nudicaulis*)
- Crassula orbicularis* L. = *C. rosularis* Haw., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula pellucida* L. subsp. *marginalis* (Dryand.) Toelken, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula perforata* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula rosularis* Haw (ver *C. orbicularis*)
- Crassula rupestris* subsp. *marnieriana* (Huber & Jacobsen) Toelken = *C. marnieriana* H. Huber & Jacobs, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula rupestris* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula socialis* Schönland, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula spathulata* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crataegus azarolus* L., *Rosaceae*. Acerolo. Región mediterránea, Oriente próximo.
- Crataegus indica* L. (ver *Rhaphiolepis indica*)
- Crataegus monogyna* Jacq., *Rosaceae*. Majuelo, Espino albar. O, C Europa, Caucaso, Anatolia, Oriente Próximo, NO África.
- Crepis vesicaria* L. *Compositae*. O, S, Europa.
- Crinum asiaticum* var. *pedunculatum* (R.Br.) Fosberg & Sachet = *Crinum pedunculatum* R. Br., *Amaryllidaceae*. Australia.
- Crinum pendunculatu* R. Br. (ver *C. asiaticum* var. *pedunculatum*)
- Crinum x powellii* Baker, *Amaryllidaceae*. Origen hortícola.
- Crithmum maritimum* L., *Apiaceae*. Hinojo marino, perejil marino. Región mediterránea, atlántica, Macaronésica.
- Crocus* sp. L., *Iridaceae*. N África, Asia, Europa.
- Crossandra infundiliformis* (L.) Ness Orange marmalade', *Acanthaceae*. Origen hortícola.
- Crucianella maritima* L., *Rubiaceae*. Rubia marina. Región mediterránea.
- Cruinum augusum* Roxb., *Amaryllidaceae*. Sumatra (Indonesia).
- Cryptanthus bivittatus* (Hook.) Regel., *Bromeliaceae*. Brasil.
- Cryptanthus odoratissimus* Leme, *Bromeliaceae*, Espirito santo (Brasil).
- Cryptanthus praetextus* E. Morren ex Baker, *Bromeliaceae*. Brasil.
- Cryptantus bivittatus* Regel, *Bromeliaceae*. Brasil.
- Cryptocereus antonianus* Alexander, *Cactaceae*. México.
- Ctenanthe oppenheimiana* (E. Morren) K. Schum. = *Calathea oppenheimiana* E. Morren, *Marantaceae*. E Brasil.
- Ctenanthe setosa* (Roscoe) Eichler, *Marantaceae*. SE Brasil.
- Cunonia capensis* L., *Cunoniaceae* . Sudáfrica.

Cupaniopsis anacardioides (A. Rich.) Radlk, *Sapindaceae*. Cupania de hojas de anacardo. E, N Australia.

Cuphea hyssopifolia Kunth, *Lythraceae*. Cufea. México, Guatemala.

Cuphea ignea A. DC., *Lythraceae*. Cigarrillo. México, Jamaica.

Cupressus coulteri Forbes (ver *C. lusitanica*)

Cupressus glauca Lam. (ver *C. lusitanica*)

Cupressus lindleyi Klotsch (ver *C. lusitanica*)

Cupressus lusitanica Mill. = *C. coulteri* J. Forbes = *C. lindleyi* Klotsch = *C. glauca* Lam., *Cupressaceae*. Ciprés de México. C América.

Cupressus sempervirens L. var. *horizontalis* (Mill.) Loudon, *Cupressaceae*. Ciprés. Región mediterránea.

Cupressus sempervirens L. var. *sempervirens* = *Cupressus sempervirens* L. var. *pyramidalis* Nyman, *Cupressaceae*. Ciprés. Región mediterránea.

Cupressus sempervirens L., 'Stricta', *Cupressaceae*. Región mediterránea, S Europa.

Cupressus sempervirens L., *Cupressaceae*. Ciprés mediterráneo, Ciprés común. Región mediterránea, S Europa.

Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze (ver *Molineria capitulata*)

Cyathea cooperi (F. Muell.) Domin (ver *Sphaeropteris cooperi*)

Cycas circinalis L., *Cycadaceae*. Cica, Palmera helecho, Palma del Sagú. India, La Unión de Myanmar, Sri Lanka, Islas del Pacífico Sur.

Cycas revoluta Thunb., *Cycadaceae*. Cica, Palma Sagú, Sagú del Japón. Islas Ryu Kyu, S Isla Kyushu (Japón).

Cycas riuminiana Porte ex Regel = *C. circinalis* subsp. *riuminiana* (Porte ex Regel) J.Schust. *Cycadaceae*. Islas Palawan.

Cycas rumphii Miq., *Cycadaceae*. Cica. India, Sri Lanka, Islas del Pacífico Sur.

Cycas taiwaniana Carruth., *Cycadaceae*. Cica. Isla de Taiwan, Isla de Hainan, SE China.

Cyclamen persicum Mill. 'Sierra Series', *Primulaceae*. Ciclamen. Origen hortícola.

Cyclamen persicum Mill., *Primulaceae*. Ciclamen. SE Europa.

Cydonia oblonga Mill., 'Coínos', *Rosaceae*. Membrillos coínos. Origen hortícola.

Cydonia oblonga Mill., *Rosaceae*. Membrillero. SE Asia, SE Arabia.

Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth = *Opuntia imbricata* (Haw.) DC., *Cactaceae*. México.

Cylindropuntia leptocaulis (DC.) F.M. Knuth = *Opuntia leptocaulis* DC., *Cactaceae*. De Oklahoma a Arizona, S México.

Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. = *O. pallida* Rose = *O. rosea* DC., *Cactaceae*. Cactus rosa. México.

- Cylindropuntia spinosior* (Engelm.) F.M.Knuth = *O. spinosior* (Engelm.) Toumey, *Cactaceae*. Arizona, Nuevo Méjico, N Méjico.
- Cylindropuntia tunicata* (Lehm.) F.M.Knuth, *O. tunicata* (Lehm.) Pfeiff., *Cactaceae*. Desierto Arizona (México).
- Cymbidium* sp. Sw., *Orchidaceae*.
- Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf, *Poaceae*. Lemongrass. Ceilan, Malasia.
- Cymbopogon nardus* (L.) Rendle, *Poaceae*. Citronela. Ceilan, Malabar (India).
- Cynanchum marnierianum* Rauh, *Apocynaceae*. Madagascar.
- Cynodon dactylon* (L.) Pers., *Poaceae*. Hierba de las Bermudas. Región templada del Hemisferio Sur.
- Cynoglossum creticum* Mill., *Boraginaceae*. S Europa.
- Cyperus alternifolius* L., *Cyperaceae*. Paragüita. Madagascar.
- Cyperus flabelliformis* Rottb. (ver *C. involucratus*)
- Cyperus haspan* L., *Cyperaceae*. México.
- Cyperus involucratus* Rottb. = *C. flabelliformis* Rottb., *Cyperaceae*. Sombrillita, Paragüita. Madagascar, Islas Reunión, Isla Mauricio.
- Cyperus papyrus* L., *Cyperaceae*. Papiro. C África, Valle del Nilo (Egipto).
- Cyphostemma juttae* (Dinter & Gilg) Desc., *Vitaceae*. Namibia.
- Cyrrhopetalum medusae* Lindl. (ver *Bulbophyllum medusa*)
- Cyrtomium falcatum* (L.) C. Presl = *Polystichum falcatum* (L. f.) Diels, *Dryopteridaceae*. De S África a Hawai.
- Cyrtomium fortunei* J. Sm .var. *clivicolum* (Makino) Tagawa, *Dryopteridaceae*. Japón, Korea, China.
- Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC., *Leguminosae*. Escobón. O, S Península Ibérica, NO Marruecos.
- Cytisus proliferus* L.f. = *Chamaecytisus proliferus* (L. f.) Link, *Leguminosae*. Escobón. Islas Canarias.
- Cytisus racemosus* Hort. Cf. Marcock, *Leguminosae*. Europa, Oriente medio, N África.
- Cytisus scoparius* (L.) Link = *Sarothamnus scoparius* (L.) (L.) W.D.J. Koch, *Leguminosae*. Retama negra. O, SE, C Europa, Macaronesia.
- Dactylis glomerata* L., *Poaceae*. Caracolillo. N América, S África.
- Dasyilirion longissimum* Lem., *Asparagaceae*. Junquillo, varacuate. México.
- Datura arborea* L. (ver *Brugmansia arborea*)
- Datura x candida* (Pers.) Voigt (ver *Brugmansia x candida*)
- Daucus carota* L., *Apiaceae*. Zanahoria silvestre. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Davallia canariensis* (L.) Sm., *Davalliaceae*. Islas Canarias, N África.

Delonix decaryi (R. Vig.) Capuron = *Poinciana decaryi* V. Vig.,
Leguminosae. S, SO Madagascar.

Delonix elata (L.) Gamble = *Poinciana elata* L., *Leguminosae*. Etiopía
a Egipto, Arabia e India.

Delonix floribunda (Baill.) Capuron, *Leguminosae*. Madagascar.

Delonix pumila Du Puy, Phillipson & R. Rabev., *Leguminosae*.
Madagascar.

Delonix regia (Hook) Raf., *Leguminosae*. Flamboyant. Madagascar.

Delosperma cooperi (Hook.f.) L.Bolus, *Aizoaceae*. Sudáfrica.

Delosperma lehmannii (Eckl. & Zeyh.) Schwantes ex H.Jacobsen =
Schonlandia lehmannii (Eckl. & Zeyh.) L. Bolus, *Aizoaceae*. Ciudad
del Cabo (Sudáfrica).

Delostama speciosum (H.Karst. & Triana) K.Schum ex B.D. Jacks (ver
D. integrifolium)

Delostoma integrifolia D. Don, = *D. speciosum* (H. Karst. & Triana)
K. Schum ex B.D. Jacks., *Bignoniaceae*. Perú.

Dendrobium aphyllum (Roxb.) C.E.C.Fisch. = *D. pierardii* Roxb.,
Orchidaceae. Himalaya, Burna, China.

Dendrobium cupreum Herb. ex Lindl. (ver *D. moschatum* var.
cupreum)

Dendrobium cupreum var. *cupreum* (Lindl.) Rchb. f. (ver *D.*
moschatum)

Dendrobium delicatum (F. M. Bailey) F. M. Bailey, *Orchidaceae*. E
Australia.

Dendrobium loddigesii Rolfe, *Orchidaceae*. Laos, Vietnam, S China.

Dendrobium moschatum (Buch.-Ham.) Sw. = *D. cupreum* var.
cupreum (Lindl.) Rchb. f., *Epidendroideae*, *Orchidaceae*. Himalayas e
Indonesia.

Dendrobium pierardii Roxb. (ver *D. aphyllum*)

Desmazeria rigida (L.) Tutin (ver *Catapodium rigidum*)

Deutzia scabra Thunb., *Hydrangeaceae*. Celinda de espigas. China,
Japon.

Dianella tasmanica C. Pynaert., 'Variegata'. *Dianellaceae*. Tasmania
(Australia).

Dianthus anticarius Boiss. & Reut, *Caryophyllaceae*. SO Región
mediterránea.

Dianthus caryophyllus L. 'Cornelia', *Caryophyllaceae*. Clavel común.
Origen hortícola.

Diascia barberae Hook. f., *Scrophulariaceae*. S África.

Dichondra repens J. R. Forst. & G. Forst., *Convolvulaceae*. C América,
O India, China, S Japón, Islas Ryu kyu.

Dicksonia antarctica Labill. (ver *Balantiun antarticum*)

- Dicliptera suberecta* (André) Bremek. = *Jacobinia suberecta* André, *Acanthaceae*. Uruguay.
- Dictyosperma album* (Bory) Scheff. = *Linoma alba* (Bory) O. F. Cook, *Arecaceae*. Palmera princesa, Palma de huracán. Islas Mascareñas.
- Didymochlaena truncatula* (Swartz) Js. Sm., *Polypodiaceae*. S América, África, Madagascar, India, Malasia, Nueva Guinea, Islas Fiji.
- Dietes bicolor* Sweet & G. Don, *Iridaceae* Ciudad del cabo (Sudáfrica).
- Dietes grandiflora* N.E.Br. *Iridaceae*. S África.
- Dimocarpus longan* Lour. = *Euphoria longan* (Lour.) Steud., *Sapindaceae*. Longan. India, Sri Lanka.
- Dimorphotheca ecklonis* DC. (ver *Osteospermum ecklonis*)
- Dionaea muscipula* 'Dentata' B. Meyers-Rice, *Droseraceae*. Origen hortícola.
- Dionaea muscipula* J. Ellis, *Droseraceae*. Carolina EEUU.
- Dionaea muscipula* 'Red Dragon' R. gagliardo, *Droseraceae*. Origen hortícola.
- Dioon califanoi* De Luca & Sabato, *Zamiaceae*. Oaxaca (México).
- Dioon edule* Lindl., *Zamiaceae*. México.
- Dioon mejiae* Staudl. & L. O. Willians, *Zamiaceae*. Honduras.
- Dioon rzedowskii* De Luca, A. Moretti, Sabato & Vázquez-Torres, *Zamiaceae*. Oaxaca (México).
- Dioon spinulosum* Dyer, *Zamiaceae*. México.
- Dioscorea elephantipes* (L'Hert) Engl., *Dioscoreaceae*. Pie de elefante. S África.
- Dioscorea macrostachya* M. Martens & Galleotti, *Dioscoreaceae*. S México, N Sudamérica.
- Diosma hirsuta* L. = *D. ericoide* L., *Rutaceae*. Sudáfrica.
- Diospyros digyna* Jacq. (ver *D. nigra*)
- Diospyros kaki* L., *Ebenaceae*. Caqui, Kaki, Palo santo. China, Japón.
- Diospyros kaki* L., var. *fuyu*, *Ebenaceae*. Caqui Fuyu. Origen hortícola.
- Diospyros kaki* L., var. *sharon*, *Ebenaceae*. Caqui Sharon. Origen hortícola.
- Diospyros nigra* (J.F.Gmel.) Perrier = *D. digyna* Jacq., *Ebenaceae*. Zapote negro. C America.
- Diospyros virginiana* L., *Ebenaceae*. Caqui de Virginia. De Connecticut a Florida, Iowa, Kansas, (E EE UU).
- Diplotaxis eruroides* (L.) DC., *Brassicaceae*. Región mediterránea, C Europa, W Asia.
- Diplotaxis virgata* (Cav.) DC., *Brassicaceae*. Península Ibérica.
- Dischidia pectenoides* H. Person (ver *D. vidalii*)
- Dischidia vidalii* Becc. = *D. pectenoides* H. Person, *Asclepiadaceae*.
- Disocactus nelsonii* (Britton. & Rose) Linding., *Cactaceae*. México.

- Disocactus ramulosus* (Salm-Dyck) Kimmach, (ver *Pseudorhipsalis ramulosa*)
- Distichoselinum tenuifolium* (Lag.) García-Martín & Silvestre, *Apiaceae*. S, E Península Ibérica.
- Distictis buccinatoria* (ver *Amphilophium buccinatorium*)
- Ditrichia viscosa* (L.) Greuter = *Inula viscosa* (L.) Aiton, *Compositae*. Región mediterránea.
- Dizygotheca elegantissima* (Veitch. ex Mast) R. Vig. & Guillaumin (ver *Schefflera elegantissima*)
- Dodonaea viscosa* (L.) Jacq. 'Purpurea', *Sapindaceae*. Origen hortícola.
- Dolichandra unguis-cati* (L.) L.G. Lohmann = *Macfadyena unguis-cati* (L.) A. H. Gentry, *Bignoniaceae*. De México a Argentina.
- Dombeya burgessiae* Gerrard ex Harv. = *D. mastersii* Hook. f., *Malvaceae*. S, E África.
- Dombeya mastersii* Hook. (ver *D. burgessiae*)
- Dombeya natalensis* Sond. (ver *D. tiliacea*)
- Dombeya tiliacea* (Endl.) Planch. = *D. natalensis* Sond., *Malvaceae*. S África.
- Dombeya x cayeuxii* André, *Malvaceae*. Rosa de México. Origen hortícola.
- Doryanthes palmierii* W. Hill ex Benth., *Doryanthaceae*. E Australia.
- Dorycnium pentaphyllum* Scop., *Leguminosae*. Región mediterránea occidental.
- Doxantha capreolata* (L.) Miers (ver *Bignonia capreolata*)
- Dracaena cinnabari* Balf. f., *Asparagaceae*. Arch. Socotra en Yemen.
- Dracaena draco* (L.) L., *Asparagaceae*. Drago de Canarias. Tenerife (Islas Canarias. España), Madeira (Portugal).
- Dracaena indivisa* G. Forst. (ver *Cordyline indivisa*)
- Dracaena marginata* Hort., *Asparagaceae*. Madagascar.
- Dracaena reflexa* Lam. = *Pleomele reflexa* (Lam.) N. E. Br., *Asparagaceae*. Madagascar, Isla Mauricio (Islas Mascareñas).
- Dracaena tamaranae* Marrero Rodr., R.S. Almeida & Gonzales.-Martin, *Asparagaceae*. Islas Canarias (España).
- Drimia maritima* (L.) Stearn = *Urginea maritima* (L.) Baker, *Liliaceae*. Región mediterránea.
- Drosanthemum hispidum* Schwantes, *Aizoaceae*. Namibia, S África.
- Drosella capillaris* Poir., 'Alba', *Droseraceae*. Origen hortícola.
- Drosera aliciae* Raym.-Hamet., *Droseraceae*. Sudáfrica.
- Drosera anglica* Huds., *Droseraceae*. S Europa, S Japón.
- Drosera auriculata* Backh. ex Planch., *Droseraceae*. S Australia, Tasmania, Nueva Zelanda.
- Drosera binata* Labill. *Droseraceae*. Australia, Nueva Zelanda.

- Drosera burkeana* Planch., *Droseraceae*. África tropical, Madagascar.
Drosera capensis L., *Droseraceae*. África austral.
Drosera capillaris Poir., *Droseraceae*. SE EEUU.
Drosera communis A.St.-Hill., *Droseraceae*. C América.
Drosera dielsiana Exell & J.R. Laundon, *Droseraceae*. Zimbawe, Malawi, Natal (S África).
Drosera filiformis Raf., *Droseraceae*. EEUU.
Drosera hamiltonii C.R.P. *Droseraceae*. SO Australia.
Drosera intermedia Hayne, *Droseraceae*. Europa, SE Canadá, E EEUU, Cuba, S América.
Drosera kaieteurensis Brumm.-Ding., *Droseraceae*. Guayana, Venezuela.
Drosera madagascariensis Dc., *Droseraceae*. África.
Drosera montana A. St-Hil., *Droseraceae*. Brasil, Venezuela.
Drosera natalensis Diels, *Droseraceae*. Sudáfrica.
Drosera rotundifolia L., *Droseraceae*. EE UU.
Drosera scorpioides Planch., *Droseraceae*. Australia.
Drosera spatulata Labill., *Droseraceae*. Asia, Australia.
Duranta erecta L. 'Geisha girl', *Verbenaceae* Duranta. Origen hortícola.
Duranta erecta L. = *D. repens* L., *Verbenaceae*. Duranta. Brasil.
Duvalia pubescens N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.
Dyckia brevifolia Baker, *Bromeleaceae*. Brasil.
Dymondia margaritae Compton, *Compositae*. Dimondia, Alfombra del Cabo. Sudáfrica.
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J. Dransf. = *Neodypsis decaryi* Jum., *Arecaceae*. Palmera triángulo. Madagascar.
Dypsis decipiens (Becc.) Beentje & J. Dransf. = *Chrysalidocarpus decipiens* Becc., *Arecaceae*. C Madagascar.
Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. = *Chrysalidocarpus lutescens* H. Wendl. = *Areca lutescens* Bory, *Arecaceae*. Palma de frutos de oro. Madagascar.
Echeveria elegans Rose, *Crassulaceae*. México.
Echeveria gibbiflora DC., *Crassulaceae*. México.
Echeveria laui Moran & J. Meyrán, *Crassulaceae*. México.
Echeveria pilosa J. Purpus, *Crassulaceae*. México.
Echeveria setosa Rose & Purpus, *Crassulaceae*. México.
Echeveria sp., *Crassulaceae*.
Echinocactus grusonii Hildm., 'Brevispinus' Y. Ito, *Cactaceae*. Origen hortícola.
Echinocactus grusonii Hildm., *Cactaceae*. Asiento de suegra. México.
Echinocactus grusonii Hildm., var. *albispina*, *Cactaceae*. México

- Echinocactus platyacanthus* Link & Otto = *E. ingens* Zucc. ex Pfeiff., *Cactaceae*. México.
- Echinocereus pectinatus* (Scheidew.) Engelm., *Cactaceae*. N México.
- Echinocereus triglochidiatus* Englm., *Cactaceae*. Nuevo México.
- Echinopsis huascha* (Web.) Friedrich & G.D.Rowley = *Trichocereus huascha* (F.A.C. Weber) Britton & Rose, Antorcha roja. *Cactaceae*. Argentina.
- Echinopsis multiplex* (Pfeiff.) Zucc., *Cactaceae*. S Brasil.
- Echinopsis scopulicola* (F. Ritter) Mottram, *Cactaceae*. Bolivia.
- Echium aculeatum* Poir., *Boraginaceae*, Tenerife; Gomera, Hierro (Islas Canarias).
- Echium callithyrsus* Webb & Berthel., *Boraginaceae*. Taginaste azul. Gran Canaria (Islas Canarias).
- Echium candicans* L. f., = *E. fastuosum* Jacq., *Boraginaceae*. Plumero azul. Madeira (Portugal).
- Echium decaisnei* Webb & Berthel., *Boraginaceae*. Taginaste blanco. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura (Islas Canarias).
- Echium fastuosum* Jacq. (ver *E. Candicans*)
- Echium nervosum* Dryand, *Boraginaceae*. Madeira (Portugal).
- Echium plantagineum* L., *Boraginaceae*. S, O Europa.
- Echium strictum* L. f., *Boraginaceae*. Taginaste chino. Islas Canarias.
- Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms, *Pontederiaceae*. Jacinto de agua. América tropical.
- Elaeoselinum foetidum* (L.) Boiss., *Apiaceae*. SO Península ibérica, NO África.
- Elegia tectorum* (L.f.) Moline & H.P.Linder, *Restionaceae*, Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
- Elodea canadensis* Michx., *Hydrocharitaceae*. EEUU.
- Emex spinosa* (L.) Compd., *Polygonaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Encephalartos villosus* Lem., *Zamiaceae*. Cica espinosa, Encefalarto. S África.
- Ensete ventricosum* (Welw.) Cheesman 'Maurelii', *Musaceae*. Plátano etíope, plátano rojo. Origen hortícola.
- Ensete ventricosum* (Welw.) Cheesman, *Musaceae*. Plátano etíope, plátano rojo. Etiopía.
- Enterolobium contortisiliquum* (Vell.) Morog., *Leguminosae*. S América.
- Enterolobium cyclocarpum* (Jacq.) Griseb., *Leguminosae*. De México hasta Brasil.
- Ephedra chilensis* C. Presl, *Ephedraceae*. Chile.

Ephedra fragilis Desf., = *Ephedra fragilis* Desf. subsp. *fragilis*, *Ephedraceae*. Efedra, hierba de las coyunturas. O región Mediterránea, macaronesia.

Epidendrum ferrugineum Ruiz & Pav., *Orchidaceae*. Perú.

Epidendrum parkinsonianum Hook. *Orchidaceae*. C América.

Epidendrum pseudepidendrum Rchb. f., *Orchidaceae*. Desde Florida a N Argentina.

Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. *Orchidaceae*. C América, N Sudamérica, O India.

Epidendrum sp. L., *Orchidaceae*.

Epiphyllum anguliger (Lem.) G. Don, *Cactaceae*. México.

Epiphyllum crenatum (Lindl.) G. Don, *Cactaceae*. De

Epipremnum aureum (Linden & André) G.S. Bunting = *Pothos aureus* Linden & André, *Araceae*. Poto. Islas Salomón.

Epithelantha micromeris (Engelm.) F.A.C. Weber ex Britton & Rose, *Cactaceae*. O Texas a N México.

Equisetum fluviatile L., *Equisetaceae*. Cola de caballo. EE UU.

Equisetum hyemale L., *Equisetaceae*. Cola de caballo. Hemisferio norte.

Eranthemum nervosum (Vahl.) R. Br. ex Roem. & Schult. (ver *E. pulchellum*)

Eranthemum pulchellum Andrews = *E. nervosum* (Vahl.) R. Br. ex Roem. & Schult., *Acanthaceae*. India.

Eremomastax speciosa (Hochst.) Culod, *Acanthaceae*. África.

Erica mackaiana subsp. *andevalensis* (Cabezudo & Rivera) D.C. McClint. & E.C. Nelson = *E. andevalensis* Cabezudo & J. Rivera, *Ericaceae*. Brezo de las minas. Comarca del Ándevalo, Valle del río Odiel (Huelva).

Erigeron karwiskianum DC. = *E. mucronatus* DC., *Compositae*. C América.

Erigeron mucronatus DC. (ver *E. karwiskianum*)

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., *Rosaceae*. Níspero. Japón, China.

Eriocactus magnificus F. Ritter (ver *Notocactus magnificus*)

Eriocephalus africanus L., *Compositae*. S África.

Eriosyce subgibbosa subsp. *clavata* (Söhrens ex K. Schum.) Katt. = *Neoporteria nigrihorrida* Backeb., *Cactaceae*. Costa de Chile.

Erodium chium (Burm. f.) Willd., *Geraniaceae*. África.

Erodium malacoides (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. S Europa.

Erodium moschatum (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. S, O Europa.

Erophaca baetica (L.) Boiss. = *Astragalus lusitanicus* Lam., *Leguminosae*. S Peninsula Ibérica, NO África.

Eryngium maritimum L., *Apiaceae*. Cardo marino. Región mediterránea, Atlántica.

Erysimum myriophyllum Lange, *Brassicaceae*. Sierras de Tejeda y Almirajara (Málaga), sierras de la mitad occidental de Granada y Serranía de Cazorla (Jaén).

Erythea armata (S. Watson) S. Watson (ver *Brahea armata*)

Erythea brandegeei Purpus (ver *Brahea brandegeei*)

Erythea edulis (H. A. Wendl. ex S. Watson) S. Watson (ver *Brahea edulis*)

Erythrina caffra Thunb., *Leguminosae*. Árbol del coral. E, S África.

Erythrina crista-galli L., *Leguminosae*. Cresta de Gallo, Ceibo. Paraguay, N Argentina, S Brasil, Uruguay.

Eschscholzia californica Cham., *Papaveraceae*. California (EEUU). España).

Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose, *Cactaceae*. N Perú.

Eucalyptus camaldulensis Dehnh., *Myrtaceae*. Eucalipto rojo. Australia.

Eucalyptus deglupta Blume, *Myrtaceae*. Eucalipto arcoíris. Indonesia, Mindanao (Filipinas).

Eucalyptus globulus Labill., *Myrtaceae*. Eucalipto común, Eucalipto de Tasmania. SE Australia.

Eugenia myrtifolia Salisb., (ver *E. uniflora*)

Eugenia uniflora L., = *E. myrtifolia* Salisb., *Myrtaceae*. Pitanga. América del Sur tropical.

Euonymus alatus (Thunb.) Siebold, *Celastraceae*. E Asia.

Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. 'Canadale Gold', *Celastraceae*. Origen hortícola.

Eupatorium sordidum Less. (ver *Bartlettia sordida*)

Euphorbia abyssinica N.E.Br. = *E. acruensis* J. F. Gmel., *Euphorbiaceae*. Etiopía.

Euphorbia aeruginosa Schweick., *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia aggregata A. Berger, *Euphorbiaceae*. S. África.

Euphorbia alluaudii Drake = *E. leucodendron*, Drake, *Euphorbiaceae*. S Madagascar.

Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd., *Euphorbiaceae*. Tolda. Gran Canaria, Tenerife, Gomera (Islas Canarias).

Euphorbia atropurpurea Brouss. ex Willd., *Euphorbiaceae*. Tabaiba majorera. Tenerife (Islas Canarias.).

Euphorbia baioensis S. Carter, *Euphorbiaceae*. Kenia.

Euphorbia balsamifera Aiton, *Euphorbiaceae*. Tabaiba dulce. África, Islas Canarias.

Euphorbia bravoana Svent., *Euphorbiaceae*. Gomera (Islas Canarias).

Euphorbia canariensis L., *Euphorbiaceae*. Cardón. Islas Canarias.

Euphorbia candelabrum Tremant ex Kotschy, *Euphorbiaceae*. África tropical.

- Euphorbia capuz-medusae* L. 'Cristata', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia confinalis* R. A. Dyer, *Euphorbiaceae*. S África, Mozambique, Zimbawe.
- Euphorbia cotinifolia* L., *Euphorbiaceae*. Lechero rojo. México.
- Euphorbia cylindrifolia* Marn.-Lap. & Rauh, *Euphorbiaceae*. Madagascar.
- Euphorbia deightonii* Croizat, *Euphorbiaceae*. Sierra Leona.
- Euphorbia desmondii* Keay & Milne-Redh., *Euphorbiaceae*. Nigeria, Camerún.
- Euphorbia exigua* L., *Euphorbiaceae*. Europa, O Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia franckiana* A. Berger, *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia grandialata* R. A. Dyer, *Euphorbiaceae*. Transvaal (S África).
- Euphorbia grandidens* Haw., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia helioscopia* L., *Euphorbiaceae*. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia horrida* Boiss., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia inermis* Mill., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia leucodendron* Drake (ver *E. alluaudii*)
- Euphorbia mammillaris* L., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia medicaginea* Boiss., *Euphorbiaceae*. S Península Ibérica, O África.
- Euphorbia milii* Des Moul. 'Lutea', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia milii* Des Moul. 'Rosea', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia milii* Des Moul., *Euphorbiaceae*. Madagascar.
- Euphorbia monteiroi* Hook., *Euphorbiaceae*. África tropical.
- Euphorbia neriifolia* L., *Euphorbiaceae*. India.
- Euphorbia nyikae* Pax ex Engl., *Euphorbiaceae*. Tanzania (África tropical).
- Euphorbia obesa* Hook. f., *Euphorbiaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Euphorbia pentagona* Haw., *Euphorbiaceae*. Sudáfrica.
- Euphorbia peplus* L., *Euphorbiaceae*. Europa, O Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia pteroneura* A. Berger, *Euphorbiaceae*. México.
- Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch = *Poinsettia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch) Graham, *Euphorbiaceae*. Pascuero, Flor de Pascua, Poinsetia. C México.
- Euphorbia pulvinata* Marloth, *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia regis-jubae J. Gay, *Euphorbiaceae*. Tabaiba morisca. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura (Islas Canarias), Marruecos occidental.

Euphorbia resinifera O. Berg., *Euphorbiaceae*. Marruecos.

Euphorbia segetalis L., *Euphorbiaceae*. Europa, N África, Macaronesia.

Euphorbia stenoclada Baill., *Euphorbiaceae*. Madagascar.

Euphorbia tirucalli L., *Euphorbiaceae*. Árbol de los dedos. De África tropical a Sudáfrica.

Euphorbia trigona Mill. 'Rubra', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia trigona Mill., *Euphorbiaceae*. O África tropical.

Euphorbia umbellatum (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f. 'Rubra', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia umbellatum (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f. *Euphorbiaceae*. Mozambique, Uganda, Zimbawe.

Euphorbia xyllophyloides Brongn. ex Lem., *Euphorbiaceae*. Madagascar.

Euphorbia longan Steud. (ver *Dimocarpus longan*)

Euryale ferox Salisb., *Nymphaeaceae*. Nenufar gigante. De india a Japón.

Euryops evansii Schltr. *Compositae*. S África.

Euryops pectinatus (L.) Cass., *Compositae*. S África.

Eutacta heterophylla Salisb. (ver *Araucaria heterophylla*)

Farfugium japonicum (L.) Kitam. 'Aureomaculatum' = *F. tussilagineum* (Burm. f.) Kitam. 'Aureomaculatum', *Compositae*. Origen hortícola.

Farfugium japonicum (L.) Kitam. = *Ligularia tussilaginea* (Burm. F.) Makino, *Compositae*. Boinas, Ligularia. Japón, China.

Feijoa sellowiana O. Berg. (ver *Acca sellowiana*)

Felicia amelloides (L.) Voss, = *Agatheae coelestis* (L.) DC. *Compositae*. Margarita azul. S África.

Ferocactus chrysacanthus (Orcutt) Britton & Rose, *Cactaceae*. México.

Ferocactus coloratus H.E. Gates, (ver *F. gracilis* subsp. *coloratus*)

Ferocactus emoryi subsp. *rectispinus* (Engelm.) N.P. Taylor = *F. rectispinus* (Engelm.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Baja California (México).

Ferocactus gatesii (ver *F. gracilis* subsp. *gatesii*)

Ferocactus glaucescens (DC.) Britton & Rose, *Cactaceae*. México.

Ferocactus gracilis (G.E. Linds) N.P. Taylor subsp. *gatesii* = *Ferocactus gatesii* G.E. Linds., *Cactaceae*. Baja California (México).

Ferocactus gracilis H. E. Gates, *Cactaceae*. México.

- Ferocactus gracilis* subsp. *coloratus* (H.E.Gates) N.P.Taylor = *F. coloratus* H.E. Gates, *Cactaceae*. Baja California (México).
- Ferocactus herrerae* J.G. Ortega, *Cactaceae*. México.
- Ferocactus histrix* (DC.) G.E. Linds., *Cactaceae*. México central.
- Ferocactus horridus* Britton & Rose (ver *F. peninsulae*)
- Ferocactus latispinus* (ver *F. recurvus*)
- Ferocactus macrodiscus* (Mart.) Britton &
- Ferocactus peninsulae* (A.A.Weber) Britton & Rose = *F. horridus* Britton & Rose, *Cactaceae*. México.
- Ferocactus pilosus* (Galeotti ex Salm-Dick) Werderm = *F. stainesii* var. *pringlei* (J.M. Coult.) Backeb., *Cactaceae*. San Luis de Potosí, Zacatecas, Coahuila (México).
- Ferocactus rectispinus* (ver *F. emoryi* subsp. *rectispinus*)
- Ferocactus recurvus* (Mill.) Borg = *F. latispinus* (Haw.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Lengua del demonio. E, C México.
- Ferocactus schwarzii* G.E. Linds., *Cactaceae*. Sinaloa (México).
- Ferocactus stainesii* var. *pringlei* (J.M. Coult.) Backeb.) Werderm. (ver *F. pilosus*)
- Festuca arundinacea* Schreb., *Poaceae*. Europa, N África.
- Festuca glauca* Vill., *Poaceae*. Castañuela azul. Europa.
- Ficus australis* Willd. (ver *F. rubiginosa*)
- Ficus benjamina* L. = *F. nitida* Thunb., *Moraceae*. Ficus. India, S China, SE Asia, N Australia.
- Ficus binnendijkii* Miq., *Moraceae*. De SE Asia a Filipinas.
- Ficus carica* L., 'Cuello paloma', *Moraceae*. Higuera cuello paloma. Origen hortícola.
- Ficus carica* L., *Moraceae*. Higuera común. S Península Ibérica.
- Ficus cyathistipula* Warb., *Moraceae*. África tropical.
- Ficus deltoidea* Jack, *Moraceae*. Malasia.
- Ficus drupacea* Thunb. = *F. mysorensis* Roth ex Roem. & Schult., *Moraceae*. Asia.
- Ficus elastica* Roxb. ex Hornem, *Moraceae*. Ficus, Higuera del caucho. De Himalaya a Península de Malaca, Sumatra e Isla de Java (Indonesia).
- Ficus elastica* Roxb. ex Hornem. 'Decora', *Moraceae*. Origen hortícola.
- Ficus leprieurii* Miq. (ver *F. natalensis* subsp. *leprieurii*)
- Ficus lyrata* Warb., *Moraceae*. Caucho fibroso, Ficus de hojas de lira. África tropical.
- Ficus macrocarpa* Bouché (ver *F. macrophylla*)
- Ficus macrophylla* Desf ex Pers. = *F. magnolioides* Borzí, *Moraceae*. Ficus de hoja de magnolio. E Australia.

Ficus microcarpa L. f., *Moraceae*. Ficus, Laurel de Indias. India, Sri Lanka, China, de SE Asia a E Australia.

Ficus mysorensis Roth ex Roem. & Schult. (ver *F. drupacea*)

Ficus natalensis subsp. ***leprieurii*** (Miq.) C.C.Berg = *F. leprieurii* Miq., *Moraceae*. África Tropical.

Ficus nitida Thunb. (ver *F. benjamina*)

Ficus pumila L. = *F. stipulata* Thunb. = *F. scandens* Lam., *Moraceae*. Higuera trepadora, Ficus tapizante. De N Vietnam a China, Isla de Formosa (Taiwan), Japón, Islas Ryu Kyu (Japón).

Ficus pumila L. 'Variegata', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus religiosa L., *Moraceae*. Higuera de las pagodas, Árbol de Buda. De India a SE Asia.

Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. = *F. australis* Willd., *Moraceae*. Higo oxidado. Australia.

Ficus scandens Lam. (ver *F. pumila*)

Ficus stipulata Thunb. (ver *F. pumila*)

Ficus sycomorus L., *Moraceae*. Sicomoro. S África.

Filago pyramidata L., *Compositae*. SO Europa, NO África, S Asia, Macaronesia.

Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili (ver *F. simplex*)

Firmiana simplex (L.) W. Wight = *F. platanifolia* (L. f.) Marsili = *Sterculia platanifolia* L. f., *Malvaceae*. Parasol de la China. De Islas Ryu Kyu (Japón) a Vietnam.

Fockea edulis (Thunb.) K. Schum., *Asclepidaceae*. Namibia, Sudáfrica.

Foeniculum vulgare Mill. = *Foeniculum vulgare* subsp. *piperitum* (C.Presl.) Bég., *Apiaceae*. Hinojo. O, C Europa, Región mediterránea, SO África, Macaronesia.

Foeniculum vulgare subsp. ***piperitum*** (C.Presl.) Bég. (ver *Foeniculum vulgare*)

Forsythia x intermedia Zabel, *Oleaceae*. Campanita china. Origen hortícola.

Fortunella margarita (Lour.) Swingle (ver *Citrus japonica*)

Fosterella penduliflora (C.H. Wright) L.B. Sm., *Bromeleaceae*. Bolivia.

Fosterella rusbyi (Mez) L.B. Sm., *Bromeleaceae*. Bolivia.

Fosterella schidosperma (Baker) L.B. Sm., *Bromeleaceae*. Bolivia.

Fraxinus americana L., *Oleaceae*. Fresno blanco americano. De Florida a Tejas (E EE UU).

Fraxinus angustifolia Vahl = *F. rotundifolia* Mill., *Oleaceae*. Fresno. S Europa, SO Asia.

Fraxinus excelsior L., *Oleaceae*. Fresno. Europa, Asia menor.

Fraxinus formosana Hayata (ver *F. griffithii*)

Fraxinus griffithii C. B. Clarke = *F. formosana* Hayata, *Oleaceae*. Fresno de Formosa, Fresno de Taiwan. De China y Birmania a Filipinas, Archipiélago Malayo.

Fraxinus ornus L., *Oleaceae*. Orno, Fresno florido. Europa, O Asia.

Fraxinus rotundifolia Mill. (ver *F. angustifolia*)

Fressia sp Klatt., *Iridaceae*. África.

Fuchsia x hybrida Hort. ex Siebold & Voss, *Onagraceae*. Origen hortícola.

Fumana thymifolia (L.) Spach, *Cistaceae*. Región Mediterránea.

Fumaria officinalis L., *Papaveraceae*. Europa, de Región mediterránea a Irak.

Fumaria parviflora Lam., *Papaveraceae*. S, C Europa.

Furcraea foetida (L.) Haw., *Asparagaceae*. Pitera. Caribe, C América.

Furcraea selloa K. Koch, *Asparagaceae*. Falso ágave. México, Guatemala, Colombia.

Furcraea selloa K. Koch, var. *marginata*, *Asparagaceae*. Falso ágave. Origen hortícola.

Gaillardia aristata Pursh, *Compositae*. Gaillardia. N América.

Gaillardia x grandiflora Hort. ex Van Houtte, *Compositae*. Gaillardia. Origen hortícola.

Galactites tomentosa Moench, *Compositae*. Región mediterránea.

Galium aparine L., *Rubiaceae*. Euroasia, Sudamérica.

Galium tricornutum Dando, *Rubiaceae*. S, O, C Europa.

Galium viridiflorum Boiss. & Reut., *Rubiaceae*. S de España. Serranía de Ronda, Sierra Bermeja, Sierra Tejeda y valle del río Guadalfeo.

Galvezia speciosa (Nutt.) A. Gray (ver *Gambelia speciosa*)

Gambelia speciosa Nutt = *Galvezia speciosa* (Nutt.) A. Gray, *Plantaginaceae*, Boca de dragón. California (EEUU).

Gasteria carinata (Mill.) Duvall, *Xanthorrhoeaceae*. S África.

Gasteria carinata var. *verrucosa* (Mill.) van Jaarsv. = *G. verrucosa* (Mill.) C. F. Duval, *Xanthorrhoeaceae*. S África.

Gasteria liliputana (Poelln.) Van Jaarsv (ver *G. obliqua*)

Gasteria obliqua (Aiton) Duval = *G. liliputana* (Poelln.) Van Jaarsv., *Xanthorrhoeaceae*. S África.

Gasteria verrucosa (Mill.) C. F. Duval (ver *G. carinata* var. *verrucosa*)

Gaura lindheimeri Engelm. & A. Gray, *Onagraceae*. México.

Gaussia maya (O. F. Cook) H. J. Quero & Read = *Opsiandra maya* O. F. Cook, *Arecaceae*. Palmera de los mayas. México, Belice, Guatemala.

Gazania jurineifolia DC. = *G. nivea* Less., *Compositae*. S África.

Genista haenseleri Boiss., *Leguminosae*. S Península Ibérica (Serranía de Ronda. Málaga).

Genista lydia Boiss., *Leguminosae*. Europa.

- Genista monspessulana*** (L.) L.A.S. Johnson = *Teline monspessulana* (L.) K. Koch., *Leguminosae*. SO Península Ibérica, NO Marruecos.
- Genista odorata*** Moench (ver *Spartium junceum*)
- Genista spartioides*** subsp. ***retamoides*** (Spach ex Cosson) Rivas-Mart. & Cantó, *Leguminosae*. Retama basta. S Europa, N África.
- Genista sphaerocarpa*** Lam. (ver *Retama sphaerocarpa*)
- Genista ternera*** (Murray) Kuntze, *Leguminosae*. Madeira (Portugal).
- Genista umbellata*** (L'Hér.) Poir. subsp. ***equisetiformis*** (Spach) Rivas Goday & Rivas Mart. = *Spartium umbellatum* L'Hér., *Leguminosae*. Bolina. S Península Ibérica.
- Geranium maderense*** Yeo, *Geraniaceae*. Madeira (Portugal).
- Geranium purpureum*** Vill., *Geraniaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Geum chiloense*** Auct, (ver *G. magellanicum*).
- Geum magellanicum*** Comm. ex Pers. = *G. chiloense* Auct., *Rosaceae*. Hierba del clavo. Chile.
- Ginkgo biloba*** L., *Ginkgoaceae*. Árbol sagrado, Árbol de los cuarenta escudos. China, Japón.
- Glandora nitida*** (Ern) D.C. Thomas = *Lithodora nitida* (Ern) R. Fern. *Boraginaceae*. S de la Península Ibérica. Sierra Mágina, Trevenque-Almijara (alcanza las sierras de Horconera y Rute, Córdoba).
- Glandularia canadensis*** (L.) Small = *Verbena canadensis* (L.) Britton, *Verbenaceae*. Verbena rosa. América del Norte.
- Glaucium flavum*** Crantz, *Papaveraceae*. Región mediterránea, atlántica, macaronesica.
- Glebionis coronaria*** (L.) Cass. ex Spach = *Chrysanthemum coronarium* L., *Compositae*. Región mediterránea, C, S Portugal.
- Gleditsia triacanthos*** L.= *Gleditsia triacanthos* L. f. *inermis* Willd., *Leguminosae*. Acacia negra sin espinas. E EEUU.
- Glottiphyllum depressum*** (Haw.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.
- Glottiphyllum diforme*** (L.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.
- Gomesa bifolia*** (Sims) M.W.Chase & N.H.Williams = *Oncidium bifolium* Sims, *Orchidaceae*. Uruguay.
- Gomesa crispa*** (Lindl.) Klotzsch. & Rchb. f., *Orchidaceae*. Brasil.
- Gomesa varicosa*** (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams = *Oncidium varicosum* Lindl., *Orchidaceae*. Brasil.
- Gomphocarpus fruticosus*** (L.) W.T. Aiton, *Apocynaceae*. Sudáfrica.
- Gomphocarpus physocarpus*** E. Mey., *Apocynaceae*. SE África.
- Gonospermum canariense*** (DC.) Less., *Compositae*. Islas Canarias.
- Grevillea lanigera*** A. Cunn. 'Compacta' = *G. lanigera* A. Cunn. 'Mount Tamboritha', *Proteaceae*. Origen hortícola.
- Grevillea lanigera*** A. Cunn. 'Mount Tamboritha' (ver *G. lanigera* 'Compacta')

- Grevillea robusta*** A. Cunn. ex R. Br., *Proteaceae*. Árbol del fuego, Roble australiano, Zosle plateado australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Guarianthe skinneri*** (Bateman) Dressler & W.E.Higgins = *C. skinneri* Bateman, *Orchidaceae*. C América.
- Guazuma ulmifolia*** Lam., *Malvaceae*. Guácima. América Tropical.
- Gunnera manicata*** Linden ex Delchev., *Gunneraceae*. Ruibarbo gigante. Brasil.
- Guzmania dissitiflora*** (André) L. B. Sm, *Bromeliaceae*. C América.
- Guzmania donnellsmithii*** Mez ex Donn. Sm., *Bromeleaceae*.
- Guzmania ligulata*** var. ***concolor*** Prodtor & Cedeño-Mald. = *G. minor* Mez, *Bromeliaceae*. Sudamérica.
- Guzmania lingulata*** (L.) Mez, *Bromeleaceae*. C América, Perú, Brasil.
- Guzmania minor*** (ver *G. ligulata* var. *concolor*)
- Guzmania monostachia*** (L.) Rusby ex Mez, *Bromeleaceae*. México, S América.
- Guzmania*** Ruíz & Pav., 'Pasion', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Guzmania*** Ruíz & Pav., 'Torch', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Guzmania sp.*** Ruíz & Pav., *Bromeliaceae*.
- Gymnocalycium baldianum*** (Speg.) Speg., *Cactaceae*. Argentina.
- Gymnocalycium saglionis*** (Cels) Britton & Rose, *Cactaceae*. Argentina.
- Gymnosporia senegalensis*** (Lam.) Loes = *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell. subsp. *europaeus* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo, *Celastraceae*. Arto, Espino cambrón. SE Península Ibérica, N África (Marruecos y Argelia).
- Gynerium argenteum*** Ness. (ver *Cortaderia selloana*)
- Gynura aurantiaca*** (Blume) Sch.Bip ex DC., *Compositae*. SE Asia, Indonesia.
- Hakea salicifolia*** (Vent) B.L. Burtt, *Proteaceae*. Australia.
- Handbergia comptoniana*** (Andrews) Benth. = *Glycine comptoniana* Andrews, *Leguminosae*. Australia.
- Hardenbergia violacea*** (Schneev.) Stearn = *Glycine violacea* Schneev., *Leguminosae*. Australia.
- Hatiora salicornioides*** Britton. & Rose, f. *bambusoides* (F.A.C. Weber) Supplie, *Cactaceae*. Brasil.
- Haworthia angustifolia*** Haw., *Aloaceae*. S África.
- Haworthia batesiana*** Uitew., *Aloaceae*. S África.
- Haworthia chloracantha*** Haw., *Aloaceae*. S África.
- Haworthia coarctata*** Haw. = *H. resendeana* Poelln., *Aloaceae*. S África.
- Haworthia cymbiformis*** (Haw.) Duval, *Aloaceae*. S África.
- Haworthia fasciata*** (Willd.) Haw., *Aloaceae*. S África.

- Haworthia limifolia* Marloth, *Aloaceae*. S África.
Haworthia margaritifera (L.) Haw. (ver *H. pumila*)
Haworthia mucronata Haw., *Aloaceae*. S África.
Haworthia pumila (L.) Duval = *H. margaritifera* (L.) Haw., *Aloaceae*. S África.
Haworthia reinwardtii (Salm.-Dyck) Haw., *Aloaceae*. S África.
Haworthia reticulata Haw., *Aloaceae*. S África.
Hawortia resendeana (ver *H. coarctata*)
Hebe andersonii (Lindl. & Paxt.) Cockayne 'Variegata', *Scrophulariaceae*. Origen hortícola.
Hebe Comm. ex Juss *sp.* 'Autum Glory', *Scrophulariaceae*. Origen hortícola.
Hebe pinguifolia (Hook. f.) Cockayne & Allan 'Pagei', *Scrophulariaceae*. Origen hortícola.
Hedera canariensis Willd. 'Gloire de Marengo', *Araliaceae*. Origen hortícola.
Hedera helix L. 'Glacier', *Araliaceae*. Origen hortícola.
Hedera helix L., *Araliaceae*. Hiedra común, Yedra. Europa, O Asia, N África.
Hedychium coronarium J. Koenig, *Zingiberaceae*. Asia tropical.
Hedychium flavescens Carey ex Roscoe, *Zingiberaceae*. China, India, Nepal.
Hedychium horsfieldii R.Br. ex Pared., *Zingiberaceae*. Isla de Java (Indonesia).
Hedypnois cretica (ver *H. rhagadioloides*)
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt = *H. cretica* (L.) Dum.Cours., *Compositae* S Europa, N, O África, SE Asia.
Hedysarum glomeratum F. Dietr., *Leguminosae*. Región mediterránea.
Heliamphora minor Gleason, *Sarraceniaceae*. Tropical.
Helianthus annuus L., *Compositae*. SE EEUU, N México.
Helianthus californicus DC., *Compositae*. California (EEUU).
Helichrysum italicum (Roth) G. Don, *Compositae*. Región mediterránea.
Helichrysum stoechas (L.) Moench = *H. atropurpureum* (W.Bull) Radlk, *Compositae*. S, O Europa.
Helichrysum stoechas (L.) Moench = *H. atropurpureum* (W.Bull) Radlk, *Compositae*. S, O Europa.
Heliconia pseudoaemygdiana Emygdio & E. Santos, *Helioconiaceae*. Brasil.
Heliotropium arborescens L. = *H. peruvianum* L., *Boraginaceae*. Heliotropo, Vainilla de jardín. Perú.
Heliotropium europaeum L., *Boraginaceae*. S, C Europa, O Asia, N África.

- Heliotropium peruvianum* L. (ver *H. arborescens*)
Helxine soleirolii Req. (ver *Soleirolia soleirolii*)
Helychrysum obconicum Dc., *Compositae*. Madeira (Portugal).
Heptapleurum arboricolum Hayata (ver *Schefflera arboricola*)
Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M. Coult., *Asparagaceae*. Yuca roja. Texas (EEUU).
Hesperoyucca whipplei (Torr.) Trel. = *Yucca whipplei* Torr., *Asparagaceae*. S California, Baja California.
Heuchera micrantha Douglas ex Lindl., *Saxifragaceae*. Origen hortícola.
Hibanobambusa tranquillans (Koidz.) Demoly. 'Shiroshima' (ver *Phyllosasa tranquillans*)
Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern, *Malvaceae*. De EEUU a Paraguay.
Hibiscus arnottianus A. Gray, *Malvaceae*. Hawaii (EE UU).
Hibiscus coccineus var. *integrifolius* Chapm. (ver *H. integrifolius*)
Hibiscus elatus Sw., *Malvaceae*. Jamaica, Cuba.
Hibiscus heterophyllus Vent., *Malvaceae*. Nueva Gales del Sur, Queensland (Australia).
Hibiscus integrifolius (Chapm.) Small, = *H. coccineus* var. *integrifolius* Chapm., *Malvaceae*. Florida, Georgia (EE UU).
Hibiscus mutabilis L., *Malvaceae*. Algodón rosa. China.
Hibiscus rosa-sinensis L., *Malvaceae*. Pacífico, Rosa de China. Asia tropical, China.
Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook. f., *Malvaceae*. Cayena péndula. Tropical, E África.
Hibiscus syriacus L., *Malvaceae*. Altea, Rosa de Siria. E Asia.
Hibiscus tiliaceus L., *Malvaceae*. India.
Hippeastrum vittatum (L'Her.) Herb., *Amaryllidaceae*. Amarilis. Argentina, Brasil.
Hippocrepis biflora Spreng., *Leguminosae*. Región mediterránea.
Hippocrepis ciliata Wild, *Leguminosae*. Región mediterránea. Hochst., *Oleaceae*. Sudáfrica. Honduras, Guatemala.
Hordeum leorinum Link. (ver *H. murinum* subsp. *leporinum*)
Hordeum murinum L. subsp. *leporinum* (Link.) Arcang. = *H. leporinum* Link., *Poaceae*. Región mediterránea.
Houttuynia cordata Thunb., *Saururaceae*. China, Japón.
Howea belmoreana (C. Moore & F. Muell.) Becc. = *Kentia belmoreana* C. Moore & F. Muell., *Arecaceae*. Kentia, Kencia. Isla de Lord Howe (Australia).

- Howea forsteriana* (F.Muell.) Becc. = *Kentia forsteriana* F. Muell., *Arecaceae*. Kentia, Kencia, Palmera centinela. Isla de Lord Howe (Australia).
- Hoya bella* Hook., *Apocynaceae*. SE Asia, Australia.
- Hoya carnosa* (L.f.) R. Br., *Apocynaceae*. De S China a Australia.
- Hoya compacta* C.M. Burton in Hoyan.'Variegata', *Apocynaceae*. SE Asia, Australia.
- Hoya compacta*.C.M. Burton in Hoyan, *Apocynaceae*. SE Asia, Australia.
- Hoya kerril* Craib, *Apocynaceae*. Sian, Thailandia Laos.
- Hoya lanceolata* Wall. ex D. Don subsp. *bella* (Hook.) D.H. Kent = *H. bella* Hook, *Apocynaceae*. Burma.
- Hoya linearis* Wall., *Apocynaceae*. Región del Himalaya.
- Hoya retusa* Warb., *Apocynaceae*. S India.
- Huernia lenewtonii* Plowes, *Asclepiadaceae*. Kenia.
- Huernia pendula* E.A. Bruce, *Asclepiadaceae*. Prov. Del cabo (Sudáfrica).
- Humata griffithiana* var. *tyermannii* (T. Moore) Tagawa = *H. tyermannii* T. Moore, Davalliaceae. China .
- Humata tyermannii* T. Moore (ver *H. griffithiana* var. *tyermannii*)
- Hydnophytum formicarum* Jack, *Rubiaceae*. Sudeste de Asia.
- Hydnophytum moseleyanum* Becc., *Rubiaceae*.
- Hydnophytum puffii* Y.W.Low, Sugau & K.M.Wong, *Rubiaceae*.
- Hydnophytum simplex* Becc., *Rubiaceae*. Nueva Guinea.
- Hydnophytum sp.* Jack, *Rubiaceae*. Asia Sudoriental.
- Hylocereus escuintlensis* Kimmach, *Cactaceae*. Guatemala.
- Hylocereus setaceus* (Salm-Dyck ex DC.) Ralf Bauer = *Selenicereus setaceus* (Salm-Dyck ex DC.) A.Berger ex Werderm., *Cactaceae*. Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay.
- Hylocereus sp.* (A. Berger) Britton & Rose, *Cactaceae*. América tropical.
- Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose., *Cactaceae*. Dama de la noche. C América.
- Hymenolepis parviflora* (L. f.) DC. = *Athanasia parviflora* L., *Compositae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Hymenosporum flavum* F.Muell., *Pittosporaceae*. Plumaria australiana. Quuensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Hyophorbe lagenicaulis* (L. H. Bailey) H. E. Moore = *Mascarena lagenicaulis* L. H. Bailey, *Arecaceae* . Palmera botella. Islas Mascareñas
- Hyophorbe verschaffeltii* H.Wendl. = *Mascarena verschaffeltii* (H. Wendl.) L. H. Bailey, *Arecaceae*. Palmera fusiforme. Islas Mascareñas.
- Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf, = *H. sinaica* (Delile) G. López, Cerrillo. *Poaceae*. Región mediterránea, Portugal.

- Hyparrhenia sinaica* (Delile) G. López (ver *H. hirta*)
Hypericum calycinum L., *Hypericaceae*. Hierba de San Juan. SE
Bulgaria, N Turquía.
Hypericum canariense L., *Hypericaceae*. Islas Canarias.
Hypericum hircinum L., *Hypericaceae*. Hierba de San Juan Región
mediterránea.
Hypericum olympicum L., *Hypericaceae*. SE Europa, Asia.
Hypericum patulatum Thunb., *Hypericaceae*. China.
Hyphaene coriacea Gaertn., *Arecaceae*. S África.
Hypoestes phyllostachya Baker, *Acanthaceae*. Madagascar.
Iberis sempervirens L., *Brassicaceae*. Región mediterránea.
Iboza riparia (Hochst.) N.E. Br (ver *tetradenia riparia*)
Ilex canariensis Poir., *Aquifoliaceae*. Macaronesia.
Imantophyllum aitonii Hook f. (ver *Clivia nobilis*)
Impatiens balsamina L., *Balsaminaceae*. Bálsamo de jardín. India, SE
Asia.
Impatiens hawkeri W. Bull, *Balsaminaceae*. Impatiens de Nueva
Guinea. Nueva Guinea.
Impatiens walleriana Hook. f., *Balsaminaceae*. De Tanzania a
Mozambique.
Impatiens x hybrida hort. 'Sunpatiens', *Balsaminaceae*. Origen
hortícola.
Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f. = *Sasa tessellata* (Munro)
Makino & Shibata, *Poaceae*. China.
Inga edulis Mart., *Leguminosae*. Brasil.
Ipomoea cairica (L.) Sweet, *Convolvulaceae*. África tropical, Asia.
Ipomoea cairica (L.) Sweet, *Convolvulaceae*. África tropical, Asia .
Ipomoea tricolor Cav., *Convolvulaceae*. América tropical.
Iresine herbstii Hook., *Amaranthaceae*. S América.
Iris japonica Thunb., *Iridaceae*. Japón, China.
Iris pseudoacorus L., *Iridaceae*. Ácoro bastardo, Lirio amarillo,
Espadañal. De Europa y N África a Siberia Occidental.
Iris x germanica L., *Iridaceae*. Lirio azul. Europa meridional.
Iris xiphium L., *Iridaceae*. Lirio bulboso común, Lirio español. S
Europa, Región mediterránea.
Islas Filipinas.
Jacaranda mimosifolia D. Don = *J. ovalifolia* R. Br., *Bignoniaceae*.
Jacaranda, Palo santo. NO Argentina.
Jacaranda ovalifolia R. Br. (ver *J. mimosifolia*)
Jacobeia maritima (L.) Pelsler & Meijden = *Senecio cineraria* DC.,
Compositae. Región mediterránea.
Jacobinia suberecta André (ver *Dicliptera suberecta*)
Jasione montana L., *Campanulaceae*. Europa, NO África, Turquía.

- Jasminum azoricum* L., *Oleaceae*. Jazmín de las azores. Azores (Portugal).
- Jasminum humile* L., *Oleaceae*. Jazmín italiano. De Afganistán a SO China.
- Jasminum odoratissimum* L., *Oleaceae*. África tropical, Islas Canarias, Madeira
- Jasminum officinale* L., *Oleaceae*. Jazmín común, Jazmín real. Himalaya, SO China.
- Jasminum polyanthum* Franch., *Oleaceae*. Jazmín de invierno, Jazmín de China. Yunnan (SO China).
- Jasminum sambac* (L.) Ait., *Oleaceae*. Jazmín de Arabia. S Asia.
- Jasminum simplicifolium* G. Forst., *Oleaceae*. Jazmín mandarino. Australia, Islas del Pacífico.
- Jatropha integerrima* Jacq., *Euphorbiaceae*. Peregrina. Cuba.
- Jatropha multifida* L. *Euphorbiaceae*. América central.
- Jatropha podagrica* Hook., *Euphorbiaceae*. Guatemala, Panamá.
- Juanulloa mexicana* (Schltdl.) Miers, *Solanaceae*. Perú.
- Jubaea chilensis* (Molina) Baill. = *J. spectabilis* Kunth, *Arecaceae*. Palmera de Chile, Palma de miel. C Chile.
- Jubaea spectabilis* Kunth (ver *J. chilensis*)
- Juglans regia* L. = *J. sinensis* (A. DC.) Dode, *Juglandaceae*. Nogal. SE Europa, O, C Asia.
- Juncus acutus* L., *Juncaceae*. Junco silvestre. Región mediterránea.
- Juncus maritimus* Lam., *Juncaceae*. C, W Europa, Región mediterránea, W Asia, N África.
- Juglans sinensis* (A. DC.) Dode (ver *J. regia*)
- Juniperus canariensis* Guyot & Mathou, *Cupressaceae*. Sabina canaria. Gomera, Hierro (Islas Canarias. España).
- Juniperus communis* L., *Cupressaceae*. Enebro común. Zona templada del Hemisferio Norte.
- Juniperus horizontalis* Moench, *Cupressaceae*. Enebro rastrero. N EEUU.
- Juniperus macrocarpa* Sm = *J. oxycedrus* subsp. *macrocarpa* (Sm.) Neilr., *Cupressaceae*. Enebro de dunas. Región mediterránea, W Asia.
- Juniperus oxycedrus* L., *Cupressaceae*. Enebro de la miera. Región mediterránea, Caúcaso, Irán
- Juniperus phoenicea* L. var. *turbinata* (Guss.) Parl. = *J. turbinata* L. subsp. *canariensis* (Guss.) Nyman, *Cupressaceae*. Sabina. Región mediterránea Occidental
- Juniperus phoenicea* L., *Cupressaceae*. Sabina. Región mediterránea, Macaronesia.
- Juniperus turbinata* L., subsp. *canariensis* (Guyot & Mathou) Rivas Mart. (ver *J. phoenicea* var. *turbinata*)

- Justicia adhatoda* L. = *Adhatoda vasica* Nees, *Acanthaceae*. India, Sri Lanka.
- Justicia aurea* Schldtl., *Acanthaceae*. México a Panamá.
- Justicia brandegeana* Wassh. & L. B. Sm. = *Beloperone guttata* Brandegee, *Acanthaceae*. Cola de camarón. México.
- Justicia carnea* Lindl., *Acanthaceae*. Dudamérica.
- Kalanchoe beauverdii* Raym.-Hamet, *Crassulaceae*. Madagascar.
- Kalanchoe beharensis* Drake, *Crassulaceae*. Madagascar.
- Kalanchoe beharensis* Drake, var. *subnuda* H. Jacobsen, *Crassulaceae*. Madagascar.
- Kalanchoe blossfeldiana* Poelln., *Crassulaceae*. Madagascar.
- Kalanchoe daigremontiana* Raym.-Hamet & H. Perrier, *Crassulaceae*. Madagascar.
- Kalanchoe fedtschenkoi* Raym.-Hamet & H. Perrier (ver *Bryophyllum fedtschenkoi*)
- Kalanchoe grandiflora* A. Rich. (ver *K. marmorata*)
- Kalanchoe longiflora* Schltr ex J.M. Wood., *Crassulaceae*. Natal (Sudáfrica).
- Kalanchoe marmorata* Baker = *K. grandiflora* A. Rich., *Crassulaceae*. E África.
- Kalanchoe pumila* Baker, *Crassulaceae*. Madagascar.
- Kalanchoe tetraphylla* H. Perrier = *Kalanchoe thyrsiflora* Harv. 'Red Lips', *Crassulaceae*. Origen hortícola.
- Kalanchoe thyrsiflora* Harv. (ver *Kalanchoe tetraphylla*)
- Kalanchoe tomentosa* Baker, *Crassulaceae*. Madagascar.
- Kalanchoe tubiflora* Raym.-Hamet, *Crassulaceae*. S África, Madagascar.
- Kalmia latifolia* L., *Ericaceae*. Laurel americano, Laurel de montaña. EE UU.
- Kedrostis africana* Cogn., *Cucurbitaceae*. África.
- Kentia belmoreana* C. Moore & F. Muell. (ver *Howea belmoreana*)
- Kentia forsterana* C. Moore & F. Muell. (ver *Howea forsteriana*)
- Kentiopsis macrocarpa* Brongn. (ver *Chambeyronia macrocarpa*)
- Kigelia africana* (Lam.) Benth. = *K. pinnata* (Jacq.) DC., *Bignoniaceae*. Árbol de las salchichas. África.
- Kigelia pinnata* (Jacq.) DC (ver *Kigelia africana*)
- Kleinia articulata* (L. f.) Haw. (ver *Senecio articulatus*)
- Kleinia longiflora* DC. = *Senecio longiflorus* (DC.) Sch. Bip. *Compositae*. S África.
- Kleinia neriifolia* Haw., = *Senecio kleinia* (L.) Less., *Compositae*. Verode. Islas Canarias.
- Kleinia rowleyana* (H. Jacobsen) G. Kunkel (ver *Senecio rowleyanus*)
- Kniphofia uvaria* (L.) Oken, *Asphodelaceae*. África.

- Koelreuteria apiculata*** Rehder & Wilson (ver *K. paniculata*)
Koelreuteria bipinnata Franch., *Sapindaceae*. Árbol de la lluvia chino. China.
- Koelreuteria elegans*** (Seem.) A. C. Sm., *Sapindaceae*. Árbol de la lluvia de oro. Taiwan, Islas Fiji.
- Koelreuteria paniculata*** Laxm. = *K. apiculata* Rehder & E.H. Wilson, *Sapindaceae*. Jabonero de China, Árbol de los farolitos. China.
- Laelia alaorii*** Brieger & Bicalho (ver *Cattleya alaorii*)
Laelia fidelensis Pabst (ver *Cattleya fidelensis*)
Laelia grandis Lindl. (ver *Cattleya grandis*)
Laelia lobata (Lindl.) Veitch (Ver *Cattleya lobata*)
Laelia purpurata Lindl. & Paxton (ver *Cattleya purpurata*)
Laelia tenebrosa (Rolfe) Rolfe (ver *Cattleya tenebrosa*)
Lagerstroemia elegans Muro ex Paxton (ver *L. indica*)
Lagerstroemia indica L. = *L. elegans* Wall. ex Paxton, *Lythraceae*. Árbol de Júpiter. China.
- Lagunaria patersonia*** (Andrews) G. Don, *Malvaceae*. Lagunaria. Islas de Lord Howe, Isla de Norkfolk (Australia).
- Lagurus ovatus*** L, *Poaceae*. O Europa, Región mediterránea, Macaronesia.
- Lamarckia aurea*** (L.) Moench, *Poaceae*. Región mediterránea, Portugal.
- Lamium amplexicaule*** L., *Lamiaceae*. Europa.
- Lampranthus aurantiacus*** (DC.) Schwantes, *Aizoaceae*. Uña de gato. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Lampranthus aureus*** (L.) N. E. Br., *Aizoaceae*. Uña de gato. S África.
- Lampranthus deltoides*** (L.) Glen ex Wijnands = *Oscularia deltoides* (L.) Schwantes, *Aizoaceae*. S África.
- Lampranthus emarginatus*** (L.) N. E. Br., *Aizoaceae*. Uña de gato. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Lampranthus spectabilis*** (Haw.) N. E. Br., *Aizoaceae*. Uña de gato. S África.
- Lantana camara*** L. 'Flava', *Verbenaceae*. Origen hortícola.
- Lantana camara*** L. 'Nana', *Verbenaceae*. Origen hortícola.
- Lantana camara*** L., *Verbenaceae*. Banderita española. América tropical.
- Lantana montevidensis*** (K. Spreng.) Briq. = *L. sellowiana* Link & Otto = *Lippia montevidensis* Spreng., *Verbenaceae*. Lantana rastrera. S América.
- Lantana sellowiana*** Link & Otto (ver *L. montevidensis*)
Lathyrus clymenum L., *Leguminosae*. S Europa, Asia menor, N África, Macaronesia.

- Lathyrus tingitanus* L., *Leguminosae*. Península Ibérica, S Francia, Cerdeña, NO África, Macaronesia.
- Laurus azorica* (Seub.) Franco, *Lauraceae*. Loro. Macaronesia.
- Laurus nobilis* L., *Lauraceae*. Laurel. Región mediterránea.
- Lavandula angustifolia* Mill., *Lamiaceae*. Espliego. Región mediterránea.
- Lavandula canariensis* (L.) Mill., *Lamiaceae*. Matorrisco. Islas Canarias.
- Lavandula dentata* L., *Lamiaceae*. Lavanda. S, E España, Islas Baleares (España).
- Lavandula multifida* L., *Lamiaceae*. Lavanda. O Región mediterránea.
- Lavandula pinnata* L., *Lamiaceae*. Madeira (Portugal).
- Lavandula stoechas* L., *Lamiaceae*. Cantueso. Región mediterránea, Macaronesia.
- Lavandula x heterophylla* Viv., *Lamiaceae*. Europa.
- Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel. *Lamiaceae*. SO Europa.
- Lavatera cretica* L. (ver *Malva multiflora*)
- Lecanopteris carnosa* (Reinw.) Blume, *Polypodiaceae*. Indonesia, Malasia.
- Lecanopteris celebica* Hennipman, *Polypodiaceae*. Célebes (Indonesia).
- Lecanopteris holttumii* Hennipman, *Polypodiaceae*. Célebes (Indonesia).
- Lecanopteris pumila* Blume, *Polypodiaceae*. Indonesia, Malasia, Islas Filipinas.
- Ledebouria socialis* (Baker) Jessop = *Scilla socialis* Baker = *Scilla violacea* Hutch., *Asparagaceae*. S África.
- Lemna minor* L., *Lemnaceae*. Lenteja de agua. Cosmopolita.
- Leonotis leonurus* (L.) R. Br. = *Phlomis leonurus* L., *Lamiaceae*. Oreja de león, Nido de abeja. S África.
- Leontodon longirostris* (French & P.D. Sell.) Talavera, *Compositae*. S Europa, NO África, Macaronesia.
- Leontodon tingitanus* (Boiss & Reut.) Ball, *Compositae*. S España, NO Marruecos.
- Leopoldia comosa* (L.) Parl. = *Muscari comosum* (L.) Mill., *Asparagaceae*. Región mediterránea.
- Lepismium asuntapatense* M. Kessler, Ibisch & Barthlott (ver *Pfeiffera asuntapatense*)
- Lepismium bolivianum* (Britton) Lauterb. (ver *Rhypsalis bolivianum*)
- Lepismium cruciformis* (Vell.) Miq. = *Rhypsalis cruciformis* (Vell.) A. Cast., *Cactaceae*. Argentina, Brasil.
- Leptospermum scoparium* J.R. Forst. & G. Forst., *Myrtaceae*. Australia, Nueva Zelanda.

- Leucaena glauca* Benth. (ver *L. leucocephala*)
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit = *L. glauca* Benth.,
Leguminosae. Aromo blanco. América tropical, Florida, Tejas (EEUU).
Leuchtembergia principis Hook, *Cactaceae*. México.
Leucophyta brownii Cass. = *Calocephalus brownii* (Cass.) F. Muell.,
Compositae. Australia.
Ligustrum japonicum Thunb. 'Variegatum', *Oleaceae*. Aligustre
matizado. Origen hortícola.
Ligustrum japonicum Thunb., *Oleaceae*. Aligustre. Hong Kong
(China), Japón, Corea.
Ligustrum ovalifolium Hassk., *Oleaceae*. Japón.
Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine,
Hydrocharitaceae. De México a Perú, Amazonas.
Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss., *Plumbaginaceae*. Salado.
Región mediterránea.
Limonium insigne (Coss.) Kuntze, *Plumbaginaceae*. Siempreviva
morada. SE Península Ibérica.
Limonium malacitanum B. Díez, *Plumbaginaceae*. Saladilla, Saladilla
de Málaga. Litoral Andaluz (Málaga y Granada. (S España).
Limonium preauxii (Webb & Berthel.) O. Kuntze, *Plumbaginaceae*.
Siempreviva lunaria. Gran Canaria (Islas Canarias. España).
Limonium silvestrei Aparicio, *Plumbaginaceae*. Vega sur del
Guadalquivir (Sevilla).
Limonium sinuatum (L.) Mill., *Plumbaginaceae*. Región
mediterránea.
Limonium tuberculatum (Boiss.) Kuntze, *Plumbaginaceae*.
Siempreviva espinocha. África occidental, Islas de Lobos
(Fuerteventura)
Linaria amoi Campo ex Amo, *Scrophulariaceae*. SE de la Península
Ibérica (Sierra Tejeda y Almijara).
Linaria clementei Haens, *Scrophulariaceae*. S de la Península Ibérica
(Ma).
Linaria platycalyx Boiss. & Reut, *Scrophulariaceae*. Sierra de Ronda
(Málaga).
Linoma alba (Bory) O. F. Cook (ver *Dictyosperma album*)
Linum strictum L., *Linaceae*. De Europa, Región mediterránea a
Afganistán.
Lippia montevidensis Spreng. (ver *Lantana montevidensis*)
Lippia repens Spreng. (ver *Phyla nodiflora* var. *rosea*)
Liquidambar styraciflua L., *Altingiaceae*. De Conectica a C América.
Liriope graminifolia (L.) Baker var. *densiflora* Baker (ver *L. muscari*)

- Liriope muscari* (Decne.) L. H. Bailey = *L. graminifolia* (L.) Baker var. *densiflora* Baker = *Ophiopogon muscari* Decne., *Ophiopogonaceae*. Liriope. China.
- Liriope muscari* (Decne.) L. H. Bailey var. *variegata* (Baker) H. Hara, *Ophiopogonaceae*. China, Japón.
- Litchi chinensis* Sonn., 'B-10', *Sapindaceae*. Lichi B-10. Origen hortícola.
- Litchi chinensis* Sonn., 'Kawai-Mai-Pink', *Sapindaceae*. Litchi Kawai-Mai-Pink. Origen hortícola.
- Litchi chinensis* Sonn., *Sapindaceae*. Lichi. China.
- Lithodora nitida* (Ern) R. Fern. (ver *Glandora nitida*)
- Lithops wernerii* Schwantes & H. Jacobs, *Aizoaceae*. Namibia.
- Livistona australis* (R. Br.) Mart., *Arecaceae*. Livistona de Australia. E Australia.
- Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. ex Mart., *Arecaceae*. Livistona de China, Palmera china de abanico. E China, Islas Ryu Kyu (Japón), Islas Bonin (Japón).
- Livistona decipiens* Becc. (ver *L. decora*)
- Livistona decora* (W. Bull) Dowe = *L. decipiens* Becc., *Arecaceae*. Queensland (Australia).
- Livistona fulva* Rodd, *Arecaceae*. Queensland (Australia).
- Livistona hoogendorpii* Teijsm. & Binn. ex Miq. (ver *L. saribus*)
- Livistona mariae* F. V. Muell. subsp. *rigida* (ver *L. rigida*)
- Livistona muelleri* F. M. Bailey, *Arecaceae*. Palmera abanico enana. NE Queensland (Australia).
- Livistona nitida* Rodd, *Arecaceae*. C Queensland (Australia).
- Livistona rigida* Becc. = *L. mariae* F. V. Muell. subsp. *rigida*, *Arecaceae*. Queensland (Australia).
- Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. (ver *Saribus rotundifolius*)
- Livistona saribus* (Lour.) Merr. ex A. Chev. = *L. hoogendorpii* Teijsm. & Binn. ex Miq., *Arecaceae*. SE Asia.
- Lobularia maritima* (L.) Desv. = *Alyssum maritimum* (L.) Lam., *Brassicaceae*. Aliso, Dulce aliso. S Europa.
- Lolium rigidum* Gaudin, *Poaceae*. Euroasia.
- Lonicera japonica* Thunb., *Caprifoliaceae*. Madreselva. E Asia.
- Loropetalum chinense* (R. Br.) Oliv., *Hamamelidaceae*. China, Japón.
- Loropetalum chinensis* (R. Br.) Oliv. 'Fire Dance', *Hamamelidaceae*. Origen hortícola.
- Lotus berthelotii* Lowe ex Masf., *Leguminosae*. Islas Canarias (España).
- Lotus creticus* L., *Leguminosae*. Cuernecillo de mar. Región mediterránea, Macaronesia.
- Lotus edulis* L., *Leguminosae*. S Europa, SO Asia, N África.

- Lotus maculatus* Benth., *Leguminosae*. Pico de paloma manchada. Islas Canarias (España).
- Lotus ornithopodioides* L., *Leguminosae*. S, E Europa, N África, SO Asia.
- Lucuma salicifolia* HBK (ver *Pouteria campechiana*)
- Luffa aegyptiaca* Mill., *Cucurbitaceae*. Esponja vegetal. Asia tropical, África.
- Luffa cylindrical* M. Roem, *Cucurbitaceae*. Asia, África.
- Lycianthes rantonnetii* (Carrière ex Lesc.) Bitter, = *Solanum rantonnetii* Carrière, *Solanaceae*. Argentina, Paraguay.
- Lycium chilense* Bertero, *Solanaceae*. Chile.
- Lycium intricatum* Boiss., *Solanaceae*. Espina santa, Cambronera. S Europa, N África.
- Lycopodioides apoda* (L.) Kuntze = *Selaginella apoda* (L.) C. Morren, *Selaginellaceae*. E, N América.
- Lysimachia nummularia* L., *Primulaceae*. Europa.
- Macadamia tetraphylla* L.A.S. Johnson, *Proteaceae*. Macadamio. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Macfadyena unguis-cati* A. H. Gentry (ver *Dolichandra unguis-cati*)
- Maclura pomifera* (Raf.) C.K. Schneid., *Moraceae*. De Arkansas a Texas (EEUU).
- Macrochloa tenacissima* (L.) Kunth (ver *Stipa tenacissima*)
- Macrozamia communis* L. A. S. Johnson, *Zamiaceae*. E Nueva Gales del Sur (Australia).
- Macrozamia johnsonii* D.L. Jones & K. D. Hill, *Zamiaceae*. Nueva gales del Sur (Australia).
- Macrozamia moorei* F. Muell., *Zamiaceae*. Queensland (Australia).
- Magnolia grandiflora* L., *Magnoliaceae*. Magnolio. Zona costera del SE EE UU.
- Mahonia aquifolium* Pursh (ver *Berberis aquifolium*).
- Malus communis* Poir., var. *coino*, *Rosaceae*. Pero coino. Origen hortícola.
- Malus communis* Poir., var. *ronda*, *Rosaceae*. Pero de Ronda. Origen hortícola.
- Malus domestica* L., 'Arena', *Rosaceae*. Manzano de Arena. Origen hortícola.
- Malus domestica* L., 'Sevillano', *Rosaceae*. Manzano sevillano. Origen hortícola.
- Malva multiflora* (Cav.) Soldado, Banfi & Galasso = *Lavatera cretica* L., *Malvaceae*. SO Europa, N África, SO Asia.
- Malva sylvestre* L., *Malvaceae*. Europa, N África, SO Asia.
- Malvaviscus penduliflorus* Moc. & Sessé ex DC, *Malvaceae*. Malvavisco. México.

- Mammea americana* L., *Clusiaceae*. Mamey de Santo Domingo. Jamaica, La Española, Puerto Rico, Las Antillas.
- Mammillaria albescens* Tiegel, subsp. *maritimus*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria albicans* (Britton & Rose) Berger., *Cactaceae*. Baja California.
- Mammillaria albicans* subsp. *fraileana* (Britton & Rose) D.R. Hunt. = *M. fraileana* (Britton & Rose) Boed., *Cactaceae*. México
- Mammillaria albilanata* Backeb., subsp. *oaxacana* D.R. Hunt, *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Mammillaria amajacensis* Brachet & M. Lacoste, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria apozolensis* Repp. var. *saltensis* Repp. México, Zacatecas.
- Mammillaria armillata* K. Brandegee, *Cactaceae*. Baja California (México).
- Mammillaria aureispina* (Lau) Repp., (ver *M. rekoii*).
- Mammillaria bachmannii* Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria backebergiana* F.G. Buchenau, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria backebergiana* F.G. Buchenau, subsp. *ernestii* (Fittkan) Hunt, *Cactaceae*. Guerrero (México).
- Mammillaria baumii* Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria beiselii* Diers (ver *M. karwinskiana* subsp. *Beiselii*)
- Mammillaria bella* Backeb., (ver *M. nunezii* subsp. *bella*)
- Mammillaria beneckeii* Ehrenb., var. *multiprolifera*, *Cactaceae*. S México.
- Mammillaria blossfeldiana* Boed., *Cactaceae*. Baja California, México.
- Mammillaria bocasana* Poselg. = *M. bocasana* subsp. *bocasana*, *Cactaceae*. San Luis de Potosi (México).
- Mammillaria bocasana* subsp. *bocasana* (ver *M. bocasana*)
- Mammillaria bocasana* subsp. *eschauzieri* (J.M. Coulter) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. hirsuta* Boed. = *M. longicoma* Britton & Rose A. Berger, *Cactaceae*. San Luis de Potosi, Zacatecas (México).
- Mammillaria boelderiana* Wohlschl., *Cactaceae*. México, Zacatecas.
- Mammillaria bombycina* Quehl, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria brandegeei* subsp. *lewisiana* (H.E. Gates) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México, Baja California.
- Mammillaria bravote* R.T. Craig, subsp. *maritimus*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria buxbaumeriana* Repp., *Cactaceae*. México, Guanajuato.
- Mammillaria calacantha* Tiegel (ver *M. rhodantha* subsp. *rhodantha*).
- Mammillaria candida* Scheidw. (ver *Neomammillaria candida*)
- Mammillaria canelensis* R.T. Craig., *Cactaceae*. SO Chihuahua, SE Sonora (México).

- Mammillaria capensis* (H.E. Gates) Craig, *Cactaceae*. Baja California (México).
- Mammillaria carmenae* Castañeda, 'Dark red', *Cactaceae*. Origen hortícola.
- Mammillaria carnea* Zucc. ex Pfeiff., *Cactaceae*. Puebla (México).
- Mammillaria centricirra* Lem (ver *M. magnimamma*)
- Mammillaria cerralboa* (Britton & Rose) Orcutt, *Cactaceae*. Baja California (México).
- Mammillaria chica* Repp., *Cactaceae*. Durango (México).
- Mammillaria chionocephala* J.A. Purpus = *M. ritteriana* Boed., *Cactaceae*. Nuevo León, Coahuila, Durango (México).
- Mammillaria chionocephala* J.A. Purpus, *Cactaceae*. Coahuila, Nuevo León, Durango (México).
- Mammillaria columbiana* (Werd.) Dugand, var. *bogotensis*, *Cactaceae*. Colombia, Venezuela.
- Mammillaria columbiana* Salm-Dyck, subsp. *yucatanensis* (Britton & Rose) Hunt, *Cactaceae*. SE México.
- Mammillaria compressa* DC., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria confusa* Orcutt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria crinita* DC., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria crinita* subsp. *scheinvariana* (R. Ortega & Glass in Glass) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. scheinvariana* Ortega-Varela & Glass in Glass, *Cactaceae*. Queretaro, Hidalgo (México).
- Mammillaria crinita* subsp. *wildii* (A. Dietr.) D.R. Hunt = *M. wildii* Dietr., *Cactaceae*. Hidalgo (México).
- Mammillaria crocidata* Lem. (ver *M. polythele*)
- Mammillaria crucigera* Mart., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria diacentra* Jacobi, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria dioica* K. Brandege, *Cactaceae*. S California a México.
- Mammillaria discolor* Haw., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria dixanthocentron* Backeb. *Cactaceae*. México, Puebla, Oaxaca.
- Mammillaria duoformis* R.T. Craig & E.Y. Dawson, *Cactaceae*. Puebla, Oaxaca, Morelos (México).
- Mammillaria eichlamii* Quehl = *M. voburnensis* var. *eichlamii* (Quehl) Repp., *Cactaceae*. Honduras, Chiapas (México) .
- Mammillaria elongata* DC., *Cactaceae*. C México.
- Mammillaria evermanniana* (Britton & Rose) Orcutt, *Cactaceae*. Isla Cerralvo (México).
- Mammillaria erythrosperma* Boed., var. *robusta*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria evermanniana* Orcutt. *Cactaceae*. Cerralvo en baja California (México).

- Mammillaria formosa*, subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. (ver *M. pseudocrucigera*)
- Mammillaria fragilis* Salm-Dyck (ver *M. gracilis*)
- Mammillaria fraileada* (Britton & Rose) Boed., (ver *M. albicans* subsp. *fraileana*)
- Mammillaria gaumeri* (Britton & Rose) Orcutt, *Cactaceae*. México, Yucatán.
- Mammillaria geminispina* Haw., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria gigantea* Hildm. ex K. Schum., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria glassii* R.A. Foster, *Cactaceae*. Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas (México).
- Mammillaria goodridgei* Scheer. in Salm-Dyck = *M. rectispina* (Dawson) Repp., *Cactaceae*. Isla de Cedros (México).
- Mammillaria goodridgii* Scheer = *M. rectispina* (E.Y. Dawson) Repp., *Cactaceae*. Isla de Cedros (México).
- Mammillaria gracilis* Pfeiff. = *M. fragilis* Salm-Dyck., *Cactus dedal.* C México.
- Mammillaria gracilis* Pfeiff. = *M. vetula* subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D. R. Hunt, *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).
- Mammillaria graessneriana* Boed. (ver *Neomammillaria graessneriana*)
- Mammillaria grahamii* Engelm. = *M. oliviae* Orcutt *Cactaceae*. México, Arizona, Nuevo México, Texas, California (EEUU).
- Mammillaria grusonii* Runge, *Cactaceae*. Coahuila (México).
- Mammillaria gueldemanniana* Bakeb., *Cactaceae*. Sierra de Álamos, Sonora (México).
- Mammillaria guelzowiana* Werderm., *Cactaceae*. Durango (México).
- Mammillaria guerreronis* (Bravo) Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria haageana* Pfeiff., subsp. *schmollii* (R.T. Craig) D.R. Hunt = *M. meissneri* Ehrenb., *Cactaceae*. Puebla, Oaxaca (México).
- Mammillaria haegeana* Pfeiff., subsp. *conspicua* (J.A. Purpus) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Puebla, Morelos, Oaxaca (México).
- Mammillaria hahniana* Werdem., 'albiflora', *Cactaceae*. Origen hortícola.
- Mammillaria hahniana* Werdem., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria hahniana* Werdem., subsp. *mendeliana* (Bravo) D. R. Hunt = *Neomammillaria mendeliana* Bravo, *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria hahniana* Werdem., subsp. *woodsii* (R.T. Craig) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria halhingeri* Boed., *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Mammillaria hamata* Lehm. ex Pleff., *Cactaceae*. Puebla (México).
- Mammillaria heyderi* Muehlenpf., *Cactaceae*. México.

- Mammillaria hidalgensis* Purpus, (ver *M. polythele*).
Mammillaria hirsuta Boed., (ver *M. bocasana* subsp. *eschauzieri*).
Mammillaria hubertmulleri Repp., *Cactaceae*. Morelos (México).
Mammillaria huitzilopochtli D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
Mammillaria huitzilopochtli D.R. Hunt, subsp. *niduliformis* (A.B. Lau) Pilbeam, *Cactaceae*. Oaxaca (México).
Mammillaria humboldtii Ehren, *Cactaceae*. Hidalgo (México).
Mammillaria icamolensis Boed., *Cactaceae*. Nuevo León (México).
Mammillaria jaliscana (Britton. & Rose) Boed., *Cactaceae*. Jalisco (México).
Mammillaria johnstonii (Britton. & Rose) Orcutt, *Cactaceae*. Sonora (México).
Mammillaria karwinskiana Mart. subsp. *collinsii* (Britton & Rose) D.R. Hunt (ver *M. voburnensis* subsp. *collinsii*)
Mammillaria karwinskiana subsp. *beiselii* (Diers) D.R. Hunt = *M. beiselii* Diers, *Cactaceae*. México.
Mammillaria klissingiana Boed., *Cactaceae*. México.
Mammillaria knippeliana Quehl, *Cactaceae*. Morelos. (México).
Mammillaria krasukae Repp. (ver *M. rekoii* subsp. *rekoii*)
Mammillaria lasiacantha Engelm., subsp. *hyalina* Hunt., *Cactaceae*. Fresnillo, Zacatecas (México).
Mammillaria laui D.R. Hunt, subsp. *dasyacantha* (D.R. Hunt) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
Mammillaria longicoma (Britton & Rose) A. Berger, (ver *M. bocasana* subsp. *eschauzieri*)
Mammillaria longicoma Britton & Rose (ver *Mammillaria bocasana* subsp. *eschauzieri*)
Mammillaria longimamma DC., *Cactaceae*. México, EEUU.
Mammillaria magnifica F.G. Buchenau, *Cactaceae*. Puebla, Morelos (México).
Mammillaria magnimamma Haw.= *M. centricirra* Lem. = *M. phymatothele* A. Berger, *Cactaceae*. México.
Mammillaria mammillaris (L.) H. Karst., *Cactaceae*. México, S EEUU, Antillas holandesas, Venezuela.
Mammillaria marcosii Fitz Maurice, Fitz Maurice & Glass (ver *M. multihamata*)
Mammillaria marksiana Krainz, *Cactaceae*. C México.
Mammillaria matudae Bravo, *Cactaceae*. Michoacan (México).
Mammillaria mazatlanensi K. Schum. = *M. mazatlanensis* subsp. *mazatlanensis*, = *M. occidentalis* Boed., *Cactaceae*. Sinaloa, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacan (México).
Mammillaria mazatlanensis subsp. *mazatlanensis* (ver *M. mazatlanensi*)

- Mammillaria melanocentra* subsp. *rubrograndis* (Repp. & A.B. Lau) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria mendeliana* (Bravo) Wederm., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria meyranii* Bravo, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria microhelia* Werderm., *Cactaceae*. Queretaro (México).
- Mammillaria miegiana* W. Earle, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria monancistracantha* Backeb., (ver *M. nana* Backeb.).
- Mammillaria muehlenpfordtii* Foerster (ver *Cactus muehlenpfordtii*)
- Mammillaria multidigitata* (Radley) ex Lindsay, *Cactaceae.*, Baja California.
- Mammillaria multihamata* Boed. = *M. marcosii* Fitz Maurice, Fitz Maurice & Glass, *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria mystax* Mart., *Cactaceae*. C México.
- Mammillaria nana* Backeb., *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria nana* Backeb., subsp. *nana* = *M. monancistracantha* Backeb., *Cactaceae*. Santa M^a del Rio, San Luis del Potosi (México).
- Mammillaria napina* J.A. Purpus, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria neocoronaria* F.M. Knuth, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria neopalmeri* Craig, *Cactaceae*. Baja California (México).
- Mammillaria nivosa* Link ex Pfeiffer, *Cactaceae*. Tortola (Mar Caribe).
- Mammillaria nunezii* subsp. *bella* (Backeb.) D.R. Hunt = *M. bella* Backeb. *Cactaceae*. México, Guerrero.
- Mammillaria occidentalis* Boed. (ver *M. mazathanensis*)
- Mammillaria orcuttii* Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria ortegae* Orcutt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria pacifica* (Gat.) Bod., *Cactaceae*. S Baja California (México).
- Mammillaria parkinsonii* Ehrenb., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria pennispinosa* subsp. *nazasensis* (Glass & R. Foster) D.R. Hunt = *M. pennispinosa* var. *nazasensis* Glass & R. Foster, *Cactaceae*. Coahuila, Durango (México).
- Mammillaria pennispinosa* var. *nazasensis* (ver *M. pennispinosa* subsp *nazanensis*)
- Mammillaria perbella* Hildm. ex K. Schum. = *M. pseudoperbella* Quehl, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria petterssonii* Hildm, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria phitauiana* (ver *M. verhaertiana*)
- Mammillaria phymatothele* (ver *M. magnimamma*)
- Mammillaria polyedra* Mart., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria polythele* Mart. = *M. hidalgensis* Purpus, *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).
- Mammillaria pondii* subsp. *maritima* (ver *Cochemiae maritima*)

- Mammillaria poselgeri* Hildm. (ver *Cochemiea poselgeri*)
Mammillaria pottsii Scheer ex Salm-Dyck, *Cactaceae*. Durango, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas (México), S Texas (EEUU).
Mammillaria pringlei (J.M. Coult.) K. Brandegee (ver *M. rhodantha* subsp. *pringlei*)
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw., *Cactaceae*. México, Texas (EEUU).
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw., subsp. *haitiensis* (K. Schum.) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
Mammillaria prolifera subsp. *multiceps* (Salm-Dyck) U. Guzmán = *M. prolifera* subsp. *texana* (Engelm.) D.R. Hunt , *Cactaceae*. México.
Mammillaria prolifera subsp. *texana* (Engelm.) D.R. Hunt (ver *M. prolifera* subsp. *multiceps*)
Mammillaria pseudocrucigera (R.T. Craig.) D.R. Hunt = *M. formosa*, subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. *Cactaceae*. México.
Mammillaria pseudoperbella Quehl (ver *M. perbella*)
Mammillaria rectispina (E.Y. Dawson) Repp. (ver *M. goodridgei*)
Mammillaria rekoii subsp *rekoii* (ver *M. rekoii*)
Mammillaria rekoii Vaupel = *M rekoii* subsp *rekoii*. *Cactaceae*. Oaxaca (México).
Mammillaria rekoii Vaupel, subsp. *leucantha* (Lau) Hunt. var. *aurespina*. *Cactaceae*. Oaxaca (México).
Mammillaria rhodantha Link & Otto = *M. rhodantha* Link & Otto subsp. *rhodantha*. *Cactaceae*. Hidalgo, Michoacan, Queretano, Guanajuato (México).
Mammillaria rhodantha Link & Otto, subsp. *mccartenii* Repp., *Cactaceae*. Michoacan, Zacatecas (México).
Mammillaria rhodantha Link & Otto, subsp. *pringlei* (J. Coulter) Hunt, *Cactaceae*. Jalisco, Queretaro, Guanajuato (México).
Mammillaria rhodantha subsp. *pringlei* (J.M. Coult.) D.R. Hunt. = *M. pringlei* (J.M. Coult.) K. Brandegee, *Cactaceae*. México.
Mammillaria ritteriana Boed., (ver *M. chionocephala*)
Mammillaria rosealba Boed., *Cactaceae*. México.
Mammillaria scheinvariana Ortega-Varela & Glass in Glass (ver *M. crinita* subsp. *scheinvariana*)
Mammillaria schiedeana Ehrenb. ex Schldl. = *M. schiedeana* subsp. *schiedeana* Ehrenberg., *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro (México).
Mammillaria schiedeana Ehrenb. ex Schldl., *Cactaceae*. México.
Mammillaria schiedeana Ehrenb. ex Schldl., *Cactaceae*. México.
Mammillaria schiedeana Ehrenberg., subsp. *giselae* Lüthy, *Cactaceae*. Tamaulipas (México)
Mammillaria schiedeana subsp. *schiedeana* Ehrenberg. (ver *M. schiedeana*)

- Mammillaria schumannii* Hildmann, *Cactaceae*. Baja California (México).
- Mammillaria scrippsiana* (Britton & Rose) Orcutt, var. *autlanensis*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria setispina* Englm. ex J.M. Copult, *Cactaceae*. Baja California.
- Mammillaria sheldonii* (Britton & Rose) Boed, *Cactaceae*. Sonora, Chihuahua (México).
- Mammillaria solisioides* Backeb., *Cactaceae*. Puebla, Oaxaca (México).
- Mammillaria sphacelata* Martius, *Cactaceae*. Puebla, Oaxaca (México).
- Mammillaria sphacelata* subsp. *viperina* (J.A. Purpus) D.R. Hunt = *M. viperina* J.A. Purpus, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria sphaerica* A. Dietr., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria spinosissima* Lem. = *M. spinosissima* subsp. *spinossisima*, *Cactaceae*. Morelos, Guerrero (México).
- Mammillaria spinosissima* Lem., subsp. *pilcayensis* (Bravo) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria spinosissima* Lem., var. *auricoma* 'Cristata', *Cactaceae*. México.
- Mammillaria spinosissima* Salm-Dyck, var. *auricoma* (A.Dietr.) Gürke, *Cactaceae*. Morelos (México).
- Mammillaria spinossisima* Lem., subsp. *spinossisima* = *M. gasterantha*, *Cactaceae*. Morelos, Guerrero (México).
- Mammillaria tayloriorum* Glass. & R.A. Foster, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria tepexicensis* Meyran, *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Mammillaria thornberi* subsp. *yaquensis* (R.T. Craig) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Sonora (México).
- Mammillaria vagaspina* R.T. Craig, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria varieaculeata* Bucheanu, *Cactaceae*. Puebla (México).
- Mammillaria verhaertiana* Boed. = *M. phitauiana* (E.M. Baxter) Werderm., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria vetula* subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D. R. Hunt (ver *Mammillaria gracilis*)
- Mammillaria viperina* J.A. Purpus (ver *M. sphacelata* subsp. *viperina*)
- Mammillaria voburnensis* Scheer, *Cactaceae*. Guatemala.
- Mammillaria voburnensis* subsp. *collinsii* (Britton & Rose) U. Guzmán = *M. karwinskiana* Mart. subsp. *collinsii* (Britton & Rose) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Mammillaria voburnensis* var. *eichlamii* (Quehl) (ver *M. eichlamii*)
- Mammillaria vonwyssiana* Krainz, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria wagneriana* Boed., *Cactaceae*. México.

- Mammillaria weingartiana* Boed., *Cactaceae*. Nuevo León (México).
- Mammillaria wildii* Dietr. (ver *M. crinita* subsp. *wildii*)
- Mammillaria winterae* Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria winterae* subsp. *aramberri* Hunt, *Cactaceae*. Nuevo León (México).
- Mammillaria zeilmanniana* Boed., var. *alba*, *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria formosa*, subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. (ver *M. pseudocrucigera*)
- Mandevilla laxa* (Ruiz & Pav.) Woodson, *Apocynaceae*, Jazmín chileno. Chile.
- Mangifera indica* L. 'Irwin', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Keitt', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Kent', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Osteen', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Tony Atkins', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L., *Anacardiaceae*, Mango. De N India a Unión de Myanmar.
- Mangifera indica* L., var. *maya*, *Anacardiaceae*. Mango maya. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L., var. *palmer*, *Anacardiaceae*. Mango palmer. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L., var. *rosa*, *Anacardiaceae*. Mango rosa. Origen hortícola.
- Manilkara zapota* (L.) P. Royen, *Sapotaceae*. Chicozapote, Sapodilla. México, C América.
- Mansoa alliacea* (Lam.) A.H.Gentry *Bignoniaceae*. Flor de Ajo. Amazonia.
- Marcetella moquiniana* (Webb & berthel.) Svent., *Rosaceae*. Palo de sangre. Tenerife, Gran Canaria, Gomera (Islas Canarias).
- Marginatocereus marginatus* (DC.) Backeb. = *Pachycereus marginatus* (DC.) Britton & Ros, *Cactaceae*. Organo, Jarritos. México central.
- Markhamia lutea* (Benth.) k. Schum., *Bignoniaceae*. Tulipero amarillo. África.
- Marrubium vulgare* L., *Lamiaceae*. Euroasia, Región mediterránea, Macaronesia.
- Marsdenia floribunda* (Brongn.) Schltr. = *Stephanotis floribunda* Brongn., *Asclepiadaceae*. Jazmín de Madagascar. Madagascar.
- Marsilea batardae* Launer, *Marsileaceae*. S Península Ibérica.
- Marsilea strigosa* Willd., *Marsileaceae*. Región mediterránea.

- Mascarena lagenicaulis* L. H. Bailey (ver *Hyophorbe lagenicaulis*)
Mascarena verschaffeltii L. H. Bailey (ver *Hyophorbe verschafeltii*)
Masdevallia chasei Luer, *Orchidaceae*. Costa Rica.
Masdevallia floribunda Lindl., *Orchidaceae*. México a C América.
Masdevallia herradurae F. Lehm. & Kraenzl., *Orchidaceae*. Colombia.
Matricaria chamomilla L., *Compositae*. Europa.
Matthiola incana (L.) R. Br., *Brassicaceae*. S W Europa.
Matthiola maderensis Lowe, *Brassicaceae*. Madeira (Portugal).
Matucana aureiflora F. Ritter, *Cactaceae*. Perú.
Matucana madisoniorum (Hutchison) G.D. Rowley, *Cactaceae*. Perú.
Maxillaria nigrescens Lindl., *Orchidaceae*. Venezuela.
Maytenus canariensis (Loes.) G. Kunkel & Sunding., *Celastraceae*. Peralillo. Islas Canarias.
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell. subsp. ***Europaeus*** (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo (ver *Gymnosporia senegalensis*)
Medicago arborea L., *Leguminosae*. SE Europa, Asia menor.
Medicago orbicularis (L.) Bartal., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia, O Asia.
Medicago polymorpha L. *Leguminosae*. Europa, Región mediterránea, Macaronesia, SO Asia.
Medicago rigidula (L.) All., *Leguminosae*. S Europa, N África, SO Asia.
Megaskepasma erythrochlamys Lindau, *Acanthaceae*. Venezuela.
Melaleuca acuminata F.J. Muell., *Myrtaceae*. De Nueva Gales del Sur a O Australia.
Melaleuca armillaris (Soland. ex Gaertn.) Sm., *Myrtaceae*, SE Australia.
Melaleuca styphelioides Sm., *Myrtaceae*. Nueva Gales del Sur (Australia).
Melia azedarach L., *Meliaceae*. Melio. India, De China a Australia.
Melianthus peptinatus Harv., *Melaianthaceae*. S África.
Melilotus albus Medicus, *Leguminosae*. Europa, Asia, N África.
Melilotus elegans Salzm., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia, Etiopia.
Melilotus indicus (L.) All., *Leguminosae*. Europa, SO y C Asia, N África.
Melilotus sulcatus Desf., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.
Mentha aquatica L., *Lamiaceae*. Eurasia, Región mediterránea.
Mesembryanthemum cordifolium L. f. = *Aptenia cordifolia* (L.f.) Schwantes, *Aizoaceae*. Rocío. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
Mesembryanthemum crystalinum L., *Aizoaceae*. Escarcha. África, Asia occidental, Europa.

- Mespilus germanica* L., *Rosaceae*. Níspero de invierno. Europa Asia Menor.
- Metasequoia glyptostroboides* Hu & W.C.Cheng, *Cupressaceae*. Sichuan-Hubei (China).
- Metrosideros excelsa* Sol. ex Gaertn., *Myrtaceae*. Árbol de navidad. Nueva Zelanda.
México a Honduras.
- Meyenia erecta* Benth. (ver *Thunbergia erecta*)
- Micromeria graeca* (L.) Benth. ex Rchb., *Lamiaceae*. Región mediterránea, C, S Portugal.
- Microsorium musifolium* Copel., *Polypodiaceae*. Helecho cocodrilo. Malasia, Indonesia, Filipinas, Nueva guinea, Polinesia.
- Miltonia moreliana* A. Rich. = *M. spectabilis* var. *moreliana* (A. Rich.) Hentr., *Orchidaceae*. Brasil.
- Miltonia spectabilis* var. *moreliana* (ver *M. moreliana*)
- Mimosa japonica* Thunb. (ver *Albizia julibrissin*)
Mimosa siempre en flor, Mimosa de las cuatro estaciones. S y SE Australia.
- Mirabilis jalapa* L., *Nyctaginaceae*. Don Diego de noche, Don Pedro. América tropical.
- Misopates orontium* (L.) Raf., *Scrophulariaceae*. S Europa, N África.
- Molineria capitulata* (Lou.) Herb. = *Curculigo capitulata* (Lour.) Kuntze, *Hypoxidaceae*. Indochina.
- Monadenium arborescens* P. R. O. Bally, *Euphorbiaceae*. África central.
- Monanthes polyphylla* (Aiton) Haw., *Crassulaceae*. Islas Canarias (España).
- Monstera deliciosa* Liebm., *Araceae*. Costilla de Adán. De México a Panamá.
- Montanoa bipinnatifida* (Kunth) K. Koch, *Compositae*. Árbol margaritero, Margaritero arbóreo. México.
- Moringa borziana* Mattei, *Moringaceae*. África tropical
- Moringa oleifera* Lam. *Moringaceae*. NO India.
- Moringa ovalifolia* Dinter & A. Berger, *Moringaceae*. Namibia Central, SO Angola.
- Moringa peregrina* (Forssk.) Fiori, *Moringaceae*. E África.
- Morus alba* L. fruit less', *Moraceae*. Origen hortícola.
- Morus alba* L., *Moraceae*. Morera. C, E China.
- Morus nigra* L., *Moraceae*. Morera negra. O Asia.
- Morus nigra* L., 'Pendula', *Moraceae*. Morera llorona. Origen hortícola.
- Morus papyrifera* L. (ver *Broussonetia papyrifera*)
- Mucizonia hispida* A. Berger (ver *Sedum mucizonia*)

- Muehlenbeckia complexa*** Meisn., *Polygonaceae*. Nueva Zelanda.
- Murraya exotica*** L. (ver *M. paniculata*)
- Murraya paniculata*** (L.) Jack. = *M. exotica* (L.) Millsp., *Rutaceae*.
Jazmín de la India. SE Asia, Malasia.
- Musa acuminata*** Colla = *M. cavendishii* Lamb., *Musaceae*. Platanera.
SE Asia, de Tailandia a N Australia.
- Musa cavendishii*** Lamb. (ver *M. acuminata*)
- Musa velutina*** H. Wendl. & Drude, *Musaceae* . Regiones tropicales
SE Asia.
- Muscari comosum*** (L.) Mill. (ver *Leopoldia comosa*)
- Myrica faya*** Aiton, *Myricaceae*. Faya. Macaronesia.
- Myrmecodia armata*** DC. (ver *M. tuberosa*)
- Myrmecodia beccarii*** Hook.f., *Rubiaceae*. Australia.
- Myrmecodia tuberosa*** Jack = *M. armata* DC., *Rubiaceae*. S Asia.
- Myrmecophila sinuosa*** (Hook.) T. Nakai ex H. Itô, *Polypodiaceae*.
Malasia a Isla Salomón.
- Myrmecopteris lomarioides*** (Kunze ex Mett.) Pic. Serm.,
Polypodiaceae. Célebes (Indonesia).
- Myrtillocactus geometrizans*** (Mart. ex Pfeiff.) Console, *Cactaceae*.
México.
- Myrtus communis*** L., *Myrtaceae*. Mirto, Arrayán. S Europa, NO
África, Asia Menor, Oriente próximo.
- Nandina domestica*** Thunb., *Berberidaceae*. Japón, C China.
- Nannorrhops ritchieana*** (Griff.) Aitch. = *Chamaerops ritchieana*
Griff., *Arecaceae*. Palmera mazari, Palmito de Pakistán. Pakistán,
Afganistán, Irán, Península de Arabia.
- Narcissus*** sp L., *Amaryllidaceae*. Región mediterránea, Europa.
- Nelumbo nucifera*** Gaertn. = *N. speciosa* Willd., *Nelumbonaceae*. Flor
de loto. Egipto, India, China, Japón, Filipinas.
- Nelumbo nucifera*** Gaertn. 'Heilongjiang Lian', *Nelumbonaceae*. Loto.
Origen hortícola.
- Nelumbo nucifera*** Gaertn. 'Xiangshan Lian', *Nelumbonaceae*. Loto.
Origen hortícola.
- Nelumbo nucifera*** Gaertn., var. *rosea*, *Nelumbonaceae*. Loto rosa.
China, Japón.
- Nelumbo speciosa*** Willd. (ver *N. nucifera*)
- Neodypsis decaryi*** Jum. (ver *Dypsis decaryi*)
- Neomammillaria candida*** (Scheidw.) Britton & Rose = *Mammillaria*
candida Scheidw., *Cactaceae*. México.
- Neomammillaria graessneriana*** (Boed.) O Britton & Rose =
Mammillaria graessneriana Boed., *Cactaceae*. Coahuila (México).
- Neomarica gracilis*** (Herb.) Sprange, *Iridaceae*. Centroamérica.
- Neoporteria napina*** (Phil.) Backeb. *Cactaceae*. Chile.

- Neoptergeria nigrihorrida* Backeb. (ver *Eriosyce subgibbosa* subsp. *clavata*)
- Neoregelia carolinae* (Beer) L. B. Sm. 'Meyendorffii', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Neoregelia carolinae* (Beer) L. B. Sm. 'Flandria' = *Bromelia carolinae* Beer = *Nidularium carolinae* Baker, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Neoregelia carolinae* (Beer) L. B. Sm. 'Tricolor' (Foster) L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Neoregelia carolinae* (Beer) L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Brasil.
- Neoregelia* L.B. Sm., 'Fireball', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Nepenthes alata* 'Blanco', *Nepenthaceae*. Tropical.
- Nepenthes* 'Bloody Mary', *Nepenthaceae*. Origen hortícola.
- Nepenthes* L., 'Miranda', *Nepenthaceae*. Origen hortícola.
- Nepenthes rafflesiana* Jack, *Nepenthaceae*. Malasia.
- Nepenthes sanguinea* Lindl., *Nepenthaceae*. Malasia.
- Nephrolepis biserrata* (Sw.) Schott. *Oleandraceae*. Tropical, Subtropical.
- Nephrolepis cordifolia* (L.) C. Presl, *Oleandraceae*. Pantropical.
- Nephrolepis exaltata* (L.) Schott, *Oleandraceae*. Helecho. América tropical, África, Polinesia.
- Nerium oleander* L. 'Nana', *Apocynaceae*. Adelfa enana. Origen hortícola.
- Nerium oleander* L., *Apocynaceae*. Adelfa. De Región mediterránea a Japón.
- Nidularium carolinae* Baker (ver *Neoregelia carolinae* 'Flandria')
- Nigella gallica* Jord., *Ranunculaceae*. S Europa.
- Nigella gallica* Jord., *Ranunculaceae*. N África, S Europa.
- Nolina recurvata* (Lem.) Hemsl. (ver *Beaucarnea recurvata*)
- Notocactus leninghausii* (K. Schum.) Backeb., *Cactaceae*. Brasil, Argentina.
- Notocactus magnificus* (F.Ritter) Krainz ex N.P.Taylor = *Eriocactus magnificus* F. Ritter, *Cactaceae*. Brasil.
- Nuphar lutea* (L.) Sm., *Nymphaeaceae*. Europa, N África, N Asia.
- Nymphaea* Dreer 'James Brydon', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
- Nymphaea* Lat.-Marl. 'Attraction', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
- Nymphaea* Lat.-Marl. 'Madame' Wilfron Gonner', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
- Nymphaea* Perry D. Slocum 'King of Blues', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.
- Nymphaea x marliacea* Lat.-Marl. 'Albida', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

- Nymphoides peltata* (S.G.Gmel.) Kuntze, *Menyanthaceae*. Eurasia.
- Ocotea foetens* (Aiton) Baill., *Lauraceae*. Til. Islas Canarias occidentales.
- Odontonema strictum* (Ness) Kuntze (ver *Odontonema tubaeforme*)
- Odontonema tubaeforme* (Bertol.) Kuntze = *O. strictum* (Ness) Kuntze, *Acanthaceae*. C América.
- Oeste de S África a Namibia.
- Olea cerasiformis* Rivas Mart. & del Arco (ver *O. europaea* L. subsp. *guanchica*)
- Olea europaea* L. subsp. *guanchica* P.Vargas & al. = *O. cerasiformis* Rivas Mart. & del Arco, *Oleaceae*. Acebuche. Islas Canarias, Madeira.
- Olea europaea* L., *Oleaceae*. Olivo. Región mediterránea.
- Olea europaea* L., subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy ex Hegi., *Oleaceae*. Acebuche. Región mediterránea.
- Olea europea* L., subsp. *cuspidata* (Wall. & G.Don) Cif., *Oleaceae*. De África a India.
- Olea exasperata* Jacq., *Oleaceae*. Provincia del cabo (Sudáfrica).
- Olea paniculata* R. Br., *Oleaceae*. E Australia, SE Asia
- Oncidium bifolium* Sims (Ver *Gomesa bifolia*)
- Oncidium varicosum* Lindl. (ver *Gomesa varicosa*)
- Ononis natrix* L., *Leguminosae*. Europa, N África, Macaronesia.
- Ononis speciosa* Lag., *Leguminosae*. Gatuña. S España, NO África.
- Onotheca speciosa* Nutt., *Onograceae*. SE EEUU, México.
- Operculicarya decaryi* H. Perrier, *Anacardiaceae*. S y SW Madagascar.
- Ophiopogon jaburan* (Siebold) Lodd. 'Vitus', *Ophiopogonaceae*. Origen hortícola.
- Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker Gawl., *Ophiopogonaceae*. Hierba de las turquesas. China, Corea, Japón.
- Ophiopogon muscari* Decne. (ver *Liriope muscari*)
- Ophiopogon planiscapus* Nakai 'Niger', *Ophiopogonaceae*. Origen hortícola.
- Ophiopogon planiscapus* Nakai, *Ophiopogonaceae*. Japón.
- Ophrys fusca* Link., *Orchidaceae*. Abejera. Región mediterránea occidental.
- Opsandra maya* O. F. Cook (ver *Gaussia maya*)
- Opuntia articulata* (Pfeiffer) D.R. Hunt, var. *inermis*, *Cactaceae*. Argentina.
- Opuntia brasiliensis* (Wild.) Haw (ver *Brasiliopuntia brasiliensis*)
- Opuntia brasiliensis* Berger (ver *Brasiliopuntia brasiliensis*)
- Opuntia engelmannii* Salm-Dyck (ver *O. ficus-indica*)
- Opuntia engelmannii* Salm-Dyck ex Engelm., *Cactaceae*. México, Arizona (EEUU).

- Opuntia engelmannii* var. *linguiformis* (Griffiths) B.D.Parfitt & Pinkava = *Opuntia linguiformis* Griffiths, *Cactaceae*. S de Tejas a San Antonio (EE UU).
- Opuntia ficus-indica* (L.) Mill., *Cactaceae*. Chumbera, Tuna. México.
- Opuntia imbricata* (Haw.) DC. (ver *Cylindropuntia imbricata*)
- Opuntia leptocaulis* DC. (ver *Cylindropuntia leptocaulis*)
- Opuntia linguiformis* Griffiths (ver *Opuntia engelmannii* var. *linguiformis*)
- Opuntia macrocentra* Engelm. = *O. violacea* Engelm., *Cactaceae*. México.
- Opuntia microdasys* subsp. *rufida* (Engelm.) U. Guzmán & Mandujano = *Opuntia rufida* Engelm., *Cactaceae*. Tejas, N Méjico.
- Opuntia monacantha* (Willd.) Haw., *Cactaceae*. S Brasil, Paraguay.
- Opuntia pallida* Rose (ver *Cylindropuntia rosea*)
- Opuntia picardoi* Marn.-Lap., *Cactaceae*. N Argentina.
- Opuntia robusta* J.C. Wendl., *Cactaceae*. Cholla. México central.
- Opuntia rosea* DC. (ver *Cylindropuntia rosea*)
- Opuntia rufida* Engelm. (ver *O. microdasys* subsp. *rufida*)
- Opuntia salmiana* Parm. ex Pfeiff., *Cactaceae*. Brasil, Paraguay, Argentina.
- Opuntia santarita* (Griffiths & Hare) Rose = *O. violacea* var. *santa-rita* (Griffiths & Hare) L.D. Benson, *Cactaceae*. De Tejas a Arizona.
- Opuntia spinosior* (Engelm.) Toumey (ver *Cylindropuntia spinosior*)
- Opuntia subulata* Engelm. (ver *Austrocylindropuntia subulata*)
- Opuntia tomentosa* Salm-Dyck, *Cactaceae*, México central.
- Opuntia tunicata* Lehm.) Pfeiff. (ver *Cylindropuntia tunicata*)
- Opuntia violacea* Engelm (ver *O. macrocentra*)
- Opuntia violacea* var. *santa-rita* (Griffiths & Hare) L.D. Benson (ver *Opuntia santarita*)
- Orbea variegata* (L.) Haw. = *Stapelia variegata* L., *Apocynaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Oreocereus trollii* (Kupper) Backeb., *Cactaceae*. Viejo hombre de los Andes. S Bolivia, N Argentina.
- Oreodoxa regia* HBK (ver *Roystonea regia*)
- Origanum vulgare* L., *Lamiaceae*. Orégano. Europa.
- Orlaya daucoides* L. (ver *Orlaya grandiflora*)
- Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm. = *O. daucoides* L., *Apiaceae* . Región mediterránea, Cáucaso, Azerbaiyán, N Iran, N Iraq.
- Ornithogalum narbonense* L., *Asparagaceae*. S Europa.
- Orobanche gracilis* Sm., *Orobanchaceae*. S, C, E, Europa.
- Ortegocactus macdougallii* Alexander, *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Orthophytum foliosum* L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Brasil.
- Orthophytum sanctum* L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Brasil.

- Oscularia deltoides*** (L.) Schwantes (ver *Lampranthus deltoides*)
- Osteospermum ecklonis*** (DC.) Norl. = *Dimorphotheca ecklonis* DC., *Compositae*. Margarita del Cabo. S África.
- Osyris alba*** L., *Santalaceae*. Retama loca, Guardalobo. S Europa, N África, SO Asia.
- Otanthus maritimus*** (L.) Hoffmanns. & Link, *Compositae*. Región mediterránea.
- Otatea acuminata*** (Munro) Calderon & Soderstr., *Poaceae*. México.
- Oxalis corniculata*** L., *Oxalidaceae*. S Europa.
- Oxalis corymbosa*** DC., (ver *Oxalis debilis* var. *corymbosa*)
- Oxalis debilis*** Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig = *O. corymbosa* DC., *Oxalaceae*. S América.
- Oxalis pes-caprae*** L., *Oxalidaceae*. Región mediterránea, O Europa.
- Pachira aquatica*** Aubl., *Bombacaceae*. De C a N de S América.
- Pachycereus marginatus*** (DC.) Britton & Rose (ver *Marginatocereus marginatus*)
- Pachycereus pringlei*** (S. Watson) Britton, *Cactaceae*. México, Baja california.
- Pachyphytum oviferum*** J.A. Purpus, *Crassulaceae*. México.
- Pachypodium bispinosum*** (L.f.) A. DC., *Apocynaceae*. Sudáfrica.
- Pachypodium geayi*** Castantin & Bois., *Apocynaceae*. SE Madagascar.
- Pachypodium lamerei*** Drake, *Apocynaceae*. S Madagascar.
- Pachystachys lutea*** Ness, *Acantaceae*. Perú.
- Pallenis maritima*** (L.) Greuter = *Asteriscus maritimus* (L.) Less., *Compositae*. O Región mediterránea.
- Pallenis spinosa*** (L.) Cass., *Compositae*. S Europa.
- Pancratium maritimum*** L., *Amaryllidaceae*. Azucena de mar. Región mediterránea, macaronesica, atlántica.
- Pandanus utilis*** Bory, *Pandanaceae*. Madagascar.
- Pandorea jasminoides*** (Lindl.) K. Schum = *Tecoma jasminoides* Lindl., *Bignoniaceae*. Bignonia blanca. Australia.
- Pandorea pandorana*** (Andrews.) Steenis = *Bignonia australis* (R. Br.) Aiton = *Bignonia pandorana* Andrews. = *Tecoma australis* R. Br., *Bignoniaceae*. Arbusto de Pandora. Malasia, Australia.
- Papaver dubium*** L., *Papaveraceae*. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Papaver hybridum*** L., *Papaveraceae*. Europa, SO Asia, N África, Macaronesia.
- Papaver rhoeas*** L., *Papaveraceae*. Amapola. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Paphiopedilum gratixianum*** Rolfe, *Orchidaceae*. Laos, Vietnam.
- Paphiopedilum insigne*** (Wall. ex Lindl.) Pfitzer, *Orchidaceae*. E Himalaya.

Paphiopedilum venustum (Wall.ex Sims) Pfitzer, *Orchidaceae*.
Himalaya.

Paphiopedium sp. Pfitzer, *Orchidaceae*. SE Asia tropical.

Parajubaea torallyi (Mart.) Burret, *Arecaceae*. Bolivia.

Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C.Nielsen = *Albizia lophantha*
(Willd.) Benth., *Leguminosae*. Albizia pluma. SO Australia.

Parietaria diffusa Mert. & Koch (ver *P. judaica*)

Parietaria judaica L. = *P. diffusa* Mert. & Koch, *Urticaceae*. O, S
Europa.

Parkinsonia aculeata L., *Leguminosae*. Espino de Jerusalén. De
México a S Suramérica.

Parodia concinna (Monv.) N. P. Taylor, *Cactaceae*. Brasil.

Paronychia argentea Lam. *caryophyllaceae*. Paroniquia. Región
mediterránea.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. = *Ampelopsis quinquefolia*
Michx. = *Vitis quinquefolia* (L.) Lam., *Vitaceae*. Viña virgen. NE EE
UU a México.

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., *Vitaceae*. Parra
virgen. De C China a Japón.

Passiflora caerulea L., *Passifloraceae*. Pasionaria. De Brasil a
Argentina.

Passiflora edulis Sims, *Passifloraceae*. Maracuyá. Brasil.

Paulownia tomentosa Steud., *Paulowniaceae*. Paulonia. China

Paurotis wrightii (Griseb & H. A. Wendl.) Britton ex Britton &
Schaler (ver *Acoelorrhaphe wrightii*)

Pavonia intermedia A. St.-Hil., *Malvaceae*. Brasil.

Pedilanthus thymaloides (L.) Poit 'Variegatus' *Euphorbiaceae*. Origen
hortícola.

Pelargonium alchemilloides (L.) Aiton (ver *P. mutans*)

Pelargonium grandiflorum Willd. (ver *P. mutans*)

Pelargonium graveolens L' Hér., *Geraniaceae*. Geranio de olor. S
África.

Pelargonium laxum Steud, *Geraniaceae*. Sudáfrica.

Pelargonium mutans Voster = *P. grandiflorum* Willd. = *P.*
alchemilloides (L.) Aiton. *Geraniaceae*. Geranio de pensamiento. Natal
(Sudáfrica).

Pelargonium peltatum (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. Gitanilla. S África.

Pelargonium tomentosum Jacq., *Geraniaceae*. Sudáfrica.

Pelargonium zonale (L.) L'Hér. ex Aiton, *Geraniaceae*. Geranio. S
África.

Pellaea rotundifolia (G. Forst.) Hook., *Polypodiaceae*. Nueva Zelanda.

Pelthophorum berteroanum Urb. (ver *P. dubium* var *berteroarum*)

- Peltophorum dubium* var. *berteroarum* (Urb.) Barneby = *P. Berteroanum* Urb., *Leguminosae*. Abey. República Dominicana.
- Pentas lanceolata* (Forssk.) Deflers, *Rubiaceae*. De E África a S Arabia.
- Pereskia aculeata* Mill., *Cactaceae*. América tropical.
- Pereskia diazromeroana* Cárdenas, *Cactaceae*. Bolivia.
- Pereskia humboldtii* Britton & Rose, var. *humboldtii*, *Cactaceae*. O de S América.
- Pereskia marcanoi* Areces, *Cactaceae*. De Brasil a Mexico.
- Pereskia weberiana* K. Schum., *Cactaceae*. Bolivia.
- Periploca laevigata* Aiton., *Apocynaceae*. Región mediterránea.
- Perovskia atriplicifolia* Benth., *Lamiaceae*. Salvia Rusa. Afganistán, Rusia.
- Persea americana* Mill. = *P. gratissima* C. F. Gaertn. f., *Lauraceae*. Aguacate. C América.
- Persea americana* Mill., 'Fuerte Nachan', *Lauraceae*. Aguacate Fuerte Nachan. Origen hortícola.
- Persea americana* Mill., 'Hass Nachan', *Lauraceae*. Aguacate Hass Nachan. Origen hortícola.
- Persea gratissima* C. F. Gaertn. f. (ver *P. americana*)
- Persea indica* (L.) Spreng., *Lauraceae*. Viñatigo. Islas Canarias occidentales.
- Persicaria capitata* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross = *Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don, *Polygonaceae*. Himalaya, E Asia.
- Petrea volubilis* L., *Verbenaceae*. América tropical.
- Petunia hybrida* Vilm., *Solanaceae*. Origen hortícola.
- Petunia x atkinsiana* D. Don ex W.H. Baxter, *Solanaceae*. Surfinias. Origen hortícola.
- Peucedanum officinale* L., subsp. *brachyradium* García Martín & Silvestre, *Apiaceae*, Sierra Bermeja (Ronda. Málaga).
- Pfeiffera asuntapatense* (M. Kessler, Ibisch & Barthlott) Ralf Bauer = *Lepismium asuntapatense* M. Kessler, Ibisch & Barthlott, *Cactaceae*. Bolivia.
- Phagnalon rupestre* (L.) DC., *Compositae*. Región mediterránea.
- Phagnalon saxatile* (L.) Cass., *Compositae*. S Europa, N África, Macaronesia.
- Phalaenopsis* sp. Blume, *Orchidaceae*.
- Phalaris minor* Retz., *Poaceae*. Región mediterránea, O Asia.
- Phaseolus caracalla* L (ver *Vigna caracalla*)
- Philadelphus coronarius* L., *Hydrangeaceae*. Celindo, Filadelfo. S Europa, SO Asia.
- Phillyrea angustifolia* L., *Oleaceae*. Labiérnago. Región mediterránea occidental.

Phillyrea latifolia L. = *P. media* L., *Oleaceae*. Labiérnago negro. Región mediterránea.

Phillyrea media L. (ver *P. latifolia*)

Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. = *P. selloum* K. Koch, *Araceae*. S Brasil.

Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott = *P. scandens* K.Koch & Sello, *Araceae*, Filodendro. C América, Caribe.

Philodendron selloum K. Koch. (ver *P. bipinnatifidum*)

Phlebodium aureum (L.) J. Sm., *Polypodiaceae*. C, S América, O India.

Phlebodium sp (R.Br.) J. Sm., *Polypodiaceae*. Regiones tropicales y subtropicales de América.

Phlebodium sp., (R.Br.) J. Sm., *Polygonaceae*.

Phlomis fruticosa L., *Lamiaceae*. Flomis, Oreja de liebre. Región mediterránea.

Phlomis leonurus L. (ver *Leonotis leonurus*)

Phlomis purpurea L., *Lamiaceae*. Matagallo. Península Ibérica, N Marruecos.

Phoenix canariensis H. Wildpret, *Arecaceae*. Palmera de Canarias. Islas Canarias (España).

Phoenix dactylifera L., *Arecaceae*. Palmera datilera. N África, O Asia.

Phoenix reclinata Jacq., *Arecaceae*. Palmera datilera del Senegal. África tropical y subtropical.

Phoenix roebelenii O' Brien, *Arecaceae*. Palmera pigmea, Palmera datilera enana. Laos, Vietnam, SO China.

Phoenix rupicola T. Anderson, *Arecaceae*. Datilera de las rocas. Hymalaya(India), Butan.

Phoenix sylvestris (L.) Roxb., *Arecaceae*. Datilera silvestre. India, Pakistán.

Phoenix theophrasti Greuter, *Arecaceae*. Palmera de Creta. Creta, Turquía.

Phormium tenax J. R. Forst. & Forst. 'Jack spratt', *Phormiaceae*.

Phormium tenax J. R. Forst. & Forst. 'Nana', *Phormiaceae*. Formio. Origen hortícola.

Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst., *Phormiaceae*. Formio, Lino de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda.

Photinia x fraseri Dress, 'Red Robin', *Rosaceae*. Origen hortícola.

Phygelius capensis E. Mey. ex Benth., *Scrophulariaceae*. Sudáfrica.

Phyla nodiflora (L.) Greene var. *rosea* (D. Don) Moldenke = *Lippia repens* Spreng., *Verbenaceae*. Tropical, Subtropical.

Phyllitis scolopendrium L. (cristata), *Aspleniaceae*. Europa.

Phyllitis scolopendrium L., *Aspleniaceae*. Europa.

- Phyllosasa tranquillans* (Koidz.) Demoly Shiroshima' = *Hibanobambusa tranquillans* (Koidz.) Maruy. & H.Okamura, *Poaceae*. Origen hortícola.
- Phyllostachys aurea* Rivière & C.Rivière, *Poaceae*. Bambú caña de pescar. SE China.
- Phyllostachys aureosulcata* McClure, *Poaceae*. Bambú acanalado amarillo. NE China.
- Phyllostachys bambusoides* Siebold & Zucc., *Poaceae*. Bambú. China.
- Phyllostachys nidularia* Munro, *Poaceae*. Bambú. China.
- Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro, *Poaceae*. Bambú negro. E China.
- Phyllostachys sulphurea* (Carrière) Rivière & C.Rivière = *P. viridis* (R.A.Young) McClure, *Poaceae*. China.
- Phyllostachys viridis* (R. A. Young) McClure, (ver *Phyllostachys sulphurea*)
- Phymatodes crustacean* (Copel.) Holtum, *Dypteridaceae*. Indonesia, Malasia.
- Phymatosorus diversifolium* (Willd.) Pic. Serm. *Polypodiaceae*. Helecho canguro. Australia, Nueva Zelanda.
- Phymatosorus scolopendria* Pic. Serm., *Polypodiaceae*. Tropical.
- Phytolacca dioica* L. *Phytolaccaceae*. Ombú. Argentina, Uruguay, Brasil, Perú.
- Picconia excelsa* (Aiton) Dc., *Oleaceae*. Palo Blanco. Islas Canarias occidentales.
- Picea pungens* Engelm. 'Glauca globosa', *Pinaceae*. Origen hortícola.
- Pieris floribunda* (Pursh) Benth. & Hook f., *Ericaceae*. EEUU.
- Pilea depressa* (Sw.) Blume, *Urticaceae*. SO EE UU.
- Pilea glaucophylla* Killip, *Urticaceae*. SE Asia.
- Pilea nummularifolia* (Sw.) Wedd., *Urticaceae*. De SO de EEUU a N de Sudamérica.
- Pinciana decaryi* R. Vig. (ver *Delonix decaryi*)
- Pinguicula sp.* L., *Lentibulariaceae*.
- Pinguicula agnata* Caspes, *Lentibulariaceae*. México.
- Pinguicula dertosensis* (Cañing.) Mateo & M-B. Crespo, *Lentibulariaceae*. E Península Ibérica.
- Pinguicula esseriana* B. Kirchn., *Lentibulariaceae*. México.
- Pinguicula laeana* Speta & F. Fuchs, *Lentibulariaceae*. México.
- Pinguicula sp.* L., *Lentibulariaceae*.
- Pinus canariensis* C. Sm. Ex DC., *Pinaceae*. Pino canario. Islas Canarias occidentales.
- Pinus halepensis* Mill., *Pinaceae*. Pino carrasco, Pino de Alepo. Región mediterránea.
- Pinus maderensis* Ten. (ver *P. pinea*)
- Pinus pinaster* Aiton, *Pinaceae*. Pino marítimo. Región mediterránea.

Pinus pinea L. = *P. maderensis* Ten. = *P. sativa* Lam., *Pinaceae*. Pino piñonero. S Europa, O Asia.

Pinus sativa Lam. (ver *P. pinea*)

Piptatherum miliaceum (L.) Coss., *Poaceae*. Región mediterránea, Macaronesica, N África, SO Asia.

Pistacia atlantica Desf., *Pistiaceae*. Almácigo. Islas Canarias, S, E región mediterránea, Pakistán, Afganistán

Pistacia lentiscus L., *Anacardiaceae*, Lentisco. Región mediterránea, Macaronesia.

Pistacia terebinthus L., *Anacardiaceae*. Cornicabra. Región mediterránea.

Pistacia vera L. *Anacardiaceae*, Pistacho. Asia occidental, Asia menor.

Pistia stratiotes L., *Pistiaceae*. Pantropical.

Pitcairnia altensteinii (Link, Klotzsch & Otto) Lem., *Bromeliaceae*. Venezuela.

Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer, *Bromeliaceae*. Costa Rica, México, Venezuela, Ecuador.

Pittosporum bicolor Hook., *Pittosporaceae*. Pitosporo. E Australia.

Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn., *Pittosporaceae*. Nueva Zelanda.

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton 'Nana', *Pittosporaceae*, Azahar de China. Origen hortícola.

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton, *Pittosporaceae*. Pitosporo, Azahar de China. China, Japón, Corea.

Pittosporum undulatum Vent., *Pittosporaceae*. Pitosporo. E Australia.

Plantago afra L., *Plantaginaceae*. S Europa.

Plantago albicans L., *Plantaginaceae*. Región mediterránea.

Plantago arborescens Poir., subsp. *maderensis* (Dcne.) Hansen & Kunkel, *Plantaginaceae*. Madeira (Portugal).

Plantago coronopus L., *Plantaginaceae*. Europa, Macaronesia, SO Asia, N África.

Plantago lagopus L., *Plantaginaceae*. S Europa.

Plaricerium stemaria P. Beauv., *Polypodiaceae*. África tropical, Madagascar.

Platanus acerifolia (Dryand.) Willd. (ver *P. orientalis* var. *acerifolia*)

Platanus orientalis L. var. *acerifolia* Dryand. = *P. acerifolia* (Dryand.) Willd., *Platanaceae*. Plátano de sombra. Mediterráneo oriental.

Platycapnos tenuiloba Pomel, subsp. *paralela* Lidén, *Fumariaceae*. Sierra de Málaga, entre Ardales y el Burgo, S^a de Alcaparaín (España)

Platynerium alpicorne Hort. (ver *P. bifurcatum*)

Platyserium bifurcatum (Cav.) C. Chr. = *P. alcicorne* Hort., *Polypodiaceae*. Cuerno de alce. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Platyserium stemaria P. Beauv., *Polypodiaceae*. África tropical, Madagascar.

Platyserium superbum De Joch. & Hennipman, *Polypodiaceae*. Nueva Gales del Sur, Queensland.

Platyclusus orientalis (L.) Franco = *Thuja orientalis* L., *Cupressaceae*. Tuya, Árbol de la vida. N y O China, Manchuria, Corea.

Plectranthus ecklonii Benth., *Lamiaceae*. S África.

Plectranthus madagascariensis (Pers.) Benth. 'Variegatus', *Lamiaceae*. Origen hortícola.

Plectranthus neochilus Schltr., *Lamiaceae*. África Austral.

Plectranthus parviflorus Willd. = *P. australis* R. Br., *Lamiaceae*. Flor de Cockspur. Hawái, Polinesia francesa, Australia.

Plectranthus socotranus A.B. Sm., *Lamiaceae*. Menta de Socotra. Isla de Socotra (Yemen).

Plectranthus verticillatus (L.f.) Drude, *Lamiaceae*. Planta del dinero. S África, Mozambique.

Pleioblastus argenteostriatus (Regel) Nakai = *Arundinaria pumila* Mitford = *Pleioblastus chino* 'Elegantissimus' (Franchet & Savatier) Makino, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus chino (Franchet & Savatier) Makino 'Elegantissimus' (ver *Pleioblastus argenteostriatus*)

Pleioblastus distichus (Mitford) Nakai, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus fortunei (Van Houtte) Nakai = *P. variegatus* (Siebold ex Miq.) Makino, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus gramineus (Bean) Nakai, *Poaceae*. Nueva Zelanda.

Pleioblastus linearis Nakai, *Poaceae*. S Japón

Pleioblastus variegatus (Miq.) Makino (ver *P. fortunei*)

Pleiospilos nelii Schwantes, *Aizoaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Pleomele reflexa (Lam.) N. E. Br. (ver *Dracaena reflexa*)

Plocama pendula Aiton, *Rubiaceae*. Balo. Islas Canarias.

Plumbago auriculata Lam. = *P. capensis* Thunb., *Plumbaginaceae*. Jazmín azul, Celestina. S África.

Plumbago capensis Thunb. (ver *P. auriculata*)

Plumeria obtusa L., *Apocynaceae*. La Española, Cuba, Península del Yucatan (México).

Plumeria rubra L., *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. De México a Panamá.

Poa annua L., *Poaceae*. Europa.

Poa infirma Kunth, *Poaceae*. Inglaterra, Región mediterránea, Irano-Turanica, Macaronesia.

Podocarpus discolor Blume (ver *P. neriifolius*)

Podocarpus neriifolius D. Don = *P. discolor* Blume, *Podocarpaceae*. Podocarpo. De Himalaya a China, La Unión de Myanmar, Laos, Malasia.

Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague, *Bignoniaceae*. Bignonia rosa. S África.

Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack., *Poaceae*. Bambú de interior. Asia

Poinsettia pulcherrima (Klotzsch) Graham (ver *Euphorbia pulcherrima*).

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., *Caryophyllaceae*. O, C Europa, Región mediterránea, S, O Asia, África.

Polygala myrtifolia L., *Polygalaceae*. Poligala. E del Cabo, Natal (Sudáfrica).

Polygala rupestris Pourr., *Polygalaceae*. Región mediterránea.

Polygonum aviculare L., *Polygonaceae*. Euroasia.

Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don (ver *Persicaria capitata*)

Polypogon monspeliensis (L.) Desf., *Poaceae*. Europa.

Polystichum falcatum (L. f.) Diels (ver *Cyrtomium falcatum*)

Pontederia cordata L., *Pontederiaceae*. De E EEUU a Caribe.

Populus alba L., *Salicaceae*. Álamo blanco. C, S Europa, O Asia, N África.

Populus nigra L., *Salicaceae*. Chopo, Álamo negro. Europa oriental, O Asia.

Portulacaria afra Jacq. var. *foliis-variegatis* H. Jacobsen, *Portulacaceae*. Mozambique, S África.

Portulacaria afra Jacq., *Portulacaceae*. S África.

Potentilla sp. L., *Rosaceae*. Hemisferio norte.

Pothos aureus Linden & André (ver *Epipremnum aureum*)

Pouteria campechiana (HBK) Baehni = *Lucuma salicifolia* HBK, *Sapotaceae*. Canistel, Zapote amarillo. De México a C América.

Pouteria campechiana (HBK) Baehni., 'Canistel Bruce', *Sapotaceae*. Canistel Bruce. Origen hortícola.

Pouteria campechiana (HBK) Baehni., 'Canistel Fes', *Sapotaceae*. Canistel Fes. Origen hortícola.

Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze, 'La Molina', *Sapotaceae*. Lucumo La Molina. Origen hortícola.

Primula L. sp., 'Wanda Supreme Series', *Primulaceae*. Origen hortícola.

Pritchardia hillebrandii Becc., *Arecaceae*. Palmera de Hillebrand. Islas Hawai (EE UU).

Prunus amygdalus Batsch (ver *P. dulcis*)

Prunus cerasifera Ehrh. 'Nigra', *Rosaceae*. Ciruelo rojo. SO Asia, Cáucaso.

Prunus communis Arcangeli (ver *P. dulcis*)

Prunus domestica L., 'Abrehueso', *Rosaceae*. Ciruela abrehueso. Origen hortícola.

Prunus domestica L., 'Blanquilla', *Rosaceae*. Ciruela blanquilla. Origen hortícola.

Prunus domestica L., 'Claudia', *Rosaceae*. Ciruela claudia. Origen hortícola.

Prunus domestica L., *Rosaceae*. Ciruelo púrpura. SE Europa, SO Asia.

Prunus domestica L., 'Safranera', *Rosaceae*. Ciruela safranera. Origen hortícola.

Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb = *P. amygdalus* Batsch = *P. communis* (L.) Arcangeli = *Amygdalus dulcis* Mill., *Rosaceae*. Almendro. Balcanes, SO Asia, N África.

Prunus lusitanica L., subsp. *hixa* (Brouss. ex Willd.) Franco, *Rosaceae*. Madeira, Islas Canarias.

Prunus persica (L.) Batsch, *Rosaceae*. Melocotonero. China, Afganistan, Irán.

Prunus persica (L.) Batsch, 'Stark Red Gold', *Rosaceae*. Nectarina Stark Red Gold. Origen hortícola.

Prunus persica (L.) Batsch, var. *independence*, *Rosaceae*. Nectarina independence. Origen hortícola.

Pseuderanthemum atropurpurea (W.Bull) Radlk. (ver *Pseuderanthemum carruthersii*)

Pseuderanthemum carruthersii (Seem.) Guillaumin = *Pseuderanthemum atropurpureum* (W.Bull) Radlk., *Acanthaceae*. Malasia, India, Sri Lanka.

Pseuderanthemum laxiflorum (A. Gray) F.T. Hubb. ex L.H. Bailey, *Acanthaceae*. Flor de estrella C América.

Pseudobombax ellipticum (Kunth) Dugand, *Bombacaceae*. América tropical (México y Guatemala).

Pseudophoenix sargentii H. A. Wendl. ex Sargent., *Arecaceae*. Palmera bucanera. Golfo de México, Islas del Caribe.

Pseudorhipsalis ramulosa (Salm-Dyck) Barthlott = *Disocactus ramulosus* (Salm-Dyck) Kimmach, *Cactaceae*. De México a N Suramérica.

Pseudorhipsalis ramulosa (Salm-Dyck) Barthlott = *Rhipsalis angustissima* F.A.C. Weber, *Cactaceae*. Costa Rica.

Pseudosasa japonica (Steud.) Makino = *Arundinaria japonica* Siebold & Zucc. ex Steud., *Poaceae*. Bambú flecha. Japón, Corea.

Pseudoscabiosa grosii (Font Quer) Devesa, *Dipsacaceae*. S de la Península Ibérica y NW de Marruecos.

Psidium cattleianum Afzel. ex Sabine = *P. littorale* Raddi, *Myrtaceae*. Guayabo rosa. Brasil.

Psidium guajava L., *Myrtaceae*. Guayabo. América tropical.

Psidium guayava L., 'Guayabito limon', *Myrtaceae*. Guayabito limón. Origen hortícola.

Psidium guayava L., 'Guayabito rojo', *Myrtaceae*. Guayabito rojo. Origen hortícola.

Psidium guayava L., 'Guayabo rojo', *Myrtaceae*. Guayabo rojo. Origen hortícola.

Psidium littorale Raddi (ver *P. cattleianum*)

Psoralea bituminosa L. (ver *Bituminaria bituminosa*)

Pteris cretica L. 'Albo lineata', *Pteridaceae*. Origen hortícola.

Pteris cretica L. 'Parkeri', *Pteridaceae*. Origen hortícola.

Pteris cretica L. 'Wimsettii', *Pteridaceae*. Origen hortícola.

Pteris cretica L., *Pteridaceae*. Tropical, Subtropical.

Pteris ensiformis Burm. f. 'Evergemiensis', *Pteridaceae*. Origen hortícola.

Pteris ensiformis Burm. f., *Pteridaceae*. E Asia, Australia.

Pteris sp., *Pteridaceae*.

Pteris vittata L., *Pteridaceae*. S África, Madagascar, Asia, Malasia, Nueva Guinea, Australia.

Ptychosperma alexandrae F. Muell. (ver *Archontophoenix alexandrae*)

Ptychosperma cunninghamiana H. Wendl. (ver *Archontophoenix cunninghamiana*)

Ptychosperma elegans (R. Br.) Blume = *Seaforthia elegans* R. Br., *Arecaceae*. Palmera solitaria. E Queensland (Australia).

Punica granatum L., *Lythraceae*. Granada. Región irano-turania.

Punica granatum L., 'Motrileño', *Lythraceae*. Granada motrileño. Origen hortícola.

Puya alpestris (Poepp.) Gay, *Bromeliaceae*. Chile.

Puya coerulea Lindl., var. *violacea* (Brongn.) L.B. Sm. & Looser, *Bromeliaceae*. Chile.

Puya mirabilis (Mez) L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Bolivia, NE Argentina.

Puya venusta (Baker) Phil, *Bromeliaceae*. Chile.

Pyracantha coccinea M. Roem., *Rosaceae*. Espino de fuego. SE Europa.

Pyrostegia ignea (Vell.) C. Presl (ver *P. venusta*)

Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers = *P. ignea* (Vell.) C. Presl., *Bignoniaceae*. Brasil, Paraguay.

- Pyrus communis* L. 'Franco', *Rosaceae*. Peral. Origen hortícola.
- Pyrus communis* L., *Rosaceae*. Peral. Caucaso, E Europa.
- Quercus coccifera* L., *Fagaceae*. Coscoja. Región mediterránea.
- Quercus faginea* Lam., *Fagaceae*. Quejigo, Roble enciniego. N África, S Europa.
- Quercus fisiformis* C.H. Müll., (ver *Q. pringlei*).
- Quercus ilex* L., *Fagaceae*. Encina. Región mediterránea, de SO Francia a Portugal.
- Quercus john-tuckeri* Nixon & C.H. Müll., *Fagaceae*, California (EEUU).
- Quercus pedunculata* Hoffm. (ver *Quercus robur*)
- Quercus pringlei* Seemen ex Loes. = *Q. fisiformis* C.H. Müll., *Fagaceae*. California (EEUU).
- Quercus robur* L. = *Q. pedunculata* Hoffm., *Fagaceae*. Roble. Europa, N África, O Asia.
- Quercus rotundifolia* Lam., *Fagaceae*. Encina. S Península Ibérica, N África.
- Quercus suber* L., *Fagaceae*. Alcornoque. N África, S Europa.
- Quercus x acutidens* Torr., *Fagaceae*. California (EEUU).
- Racinaea crispa* (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm. (ver *Tillandsia crispa*)
- Ravenala madagascariensis* Sonn., *Sterculiaceae*. Árbol del viajero, palma del viajero. Madagascar.
- Ravenea glauca* Jum. & Perrier, *Arecaceae*. C, S Madagascar.
- Ravenea rivularis* Jum. & H.Perrier, *Arecaceae*. Palmera majestuosa. Madagascar.
- Ravenea xerophila* Jum., *Arecaceae*. S Madagascar.
- Rebutia heliosa* Rausch, *Cactaceae*. Bolivia.
- Rebutia pulvinosa* F. Ritter & Buininig, *Cactaceae*. Bolivia.
- Reichardia tingitana* (L.) Roth, *Compositae*. Región mediterránea.
- Reinwardtia indica* Dumort. = *R. trigyna* Planch., *Linaceae*. S Asia.
- Reinwardtia trigyna* Planch (ver *R. indica*)
- Reitchardia intermedia* (Sch. Bip) Samp., *Compositae*. S Europa, N África, SO Asia.
- Reseda alba* L., *Resedaceae*. Región mediterránea.
- Reseda lutea* L., *Resedaceae*. Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.
- Retama monosperma* (L.) Boiss., = *R. rhodorrhizoides* Webb & Berthel., *Leguminosae*. Retama blanca. Región mediterránea.
- Retama rhodorrhoides* Webb & Berthel. (ver *R. monosperma*)
- Retama sphaerocarpa* (L.) Boiss., *Leguminosae*. Retama. Península Ibérica, NO África.
- Rhamnus alaternus* L., *Rhamnaceae*. Aladierno, Sanguino. Región mediterránea.

- Rhamnus crenulata* Aiton, *Rhamnaceae*. Espinero. Islas Canarias.
- Rhamnus lycioides* L., *Rhamnaceae*. Espino negro. Región mediterránea, Portugal.
- Rhamnus lycioides* L. subsp. *oleoides* (L.) Jahand. & Maire, *Rhamnaceae*. Región mediterránea.
- Rhaphidophora decursiva* (Roxb.) Schott, *Araceae*. India, Sri Lanka, La Unión de Myanmar.
- Rhaphiolepis x delacourii* Andr, *Rosaceae*. Origen hortícola.
- Rhaphidophyllum hystrix* (Pursh) H. A. Wendl. & Drude = *Chamaerops hystrix* (Fraser ex Thouin) Pursh, *Arecaceae*. Palmera con agujas. SE EEUU.
- Rhapis excelsa* (Thunb.) Henry, *Arecaceae*. Palmerita china. China.
- Rhapis humilis* Blume, *Arecaceae*. China.
- Rhapis multifida* Burret, *Arecaceae*. Palmera dedo. S China.
- Rhipsalis angustissima* F.A.C.Weber (ver *Pseudorhipsalis ramulosa*)
- Rhipsalis bolivianum* (Britton) Barthlott = *Lepismium bolivianum* (Britton) Lauterb., *Cactaceae*. Bolivia.
- Rhipsalis cereoides* (Backeb. & Voll) Backeb., *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis cereuscula* Haw., *Cactaceae*. Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.
- Rhipsalis crispata* (Haw.) Pfeiff., *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis ewaldiana*. Barthlott & N.P.Taylor, *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis hoelleri* Barthlott. & N.P.Taylor, *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis mesembryanthemoides* Haw., *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis pachyptera* Pfeiff. *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis paradoxa* (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck, *Cactaceae*.
- Rhipsalis pilocarpa* f. *pilocarpa* Loefgr., *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis pilocarpa* Loefgr. f. *minima* Süpplie, *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis sp* Gaertn., *Cactaceae*. América, África, Ceilán (Asia).
- Rhipsalis teres* f. *prismatica* (Vell.) Steud., *Cactaceae*. Brasil.
- Rhus punjabensis* J. L. Stewart ex Brandis, *Anacardiaceae*. E Asia, Himalayas.
- Rhus Typhina* L. f. *dissecta* Rehder, *Anacardiaceae*. Origen hortícola.
- Rhynchospermum jasminoides* Lindl. (ver *Trachelospermum jasminoides*).
- Rhysalis sp.* Gaertn., *Cactaceae*.
- Richardia africana* Kunth (ver *Zantedeschia aethiopica*).
- Ricinus communis* L. 'Sanguineus', *Euphorbiaceae*. Ricino rojo. Origen hortícola.
- Ricinus communis* L., *Euphorbiaceae*. Ricino. E, NE África, Europa.
- Robinia pseudoacacia* L., *Leguminosae*. Falsa acacia. E EE UU.

Rogiera amoena Planch. = *Rondeletia amoena* (Planch) Hemsl., Rubiaceae. México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Roldana petasitis (Sims.) H. Rob. & Brettel = *Senecio petasitis* (Sims) DC., *Compositae*. Senecio. México

Romneya coulteri Harv., *Papaveraceae*. Romneya. S California, N de Baja California (EEUU).

Rondeletia odorata Jacq. = *R. speciosa* Lodd., *Rubiaceae*. Cuba, Panamá.

Rondeletia speciosa Lodd. (ver *R. odorata*)

Rosa banksiae R.Br., *Rosaceae*. Rosal de Banks. O, C China.

Rosa sempervirens L., *Rosaceae*. Mosqueta. S Europa, NO África, Turquía.

Rose, *Cactaceae*. San Luis de Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Oaxaca (México).

Rosmarinus officinalis L. 'Prostratus', *Lamiaceae*. Romero rastrero. Origen hortícola.

Rosmarinus officinalis L., *Lamiaceae*. Romero. Región mediterránea.

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, *Poaceae*. Región mediterránea.

Rotheca myricoides (Hochst.) Steane Mabb. = *Clerodendrum ugandense* Prain, *Lamiaceae*. África.

Roystonea jenmanii (C. H. Wright) Burret (ver *R. regia*)

Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook = *R. ventricosa* C. H. Wright = *R. jenmanii* (C. H. Wright) Burret = *Oreodoxa regia* HBK, *Arecaceae*. Palmera real cubana. Cuba.

Roystonea ventricosa (C. H. Wright) Burret (ver *R. regia*)

Rubia peregrina L., *Rubiaceae*. S, O Europa.

Rubus ulmifolius Schott., *Rosaceae*. Zarzamora. Europa, NO África, Macaronesia.

Rudbeckia hirta L. *Compositae*. EEUU.

Ruellia brittoniana Leonard (ver *Ruellia simplex*)

Ruellia rosea (Ness) Hemsl., *Acanthaceae*. México.

Ruellia simplex C.Wright = *Ruellia brittoniana* Leonard, *Acanthaceae*. Petunia mejicana. México.

Ruellia tweediana Griseb., *Acanthaceae*. México.

Rumex aculeatus subsp. *induratus* (Boiss & Reuter) Maire & Weiller in Mare, *Polygonaceae*. Acedera redonda. C, S Peninsula Ibérica, NO África.

Rumex bucephalophorus L., *Polygonaceae*. Región mediterránea, Región mediterránea, SO Asia, Macaronesia.

Rumex crispus L., *Polygonaceae*. Península Ibérica, Baleares.

Ruscus aculeatus L., *Asparagaceae*. Rusco, Brusco. Región mediterránea, O Europa.

Ruscus hypoglossum L., *Asparagaceae*. Aureolas. De Italia, República Checa a Turquía.

Russelia equisetiformis Schldl. & Cham. = *R. juncea* Zucc., *Plantaginaceae*. Lágrimas de amor, Planta del coral. México.

Russelia juncea Zucc. (ver *R. equisetiformis*)

Ruta graveolens L., *Rutaceae*. Ruda. S Europa.
Sabah (Malasia).

Sabal allenii L. H. Bailey (ver *S. mauritiformis*)

Sabal bermudana L.H. Bailey, *Arecaceae*. Bermuda palmeto. Islas Bermudas (Reino Unido).

Sabal causiarum (O. F. Cook) Becc. = *S. haitensis* Becc. ex Martelli, *Arecaceae*. Palma de sombrero. Puerto Rico. S La Española.

Sabal domingensis Becc., *Arecaceae*. Palma cana. N República Dominicana.

Sabal hailensis L. H. Bailey (ver *S. causiarum*)

Sabal mauritiformis (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl. = *S. allenii* L. H. Bailey, *Arecaceae*. C América, N de S América.

Sabal mexicana Mart. = *S. texana* (O.F.Cook) Becc., *Arecaceae*. Palma de sombrero, Palma llanera. México, S Tejas (EE UU).

Sabal minor (Jacq.) Pers., *Arecaceae*. Palmito enano, Palmito de los pantanos. SE EEUU.

Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Arecaceae*. Palmito de Florida. SE EEUU

Sabal texana (Cook) Becc. (ver *S. mexicana*)

Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum L., *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.

Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum L., var. **CO 11-45**, *Poaceae*. Caña de azúcar. India.

Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum L., var. **SP 70/3370**, *Poaceae*. Caña de azúcar. São Paulo.

Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum L., var. **SP 71/6180**, *Poaceae*. Caña de azúcar. São Paulo.

Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum L., var. **SP 71/799**, *Poaceae*. Caña de azúcar. São Paulo.

Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum L., var. **SP 78/1233**, *Poaceae*. Caña de azúcar. São Paulo.

Sagina procumbens L., *Caryophyllaceae*. Europa. .

Sagina subulata (Sw.) C.Presl., *Caryophyllaceae*. O, C Europa, Península Balcánica.

Salix babylonica L., *Salicaceae*. Sauce llorón. E Asia.

Salix pedicellata Desf., *Salicaceae*. Sauce. Región mediterránea.

Salvia canariensis L., *Lamiaceae*. Islas Canarias.

- Salvia coccinea* Buc'hoz ex Etl. 'Coral Nymph' *Lamiaceae*. Origen hortícola.
- Salvia elegans* Vahl., *Lamiaceae*. Salvia. México, Guatemala.
- Salvia farinacea* Benth., *Lamiaceae*. Nuevo México, Texas
- Salvia grahaniai* Benth. (ver *S. microphylla*)
- Salvia involucrata* Cav., *Lamiaceae*. México.
- Salvia leucantha* Cav., *Lamiaceae*. Salvia. México.
- Salvia microphylla* Kunth. (ver *S. grahaniai*)
- Salvia microphylla* Kunth. = *S. grahaniai* Benth., *Lamiaceae*. México.
- Salvia x superba* (Silva Tar. & C.K.Schneid.) Stapf (ver *salvia x sylvestris*)
- Salvia x sylvestris* L. = *Salvia x superba* (Silva Tar. & C.K.Schneid.) Stapf, *Lamiaceae*. Salvia híbrida. Origen hortícola
- Salvinia natans* (L.) All., *Salviniaceae*. Euroasia, N África.
- Sansevieria cylindrica* Bojer ex Hook., *Asparageaceae*. Angola.
- Sansevieria raffillii* N.E.Br., *Asparageaceae*. África tropical.
- Sansevieria trifasciata* Prain var. *laurentii* (De Willd.) N.E. Br., *Asparageaceae*. África.
- Santolina chamaecyparissus* L. = *S. incana* Lam., *Compositae*. Santolina, Abrótano hembra. Región mediterránea
- Santolina incana* Lam. (ver *S. chamaecyparissus*)
- Sarcocapnos crassifolia* DC., *Papaveraceae*. Zapatitos de la Virgen. Mauritania.
- Saribus rotundifolius* (Lam.) Blume = *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Arecaceae*. Palmera de hoja redonda. Islas Filipinas, Islas Célebes, Islas Molucas.
- Sarothamnus scoparius* (L.) W.D.J. Koch (ver *Cytisus scoparius*)
- Sarracenia alata* (Alph. Wood.) Alph. Wood., *Sarraceniaceae*. S Alabama, E texas (EEUU).
- Sarracenia leucophylla* Raf., *Sarraceniaceae*. NE Alabama (EE UU).
- Sarracenia minor* Walter, *Sarraceniaceae*. Nuevo mundo.
- Sarracenia oreophila* Wherry., *Sarraceniaceae*. NE Alabama (EE UU).
- Sarracenia psittacina* Michx., *Sarraceniaceae*. Florida, Georgia (EE UU).
- Sarracenia psittacina* Michx., *Sarraceniaceae*. SE EEUU.
- Sarracenia purpurea* L. var. *venosa* (Raf.) Wherry., *Sarraceniaceae* N América.
- Sarracenia purpurea* L., *Sarraceniaceae*. N América.
- Sasa palmata* (Burb.) Camus 'Nebulosa', *Poaceae*. Origen hortícola.
- Sasa tessellata* Makino & Shibata (ver *Indocalamus tessellatus*)
- Sasa veitchii* (Carrière) Rehder, *Poaceae*. Japón.
- Saxifraga cordifolia* Haw. (ver *Bergenia cordifolia*)

- Saxifraga stolonifera* Curtis, *Saxifragaceae*. China, Japón.
Scabiosa stellata L., *Caprifoliaceae*. SO Europa.
Scaevola aemula R. Br., *Goodeniaceae*. Australia.
Scandix pecten-veneris L., *Apiaceae*. O, C, S Europa.
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms = *Brassaia actinophylla* Endl., *Araliaceae*. Árbol de los paraguas. Australia, S Nueva Guinea.
Schefflera arboricola (Hayata) Merr. = *Heptapleurum arboricolum* Hayata, *Araliaceae*. Cheflera. Isla de Formosa (Taiwan).
Schefflera arboricola Hayata 'Gold Capella', *Araliaceae*. Origen hortícola.
Schefflera elegantissima (Veitch. ex Mast) Lowry & Frodin = *Dizygotheca elegantissima* (Veitch. ex Mast) R. Vig. & Guillaumin = *Aralia elegantissima* Veitch. ex Mast, *Araliaceae*. Falsa aralia, Planta araña. Nueva Caledonia, Polinesia.
Schinus molle L., *Anacardiaceae*. Falso pimentero. Perú.
Schinus terebinthifolia Raddi, *Anacardiaceae*. Cerezo de Navidad. Brasil.
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake, *Leguminosae*. Gallinazo. De México a Brasil.
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran = *Zygocactus truncatus* (Haw.) K. Schum., *Cactaceae*. Brasil.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla = *Scirpus lacustris* L., *Cyperaceae*. Cosmopolita.
Schotia afra (L.) Thunb., *Leguminosae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica), Namibia.
Schotia brachypetala Sond., *Leguminosae*. Rhodesia, Mozambique, NE, S África.
Schotia latifolia Jacq., *Leguminosae*. S África.
Schoulandia lehmannii (Eckl. & Zeyh.) L. Bolus (ver *Delosperma lehmannii*)
Scilla peruviana L., *Asparagaceae*. Jacinto del Perú. Región mediterránea.
Scilla socialis Baker (ver *Ledebouria socialis*)
Scilla violacea Hutch., (ver *Ledebouria socialis*)
Scindapsus aureum (Linden & André) Engler (ver *Epipremnum aureum*)
Scindapsus pictus Hassk. 'Argyraeus', *Araceae*. Origen hortícola.
Scirpus lacustris L. (ver *Schoenoplectus lacustris*)
Scorpiurus vermiculatus L., *Leguminosae*. O Región mediterránea, Macaronesia.
Scorzonera angustifolia L., *Compositae*. Península Ibérica, NO Marruecos.
Scorzonera hispánica L., *Compositae*. N África.

- Scrophularia peregrina* L., *Scrophulariaceae*. Región mediterránea, SO Asia.
- Seaforthia elegans* R. Br. (ver *Ptychosperma elegans*)
- Sedum acre* L., *Crassulaceae*. Península Ibérica.
- Sedum burrito* Moran, *Crassulaceae*. México, Honduras.
- Sedum lineare* Thunb., *Crassulaceae*. E Asia.
- Sedum morganianum* Walth, *Crassulaceae*. S México.
- Sedum mucizonia* (Ortega) Raym.-Hamet = *Mucizonia hispida* A. Berger, *Crassulaceae*. C y S de la Península Ibérica y el NW de África.
- Sedum nussbaumerianum* Bitter, *Crassulaceae*. México.
- Sedum pachyphyllum* Rose, *Crassulaceae*. Platanitos. México.
- Sedum palmeri* S. Watson, *Crassulaceae*. México.
- Sedum rubrotinctum* R.T. Clausen, *Crassulaceae*. México.
- Sedum sediforme* (Jacq.) Pau, *Crassulaceae*. Uña de gato. Región mediterránea, Europa meridional.
- Selaginella apoda* (L.) C. Morren (ver *Lycopodioides apoda*)
- Selaginella* sp., P. Beauv., *Selaginellaceae*.
- Selenicereus anthonyanum* (Alexander) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Reina de la noche. México.
- Selenicereus grandiflorus* Britton & Rose, subsp. *lautner* Ralf Bauer, *Cactaceae*. México.
- Selenicereus hondurensis* (K. Schum) Britton & Rose, *Cactaceae*.
- Selenicereus macdonaldiae* (Hook.) Britton. & Rose, *Cactaceae*. Honduras.
- Selenicereus pteranthus* (Link ex A. Dietr.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Princesa de la Noche. México.
- Selenicereus setaceus* (Salm-Dyck ex DC.) A. Berger ex Werderm (ver *Hylocereus setaceus*)
- Semiarundinaria fastuosa* (Mitford) Makino = *Bambusa fastuosa* Lat.-Marl. ex Mitford, *Poaceae*. Japón.
- Sempervivum* spp. L., *Crassulaceae*. Siempreviva. N África, Oriente medio, Europa.
- Senecio articulatus* (L. f.) Sch. Bip. = *Kleinia articulata* (L. f.) Haw., *Compositae*. S África.
- Senecio calamifolius* Hook. (ver *S. scaposus*)
- Senecio cineraria* DC. (ver *Jacobea maritima*)
- Senecio citrifolius* G. D. Rowley, *Compositae*. S África.
- Senecio crassissimus* Humbert, *Compositae*. Madagascar.
- Senecio herreianus* Dinter, *Compositae*. Namibia, S África.
- Senecio jacobsenii* G. D. Rowley, *Compositae*. Kenia, Tanzania.
- Senecio kleinia* (L.) Less., *Compositae*. Verode. Islas Canarias (España).

- Senecio lineatus* (L. f.) DC. = *Cineraria lineata* L. f., *Compositae*.
Sudáfrica.
- Senecio longiflorus* (DC.) Sch. Bip. (ver *Kleinia longiflora*)
- Senecio macroglossus* DC. *Compositae*. África Austral.
- Senecio petasitis* (Sims) DC. (ver *Roldana petasitis*)
- Senecio rowleyanus* H. Jacobsen = *Kleinia rowleyana* (H. Jacobsen) G.
Kunkel, *Compositae*. Namibia.
- Senecio rowleyanus* H. Jacobsen, *Compositae*. Planta rosario.
Sudáfrica.
- Senecio scaposus* DC. = *S. calamifolius* Hook., *Compositae*. S África.
- Senna didymobotria* (Fresen.) H.S. Irwin & Barneby = *Cassia*
didymobotria Fresen., *Leguminosae*. Casia. África tropical.
- Sequoia sempervirens* (D. Don.) Endl., *Cupressaceae*. Secuoya.
California (EEUU).
- Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz, *Cupressaceae*.
Secuoya gigante. N California (EEUU).
- Serenoa repens* (Bartram) Small = *S. serrulata* (Michx.) Hook.f. ex
B.D.Jacks., *Arecaceae*. Palmito aserrado. SE EE UU.
- Serenoa serrulata* (Michx.) G. Nicholson (ver *S. repens*)
- Setcreasea purpurea* Boom (ver *Tradescantia pallida*)
- Sherardia arvensis* L., *Rubiaceae*. Europa.
- Shibataea kumasaca* (Steud.) Makino, *Poaceae*. S Japón.
- Sideritis reverchonii* Willk., *Labiatae*. S de España.
- Silene colorata* Poir, *Caryophyllaceae*. Región mediterránea, N Irán,
Arabia, Islas Canarias (Lanzarote).
- Sinapis alba* L. = *Brassica hirta* Moench, *Brassicaceae*. Europa, N
áfrica, O Asia.
- Sisymbrium officinale* (L.) Scop., *Brassicaceae*. Europa, N África,
oriente próximo.
- Smicrostigma viride* (Haw.) N. E. Br., Bolus, *Aizoaceae*. S África.
- Smilax aspera* L., *Smilacaceae*. Zarparrilla. S Europa, O Asia,
Macaronesia, N África.
- Solandra hartwegii* N. E. Br. (ver *S. maxima*)
- Solandra maxima* (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S.Green = *S. hartwegii*
C.F. Ball., *Solanaceae*. Trompetas. México.
- Solanum americanum* Mill. = *S. nigrum* L., *Solanaceae*. N Europa.
- Solanum jasminoides* J. Paxton, *Solanaceae*. Solano de flor blanca.
Brasil.
- Solanum nigrum* L. (ver *S. americanum*)
- Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy = *Helxine soleirolii* Req.,
Urticaceae. Islas Baleares (España), Corsica (Francia), Sardinia (Italia).
- Sonchus oleraceus* (L.) L., *Compositae*. Cerrojo. Euroasia, Región
mediterránea.

- Sonchus tenerrimus* L., *Compositae*. Región mediterránea.
- Sophora japonica* (ver *Styphnolobium japonicum*)
- Sorbus domestica* L., *Rosaceae*. Serbal común. C, S Europa, NW África, Chipre, Anatolia, Cáucaso.
- Spartium junceum* L., *Leguminosae*. Retama de olor, Gayomba. Región mediterránea, Macaronesia.
- Spartium umbellatum* L'Hér. (ver *Genista umbellata*)
- Spathiphyllum wallisii* Regel, *Araceae*. Colombia.
- Sphaeropteris cooperi* (F. Muell.) R.M. Tryon = *Cyathea cooperi* (F. Muell.) Domin, *Cyatheaceae*. Árbol helecho australiano. Australia.
- Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc. *Compositae*. América tropical.
- Spiraea cantoniensis* Lour. = *S. reeversiana* Lindl., *Rosaceae*. Espírea, Escoba. China, Japón.
- Spiraea japonica* L. f. 'Little Princess', *Rosaceae*. Pequeña princesa. Origen hortícola.
- Spiraea reeversiana* Lindl. (ver *S. cantoniensis*)
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel, *Rosaceae*, China, Japón.
- Spironema fragans* Lindl. (ver *Callisia fragans*)
- Spondias lutea* L. (ver *S. mombin*)
- Spondias mombin* L. = *S. lutea* L., *Anacardiaceae*. Jobo, Jobo amarillo. América tropical.
- Stachys ocymastrum* (L.) Briq., *Lamiaceae*. SO Europa.
- Stapelia bella* A. Berger, *Asclepiadaceae*. S África.
- Stapelia gigantea* N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.
- Stapelia variegata* N.E. Br., var. *retusa* (Haw.) N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.
- Stapelia variegata* L. (ver *Orbea variegata*)
- Stapelia villetiae* Luckhoff, *Asclepiadaceae*. S África.
- Stenocactus crispatus* (DC.) A. W. Hill., *Cactaceae*. México.
- Stenocarpus sinuatus* Endl., *Protaceae*. Australia.
- Stenocereus marginatus* (DC.) A. Berger & Buxb., *Cactaceae*. México.
- Stephanotis floribunda* Brongn. (ver *Marsdenia floribunda*)
- Sterculia acerifolia* A. Cunn. (ver *Brachychiton acerifolius*)
- Sterculia platanifolia* L. f. (ver *Firmiana simplex*)
- Sterculia rupestris* (Lindl.) Benth. (ver *Brachychiton rupestris*)
- Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose, *Cactaceae*. Palillo de dientes. Bolivia, Argentina.
- Stipa bromoides* (L.) Dörfl., *Poaceae*. N África.
- Stipa capensis* (L.) Thunb., *Poaceae*. Región mediterránea, S África, SO Asia, Macaronesia.

Stipa tenacissima L. = *Macrochloa tenacissima* (L.) Kunth, Esparto. W Región mediterránea.

Strelitzia juncea (Ker Gawl.) Link, *Strelitziaceae*, Sudáfrica.

Strelitzia nicolai Regel & K. Koch, *Strelitziaceae*. Ave gigante del paraíso. Regiones costeras del S de Natal, NE Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Strelitzia parvifolia W.T. Aiton (ver *S. reginae*)

Strelitzia reginae Banks = *S. parviflora* W.T. Aiton, *Strelitziaceae*. Ave del paraíso. S África.

Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers, *Solanaceae*. Estreptosolen. Andes colombianos, Ecuador, Perú.

Strobilanthes persicifolia (Lindl.) J.R.I. Wood, *Acanthaceae*. Asia.

Stylidium adnatum R. Br., *Stylidiaceae*. Australia.

Stylidium debile F. Muell, *Stylidiaceae*. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Stylidium graminifolium SW. ex Willd., *Stylidiaceae*. Tasmania (Australia).

Styphnolobium japonicum (L.) Schott = *Sophora japonica* L., *Leguminosae*. Sófora. China, Corea.

Sulcorebutia arenacea (Cárdena) F. Ritter, *Cactaceae*. Cochabamba (Bolivia).

Swazilandia, Zimbabwe.

Syagrus amara (Jacq.) Mart., *Arecaceae*. Pequeñas Antillas.

Syagrus coronata (Mart.) Becc., *Arecaceae*, Licuri. Brasil.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman = *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., *Arecaceae*. Palmera reina. De Brasil a Argentina.

Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman = *Arikuryroba schizophylla* (Mart.) L. H. Bailey, *Arecaceae*. Aricuriroba. Brasil.

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake, *Caprifoliaceae*. E EEUU.

Synadenium grantii Hook. f., (ver *Euphorbia umbellatum*)

Synadenium grantii Hook. f., 'Rubla' (ver *Euphorbia umbellatum*)

Syngonium gracile (Miq.) Schott (ver *S. podophyllum*)

Syngonium podophyllum Schott = *S. gracile* (Miq.) Schott, *Araceae*. Singonio. México, Brasil, Bolivia.

Syringa oblata Lindl., *Oleaceae*. China, Corea.

Syringa villosa subsp. *wolfii* (C.K.Schneid.) Jin Y.Chen & D.Y.Hong = *S. wolfii* C.K. Schneid. *Oleaceae*. China, Corea.

Syringa villosa Vahl, *Oleaceae*. Lilo tardío. China.

Syringa wolfii C.K. Schneid (ver *Syringa villosa* subsp. *wolfii*)

Syzygium jambos (L.) Alston, *Myrtaceae*. Pomarrosa. Asia tropical, África.

- Tabebuia rosea*** (Bertol.) Bertero ex A. DC., *Bignoniaceae*. Apamate, Roble negro. De México a Venezuela, Ecuador.
- Tabernaemontana coronaria*** (Jacq.) Willd. (ver *Tabernaemontana divaricata*)
- Tabernaemontana divaricata*** (L.) R.Br. ex Roem. & Schult. = *T. coronaria* (Jacq.) Willd., *Apocynaceae*. India.
- Tagetes patula*** L. 'Nana', *Compositae*. Origen hortícola
- Tagetes patula*** L., *Compositae*. México.
- Tamarix parviflora*** DC., *Tamaricaceae*. Taraje. NE Región mediterránea.
- Taxodium distichum*** Kunth, *Cupressaceae*, Ciprés de los pantanos. SE EEUU.
- Taxodium huegelii*** C.Lawson = *T. mucronatum* Ten., México.
- Taxus baccata*** L., *Taxaceae*. Tejo. EE.UU.
- Tecoma australis*** R. Br. (ver *Pandorea pandorana*)
- Tecoma capensis*** (Thunb.) Lindl. = *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach, *Bignoniaceae*. Bignonia roja. S África.
- Tecoma jasminoides*** Lindl. (ver *Pandorea jasminoides*)
- Tecoma radicans*** (L.) Juss. (ver *Campsis radicans*)
- Tecoma stans*** (L.) Juss. ex Kunth, *Bignoniaceae*. Bignonia amarilla. De Florida a México.
- Tecomaria capensis*** Spach (ver *Tecoma capensis*)
- Teline canariensis*** (L.) Webb & Berthel., *Leguminosae*. Tenerife, Gran Canaria (Islas Canarias).
- Teline maderensis*** Webb & Berthel., *Leguminosae*. Retama de madeira. Madeira (Portugal).
- Teline monspessulana*** (L.) K. Koch. (ver *Genista monspessulana*)
- Tetraclinis articulata*** (Vahl) Mast., *Cupressaceae*. Arar. SE España, N África.
- Tetradenia riparia*** (Hochst.) Codd = *Iboza riparia* (Hochst.) N.E. Br., *Lamiaceae*. S África.
- Teucrium fruticans*** L., *Lamiaceae*. Teucro, Olivilla. Región mediterránea occidental.
- Teucrium lusitanicum*** Schreb., *Lamiaceae*. O, S Península Ibérica, NO África.
- Teucrium pseudochamaepitys*** L., *Lamiaceae*. SO Europa.
- Teucrium rotundifolium*** Schreb., *Lamiaceae*. E, S España, NW África (Marruecos).
- Thalia dealbata*** Fraser., *Marantaceae*. SE EEUU.
- Thalia geniculata*** L., *Marantaceae*. S América.
- Thevetia peruviana*** (ver *Cascabela thevetia*)
- Thuja orientalis*** L. (ver *Platyclusus orientalis*)
- Thunbergia coccinea*** Wall., *Acanthaceae*. India.

- Thunbergia erecta* (Benth.) T. Anderson = *Meyenia erecta* Benth., *Acanthaceae*. África tropical.
- Thunbergia grandiflora* (Roxb. & Rottler) Roxb., *Acanthaceae*. *Thunbergia*. N India.
- Thymbra capitata* (L.) Cav. = *Coridothymus capitatus* (L.) Rchb. f., *Lamiaceae*. Tomillo blanco, Carrasqueño. España.
- Thymelaea hirsuta* (L.) Endl., *Thymelaeaceae*. Bolaga, Matapollo. Región mediterránea.
- Thymus mastichina* (L.) L., *Lamiaceae*. Mejorana, Tomillo blanco. Península Ibérica, N África.
- Thymus vulgaris* L., *Lamiaceae*. Tomillo. O Región mediterránea.
- Tilia argentea* Desf. (ver *T. tomentosa*)
- Tilia cordata* Mill., *Tiliaceae*. Tilo de hojas pequeñas. Europa.
- Tilia platyphyllos* Scop., *Tiliaceae*. Tilo, Tilo de hojas grandes. C, S Europa.
- Tilia tomentosa* Moench = *T. argentea* Desf., *Tiliaceae*. Tilo plateado. Balcanes, Hungría y suroeste de Rusia y Anatolia.
- Tillandsia aeranthos* (Loisel.) L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Brasil. Argentina.
- Tillandsia albertiana* Verv., *Bromeliaceae*. Argentina.
- Tillandsia andreana* E. Morren ex André, *Bromeliaceae*. Colombia.
- Tillandsia argentea* Griseb., *Bromeliaceae*. Cuba.
- Tillandsia baileyi* Rose ex Small, *Bromeliaceae*. S. Texas (EEUU), Tamaulipas (México).
- Tillandsia balbisiana* Schult. & Schult. f., *Bromeliaceae*. Florida (EEUU).
- Tillandsia bergeri* Mez, *Bromeliaceae*. Argentina.
- Tillandsia brachycaulos* Schldtl. var. *abdida*, *Bromeliaceae*. México, Venezuela, Panamá.
- Tillandsia bulbosa* Hook., *Bromeliaceae*. México. Colombia. Brasil.
- Tillandsia butzii* Mez, *Bromeliaceae*. Costa Rica, México.
- Tillandsia caliginosa* W. Till = *Tillandsia crocata* var. *tristis* Rauh, *Bromeliaceae*. Bolivia, Argentina.
- Tillandsia capitata* Griseb. 'Peach', *Bromeliaceae*. República Dominicana, Cuba, México.
- Tillandsia caput medusae* E. Morren, *Bromeliaceae*. C. América.
- Tillandsia circinnata* Schldtl. (ver *T. streptophylla*)
- Tillandsia crispa* (Baker) Mez = *Racinaea crispa* (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Colombia.
- Tillandsia crocata* var. *tristis* Rauh (ver *T. caliginosa*)
- Tillandsia cyanea* Lind ex K. Koch., *Bromeliaceae*. Ecuador.
- Tillandsia disticha* Kunth, *Bromeliaceae*. Colombia, Ecuador, Perú.
- Tillandsia dyeriana* André, *Bromeliaceae*. Ecuador.

- Tillandsia ehlersiana* Rauh (ver *T. seleriana*)
Tillandsia fasciculata Sw, *Bromeliaceae*. México, Brasil.
Tillandsia filifolia Schldt. & Cham, *Bromeliaceae*. México, Costa Rica.
Tillandsia fuchsii W. Till var. *argentea*, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
Tillandsia fuchsii W. Till, *Bromeliaceae*. Oaxaca (México).
Tillandsia gardneri Lindl, *Bromeliaceae*. Brasil, Venezuela.
Tillandsia harrisii Ehlers, *Bromeliaceae*. Guatemala.
Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir, *Bromeliaceae*. Bolivia, Brasil, Costa Rica, México, Venezuela.
Tillandsia kolbii W. Hill & Schatzl, *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia L. 'samantha'. *Bromeliaceae*. O Mexico.
Tillandsia magnusiana Wittm, *Bromeliaceae*. México, Guatemala, Honduras.
Tillandsia mallemontii Glaz. ex Mez, *Bromeliaceae*. Brasil.
Tillandsia mauryana L.B. Sm, *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia melanocrater L. B. Sm., (ver *T. tricolor*)
Tillandsia montana Reite, *Bromeliaceae*. Brasil.
Tillandsia neglecta E. Pereira, *Bromeliaceae*. Brasil.
Tillandsia oaxacana L.B. Sm., *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia pohliana Hook., *Bromeliaceae*. Antillas, Bolivia, Argentina.
Tillandsia pohliana Mez, *Bromeliaceae*. Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay.
Tillandsia reichenbachii Baker, *Bromeliaceae*. Bolivia, Argentina.
Tillandsia schiedeana Steud., *Bromeliaceae*. Costa Rica, México, Venezuela.
Tillandsia seleriana Mez = *T. ehlersiana* Rauh, *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia splendens Brongn. (ver *Vriesia splendens*)
Tillandsia streptophylla Scheidw. ex E.Morren = *T. circinnata* Schldt., *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia stricta Sol. ex Ker Gawl., *Bromeliaceae*. Sudamérica.
Tillandsia tectorum E. Morren, *Bromeliaceae*. Perú, Ecuador.
Tillandsia tricolor Schldt. & Cham. = *T. melanocrater* L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Guatemala, Costa Rica, Panamá.
Tillandsia usneoides (L.) L., *Bromeliaceae*. Musgo español. De EE UU a Argentina.
Tillandsia velutina Ehlers, *Bromeliaceae*. México.
Tillandsia xerographica Rohweder, *Bromeliaceae*. Guatemala.
Tillandsia cyanea Linden ex K. Koch., *Bromeliaceae*, Ecuador.
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, *Leguminosae*. Palo rosa. De S Brasil a Bolivia.

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray, *Compositae*. De México a N de S América.

Torilis arvensis (Huds.) Link., *Apiaceae*. C, S Europa, NO África, Macaronesia, SO Asia.

Toxicodendron altissimum Mill. (ver *Ailanthus altissima*)

Trachelium caeruleum L. subsp. ***caeruleum***, *Campanulaceae*. Flor de la viuda. Mediterránea occidental

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. = *Rhynchospermum jasminoides* Lindl., *Apocynaceae*. Jazmín estrella. China.

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 'Mandianum', *Apocynaceae*. Origen hortícola.

Trachycarpus fortunei (Hook.) Wendl. = *Chamaerops fortunei* Hook., *Arecaceae*. Palmito elevado, Palmito elevado chino, Palmera china de abanico. N La Unión de Myanmar, C, E China.

Trachycarpus khasyanus (Griff) H. Wendl. (ver *T. martianus*)

Trachycarpus martianus (Wall. ex Mart.) H. A. Wendl. = *T. khasyanus* (Griff.) H. Wendl., *Arecaceae*. Palmito elevado de Martius. E Himalaya, N La Unión de Myanmar.

Trachycarpus wagnerianus Becc. *Arecaceae*. O Himalaya.

Tradescantia pallida (Rose) D. Hunt 'Purple Heart' = *Setcreasea purpurea* Boom, *Commelinaceae*. Origen hortícola.

Tradescantia x andersoniana W.Ludw. & Rohweder 'Blue & Gold', *Commelinaceae*. Origen hortícola.

Tradescantia zebrina Bosse, *Commelinaceae*. México.

Trapa natans L., *Trapaceae*. Europa, Asia.

Trichocereus auricolor Backeb (ver *T. huascha*)

Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose (ver *Echinopsis huascha*)

Trifolium angustifolium L., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Trifolium campestre Schreb., *Leguminosae*. SO Asia, NO África, Europa.

Trifolium tomentosum L., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. = *Anthyllis tetraphylla* L f *Leguminosae*. Región mediterránea.

Trithrinax acanthocoma Drude., *Arecaceae*. Carandaí. S Brasil, Paraguay.

Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. ex Griseb., *Arecaceae*. Saro, Caranday. Argentina, O Uruguay.

Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav., *Tropaeolaceae*. Andes centrales.

Tulbaghia violacea Harv., *Alliaceae*. S África.

Tunilla erectoclada (Backeb.) D. R. Hunt & J. Iliff, *Cactaceae*.
Argentina.

Ulmus angustifolia (Weston) Weston (ver *U. minor*)

Ulmus minor Mill. = *U. angustifolia* (Weston) Weston, *Ulmaceae*.
Olmo. Europa, NO Asia, N América.

Umbilicus horizontalis (Guss.) DC., *Crassulaceae*. Región
mediterránea.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, *Crassulaceae*. S, O Europa, N
África.

Ungnadia speciosa Endl., *Sapindaceae*. California (EEUU) .

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, *Compositae*.
Euroasia.

Ursulea macvaghii (L.B. Sm.) Read & Baensch, *Bromeliaceae*.
México.

Urtica dioica L., *Urticaceae*. Euroasia.

Utricularia bisquamata Schrank, *Lentibulariaceae*. S África.

Utricularia calycifida Benj., *Lentibulariaceae*. N Sudamérica.

Utricularia chrysantha R. Br., *Lentibulariaceae*. O Australia.

Utricularia intermedia Hayne, *Lentibulariaceae*. Europa.

Utricularia lateriflora R. Br., *Lentibulariaceae*. Australia.

Utricularia livida E. Mey. ex Benth., *Lentibulariaceae*. Trópico, S
África.

Utricularia parthenopipes P. Taylor, *Lentibulariaceae*. Brasil.

Utricularia praelonga A.St.-Hil. & Girard, *Lentibulariaceae*.
Sudamérica.

Utricularia prehensilis E. Mey, *Lentibulariaceae*. S África.

Utricularia sandersonii Oliv., *Lentibulariaceae*. África tropical.

Utricularia tricolor A. St.-Hil., *Lentibulariaceae*. S América.

Utricularia vulgaris L., *Lentibulariaceae*. Europa, Asia, América
Boreal.

Valantia hispida L., *Rubiaceae*. Región mediterránea, S Portugal.

Vallisneria spiralis L., *Hydrocharitaceae*. SE Asia, N África, S
Europa.

Vanda Jones ex R. Br., 'Blue magic', *Orchidaceae*. Origen hortícola.

Vanda Jones ex R. Br., 'Cerise purple', *Orchidaceae*. Origen hortícola.

Vanilla planifolia Jacks. ex Andrews, *Orchidaceae*. México.

Vanilla sp. Mill., *Orchidaceae*.

Veitchia arecina Becc. *Arecaceae*. Nueva Caledonia.

Veltheimia capensis (L.) DC, *Asparagaceae*. E Sudáfrica.

Verbena canadensis (L.) Britton (ver *Glandularia canadensis*)

Verbena x hybrida Voss, *Verbenaceae*. Verbena. Origen hortícola.

Vestia foetida Hoffmanns., *Solanaceae*. Chile.

Viburnum odoratissimum Ker Gawl., *Adoxaceae*. Viburnum dulce. Asia.

Viburnum tinus L., *Adoxaceae*. Durillo. Región mediterránea.

Vicia sativa L., *Leguminosae*. Península Ibérica, Baleares.

Victoria cruziana A.D. Orb., *Nymphaeaceae*. Victoria. Argentina, Brasil, Paraguay.

Vigna caracalla (L.) Verdc. = *Phaseolus caracalla* L., *Leguminosae*. Caracolillo. De C América a Sudamérica.

Villadia batesii (Hemsl.) Baehni & Macbride, *Crassulaceae*. México.

Vinca difformis Pourr., *Apocynaceae*. Vincapervinca. O Región mediterránea.

Vinca major L. *Apocynaceae*. Región mediterránea, Europa, Asia menor.

Vinca minor L., *Apocynaceae*. Vincapervinca. Europa.

Viola odorata L., *Violaceae*. Violeta. Asia occidental, Región mediterránea, Macaronesia.

Viola tricolor L., *Violaceae*. Pensamiento. Europa, Asia.

Viola wittrockiana Gams ex Nauenb. & Buttler, *Violaceae*. Pensamiento. Origen hortícola.

Visnea mocanera L. f., *Theaceae*. Mocan. Islas Canarias.

Vitex agnus-castus L., *Lamiaceae*. Sauzgatillo. De Región mediterránea a C Asia.

Vitis berlandieri x *Vitis rupestris* F. Richter 110R, *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis quinquefolia (L.) Lam. (ver *Parthenocissus quinquefolia*)

Vitis vinifera L., 'Airen', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Alicante', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Beba', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Ciutí', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Cojonata', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Doradilla', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Jaén blanco', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Jaén tinto', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Mollar negro', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Moscatel fino', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Pedro Ximenez', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Perruna blanca', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Perruna negra', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Perruno', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Piñuela', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Plateado', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Rome blanco', *Vitaceae*. Origen hortícola.

Vitis vinifera L., 'Rome tinto', *Vitaceae*. Origen hortícola.

- Vitis vinifera* L., 'Santa Paula', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Uva del rey', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., 'Vijiriega', *Vitaceae*. Origen hortícola.
Vitis vinifera L., *Vitaceae*. Vid común. Región mediterránea.
Volutaria muricata (L.) Maire = *Cyanopsis muricata* (L.) Dostál, *Compositae*. S España, NO África.
Vriesea hieroglyphica (Carrière.) E. Morr., *Bromeliaceae*, Brasil.
Vriesea procera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm., *Bromeliaceae*. Brasil, Venezuela.
Vriesea splendens (Brongn.) Lem. = *Tillandsia splendens* Brongn., *Bromeliaceae*. Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago.
Vriesia x poelmanii Leon Duval, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
Washingtonia filifera (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary, *Arecaceae*. Palmera de abanico californiana, Palmera con enaguas. California, Arizona (SO EE UU), Baja California (México).
Washingtonia robusta H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de abanico mejicana. Baja California, Sonora (NO México).
Webbia canariensis (L.) Webb & Berthel., *Clusiaceae*. Islas Canarias.
Weberocereus glaber (Eichlam) G.D.Rowley, *Cactaceae*. Costa Rica, Guatemala, México.
Weberocereus sp Britton. & Rose, *Cactaceae*. Costa Rica, Guatemala, México.
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. (ver *Sphagneticola trilobata*)
Weigela florida (Bunge) A. DC. 'Red Prince', *Caprifoliaceae*. Origen hortícola.
Weingartia neocumingii Backeb., *Cactaceae*. Bolivia.
Westringia fruticosa (Willd.) Druce = *W. rosmariniformis* Sm., *Lamiaceae*. Romero australiano. Nueva Gales del Sur (Australia).
Westringia rosmariniformis Sm. (ver *W. fruticosa*)
Whitania frutescens (L.) Pauquy., *Solanaceae*. Oroval. Región Mediterránea.
Wisteria chinensis A. DC. (ver *W. sinensis*)
Wisteria sinensis (Sims) Sweet = *W. chinensis* DC., *Leguminosae*. Glicinia. China.
Wodyetia bifurcata A. K. Irvine, *Arecaceae*. Palmera de cola de zorro. NE Queensland (Australia).
Wollemia nobilis W.G.Jones, K.D.Hill & J.M.Allen, *Araucariaceae*. Nueva Gales del Sur (Australia).
Yucca aloifolia L., *Asparagaceae*. Yuca, Yuca pinchona, Bayoneta española. México.
Yucca aloifolia L., 'Variegata', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
Yucca baccata Torr., *Asparagaceae*. Banana yucca. SO EEUU.

- Yucca brevifolia* Engelm., *Asparagaceae* Árbol de Joshua. De California a Utah (EEUU).
- Yucca carnerosana* (Trel.) Mckelvey, *Asparagaceae*. Daga española. NO Méjico, O Texas.
- Yucca faxoniana* Sarg., *Asparagaceae*. Bayoneta española. O Texas, N México.
- Yucca filifera* Chaband, *Asparagaceae*. Palma china, Izote. Centroamérica, México.
- Yucca gigantea* Lem. = *Y. guatemalensis* Bak., *Asparagaceae*. Yuca fina, Pata de elefante. México.
- Yucca gloriosa* L. var *variegata* Belg Hort, *Asparagaceae*. EEUU.
- Yucca gloriosa* L., *Asparagaceae*. Daga española. SE EEUU.
- Yucca guatemalensis* Bak. (ver *Y. elephantipes*)
- Yucca queretaroensis* Pina, *Asparagaceae*. México.
- Yucca rigida* (Engelm.) Trel., *Asparagaceae*. Yuca azul. México.
- Yucca rostrata* Trel. = *Y. linearis* (Trel.) D.J. Ferguson, *Asparagaceae*. Texas, N México.
- Yucca thompsoniana* Trel., *Agavaceae*. SO Texas.
- Yucca treculeana* Carrière, *Asparagaceae*. Daga española, Palma pita. S, C, Texas, O México.
- Zamia floridana* A. DC., *Zamiaceae*. SE EE UU.
- Zamia furfuracea* L. f. ex Aiton, *Zamiaceae*. Veracruz (México).
- Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng. = *Calla aethiopica* L. = *Richardia africana* Kunth, *Araceae*. Cala, Lirio de agua. Provincia del Cabo, Natal, Transvaal, Lesotho (Sudáfrica).
- Zantedeschia aetiopica* (L.) Spreng 'Callaifornia', *Araceae* Cala. Origen hortícola.
- Ziziphus lotus* (L.) Lam., *Rhamnaceae*. Región mediterránea.
- Zygocactus truncatus* (Haw.) K. Schum. (ver *Schlumbergera truncata*)