

CATÁLOGO DE ESPECIES (enero 2022)

Abelia chinensis R. Br. = *A. rupestris* Lindl., *Caprifoliaceae*, Abelia.
China.

Abelia x grandiflora (Ravelli ex André) Rehder = *Caprifoliaceae*.
Abelia. Origen hortícola.

Abies nordmanniana (Steven) Spach, *Pinaceae*. Abeto del Cáucaso.
Cáucaso, N Asia Menor.

Abies pinsapo Boiss. = *A. hispanica* Chambray. *Pinaceae*. Abeto
español, Pinsapo. España, N África.

Abromeitiella brevifolia (Griseb.) A.Cast. (ver *Deuterocohnia
brevifolia*)

Abutilon megapotamicum (A.Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin,
Malvaceae. Abutilón. Brasil.

Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp., *Malvaceae*. Abutilón.
Brasil, naturalizado en C y S América.

Acacia dealbata Link, *Leguminosae*. Mimosa plateada. Nueva Gales
del Sur, Victoria, Tasmania (Australia).

Acacia julibrissin Willd. (ver *Albizia julibrissi*)

Acacia sp. Mill., *Leguminosae*. Australia.

Acalypha tricolor Veitch (ver *A. wilkesiana*)

Acalypha wilkesiana Müll. Arg. = *A. tricolor* Seem., *Euphorbiaceae*.
Acalifa. Islas del Pacífico.

Acanthostachys strobilacea (Link) Klotzsch & Otto, *Asparagaceae*.
Brasil, N Argentina.

Acanthus mollis L., *Acanthaceae*. Acanto. C, E Región mediterránea.

Acca sellowiana (O. Berg.) Burret = *Feijoa sellowiana* (O.Berg)
O.Berg, *Myrtaceae*. Guayabo piña. Paraguay, N Argentina, S Brasil,
Uruguay.

Acer negundo L. f. *variegatum*, *Sapindaceae*. N América

Acer negundo L., *Sapindaceae*. Arce americano, Negundo. N, C
América.

Acer tataricum L., *Sapindaceae*. Acer de Tataria. SE Europa, O Asia.

Acoelorrhaphe wrightii (Griseb. & H. A. Wendl.) H. A. Wendl. ex
Becc. = *Paurotis wrightii* (Griseb & H. A. Wendl.) Brittonx ex
Brittonx, *Arecaceae*. Tasieste, Guano prieto. México, Belice, Bahamas,
Cuba.

Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Benth. & Hook.f. ex B.D.Jacks. =
A. spectabilis (Sond.) Hook. f., *Apocynaceae*. SO África.

Acokanthera spectabilis (Sond.) Hook. f. (ver *A. oblongifolia*).

- Acrocomia aculeata* (Jacq.) Lodd. ex Mart., *Arecaceae*. Totái, Macaúba. De México a Argentina.
- Adansonia bernieri* Baill. (ver *A. madagascariensis*)
- Adansonia digitata* L., *Malvaceae*. Baobab. África central.
- Adansonia fony* var. *rubrostipa* (Jum. & H.Perrier) H. Perrier = *A. rubrostipa* Jum. & H. Perrier, *Malvaceae*. Madagascar.
- Adansonia gibbosa* F. Muell. (ver *A. gregorii*)
- Adansonia grandidieri* Baill., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adansonia gregorii* F. Muell. = *A. gibbosa* (A.Cunn.) Guymer ex D.A.Baum, *Malvaceae*. N, NE Australia.
- Adansonia madagascariensis* Baill. = *A. bernieri* Baillon. ex Poiss., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adansonia rubrostipa* Jum. & H. Perrier (ver *A. fony* var. *rubrostipa*)
- Adansonia suarezensis* H. Perrier, *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adansonia za* Baill., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adenium obesum* (Forssk.) Roem. & Schult., *Apocynaceae*. De E África a S Arabia.
- Adenocarpus telonensis* (Loisel) DC., *Leguminosae*. Hediondo, Altramuz del diablo. S Francia, España, Portugal, N África.
- Adhatoda vasica* (L.) Nees (ver *Justicia adhatoda*)
- Adiantum capillus-veneris* L., *Adiantaceae*. Culantrillo de pozo, Cabello de Venus. Subcosmopolita.
- Adiantum raddianum* C. Presl, *Adiantaceae*. C, S América, México.
- Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm. 'Orange', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm., *Bromeliaceae*. Brasil.
- Aechmea brazil* Witt. 'Brazil', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea bromeliifolia* (Rudge) Baker, *Asparagaceae*. America tropical.
- Aechmea caudata* Lindm. = *A. caudata* f. *albiflora* W. Weber & Roeth, *Asparagaceae*. Brasil.
- Aechmea coelestis* (K. Koch) E. Morren, *A. coelestis* var. *coelestis*, *Asparagaceae*. Brasil.
- Aechmea distichantha* Lem., *Asparagaceae*. N Argentina, Paraguay, Uruguay.
- Aechmea fasciata* (Lind.) Baker Morgana', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker = *Billbergia fasciata* Lindl., *Asparagaceae*. Brasil.
- Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker 'Morgana', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea gamosepala* Wittm., *Bromeliaceae*. Brasil.

- Aechmea mcvanghii* L. B. Sm. = *Ursalaea mcvanghii* (L.B. Sm.) Read & Baensch, *Asparagaceae*. México.
- Aechmea* Ruiz & Pav. Blue rain', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea weberbaueri* Harms, *Asparagaceae*. América tropical.
- Aechmea weddermannii* Harms, *Asparagaceae*. Brasil.
- Aegilops geniculata* Roth, *Poaceae*. S Europa.
- Aeonium arboreum* L. = *A. manriqueorum* C. Bolle, *Crassulaceae*. Hierba puntera. Gran Canaria (Islas Canarias). Islas Canarias (España).
- Aeonium arboreum* L. 'Atropurpureum', *Crassulaceae*. Origen hortícola.
- Aeonium ciliatum* (Willd.) Webb & Berth., *Crassulaceae*. Islas Canarias (España).
- Aeonium glandulosum* (Aiton) Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Madeira (Portugal).
- Aeonium glutinosum* (Aiton) Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Madeira (Portugal).
- Aeonium gomerense* (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. La Gomera (Islas Canarias. España).
- Aeonium lancerottense* (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. Lanzarote (Islas Canarias. España).
- Aeonium manriqueorum* C. Bolle (ver *A. arboreum*)
- Aeonium nobile* (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. Islas Canarias.
- Aeonium percarneum* (R.P.Murray) Pit. & Proust., *Crassulaceae*. Bejaque rosado. Gran Canaria (Islas Canarias).
- Aeonium smithii* (Sims) Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Islas Canarias (España).
- Agapanthus africanus* (L.) Hoffmanns. 'Peter Pan', *Amaryllidaceae*. Agapanto, Lirio africano. Origen hortícola.
- Agapanthus africanus* (L.) Hoffmanns. = *A. umbellatus* L`Hér. = *A. minor* Lodd., *Amaryllidaceae*. Agapanto, Lirio africano. S África.
- Agapanthus minor* Lodd. (ver *A. africanus*)
- Agapanthus umbellatus* L`Hér. (ver *A. africanus*)
- Agatheae coelestis* (L.) DC. (Ver *Fellicia amelloides*)
- Agathis microstachya* J.F. Bailey & C.T. White, *Araucariaceae*. N Queensland (Australia).
- Agave americana* L. 'Stricta', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Agave americana* L. var. *marginata* Trel., *Asparagaceae*. México.
- Agave americana* L. var. *mediopicta* Trel. 'Alba', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Agave americana* L. var. *mediopicta* Trel., *Asparagaceae*. México.
- Agave americana* L., *Asparagaceae*. Pita. México.
- Agave angustifolia* Haw., (ver *A. vivípara*)
- Agave attenuata* Salm-Dyck, *Asparagaceae*. C México.

- Agave bracteosa* S. Watson ex Englm., *Asparagaceae*. NE México.
Agave colorata Gentry, *Asparagaceae*, Mescal ceniza. NE México.
Agave decipiens Baker, *Asparagaceae*. Falso sisal. Florida (EEUU).
Agave desmettiana Jacobi 'Marginata', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
Agave desmettiana Jacobi, *Asparagaceae*. Sinaloa (México).
Agave ferox K. Koch, *Asparagaceae*. México.
Agave filifera Salm-Dyck, *Asparagaceae*. México.
Agave fourcroydes Lem., *Asparagaceae*. Yucatán (México).
Agave ghiesbreghtii C. Coch = *A. purpusorum* A. Berger, *Asparagaceae*. SE México, Guatemala.
Agave guadalajarana Trel., *Asparagaceae*. Jalisco (México).
Agave guiengola Gentry, *Asparagaceae*. Oaxaca (México).
Agave gypsophila Gentry, *Asparagaceae*. México.
Agave horrida Lem. ex Jacobi, subsp. *perotensis* Ullrich, *Asparagaceae*. Perote, Veracruz, Zacatepec (México).
Agave karwinskii Zucc., *Asparagaceae*. C México.
Agave mitis Mart., var. *albidior* (Salm-Dyck) B.Ullrich, *Asparagaceae*. Hidalgo (México).
Agave ovatifolia G.D. Starr & Villareal, *Asparagaceae*. Nuevo León (México).
Agave pumila De Smet ex Baker, *Asparagaceae*. México.
Agave purpusorum A. Berger (ver *A. ghiesbreghtii*)
Agave stricta Salm-Dyck 'Nana', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
Agave stricta Salm-Dyck, *Asparagaceae*. México.
Agave utahensis Engelm, var. *eborispina* (Hester) Breitung, *Asparagaceae*. California (EEUU).
Agave victoria-reginae T. Moore, *Asparagaceae*. México.
Agave vivipara L. = *A. angustifolia* Haw., *Asparagaceae*. Costa Rica, México.
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle = *A. glandulosa* Desf. = *Toxicodendron altissimum* Mill., *Simaroubaceae*. Ailanto, Árbol del cielo. China.
Ailanthus glandulosa Desf. (ver *A. altissima*)
Ajania pacifica (Nakai) K.Bremer & Humphries, *Compositae*. C, E Asia.
Ajuga reptans L. 'Burgundy Glow', *Lamiaceae*. Origen hortícola.
Ajuga reptans L., *Lamiaceae*. Europa, N África a Iran.
Albizia julibrissin Durazz. = *Acacia julibrissin* Willd. = *Mimosa japonica* Thunb., *Leguminosae*. Árbol de sedas, Acacia de Constantinopla. De Irán a Japón.
Albizia lophantha (Willd.) Benth. (ver *Paraserianthes lophanta*)
Alcea rosea L. 'Flore pleno', *Malvaceae*. Origen hortícola.

- Alcea rosea* L. 'Nigra', *Malvaceae*. Origen hortícola.
Alcea rosea L., *Malvaceae*. Alcea. Cosmopolita.
Allium ampeloprasum L., *Alliaceae*. Euroasia, N África.
Allium neapolitanum Cirillo, *Alliaceae*. Región mediterránea, Portugal.
Allium rouyi Gaut., *Alliaceae*. Sierra Bermeja de Estepota (Málaga). España.
Alocasia lauterbachiana (Engl.) A. Hay, *Araceae*. Indonesia. Nueva Guinea.
Alocasia odora (Lodd.) Spach, *Araceae*. Oreja de elefante. Asia tropical.
Aloe aculeate Pole-Evans. *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe acutissima H. Perrier, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe arborescens Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Áloe. De N Sudáfrica a Malauí.
Aloe barbadensis Mill. (ver *A. vera*)
Aloe brevifolia Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe ciliaris Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe clarkei L.E. Newton, *Xanthorrhoeaceae*. Etiopía.
Aloe comosa Marloth & A. Berger, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe conifera H. Perrier, *Xanthorrhoeaceae*. Madagascar.
Aloe descoingsii Reynolds, *Xanthorrhoeaceae*. SO Madagascar.
Aloe dichotoma Masson, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe distans Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe divaricata A. Berger, *Xanthorrhoeaceae*. Madagascar.
Aloe ellenbeckii A. Berger, *Xanthorrhoeaceae*. Etiopía, Somalia y Kenia.
Aloe erythrophylla Bosser, *Xanthorrhoeaceae*. Madagascar.
Aloe falcata Baker, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe ferox Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe glauca Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe harlana Reynolds, *Xanthorrhoeaceae*. E Etiopía.
Aloe ibitiensis H. Perrier, *Xanthorrhoeaceae*. Madagascar.
Aloe jacksonii Reynolds, *Xanthorrhoeaceae*. Etiopía, Somalia.
Aloe jucunda Reynolds, *Xanthorrhoeaceae*. Somalia.
Aloe juvenna Brandham & S. Carter, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe karasbergensis Pillans, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica, Namibia.
Aloe kedongensis Reynolds, *Xanthorrhoeaceae*. Kenia.
Aloe maculata All. = *A. saponaria* (Ait.) Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe microstigma Salm-Dyck, *Xanthorrhoeaceae*. Sudafrica.
Aloe mitriformis Mill (ver *A. perfoliata*)
Aloe morijensis S. Carter & Brandham, *Xanthorrhoeaceae*. Kenia.

- Aloe perfoliata* L. = *A. mitriformis* Mill., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
Aloe plicatilis (L.) Mill., *Xanthorrhoeaceae*. Aloe abanico. Sudáfrica.
Aloe praetermissa T.A.McCoy & Lavranos, *Xanthorrhoeaceae*. Omán.
Aloe ramossisima Pillans, *Xanthorrhoeaceae*. S África.
Aloe rauhii Reynolds, *Xanthorrhoeaceae*. Madagascar.
Aloe saponaria (Ait.) Haw. (ver *A. maculata*)
Aloe striata Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Suidáfrica.
Aloe tomentosa Deflers, *Xanthorrhoeaceae*. N Yemen.
Aloe vanbalenii Pillans., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
Aloe vaombe Decorse & Poiss, *Xanthorrhoeaceae*. Madagascar.
Aloe variegata L., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica, Namibia.
Aloe vera (L.) Burm. f. = *A. barbadensis* Mill., *Xanthorrhoeaceae*. SO Arabia.
Alonsoa meridionalis (L.f.) Kuntze, *Scrophulariaceae*. Chile.
Aloysia citriodora Palau = *A. triphylla* (L`Hér.) Britton, *Verbenaceae*. Hierba Luisa. Argentina, Chile.
Aloysia looseri Moldenke, *Verbenaceae*. Chile.
Aloysia triphylla (L`Hér.) Britton (ver *A. citriodora*)
Alpinia caerulea Benth., *Zingiberaceae*. Australia.
Alpinia malaccensis (Burm. f.) Roscoe, *Zingiberaceae*. Indonesia, Malasia.
Alpinia nutans (L.) Roscoe, *Zingiberaceae*. SE Asia.
Alpinia speciosa (Wendl.) Schum. (ver *A. zerumbet*)
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. 'Variegata', *Zingiberaceae*. Flor del paraíso, Flor de cera. Origen hortícola.
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt & R.M.Sm. = *A. speciosa* (Wendl.) Schum., *Zingiberaceae*. Flor del paraíso, Flor de cera. Asia tropical y subtropical.
Alstroemeria pelegrina L., *Alstroemeriaceae*. Azuzena de Quito. Chile.
Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze, *Amaranthaceae*. Alternantera. Brasil.
Alternanthera ficoidea (L.) Sm., *Amaranthaceae*. Coqueta. América.
Alyogyne hakeifolia (Giord.) Alef. 'Melissa Anne', *Malvaceae*. Origen hortícola.
Alyogyne huegelii (Endl.) Fryxell, *Malvaceae*. SO Australia.
Alyssum maritimum L. (ver *Lobularia maritima*)
Alyssum serpyllifolium Desf., subsp. *malacitanum* Rivas Goday, *Brassicaceae*. S^a Bermeja, Serranía de Ronda (Málaga).
Amaryllis belladonna L., *Amaryllidaceae* Amarilis. Sudáfrica.
Ammophila arenaria (L.) Link, subsp. *arundinacea* H. Lindb. F., *Poaceae*. Barrón, Carrizo. Costas mediterráneas y atlánticas (desde Francia a Marruecos).
Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume, *Araceae*. India.

- Ampelopsis quinquefolia* (L.) Michx. (ver *Parthenocissus quinquefolia*)
- Amygdalus dulcis* Mill. (ver *Prunus dulcis*)
- Anagallis arvensis* L. *Primulaceae*. N, C, S Europa, W Asia, N África.
- Ananas comosum* Mill., *Asparagaceae*. Piña. Brasil.
- Anchusa azurea* Mill., *Boraginaceae*. Región mediterránea.
- Andryala integrifolia* L., *Compositae*. SO Europa, Región mediterránea, Macaronesia.
- Anigozanthos flavidus* Redouté = *A. coccineus* Paxton, *Haemodoraceae*. Australia.
- Anisodonteia capensis* (L.) D.M.Bates, *Malvaceae*. Sudáfrica.
- Annona cherimola* Mill., *Annonaceae*. Chirimoyo. Andes peruanos, Ecuador.
- Anthemis arvensis* L., *Compositae*. Manzanilla bastarda. Europa.
- Anthurium andraeanum* Linden ex André, *Araceae*. Anturio. SO Colombia, NO Ecuador.
- Anthurium coriaceum* G. Don, *Araceae*. Brasil.
- Anthyllis cytisoides* L., *Leguminosae*. Albaida. Región mediterránea.
- Anthyllis tejedensis* Boiss subsp. *plumosa* (E. Domínguez) Benedí, *Leguminosae*, Sur de la Península Ibérica (Sierra de Cómpea, En medio, Tejada y Almirajara). Gr y Ma.
- Anthyllis tetraphylla* L.f. (Ver *Tripodion tetraphyllum*)
- Antirrhinum majus* L., *Scrophulariaceae*. Conejitos. Región mediterránea.
- Aphelandra squarrosa* Nees, 'Dania' *Acanthaceae*. Afelandra. Origen hortícola.
- Aquilegia vulgaris* L., *Ranunculaceae*, Aguiluña. Europa, Asia.
- Aralia elegantissima* Veitch. ex Mast. (ver *Schefflera elegantissima*)
- Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze, *Araucariaceae*. Pino de Paraná. S Brasil, Argentina.
- Araucaria bidwillii* Hook., *Araucariaceae*. Araucaria. SE Queensland (Australia).
- Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook. = *A. excelsa* (Lamb.) R. Br. *Araucariaceae*. Pino de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia.
- Araucaria excelsa* (Lamb.) R. Br. (ver *A. columnaris*)
- Araucaria heterophylla* (Salisb.) Franco = *Eutacta heterophylla* Salisb., *Araucariaceae*. Araucaria. Pino de pisos, Pino de Norfolk. Isla de Norfolk (Australia).
- Arbutus canariensis* Duhamel, *Ericaceae*. Madroño canario. Islas Canarias.
- Arbutus unedo* L., *Ericaceae*. Madroño. S Europa, Irlanda, Palestina, Macaronesia, N África.

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude 'Beatrice', *Arecaceae*. Palmera escalonada. Queensland (Australia).

Archontophoenix alexandrae (F. Muell.) H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma alexandrae* F. Muell., *Arecaceae*. Palma real australiana, Palma Alejandra. N Queensland (Australia).

Archontophoenix cunninghamiana (H. Wendl.) H. Wendl. & Drude = *Ptychosperma cunninghamiana* H. Wendl., *Arecaceae*. Palma Cunningham, Palmera rey Piccabeen. Nueva Gales del Sur, Queensland (Australia).

Arctotis x hybrida, *Compositae*. Margarita africana. Origen hortícola.

Areca lutescens Bory (ver *Dypsis lutescens*)

Arecastrum romanzoffianum (Cham.) Becc. (ver *Syagrus romanzoffiana*)

Arenga engleri Becc., *Arecaceae*. Palmera de Formosa. Isla de Formosa, Islas Ryu-Kyu (Japón).

Argania spinosa (L.) Skeels, *Sapotaceae*. Argán. Marruecos, Sahara.

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe = *A. pinnatifidum* (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries, *Compositae*. Madeira (Portugal).

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries (ver *Argyranthemum pinnatifidum*)

Arikuryroba schizophylla (Mart.) L. H. Bailey (ver *Syagrus schizophylla*)

Arisarum simorrhinum Durieu, *Araceae*. Candilito. Europa.

Aristea ecklonii Baker, *Iridaceae*. C, S África.

Aristea ensifolia J. Muir, *Iridaceae*, S África, Madagascar.

Aristida adscensionis L., *Poaceae*. EE UU.

Aristolochia baetica L., *Aristolochiaceae*. Aristoloquia. S Península Ibérica, N África.

Aristolochia gigantea Mart., *Aristolochiaceae*. Brasil.

Aristolochia grandiflora Sw., *Aristolochiaceae*. Flor del pelícano. Caribe.

Aristolochia littoralis Parodi, *Aristolochiaceae*. Brasil.

Armeria hirta Willd., *Plumbaginaceae*. Región mediterránea.

Armeria malacitana Nieto Fel., *Plumbaginaceae*. Sierras de N Málaga, Mijas, Ojen (Málaga), Sierras de Grazalema y Blanca (Cádiz).

Armeria marítima (Mill.) Willd., *Plumbaginaceae*. Armeria, clavelina de mar. Zonas costeras de Europa.

Armeria villosa Girard subsp. *carratracensis* (Bernis) Nieto Fel., *Plumbaginaceae*, Málaga (Sierra de Aguas, Próximo a Álora y Sierra Parda, Tolox).

Artemisia argentea L'Hér, *Compositae*. Madeira (Portugal).

- Artocarpus heterophyllus* Lam., 'Black Gold', *Moraceae*. Árbol del Jack. Origen hortícola.
- Arundinaria japonica* Steud. (ver *Pseudosasa japonica*)
- Arundinaria pumila* Mitford (ver *Pleioblastus argenteostriatus*)
- Arundinaria pumila* Mitford (ver *Pleioblastus argenteostriatus*)
- Arundo donax* L., *Poaceae*. Cañavera. Región mediterránea.
- Asclepias curassavica* L., *Apocynaceae*. Palestina, Macaronesia, N América.
- Asclepias incarnata* L., *Apocynaceae*. Algodancillo de Mexico. EEUU.
- Asclepias syriacas* L., *Apocynaceae*. E EEUU.
- Asparagaceae*. Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago.
- Asparagus albus* L., *Asparagaceae*. Esparraguera. O, C Región mediterránea.
- Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop 'Sprengeri', *Asparagaceae*. Esparraguera basta. Origen hortícola.
- Asparagus falcatus* L., *Asparagaceae*. De S, E África a India.
- Asparagus plumosus* Bak. (ver *A. setaceus*)
- Asparagus setaceus* (Kunth) Jessop = *A. plumosus* Baker, *Asparagaceae*. Esparraguera fina. S África.
- Asperula hirsuta* Desf., *Rubiaceae*. S Península Ibérica, NO África.
- Asphodelus fistuloso* L., *Xanthorrhoeaceae*. Gamoncillo. Región mediterránea.
- Asphodelus ramosus* L., *Xanthorrhoeaceae*. Región mediterránea.
- Aspidistra elatior* Blume, *Convallariaceae*. Pilistra. China.
- Asplenium antiquum* Maquino 'Chrissie', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.
- Asplenium bulbiferum* G. Forst., *Aspleniaceae*. Nueva Zelanda, Australia.
- Asplenium nidus* L. 'Leslie', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.
- Asplenium nidus* L. 'Osaka', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.
- Asplenium nidus* L., *Aspleniaceae*. Helecho nido de ave. India, Australia, Japón.
- Astragalus echinatus* Murray, *Leguminosae*. S Europa, Turquía, NO África.
- Astragalus hamosus* L., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Astragalus lusitanicus* Lam. (ver *Erophaca baetica*)
- Astrophytum myriostigma* Lem., *Cactaceae*. Bonete de obispo. México.
- Astrophytum ornatum* (DC.) Britton. & Rose, *Cactaceae*. Capucha de Monje. México.

- Astydamia latifolia* (L. f.) Baill., *Apiaceae*. Lechuga de mar, Servilleta. Islas Canarias, NO África.
- Athanasia parviflora* L. (ver *Hymenolepis parviflora*)
- Atractylis cancellata* L., *Compositae*. S Europa, N África, Macaronesia.
- Atriplex halimus* L., *Amaranthaceae*. Salado. Región mediterránea, S África.
- Austrocylindropuntia subulata* (Muehlenpf.) Backeb. = *Opuntia subulata* (Muehlenpf.) Engelm., *Cactaceae*. S Perú.
- Avena sterilis* L., *Poaceae*. S Europa.
- Averrhoa carambola* L., 'Fwang Tung', *Oxalidaceae*. Carambola Fwang Tung. Origen hortícola.
- Averrhoa carambola* L., 'B-10', *Oxalidaceae*. Carambola B-10. Origen hortícola.
- Averrhoa carambola* L., *Oxalidaceae*. Carambola. Malasia.
- Azadirachta indica* A. Juss., *Meliaceae*. Neem. Myanmar.
- Balantiun antarcticum* (Labill.) C Presl. = *Dicksonia antarctica* Labill., *Dicksoniaceae*. Helecho arborecente. S, E Australia, Tasmania.
- Bambusa fastuosa* Lat.-Marl. ex Mitford (ver *Semiarundinaria fastuosa*)
- Bambusa textilis* McClure, *Poaceae*. S China.
- Bambusa tuldoidea* Munro = *B. ventricosa* McClure, *Poaceae*. China.
- Bambusa ventricosa* Mc Clure (ver *B. tuldoidea*)
- Bambusa vulgaris* Schrad., *Poaceae*. Bambú común. Tropical.
- Barleria cristata* L., *Acanthaceae*. Violeta filipina. S Asia.
- Barleria obtusa* Nees, *Acanthaceae*. S África.
- Bartlettina sordida* (Less.) R.M. King & H. Rob., *Compositae*. = *Eupatorium sordidum* Less., *Compositae*. Eupatorio. México.
- Bauhinia natalensis* Hook, *Leguminosae*. Bauhinia de Natal. Sudáfrica.
- Bauhinia variegata* L., *Leguminosae*. Árbol de las orquídeas. Himalaya, China.
- Beaucarnea recurvata* Lem. = *Nolina recurvata* (Lem.) Hemsl., *Asparagaceae*. Pata de elefante. México.
- Beaumontia grandiflora* Wall., *Apocynaceae*. Trompeta blanca. E del Himalaya.
- Begonia bowerae* Ziesenh., *Begoniaceae*. Begonia. México.
- Begonia cucullata* Willd. = *B. semperflorens* Link & Otto, *Begoniaceae*. Begonia de flor. Brasil, Paraguay, N Argentina.
- Begonia rex* Putz. 'hybrida', *Begoniaceae*. Origen hortícola.
- Begonia semperflorens* Klotzsch (ver *B. cucullata*)
- Begonia x hybrida* auct. 'Dragon wing', *Begoniaceae*. Origen hortícola.
- Begonia x ricinifolia* Dietr., *Begoniaceae*. Origen hortícola.

- Beloperone guttata*** Brandegee (ver *Justicia brandegeana*)
- Bencomia caudata*** (Aiton) Webb & Berthel., *Rosaceae*. Becomia de monte. Islas Canarias occidentales, Madeira.
- Berberis aquilolium*** Purs = *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. *Berberidaceae*. Uvas de Oregón. EE UU.
- Berberis thunbergii*** DC. 'Atropurpurea', *Berberidaceae*. Agracejo púrpura. Origen hortícola.
- Bergenia cordifolia*** (Haw.) Sternb. (ver *Bergenia crassifolia*)
- Bergenia crassifolia*** (L.) Fritsch = *B. cordifolia* (Haw.) Sternb., *Saxifragaceae*. Siberia, Mongolia.
- Berkheya purpurea*** (DC.) Benth. & Hook.f. ex Mast., *Compositae*. S África.
- Berkheya purpurea*** (DC.) Benth. & Hook.f. ex Mast., *Compositae*. S África.
- Beta vulgaris*** L. = *B. vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang., *Chenopodiaceae* Región mediterránea.
- Beta vulgaris*** subsp. *maritima* (L.) Arcang., (ver *Beta vulgaris*)
- Bidens ferulifolia*** (Jacq.) Sweet, *Compositae*. De S EEUU a C América.
- Bignonia australis*** (R. Br.) W. T. Aiton (ver *Pandorea pandorana*)
- Bignonia capreolata*** L. = *Doxantha capreolata* (L.) Miers, *Bignoniaceae*. Bignonia. S Ontario (Canadá), E EE UU.
- Bignonia cherere*** Lindl. (ver *Distictis buccinatoria*)
- Bignonia pandorana*** Andr. (ver *Pandorea pandorana*)
- Bignonia radicans*** L. (ver *Campsis radicans*)
- Bilbergia zebrina*** (Herb.) Lindl., *Asparagaceae*. Brasil.
- Billbergia fasciata*** Lindl. (ver *Aechmea fasciata*)
- Billbergia nutans*** H.Wendl. ex Regel, *Asparagaceae*. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.
- Billbergia sp.*** Thunb., *Asparagaceae*.
- Biscutella auriculata*** L., *Brassicaceae*. Península Ibérica, Marruecos, Argelia
- Biscutella baetica*** Boiss & Reut. *Brassicaceae*. SO España, NO África.
- Bismarckia nobilis*** Hildebr. & H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de Bismarck. Madagascar.
- Bituminaria bituminosa*** (L.) C.H.Stirt. = *Psoralea bituminosa* L. *Leguminosae*. S Europa, N África, SO Asia.
- Blechnum gibbum*** Mett., *Blechnaceae*. Nueva Caledonia.
- Bolusanthus speciosus*** (Bolos) Harms., *Leguminosae*. S África.
- Bombax ceiba*** L. *Malvaceae*. Algodonero rojo. India.
- Borzicactus strausii*** (Heese) A. Berger (ver *Cleistocactus strausii*)
- Bougainvillea glabra*** Choisy, *Nyctaginaceae*. Buganvilla, Flor de papel. Brasil.

- Bougainvillea spectabilis*** Willd., *Nyctaginaceae*. Baganvilla. Brasil.
- Bougainvillea x buttiana*** Holttum & Standl., *Nyctaginaceae*. Origen hortícola.
- Brachychiton* × *incarnatus*** Guymmer, *Malvaceae*. Origen hortícola.
- Brachychiton acerifolius*** (A. Cunn. ex G. Don) F. Muell. = *Sterculia acerifolia* A. Cunn., *Sterculiaceae*. Árbol de las llamas. De Queensland a Nueva Gales del Sur (Australia).
- Brachychiton bidwillii*** Hook., *Malvaceae*. Australia.
- Brachychiton discolor*** F. Muell. = *B. lurica* C. Moore ex F. Muell., *Sterculiaceae*. Árbol sombrero. De Queensland a Nueva Gales del Sur (Australia).
- Brachychiton lurica*** (C. Moore) F. Muell. (ver *B. discolor*)
- Brachychiton populneus*** (Schott & Endl.) R. Br., *Sterculiaceae*. Brachichiton. Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria (Australia).
- Brachychiton rupestris*** (T. Mitch. ex Lindl.) K. Schum. = *Sterculia rupestris* (T. Mitch. ex Lindl.) Benth., *Sterculiaceae*. Brachichiton. Queensland (Australia).
- Brahea armata*** S. Watson = *B. roezlii* Linden = *Erythea armata* (S. Watson) S. Watson, *Arecaceae*. Palma azul mejicana. Baja California, Sonora (NO México).
- Brahea brandegeei*** (Purpus) H. E. Moore = *Erythea brandegeei* Purpus, *Arecaceae*. Palmera negra mejicana. NO México.
- Brahea dulcis*** (Kunth) Mart., *Arecaceae*. Palmera dulce . Desde México a Perú.
- Brahea roezlii*** Linden (ver *B. armata*)
- Brasiliopuntia brasiliensis*** (Willd.) A. Berger = *Opuntia brasiliensis* (Wild.) Haw., *Cactaceae*. Brasil.
- Brassaia actinophylla*** Endl. (ver *Schefflera actinophylla*)
- Brassia* sp.** R. Br., *Orchidaceae*. C. América, S América tropical.
- Brassica alba*** Moench (ver *Sinapis alba*)
- Brexia madagascariensis*** (Lam.) Thouars ex Ker Gawl., *Celastraceae*. E África.
- Breynia disticha*** J.R. Forst. & G. Forst., *Euphorbiaceae*. Polinesia.
- Brillantaisia ulugurica*** Lindau, *Acanthaceae*. Salvia gigante. C,S África.
- Briza maxima*** L., *Poaceae*. S Europa.
- Briza* sp** L., *Poaceae*. Hemisferio norte.
- Bromus matritensis*** Cav. (ver *Bromus rigidus*)
- Bromus rigidus*** Roth = *B. matritensis* Cav., *Poaceae*. Región mediterránea.
- Bromus rubens*** L., *Poaceae*. SO Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. = *Morus papyrifera* L., *Moraceae*.
Mora de papel. China, Japón, Corea, Polinesia.

Brugmansia x candida Pers. = *Datura x candida* (Pers.) Voigt
Solanaceae. Origen hortícola.

Brugmansia x insignis (Barb.Rodr.) Lockwood ex R.E.Schult.,
Solanaceae. Origen hortícola.

Brunfelsia calycina Benth. (ver *B. pauciflora*)

Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltldl.) Benth. = *B. calycina* Benth.,
Solanaceae. Brasil.

Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March.
= *Kalanchoe fedtschenkoi* Raym.-Hamet & H. Perrier, *Crassulaceae*.
Madagascar.

Buddleja madagascariensis Lam., *Buddlejaceae*. Budleia amarilla.
Madagascar, Islas Mascareñas.

Buddleja officinalis Maxim, *Buddlejaceae*. China.

Bulbine frutescens (L.) Willd., *Xanthorrhoeaceae*. E Ciudad del Cabo
(Sudáfrica).

Bupleurum fruticosum L., *Apiaceae*. Adelfilla, Matabuey. Región
mediterránea.

Bupleurum gibraltarium Lam., *Apiaceae*. Olivilla. Península Ibérica,
N África.

Bupleurum handiense (Bolle) G. Kunkel, *Apiaceae*. Anís de Jandía.
Islas Canarias orientales.

Burchellia bubalina (L.f.) Sims, *Rubiaceae*. Sudáfrica.

Butia capitata (Mart.) Becc. var. *strictior* L. H. Bailey, *Arecaceae*. Butia.
Brasil.

Butia capitata (Mart.) Becc., *Arecaceae*. Butia, Butiá. Brasil, Uruguay.

Butia yatay (Mart.) Becc. = *Cocos yatay* Mart., *Arecaceae*. Yatay,
Palma yatay. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay.

Buxus balearica Lam., *Buxaceae*. Boj. Cerdeña, Islas Baleares, N
África, S España, S Turquía

Buxus colchica Pojark. (ver *B. sempervirens*)

Buxus hyrcana Pojark. (ver *B. sempervirens*)

Buxus sempervirens L. = *B. colchica* Pojark. = *B. hyrcana* Pojark.,
Buxaceae. Boj común. C, S Europa, N África, SO Asia.

Cactaceae. Honduras, Guatemala.

Cactus elongatus (DC.) Kuntze (ver *Mammillaria elongata*)

Cactus muehlenpfordtii Kuntze = *Mammillaria muehlenpfordtii*
Foerster, *Cactaceae*. Quanajuato, Querétaro, San Luis de Potosí
(México)

Cactus sp mix Juss., *Cactaceae*. America del norte y del sur.

Calandrinia grandiflora Lindl. (ver *Cistanthe grandiflora*)

Calathea insignis Petersen (ver *C. lancifolia*)

- Calathea lancifolia* Boom = *C. insignis* Petersen, *Marantaceae*. Brasil.
- Calathea oppenheimiana* E. Morren (ver *Ctenanthe oppenheimiana*)
- Calendula arvensis* M. Bieb., *Compositae*. Región mediterránea.
- Calendula officinalis* L., *Compositae*. Caléndula. Región mediterránea.
- Calla aethiopica* L. (ver *Zantedeschia aethiopica*)
- Calliandra haematocephala* Hassk. = *C. Inaequilatera* Rusby, *Leguminosae*. Bolivia.
- Callisia fragans* (Lindl.) Woodson = *Spironema fragans* Lindl., *Commelinaceae*. México.
- Callisia repens* (Jacq.) L., *Commelinaceae*. América Tropical.
- Callistemon rigidus* R. Br., *Myrtaceae*. Limpiatubos. Nueva Gales del Sur (Australia).
- Callistemon viminalis* (Sol ex Gaertn.) G. Don, *Myrtaceae*. Limpiatubos. Nueva Gales del Sur, Queenslad (Australia).
- Callistenon rigidus* R. Br., *Myrtaceae*, Limpiatubos. Nueva Gales del Sur (Australia).
- Calocedrus decurrens* (Torr.) Florin, 'Aureovariegata', *Cupressaceae*. Origen hortícola.
- Calodendrum capense* (L. f.) Thunb., *Rutaceae*. Castaño del Cabo. S África.
- Campsis grandiflora* (Thunb.) K. Schum., *Bignoniaceae*. Trompeta china. China.
- Campsis radicans* (L.) Seem. = *Bignonia radicans* L. = *Tecoma radicans* (L.) Juss., *Bignoniaceae*. Bignonia roja, Trompeta trepadora. C América, SE Iowa, Tejas (EE UU).
- Campsis x tagliabuana* (Vis.) Rehder, *Bignoniaceae*. Trompeta trepadora. Origen hortícola.
- Canna x generalis* L.H. Bailey & E.Z. Bailey, *Cannaceae*. Caña de Indias. Origen hortícola.
- Capparis spinosa* L. subsp. *spinosa*, *Capparaceae*. Alcaparra. Región mediterránea.
- Capsella bursa-pastori* (L.) Medik., *Brassicaceae*. Europa.
- Carica papaya* L., 'BH-65', *Caricaceae*. Papaya BH-65. Origen hortícola.
- Carica papaya* L., 'Exotica', *Caricaceae*. Papaya exótica. Origen hortícola.
- Carica papaya* L., 'F. Leide', *Caricaceae*. Papaya F. Leide. Origen hortícola.
- Carissa grandiflora* (E. Mey.) A. DC. (ver *C macrocarpa*)
- Carissa macrocarpa* (Eckl.) A. DC. = *C. grandiflora* (E. Mey.) A. DC., *Apocynaceae*. Cerezo del Natal. S África.
- Carlina corymbosa* L., *Compositae*. Cardo cuco, Cardo lechero. Región mediterránea.

- Carnegiea gigantea* (Engelm.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Saguaro. Desierto de Sonora-Arizona (EEUU).
- Carpentaria acuminata* (H.Wendl & Drude) Becc., *Arecaceae*. N Australia.
- Carpobrothus edulis* (L.) N.E.Br., *Aizoaceae*. S África.
- Carpobrotus acinaciformis* (L.) L.Bolus, *Aizoaceae*. Diente de dragón. Uña de león. Sudáfrica.
- Carthamus arborescens* L., *Compositae*. Cardo cuco. S España, NO África.
- Carya illinoensis* (Wangenh.) K. Koch, *Juglandaceae*. Pacano, Nogal americano. S EEUU.
- Caryota furfuracea* Blume ex Mart. (ver *C. mitis*)
- Caryota gigas* Hahn ex Hodel (ver *C. obtusa*)
- Caryota griffithii* Becc. (ver *C. mitis*)
- Caryota mitis* Lour. = *C. furfuracea* Blume ex Mart. = *C. griffithii* Becc., *Arecaceae*. Palmera de cola de pescado con varios troncos. SE Asia.
- Caryota no* Becc., *Arecaceae*. Borneo.
- Caryota obtusa* Griff. = *C. gigas* Hahn ex Hodel, *Arecaceae*. Caryota gigante de Tailandia. Tailandia.
- Caryota urens* L., *Arecaceae*. Palmera de cola de pescado, Palmera del vino de la India. India, Sri Lanka, La Unión de Myanmar, Península de Malaca.
- Cascabela thevetia* (L.) Lippold = *Thevetia peruviana* (Pers.) K. Schum., *Apocynaceae*. Oleandro amarillo. América tropical.
- Casimiroa edulis* La Llave, *Rutaceae*. Zapote blanco. México, C América.
- Casimiroa tetrameria* Millsp., *Rutaceae*. Matasano. C América.
- Casuarina cunninghamiana* Miq., *Casuarinaceae*. Casuarina, Pino australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Casuarina equisetifolia* L., *Casuarinaceae*. Casuarina, Pino australiano. Australia, Malasia, Polinesia.
- Catalpa bignonioides* Walter, *Bignoniaceae*. Catalpa. SE EEUU.
- Catapodium rigidum* (L.) C.E.Hubb. = *Desmazeria rigida* (L.) Tutin, *Poaceae*. S, O Europa.
- Catha edulis* (Vahl) Endl., *Celastraceae*. Té de Abisinia. De SO Arabia a S África.
- Catopsis paniculada* E. Morren, *Asparagaceae*. Costa Rica, México.
- Cattleya aurantiaca* (Bateman ex Lindl.) P.N. Don, *Orchidaceae*. México, C América.
- Cattleya fidelensis* (Pabst.) Van der Berg = *Laelia fidelensis* Pabst, *Orchidaceae*. Río de Janeiro (Brasil).

- Cattleya laelia* Lindl. = *Laelia lobata* (Lindl.) Veitch., *Orchidaceae*. Brasil.
- Cattleya lawrenceana* Rchb. f., *Orchidaceae*. Venezuela, Guayana.
- Cattleya leopoldii* Verschaff. ex Lem (ver *Cattleya tigrina*)
- Cattleya maxima* Lindl., *Orchidaceae*. Colombia, Ecuador, Perú.
- Ceanothus thyrsiflorus* Eschsch. var. *repens* McMinn (Ver *Ceanothus thyrsiflorus*)
- Cedrus africana* Gordon ex C. Knight (ver *C. atlantica*)
- Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière = *C. africana* Gordon ex Knight, *Pinaceae*. Cedro del Atlas. Argelia, Marruecos.
- Cedrus deodara* (Roxb ex D. Don) G. Don = *C. indica* Chambray, *Pinaceae*. Cedro del Himalaya. Himalaya.
- Cedrus indica* Chambray (ver *C. deodara*)
- Cedrus libani* Loud. = *C. libanotica* Link, *Pinaceae*. Cedro del Líbano. Asia Menor.
- Cedrus libanotica* Link (ver *C. libani*)
- Ceiba insignis* (Kunth) P.E. Gibbs & Semir = *Chorisia insignis* Kunth, *Bombacaceae*. Palo borracho amarillo, Barrilito, Árbol botella. Perú.
- Ceiba pentandra* (L.) Gaertn., *Bombacaceae*. América tropical, África.
- Ceiba pubiflora* (A.St.-Hil.) K.Schum., *Bombacaceae*. Barrigudo, Árbol botella. Sudamérica.
- Ceiba speciosa* (A. St.-Hil.) Ravenna = *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., *Bombacaceae*. Palo borracho rosado, Árbol de los pájaros. Brasil, Argentina.
- Celtis australis* L., *Cannabaceae*. Almez, Almencino. S Europa, N África, O Asia.
- Celtis julianae* C.K. Schneid., *Cannabaceae*. China.
- Celtis occidentalis* L., *Cannabaceae*. Almez americano. SE Canadá, EE UU.
- Centaurea carratracensis* Lange, *Compositae*, Ronda (Sierra de Aguas y Sierra de la Robla, Málaga).
- Centaurea melitensis* L., *Compositae*. Europa, África.
- Centaurea muricata* L. (ver *Cyanopsis muricata*)
- Centaurea prolongoi* Pau, *Compositae*. Sierras béticas andaluzas.
- Centaurea pullata* L, *Compositae*. España y Portugal.
- Centaurea solstitialis* L., *Compositae*. Abrepuño amarillo. Región mediterránea.
- Cephalotus follicularis* Labill., *Cephalotaceae*. Australia.
- Ceratonia siliqua* L., *Leguminosae*. Algarrobo. Región mediterránea.
- Cercis siliquastrum* L., *Leguminosae*. Árbol del amor. Región mediterránea.
- Cereus forbesii* C.F.Först., ‘Spiralis’, *Cactaceae*. Origen hortícola.
- Cereus jamacaru* DC., *Cactaceae*. Brasil.

- Cereus peruvianus* (L.) Mill., (ver *C. repandus*)
Cereus repandus (L.) Mill. = *C. peruvianus* (L.) Mill., *Cactaceae*.
Brasil, Argentina.
Cereus repandus(L.) Mill. 'Monstruosus', *Cactaceae*. Origen
hortícola.
Ceropegia dichotoma Haw., *Asclepidaceae*. Cordoncillo, Mataperros.
Islas Canarias.
Ceropegia sandersonii Decne. ex Hook. f., *Asclepiadaceae*.
Mozambique, Sudáfrica.
Ceropegia stapeliiformis Haw., *Asclepiadaceae*. S África.
Ceropegia woodii Schltr., *Asclepiadaceae*. Sudáfrica,
Cestrum aurantiacum Lindl., *Solanaceae*. Galán anaranjado. C
América.
Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltld. = *C. purpureum*
(Lindl.) Standl., *Solanaceae*. México.
Cestrum nocturnum L. *Solanaceae*. Dama de noche. Sudamérica.
Cestrum purpureum (Lindl.) Standl. (ver *C. elegans*)
Cestrum x cultum Francey, *Solanaceae*. Galán rosado. Origen
hortícola.
Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz. (ver *C. speciosa*)
Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai = *C. lagenaria* (Loisel.) Koidz.,
Rosaceae. Membrillo japonés. China, La Unión de Myanmar.
Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl. 'Ellwoodii',
Cupressaceae. Origen hortícola.
Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. 'Nana Gracilis',
Cupressaceae. Origen hortícola.
Chamaecytisus proliferus (L. f.) Link, (ver *Cytisus proliferus*)
Chamaedorea atrovirens Hort. (ver *C. cataractarum*)
Chamaedorea castaricana Oerst., *Arecaceae*, Pacaya, De México a
Panamá.
Chamaedorea cataractarum Mart. = *C. atrovirens* H. Wendl.,
Arecaceae. Palmera de las cataratas. México.
Chamaedorea elegans Mart., *Arecaceae*. México, Guatemala, Belice.
Chamaedorea ernesti-augusti H. Wendl., *Arecaceae*. México.
Chamaedorea erumpens H. E. Moore (ver *C. seifrizii*)
Chamaedorea klotzschiana H.Wendl., *Arecaceae*. Veracruz, Oaxaca y
Chiapas (México).
Chamaedorea metallica O. F. Cook ex H. E. Moore, *Arecaceae*. México.
Chamaedorea microspadix Burret, *Arecaceae*. Veracruz, Chiapas
(México).
Chamaedorea oblongata Mart., *Arecaceae*. Tepejilote. Desde México
a Nicaragua.

- Chamaedorea seifrizii* Burret = *C. erumpens* H. E. Moore, *Arecaceae*. Palma bambú. México, Guatemala, Belice, Honduras.
- Chamaedorea tepejilote* Liebm., *Arecaceae*. México.
- Chamaerops fortunei* Hook. (ver *Trachycarpus fortunei*)
- Chamaerops humilis* L., *Arecaceae*. Palmito, Margallo, Margallón. Región mediterránea occidental.
- Chamaerops humilis* L., var. *argentea* André = *C. humilis* var. *cerifera* Becc., *Arecaceae*. Marruecos, Sahara.
- Chamaerops humilis* var. *cerifera* Becc., (ver *C. humilis* var. *argentea*)
- Chamaerops hystrix* Pursh (ver *Rhapidophyllum hystrix*)
- Chamaerops ritchieana* Griff. (ver *Nannorrhops ritchieana*)
- Chambeyronia macrocarpa* (Brongn.) Vieill. ex Becc. = *Kentiopsis macrocarpa* Brongn., *Arecaceae*. Palmera de hojas rojas. Nueva Caledonia (E Australia).
- Chasmanthe floribunda* (Salisb.) N.E.Br., *Iridaceae*. Sudáfrica.
- Cheilanthes pteridioides* C. Chr., *Pteridaceae*. Región mediterránea y macaronesia.
- Cheilanthes pteridioides* C. Chr., *Pteridaceae*. S Europa.
- Cheiridopsis denticulata* (Haw.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.
- Cheirolophus falcisectus* Svent. ex Montelongo & Moraleja, *Compositae*. Cabezón de la Aldea. Gran Canaria (Islas Canarias).
- Chenopodium murale* L., *Chenopodiaceae*. Zona meridional de Euroasia.
- Chenopodium opulifolium* Schrad. ex W.D.J.Koch & Ziz, *Chenopodiaceae*. Región mediterránea, C Europa, C Asia, África tropical.
- Chilopsis linearis* (Cav.) Sweet, *Bignoniaceae* Sauce del desierto. California a Texas y México.
- Chinocereus pentalopus* (DC.) Lem., *Cactaceae*. México.
- Chlorophytum comosum* (Thunb.) Jacques 'Variegatum', *Asparagaceae*. Cintas. Origen hortícola.
- Chlorophytum filipendulum* subsp. *amaniense* (Engl.) & A.D. Poulsen = *C. amaniense* Engl., *Asparagaceae*. E África.
- Chorisia insignis* HBK (ver *Ceiba insignis*)
- Chorisia speciosa* (A. St.-Hil.) Ravenna (ver *Ceiba speciosa*)
- Christella dentata* (Forsskd.) Brownsey, *Thelypteridaceae*. Malasia, Asia, Filipinas, Nueva Guinea, Polinesia, Australia, Nueva Zelanda.
- Chrysalidocarpus lutescens* H. Wendl. (ver *Dypsis lutescens*)
- Chrysanthemum morifolium* Ramat., *Compositae*. Crisantemo, Margarita. China.
- Cichorium intybus* L., *Compositae*. Achicoria común. N África, Europa, Asia.
- Cineraria lineata* L. f. (ver *S. lineatus*)

- Cinnamomun camphora* (L.) J. Presl, *Lauraceae*. Alcanfor. China, Taiwan, Japón.
- Cissus alata* Jacq. = *C. rhombifolia* Vahl, *Vitaceae*. Ciso, Parra de interior. Trinidad y Tobago.
- Cissus antarctica* Vent., *Vitaceae*. Vid canguro. E Australia.
- Cissus rhombifolia* Vahl, (ver *C. alata*)
- Cissus verticillata* (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, *Vitaceae*. Antillas, Panamá, Colombia y Venezuela.
- Cistanthe grandiflora* (Lindl.) Schldt. = *Calandrinia grandiflora* Lindl., *Portulacaceae*. Pata de Guanaco. Chile.
- Cistus albidus* L., *Cistaceae*. Jara blanca. Región mediterránea occidental.
- Cistus crispus* L., *Cistaceae*. Jara rizada. Región mediterránea occidental.
- Cistus ladanifer* L., *Cistaceae*. Jara pingosa. Región mediterránea occidental.
- Cistus monspeliensis* L., *Cistaceae*. Jara negra. Región mediterránea, Madeira, Tenerife (Islas Canarias).
- Cistus salviifolius* L., *Cistaceae*. Jara. Región mediterránea.
- Cistus x corbariensis* Pourr., *Cistaceae*. Origen hortícola.
- Cistus x purpureus* Lam., *Cistaceae*. Origen hortícola.
- Citharexylum quadrangulare* Jacq. (ver *C spinosum*)
- Citharexylum spinosum* L. = *C. quadrangulare* Jacq., *Verbenaceae*. Citaroxilo, Susana. Antillas, N América del Sur.
- Citrus aurantiifolia* (Christm.) Swingle, *Rutaceae*. Lima Indonesia y Malasia.
- Citrus australasica* F.Muell, *Rutaceae*. Lima dedo, Caviar cítrico. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Citrus grandis* (L.) Osbeck (ver *C. maxima*)
- Citrus hystrix* DC., *Rutaceae*. Combava. SE Asia.
- Citrus japonica* Thunb. = *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle, *Rutaceae*. Kumquat. SE China.
- Citrus limon* (L.) Osbeck, *Rutaceae*. Limonero. SE Asia.
- Citrus maxima* (Burm.) Merr. = *C. grandis* (L.) Osbeck, Pomelo. Malasia, Polinesia.
- Citrus medica* L. = *C. medica* var. *digitata* Risso ex Guillaumin, *Rutaceae*. cidro, citrón. SE Asia
- Citrus medica* L. var. *sarcodactylis* (Siebold ex Hoola van Nooten) Swingle, *Rutaceae*. Mano de Buda. Nordeste de la India y China.
- Citrus reticulata* Blanco, *Rutaceae*. Mandarino. Filipinas, SE Asia.
- Citrus sinensis* (L.) Osbeck, *Rutaceae*. Naranja dulce. China.
- Citrus trifoliata* L. = *Poncirus trifoliata* (L.) Raf. *Rutaceae*. Naranja espinoso. N China.

- Citrus x aurantium* L., *Rutaceae*. Naranja amarga. S Vietnam, SE Asia.
- Citrus x bergamia* Risso & Poit., *Rutaceae*. Bergamota. Origen hortícola.
- Cleistocactus hildegardiae* F. Ritter, *Cactaceae*. Bolivia.
- Cleistocactus sp.* Lem., *Cactaceae*. Perú, Uruguay, Bolivia, Argentina.
- Cleistocactus straussii* (Heese) Backeb. = *Borzicactus strausii* (Heese) A. Berger, *Cactaceae*. Bolivia, Argentina.
- Clematis cirrhosa* L., *Ranunculaceae*. Clemátide. Región mediterránea.
- Clematis flammula* L., *Ranunculaceae*. Vidriera, Gata rabiosa. Euroasia.
- Clerodendrum bungei* Steud. = *C. foetidum* Bunge, *Lamiaceae*. China.
- Clerodendrum foetidum* Bunge (ver *C. bungei*)
- Clivia miniata* (Lindl.) Bosse, *Amaryllidaceae*. Clivia. S África.
- Clivia nobilis* Lindl. = *Imantophyllum aitonii* Hook f., *Amaryllidaceae*. Clivia. S África.
- Clytostoma callistegioides* (Cham.) Baill. *Bignoniaceae*. Dama del monte. Argentina, S Brasil.
- Coccoloba uvifera* (L.) L., *Polygonaceae*. América tropical.
- Coccothrinax crinita* (Griseb. & H. Wendl. ex C.H. Wright) Becc., *Arecaceae*. Palmera petate. Cuba.
- Cocculus laurifolius* DC., *Menispermaceae*. Cóculo. De India e Himalaya a China, Japón, Isla de Java (Indonesia).
- Cochemia maritima* G.E. Linds., = *Mammillaria pondii* subsp. *maritima* (G.E. Linds.) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Costa del Pacífico de Baja California (México)
- Cocos yatay* Mart. (ver *Butia yatay*)
- Codiaeum variegatum* (L.) Rumph. ex A. Juss. ‘Aucubifolia’, *Euphorbiaceae*. Croton. Origen hortícola.
- Coffea arabica* L., *Rubiaceae*. Cafeto. África tropical.
- Coffea arabica* L., var. *robusta*, *Rubiaceae*. Café La robusta. Origen hortícola.
- Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner = *C. robusta* L. Linden *Rubiaceae*. Cafeto robusto. O África tropical.
- Coffea robusta* L. Linden (ver *C. canephora*)
- Colocasia esculenta* (L.) Schott, *Araceae*. Taro. SE Asia.
- Colvillea racemosa* Bojer, *Leguminosae*. Madagascar.
- Combretum indicum* (L.) DeFilipps = *Quisqualis indica* L., subf. *Combretoideae*, *Combretaceae*. Cuiscualis. De La Unión de Myanmar a Nueva Guinea.
- Consolea moniliformis* (L.) A. Berger, *Cactaceae*. Islas del Caribe, Florida.

- Convolvulus althaeoides* L., *Convolvulaceae*. S Europa.
- Convolvulus arvensis* L., *Convolvulaceae*. Europa.
- Convolvulus cneorum* L., *Convolvulaceae*. Campanilla. Región mediterránea
- Convolvulus floridus* L., *Convolvulaceae*. Guaydil. Islas Canarias.
- Convolvulus lanuginosus* Desr., *Convolvulaceae*. S, E España, S Francia.
- Convolvulus sabatius* Viv, *Convolvulaceae*. Campanilla azul. Región mediterránea, N África.
- Convolvulus siculus* L., *Convolvulaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Convolvulus tricolor* L., *Convolvulaceae*. Región mediterránea, Portugal.
- Copernicia alba* Morong, *Arecaceae*. Caradá, Caranday. Brasil, Bolivia, N Argentina, Paraguay.
- Copiapoa gigantea* Backeb. *Cactaceae*. Chile.
- Copiapoa haseltoniana* Backeb., *Cactaceae*. Chile.
- Copiapoa haseltoniana* Backeb., *Cactaceae*. Chile.
- Copiapoa lembeckii* F. Ritter, *Cactaceae*. Chile.
- Coprosma repens* A. Rich. Marple Queen', *Rubiaceae*. Origen hortícola.
- Coprosma repens* A. Rich., *Rubiaceae*. Nueva Zelanda.
- Coprosmia sp.* (Pappe ex Hook.) Planch., *Iridaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Cordyline australis* (G. Forst.) Endl, *Asparagaceae*, Nueva Zelanda.
- Cordyline fruticosa* (L.) A. Chev. = *C. terminalis* (L.) Kunth, *Asparagaceae*. Drácena, Caña de la India. De E Asia tropical a Polinesia.
- Cordyline indivisa* (G. Forst.) Endl. = *Dracaena indivisa* G. Forst., *Asparagaceae*. Nueva Zelanda.
- Cordyline terminalis* (L.) Kunth (ver *C. fruticosa*)
- Coreopsis grandiflora* Hogg ex Sweet, *Compositae*. EEUU.
- Coridothymus capitatus* (L.) Rchb. f. (ver *Thymbra capitata*)
- Coronilla glauca* L. (*C. valentina* subsp. *glauca*)
- Coronilla juncea* L., *Leguminosae*. Coronilla de hojas finas. S Europa, NO África.
- Coronilla valentina* subsp. *glauca* (L.) Batt., = *C. glauca* L. *Leguminosae*. Coronilla. Región mediterránea.
- Coronopus didymus* (L.) Sm., *Brassicaceae*. Europa.
- Cortaderia selloana* (Schult. & Schult.) Asch. & Graebn = *Gynerium argenteum* Ness., *Poaceae*. Plumero. S América.
- Corymbia citriodora* (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson, *Myrtaceae*. Eucalipto limón. E Australia.

- Cosentinia vellea* (Aiton) Tod., *Hemionitidaceae*. Región macaronésica, Región macaronésica, región mediterránea.
- Cosmos sp.* Cav., *Compositae*. S EEUU, México, Panamá.
- Costus afer* Ker Gawl., *Costaceae*. África tropical.
- Costus pulverulentus* C. Presl, *Costaceae*. México.
- Cotoneaster horizontalis* Decne., *Rosaceae*. Cotoneaster. O China.
- Cotoneaster lacteus* W.W.Sm., *Rosaceae*. Cotoneaster. Yunnan (China).
- Crambe filiformis* Jacq. *Brassicaceae*. S España, N África.
- Crassula albiflora* Sims (ver *C. dejecta*)
- Crassula arborescens* (Mill.) Willd., *Crassulaceae*. Sudáfrica.
- Crassula arborescens* (Mill.) Willd., 'Gollum', *Crassulaceae*. Sudáfrica.
- Crassula ausensis* Hutch. subsp. *titanopsis* Pavelka, *Crassulaceae*. S Namibia.
- Crassula ausensis* Hutch., *Crassulaceae*. Namibia.
- Crassula capitella* subsp. *thyrsiflora* (Thunb.) Toelken, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula columnella* Marloth & Schönland, *Crassulaceae*. De Costa
- Crassula conmutata* Friedr., *Crassulaceae*. Namibia.
- Crassula corymbulosa* Link and Otto, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula dejecta* Jacq. = *C. albiflora* Sims, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula falcata* J. C. Wendl., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula lactea* Sol., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula lycopodioides* Lam (ver *C. muscosa*)
- Crassula mesembryanthemoides* (Haw.) Dietr., *Crassulaceae*. Namibia.
- Crassula muscosa* L. = *C. lycopodioides* Lam., *Crassulaceae*. Sudáfrica, Namibia.
- Crassula nudicaulis* L. = *C. obvallata* L., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula obvallata* L. (ver *C. nudicaulis*)
- Crassula orbicularis* L. = *C. rosularis* Haw., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula ovata* (Mill.) 'Druce Minor', *Crassulaceae*. Origen hortícola.
- Crassula ovata* (Mill.) Druce, *Crassulaceae*. África del Sur.
- Crassula pellucida* L. subsp. *marginalis* (Dryand.) Toelken, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula perforata* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula rosularis* Haw (ver *C. orbicularis*)
- Crassula rupestris* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula socialis* Schönland, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula spathulata* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula tetragona* L., *Crassulaceae*. África del Sur.

- Crataegus azarolus* L., *Rosaceae*. Acerolo. Región mediterránea, Oriente próximo.
- Crataegus indica* L. (ver *Rhaphiolepis indica*)
- Crataegus monogyna* Jacq., *Rosaceae*. Majuelo, Espino albar. O, C Europa, Caucaso, Anatolia, Oriente Próximo, NO África.
- Crepis vesicaria* L. *Compositae*. O, S, Europa.
- Crinum asiaticum* var. *pedunculatum* (R.Br.) Fosberg & Sachet = *Crinum pedunculatum* R. Br., *Amaryllidaceae*. Australia.
- Crinum pendunculatu* R. Br. (ver *C. asiaticum* var. *pedunculatum*)
- Crinum x amabile* Donn ex Ker Gawl. = *Crinum x augustum* Roxb., *Amaryllidaceae*. Origen hortícola.
- Crinum x powellii* Baker, *Amaryllidaceae*. Origen hortícola.
- Crithmum maritimum* L., *Apiaceae*. Hinojo marino, perejil marino. Región mediterránea, atlántica, Macaronésica.
- Crocus sp.* L., *Iridaceae*. N África, Asia, Europa.
- Crossandra infundiliformis* (L.) Ness Orange marmalade', *Acanthaceae*. Origen hortícola.
- Crucianella maritima* L., *Rubiaceae*. Rubia marina. Región mediterránea.
- Cryptanthus bivittatus* (Hook.) Regel., *Asparagaceae*. Brasil.
- Cryptanthus bivittatus* Regel, *Asparagaceae*. Brasil.
- Cryptanthus praetextus* E. Morren ex Baker, *Asparagaceae*. Brasil.
- Cryptocereus antonianus* Alexander, *Cactaceae*. México.
- Cryptomeria japonica* (Thunb. Ex L.f.) D.Don, *Cupressaceae*. Cedro japonés. China, Japón.
- Cryptostegia grandiflora* Roxb. ex R.Br., *Apocynaceae*. SE Madagascar.
- Ctenanthe oppenheimiana* (E. Morren) K. Schum. = *Calathea oppenheimiana* E. Morren, *Marantaceae*. E Brasil.
- Ctenanthe setosa* (Roscoe) Eichler, *Marantaceae*. SE Brasil.
- Cupaniopsis anacardioides* (A. Rich.) Radlk, *Sapindaceae*. Cupania de hojas de anacardo. E, N Australia.
- Cuphea hyssopifolia* Kunth, *Lythraceae*. Cufea. México, Guatemala.
- Cuphea ignea* A. DC., *Lythraceae*. Cigarrillo. México, Jamaica.
- Cupressus coulteri* Forbes (ver *C. lusitanica*)
- Cupressus glauca* Lam. (ver *C. lusitanica*)
- Cupressus goveniana* Gordon, *Cupressaceae*. California (EEUU).
- Cupressus lindleyi* Klotsch (ver *C. lusitanica*)
- Cupressus lusitanica* Mill. = *C. coulteri* J. Forbes = *C. lindleyi* Klotsch = *C. glauca* Lam., *Cupressaceae*. Ciprés de México. C América.
- Cupressus sempervirens* L. var. *horizontalis* (Mill.) Loudon, *Cupressaceae*. Ciprés. Región mediterránea.

Cupressus sempervirens L. var. *sempervirens* = *Cupressus sempervirens* L. var. *pyramidalis* Nyman, *Cupressaceae*. Ciprés. Región mediterránea.

Cupressus sempervirens L., 'Stricta', *Cupressaceae*. Región mediterránea, S Europa.

Cupressus sempervirens L., *Cupressaceae*. Ciprés mediterráneo, Ciprés común. Región mediterránea, S Europa.

Curculigo capitulata (Lour.) Kuntze (ver *Molineria capitulata*)

Cyathea cooperi (F. Muell.) Domin (ver *Sphaeropteris cooperi*)

Cycas circinalis L., *Cycadaceae*. Cica, Palmera helecho, Palma del Sagú. India, La Unión de Myanmar, Sri Lanka, Islas del Pacífico Sur.

Cycas revoluta Thunb., *Cycadaceae*. Cica, Palma Sagú, Sagú del Japón. Islas Ryu Kyu, S Isla Kyushu (Japón).

Cycas riuminiana Porte ex Regel = *C. circinalis* subsp. *riuminiana* (Porte ex Regel) J.Schust. *Cycadaceae*. Islas Palawan.

Cycas rumphii Miq., *Cycadaceae*. Cica. India, Sri Lanka, Islas del Pacífico Sur.

Cycas taiwaniana Carruth., *Cycadaceae*. Cica. Isla de Taiwan, Isla de Hainan, SE China.

Cyclamen persicum Mill., *Primulaceae*. Ciclamen. SE Europa.

Cydonia oblonga Mill., 'Coinos', *Rosaceae*. Membrillos coínos. Origen hortícola.

Cydonia oblonga Mill., *Rosaceae*. Membrillero. SE Asia, SE Arabia.

Cylindropuntia bigelovii (Engelm.) F.M. Knuth = *Opuntia bigelovii* Engelm., *Cactaceae*. México, California y Arizona.

Cylindropuntia imbricata (Haw.) F.M. Knuth = *Opuntia imbricata* (Haw.) DC., *Cactaceae*. México.

Cylindropuntia leptocaulis (DC.) F.M. Knuth = *Opuntia leptocaulis* DC., *Cactaceae*. De Oklahoma a Arizona, S México.

Cylindropuntia rosea (DC.) Backeb. = *O. pallida* Rose = *O. rosea* DC., *Cactaceae*. Cactus rosa. México.

Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M.Knuth = *O. spinosior* (Engelm.) Toumey, *Cactaceae*. Arizona, Nuevo Méjico, N Méjico.

Cylindropuntia tunicata (Lehm.) F.M.Knuth, *O. tunicata* (Lehm.) Pfeiff., *Cactaceae*. Desierto Arizona (México).

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf, *Poaceae*. Lemongrass. Ceilan, Malasia.

Cymbopogon nardus (L.) Rendle, *Poaceae*. Citronela. Ceilan, Malabar (India).

Cynodon dactylon (L.) Pers., *Poaceae*. Hierba de las Bermudas. Región templada del Hemisferio Sur.

Cynoglossum creticum Mill., *Boraginaceae*. S Europa.

Cyperus flabelliformis Rottb. (ver *C. involucratus*)

- Cyperus haspan* L., *Cyperaceae*. México.
- Cyperus involucratus* Rottb. = *C. flabelliformis* Rottb., *Cyperaceae*. Sombrillita, Paragüita. Madagascar, Islas Reunión, Isla Mauricio.
- Cyperus papyrus* L., *Cyperaceae*. Papiro. C África, Valle del Nilo (Egipto).
- Cyphostemma juttae* (Dinter & Gilg) Desc., *Vitaceae*. Namibia.
- Cyrrhopetalum medusae* Lindl. (ver *Bulbophyllum medusa*)
- Cyrtomium falcatum* (L.) C. Presl = *Polystichum falcatum* (L. f.) Diels, *Dryopteridaceae*. De S África a Hawaii.
- Cyrtomium fortunei* J. Sm .var. *clivicolum* (Makino) Tagawa, = *C. fortunei* J. Sm var. *clivicolum* (Makino) Tagawa *Dryopteridaceae*. Japón, Korea, China.
- Cytisus grandiflorus* (Brot.) DC., *Leguminosae*. Escobón. O, S Península Ibérica, NO Marruecos.
- Cytisus proliferus* L.f. = *Chamaecytisus proliferus* (L. f.) Link, *Leguminosae*. Escobón. Islas Canarias.
- Cytisus racemosus* Hort. Cf. Marcock, *Leguminosae*. Europa, Oriente medio, N África.
- Cytisus scoparius* (L.) Link = *Sarothamnus scoparius* (L.) (L.) W.D.J. Koch, *Leguminosae*. Retama negra. O, SE, C Europa, Macaronesia.
- Dactylis glomerata* L., *Poaceae*. Caracolillo. Europa.
- Dasyllirion longifolium* (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc. (ver *Nolina longifolia*)
- Dasyllirion longissimum* Lem., *Asparagaceae*. Junquillo, varacuate. México.
- Dasyllirion serratifolium* (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc., *Asparagaceae*. México.
- Datura arborea* L. (ver *Brugmansia arborea*)
- Datura x candida* (Pers.) Voigt (ver *Brugmansia x candida*)
- Daucus carota* L., *Apiaceae*. Zanahoria silvestre. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Davallia canariensis* (L.) Sm., *Davalliaceae*. Islas Canarias, N África.
- Delonix decaryi* (R. Vig.) Capuron = *Poinciana decaryi* V. Vig., *Leguminosae*. S, SO Madagascar.
- Delonix elata* (L.) Gamble = *Poinciana elata* L., *Leguminosae*. Etiopía a Egipto, Arabia e India.
- Delonix floribunda* (Baill.) Capuron, *Leguminosae*. Madagascar.
- Delonix pumila* Du Puy, Phillipson & R. Rabev., *Leguminosae*. Madagascar.
- Delonix regia* (Hook) Raf., *Leguminosae*. Flamboyant. Madagascar.
- Delosperma cooperi* (Hook.f.) L. Bolus, *Aizoaceae*. Sudáfrica.

- Delosperma lehmannii* (Eckl. & Zeyh.) Schwantes ex H.Jacobsen = *Schonlandia lehmannii* (Eckl. & Zeyh.) L. Bolus, *Aizoaceae*. Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
- Delostama speciosum* (H.Karst. & Triana) K.Schum ex B.D. Jacks (ver *D. integrifolium*)
- Delostoma integrifolia* D. Don, = *D. speciosum* (H. Karst. & Triana) K. Schum ex B.D. Jacks., *Bignoniaceae*. Perú.
- Desmazeria rigida* (L.) Tutin (ver *Catapodium rigidum*)
- Deuterocohnia brevifolia* (Griseb.) M.A.Spencer & L.B.Sm. = *Abromeitiella brevifolia* (Griseb.) A.Cast., *Asparagaceae*. Argentina, Bolivia.
- Deutzia scabra* Thunb., *Hydrangeaceae*. Celinda de espigas. China, Japon.
- Dianella revoluta* R.Br., *Xanthorrhoeaceae*. Australia.
- Dianella tasmanica* C. Pynaert., 'Variegata'. *Dianellaceae*. Tasmania (Australia).
- Dianthus anticarius* Boiss. & Reut, *Caryophyllaceae*. SO Región mediterránea.
- Dianthus caryophyllus* L. 'Cornelia', *Caryophyllaceae*. Clavel común. Origen hortícola.
- Dichondra repens* J. R. Forst. & G. Forst., *Convolvulaceae*. C América, O India, China, S Japón, Islas Ryu kyu.
- Dicksonia antarctica* Labill. (ver *Balantiun antarticum*)
- Dictyosperma album* (Bory) Scheff. = *Linoma alba* (Bory) O. F. Cook, *Arecaceae*. Palmera princesa, Palma de huracán. Islas Mascareñas.
- Didymochlaena truncatula* (Swartz) Js. Sm., *Polypodiaceae*. S América, África, Madagascar, India, Malasia, Nueva Guinea, Islas Fiji.
- Dietes bicolor* Sweet & G. Don, *Iridaceae* Ciudad del cabo (Sudáfrica).
- Dietes grandiflora* N.E.Br. *Iridaceae*. S África.
- Dimocarpus longan* Lour. = *Euphoria longan* (Lour.) Steud., *Sapindanaceae*. Longan. India, Sri Lanka.
- Dimorphotheca ecklonis* DC. (ver *Osteospermum ecklonis*)
- Dionaea muscipula* 'Dentata' B. Meyers-Rice, *Droseraceae*. Origen hortícola.
- Dionaea muscipula* J. Ellis, *Droseraceae*. Carolina (EEUU).
- Dionaea muscipula* 'Red Dragon' R. gagliardo, *Droseraceae*. Origen hortícola.
- Dioon califanoi* De Luca & Sabato, *Zamiaceae*. Oaxaca (México).
- Dioon edule* Lindl., *Zamiaceae*. México.
- Dioon mejiae* Staudl. & L. O. Willians, *Zamiaceae*. Honduras.
- Dioon rzedowskii* De Luca, A. Moretti, Sabato & Vázquez-Torres, *Zamiaceae*. Oaxaca (México).
- Dioon spinulosum* Dyer, *Zamiaceae*. México.

Dioscorea elephantipes (L'Hert) Engl., *Dioscoreaceae*. Pie de elefante. S África.

Dioscorea macrostachya M. Martens & Galleotti, *Dioscoreaceae*. S México, N Sudamérica.

Dioscorea sansibarensis Pax, *Dioscoreaceae*. Madagascar, África tropical.

Diosma hirsuta L. = *D. ericoide* L., *Rutaceae*. Sudáfrica.

Diospyros digyna Jacq. (ver *D. nigra*)

Diospyros kaki L., *Ebenaceae*. Caqui, Kaki, Palo santo. China, Japón.

Diospyros kaki L., var. *fuyu*, *Ebenaceae*. Caqui Fuyu. Origen hortícola.

Diospyros kaki L., var. *sharon*, *Ebenaceae*. Caqui Sharon. Origen hortícola.

Diospyros nigra (J.F.Gmel.) Perrier = *D. digyna* Jacq., *Ebenaceae*. Zapote negro. C America.

Diospyros virginiana L., *Ebenaceae*. Caqui de Virginia. De Connecticut a Florida, Iowa, Kansas, (E EE UU).

Diplotaxis eruroides (L.) DC., *Brassicaceae*. Región mediterránea, C Europa, W Asia.

Diplotaxis virgata (Cav.) DC., *Brassicaceae*. Península Ibérica.

Dischidia pectenoides H. Person (ver *D. vidalii*)

Dischidia vidalii Becc. = *D. pectenoides* H. Person, *Asclepiadaceae*.

Disocactus nelsonii (Britton. & Rose) Linding., *Cactaceae*. México.

Disocactus ramulosus (Salm-Dyck) Kimnach, (ver *Pseudorhypsalis ramulosa*)

Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García-Martín & Silvestre, *Apiaceae*. S, E Península Ibérica.

Distictis buccinatoria (ver *Amphilophium buccinatorium*)

Dittrichia viscosa (L.) Greuter = *Inula viscosa* (L.) Aiton, *Compositae*. Región mediterránea.

Dizygotheca elegantissima (Veitch. ex Mast) R. Vig. & Guillaumin (ver *Schefflera elegantissima*)

Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 'Purpurea', *Sapindaceae*. Origen hortícola.

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann = *Macfadyena unguis-cati* (L.) A. H. Gentry, *Bignoniaceae*. De México a Argentina.

Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. = *D. mastersii* Hook. f., *Malvaceae*. S, E África.

Dombeya mastersii Hook. (ver *D. burgessiae*)

Dombeya natalensis Sond. (ver *D. tiliacea*)

Dombeya tiliacea (Endl.) Planch. = *D. natalensis* Sond., *Malvaceae*. S África.

Dombeya x cayeuxii André, *Malvaceae*. Rosa de México. Origen hortícola.

Doryanthes palmierii W. Hill ex Benth., *Doryanthaceae*. E Australia.

Dorycnium pentaphyllum Scop., *Leguminosae*. Región mediterránea occidental.

Doxantha capreolata (L.) Miers (ver *Bignonia capreolata*)

Dracaena cinnabari Balf. f., *Asparagaceae*. Arch. Socotra en Yemen.

Dracaena draco (L.) L., *Asparagaceae*. Drago de Canarias. Tenerife (Islas Canarias. España), Madeira (Portugal).

Dracaena indivisa G. Forst. (ver *Cordyline indivisa*)

Dracaena reflexa Lam. = *Pleomele reflexa* (Lam.) N. E. Br., *Asparagaceae*. Madagascar, Isla Mauricio (Islas Mascareñas).

Dracaena tamaranae Marrero Rodr., R.S. Almeida & Gonzales.-Martin, *Asparagaceae*. Islas Canarias (España).

Drimia maritima (L.) Stearn = *Urginea maritima* (L.) Baker, *Liliaceae*. Región mediterránea.

Drosanthemum hispidum Schwantes, *Aizoaceae*. Namibia, S África.

Drosella capillaris Poir., 'Alba', *Droseraceae*. Origen hortícola.

Drosera aliciae Raym.-Hamet., *Droseraceae*. Sudáfrica.

Drosera anglica Huds., *Droseraceae*. S Europa, S Japón.

Drosera binata Labill. *Droseraceae*. Australia, Nueva Zelanda.

Drosera burkeana Planch., *Droseraceae*. África tropical, Madagascar.

Drosera capensis L. 'Rubra', *Droseraceae*. Origen hortícola.

Drosera kaieteurensis Brumm.-Ding., *Droseraceae*. Guayana, Venezuela.

Drosera leucostigma (N.G.Marchant & Lowrie) Lowrie & Conran 'Yellow Plant', *Droseraceae*. Origen hortícola.

Drosera madagascariensis Dc., *Droseraceae*. África.

Drosera nitidula subsp. *omissa* (Diels) N.G.Marchant & Lowrie 'Pink Flower', *Droseraceae*. Origen hortícola.

Drosera nitidula subsp. *omissa* (Diels) N.G.Marchant & Lowrie = *Drosera omissa* Diels, *Droseraceae*. Australia occidental.

Drosera pulchella Lehm., *Droseraceae*. SO Australia.

Drosera spatulata Labill., *Droseraceae*. Asia, Australia.

Duranta erecta L. 'Geisha girl', *Verbenaceae* Duranta. Origen hortícola.

Duranta erecta L. = *D. repens* L., *Verbenaceae*. Duranta. Brasil.

Duvalia pubescens N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.

Dymondia margaritae Compton, *Compositae*. Dimondia, Alfombra del Cabo. Sudáfrica.

Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J. Dransf. = *Neodypsis decaryi* Jum., *Arecaceae*. Palmera triángulo. Madagascar.

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. = *Chrysalidocarpus lutescens* H. Wendl. = *Areca lutescens* Bory, *Arecaceae*. Palma de frutos de oro. Madagascar.

Echeveria agavoides Lem., *Crassulaceae*. México.

Echeveria elegans Rose, *Crassulaceae*. México.

Echeveria gibbiflora DC., *Crassulaceae*. México.

Echeveria pilosa J. Purpus, *Crassulaceae*. México.

Echeveria setosa Rose & Purpus, *Crassulaceae*. México.

Echeveria sp. DC. 'Madiba', *Crassulaceae*. Origen hortícola.

Echeveria sp. DC., 'Afterglow' *Crassulaceae*. Origen hortícola.

Echeveria sp., *Crassulaceae*. América.

Echeveria tolimanensis Matuda, *Crassulaceae*. Toliman (México).

Echeveria x undulata De Smet ex E.Morren, *Crassulaceae*. Origen hortícola.

Echinocactus grusonii Hildm., 'Brevispinus' Y. Ito, *Cactaceae*. Origen hortícola.

Echinocactus grusonii Hildm., *Cactaceae*. Asiento de suegra. México.

Echinocactus grusonii Hildm., var. *albispina*, *Cactaceae*. México

Echinocactus platyacanthus Link & Otto = *E. ingens* Zucc. ex Pfeiff., *Cactaceae*. México.

Echinocereus inermis Haager Jr., *Cactaceae*. México.

Echinocereus pectinatus (Scheidew.) Engelm., *Cactaceae*. N México.

Echinocereus sp. Engelm., *Cactaceae*. SE EEUU, México.

Echinocereus triglochidiatus Englm., *Cactaceae*. Nuevo México.

Echinopsis camarguensis (Cárdenas) Friedrich & G.D.Rowley, *Cactaceae*. Bolivia.

Echinopsis huascha (Web.) Friedrich & G.D.Rowley = *Trichocereus huascha* (F.A.C. Weber) Britton & Rose, Antorcha roja. *Cactaceae*. Argentina.

Echinopsis multiplex (Pfeiff.) Zucc., *Cactaceae*. S Brasil.

Echinopsis schickendantzii F.A.C.Weber, *Cactaceae*. Tucumán (Argentina).

Echinopsis scopulicola (F. Ritter) Mottram, *Cactaceae*. Bolivia.

Echinopsis sp. Zucc, *Cactaceae*. Sudamérica.

Echinopsis subdenudata Cárdenas, *Cactaceae*. Bolivia, Paraguay.

Echinopsis terscheckii (Parm.) Friedrich & G.D.Rowley, *Cactaceae*. Argentina, Bolivia.

Echium aculeatum Poir., *Boraginaceae*, Tenerife; Gomera, Hierro (Islas Canarias).

Echium callithyrsum Webb & Berthel., *Boraginaceae*. Taginaste azul. Gran Canaria (Islas Canarias).

Echium candicans L. f., = *E. fastuosum* Jacq., *Boraginaceae*. Plumero azul. Madeira (Portugal).

- Echium fastuosum* Jacq. (ver *E. Candicans*)
Echium plantagineum L., *Boraginaceae*. S, O Europa.
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, *Pontederiaceae*. Jacinto de agua. América tropical.
Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss., *Apiaceae*. SO Península ibérica, NO África.
Elegia tectorum (L.f.) Moline & H.P.Linder, *Restionaceae*, Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
Elodea canadensis Michx., *Hydrocharitaceae*. EEUU.
Emex spinosa (L.) Compd., *Polygonaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.
Encephalartos laurentianus De Wild., *Zamiaceae*. Encephalarto. Sudáfrica.
Encephalartos sp. Lehm., *Zamiaceae*. África.
Encephalartos villosus Lem., *Zamiaceae*. Cica espinosa, Encefalarto. S África.
Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman 'Maurelii', *Musaceae*. Plátano etíope, plátano rojo. Origen hortícola.
Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman, *Musaceae*. Plátano etíope, plátano rojo. Etiopía.
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morog., *Leguminosae*. S América.
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., *Leguminosae*. De México hasta Brasil.
Ephedra chilensis C. Presl, *Ephedraceae*. Chile.
Ephedra fragilis Desf., = *Ephedra fragilis* Desf. subsp. *fragilis*, *Ephedraceae*. Efedra, hierba de las coyunturas. O región Mediterránea, macaronesia.
Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. *Orchidaceae*. C América, N Sudamérica, O India.
Epidendrum sp. L., *Orchidaceae*. América tropical.
Epiphyllum anguliger (Lem.) G. Don, *Cactaceae*. México.
Epiphyllum crenatum (Lindl.) G. Don, *Cactaceae*. De
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw., *Cactaceae*. México y Guatemala.
Epipremnum aureum (Linden & André) G.S. Bunting = *Pothos aureus* Linden & André, *Araceae*. Poto. Islas Salomón.
Epithelantha micromeris (Engelm.) F.A.C. Weber ex Britton & Rose, *Cactaceae*. O Texas a N México.
Equisetum fluviatile L., *Equisetaceae*. Cola de caballo. EE UU.
Equisetum hyemale L., *Equisetaceae*. Cola de caballo. Hemisferio norte.
Eranthemum nervosum (Vahl.) R. Br. ex Roem. & Schult. (ver *E. pulchellum*)

Eranthemum pulchellum Andrews = *E. nervosum* (Vahl.) R. Br. ex Roem. & Schult., *Acanthaceae*. India.

Erica mackaiana subsp. *andevalensis* (Cabezudo & Rivera) D.C.McClint. & E.C.Nelson = *E. andevalensis* Cabezudo & J. Rivera, *Ericaceae*. Brezo de las minas. Comarca del Ándevalo, Valle del río Odiel (Huelva).

Erigeron karwiskianum DC. = *E. mucronatus* DC., *Compositae*. C América.

Erigeron mucronatus DC. (ver *E. karwiskianum*)

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., *Rosaceae*. Níspero. Japón, China.

Eriocephalus africanus L., *Compositae*. S África.

Eriosyce subgibbosa subsp. *clavata* (Söhrens ex K.Schum.) Katt. = *Neoporteria nigrihorrida* Backeb., *Cactaceae*. Costa de Chile.

Erodium chium (Burm. f.) Willd., *Geraniaceae*. África.

Erodium malacoides (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. S Europa.

Erodium moschatum (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. S, O Europa.

Erophaca baetica (L.) Boiss. = *Astragalus lusitanicus* Lam., *Leguminosae*. S Peninsula Ibérica, NO África.

Eryngium maritimum L., *Apiaceae*. Cardo marino. Región mediterránea.

Erysimum myriophyllum Lange, *Brassicaceae*. Sierras de Tejeda y Almijara (Málaga), sierras de la mitad occidental de Granada y Serranía de Cazorla (Jaén).

Erythea armata (S. Watson) S. Watson (ver *Brahea armata*)

Erythrina caffra Thunb., *Leguminosae*. Árbol del coral. E, S África.

Erythrina speciosa Andrews, *Leguminosae*. Árbol coral. Brasil, Antillas.

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers., *Escalloniaceae*. Escallonia. Chile.

Eschscholzia lobbii Greene, *Papaveraceae*. California (EEUU).

Espostoa guentheri (Kupper) Buxb., *Cactaceae*. E Bolivia.

Espostoa lanata (Kunth) Britton & Rose, *Cactaceae*. N Perú.

Espostoa sp. Britton & Rose, *Cactaceae*. Desde los Andes hasta el S Ecuador, Perú.

Eucalyptus camaldulensis Dehnh., *Myrtaceae*. Eucalipto rojo. Australia.

Eucalyptus deglupta Blume, *Myrtaceae*. Eucalipto arcoíris. Indonesia, Mindanao (Filipinas).

Eucalyptus diversifolia F. Muell., *Myrtaceae*. Karri. SO Australia.

Eucalyptus globulus Labill., *Myrtaceae*. Eucalipto común, Eucalipto de Tasmania. SE Australia.

Eugenia myrtifolia Salisb., (ver *E. uniflora*)

- Eugenia uniflora* L., = *E. myrtifolia* Salisb., *Myrtaceae*. Pitanga.
América del Sur tropical.
- Eupatorium sordidum* Less. (ver *Bartlettia sordida*)
- Euphorbia abyssinica* N.E.Br. = *E. acrurensis* J. F. Gmel.,
Euphorbiaceae. Etiopía.
- Euphorbia aeruginosa* Schweick., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia aggregata* A. Berger, *Euphorbiaceae*. S. África.
- Euphorbia alluaudii* Drake = *E. leucodendron*, Drake, *Euphorbiaceae*.
S Madagascar.
- Euphorbia aphylla* Brouss. ex Willd., *Euphorbiaceae*. Tolda. Gran
Canaria, Tenerife, Gomera (Islas Canarias).
- Euphorbia baioensis* S. Carter, *Euphorbiaceae*. Kenia.
- Euphorbia balsamifera* Aiton, *Euphorbiaceae*. Tabaiba dulce. África,
Islas Canarias.
- Euphorbia bicompecta* Bruyns = *Synadenium compactum* N.E.Br.,
Euphorbiaceae. Kenia, Ruanda.
- Euphorbia bravoana* Svent., *Euphorbiaceae*. Gomera (Islas Canarias).
- Euphorbia canariensis* L., *Euphorbiaceae*. Cardón. Islas Canarias.
- Euphorbia candelabrum* Tremant ex Kotschy, *Euphorbiaceae*. África
tropical.
- Euphorbia capuz-medusae* L. 'Cristata', *Euphorbiaceae*. Origen
hortícola.
- Euphorbia confinalis* R. A. Dyer, *Euphorbiaceae*. S África,
Mozambique, Zimbawe.
- Euphorbia cotinifolia* L., *Euphorbiaceae*. Lechero rojo. México.
- Euphorbia cylindrifolia* Marn.-Lap. & Rauh, *Euphorbiaceae*.
Madagascar.
- Euphorbia deightonii* Croizat, *Euphorbiaceae*. Sierra Leona.
- Euphorbia densiflora* (Klotzsch) Klotzsch, *Euphorbiaceae*. México,
Guatemala.
- Euphorbia densiflora* (Klotzsch) Klotzsch, *Euphorbiaceae*. México.
- Euphorbia desmondii* Keay & Milne-Redh., *Euphorbiaceae*. Nigeria,
Camerún.
- Euphorbia echinus* Hook.f. & Coss. (ver *E. officinarum* subsp.
Echinus)
- Euphorbia exigua* L., *Euphorbiaceae*. Europa, O Asia, N África,
Macaronesia.
- Euphorbia franckiana* A. Berger, *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia fruticosa* Forssk. 'Blue', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia fruticosa* Forssk. 'Blue', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia gorgonis* A. Berger, *Euphorbiaceae*. Sudáfrica
- Euphorbia grandialata* R. A. Dyer, *Euphorbiaceae*. Transvaal (S
África).

- Euphorbia grandidens* Haw., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia helioscopia* L., *Euphorbiaceae*. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia horrida* Boiss., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia inermis* Mill., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia ledienii* A. Berger, *Euphorbiaceae*. Sudáfrica.
- Euphorbia leucodendron* Drake (ver *E. alluaudii*)
- Euphorbia mammillaris* L., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia medicaginea* Boiss., *Euphorbiaceae*. S Península Ibérica, O África.
- Euphorbia milii* Des Moul. 'Lutea', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia milii* Des Moul. 'Rosea', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia milii* Des Moul., *Euphorbiaceae*. Madagascar.
- Euphorbia monteiroi* Hook., *Euphorbiaceae*. África tropical.
- Euphorbia neriifolia* L., *Euphorbiaceae*. India.
- Euphorbia nyikae* Pax ex Engl., *Euphorbiaceae*. Tanzania (África tropical).
- Euphorbia obesa* Hook. f., *Euphorbiaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Euphorbia officinarum* subsp. *echinus* (Hook. F. & Coss.) Vindt., *Euphorbiaceae*. Macaronesia, Marruecos.
- Euphorbia officinarum* subsp. *echinus* (Hook.f. & Coss.) Vindt = *E. echinus* Hook.f. & Coss., *Euphorbiaceae*. N África, Macaronesia.
- Euphorbia pentagona* Haw., *Euphorbiaceae*. Sudáfrica.
- Euphorbia peplus* L., *Euphorbiaceae*. Europa, O Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia pteroneura* A. Berger, *Euphorbiaceae*. México.
- Euphorbia pulcherrima* Willd. ex Klotzsch = *Poinsettia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch) Graham, *Euphorbiaceae*. Pascuero, Flor de Pascua, Poinsetia. C México.
- Euphorbia pulvinata* Marloth, *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia regis-jubae* J. Gay, *Euphorbiaceae*. Tabaiba morisca. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura (Islas Canarias), Marruecos occidental.
- Euphorbia resinifera* O. Berg., *Euphorbiaceae*. Marruecos.
- Euphorbia segetalis* L., *Euphorbiaceae*. Europa, N África, Macaronesia.
- Euphorbia stellata* Willd., *Euphorbiaceae*. Sudáfrica.
- Euphorbia stenoclada* Baill., *Euphorbiaceae*. Madagascar.
- Euphorbia tirucalli* L., *Euphorbiaceae*. Árbol de los dedos. De África tropical a Sudáfrica.
- Euphorbia trigona* Mill. 'Rubra', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia trigona* Mill., *Euphorbiaceae*. O África tropical.

Euphorbia umbellatum (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f. 'Rubra', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia umbellatum (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f. *Euphorbiaceae*. Lechero africano. Mozambique, Uganda, Zimbawe.

Euphorbia xyllophylloides Brongn. ex Lem., *Euphorbiaceae*. Madagascar.

Euphorbia longan Steud. (ver *Dimocarpus longan*)

Euryale ferox Salisb., *Nymphaeaceae*. Nenufar gigante. De India a Japón.

Euryops evansii Schltr. *Compositae*. S África.

Eutacta heterophylla Salisb. (ver *Araucaria heterophylla*)

Farfugium japonicum (L.) Kitam. 'Aureomaculatum' = *F. tussilagineum* (Burm. f.) Kitam. 'Aureomaculatum', *Compositae*. Origen hortícola.

Farfugium japonicum (L.) Kitam. = *Ligularia tussilaginea* (Burm. f.) Makino, *Compositae*. Boinas, *Ligularia*. Japón, China.

Feijoa sellowiana O. Berg. (ver *Acca sellowiana*)

Felicia amelloides (L.) Voss 'Variegata', *Compositae*. Margarita azul. Origen hortícola.

Felicia amelloides (L.) Voss, = *Agathea coelestis* (L.) DC. *Compositae*. Margarita azul. S África.

Ferocactus chrysacanthus (Orcutt) Britton & Rose, *Cactaceae*. México.

Ferocactus coloratus H.E. Gates, (ver *F. gracilis* subsp. *coloratus*)

Ferocactus emoryi subsp. *rectispinus* (Engelm.) N.P. Taylor = *F. rectispinus* (Engelm.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Baja California (México).

Ferocactus gatesii (ver *F. gracilis* subsp. *gatesii*)

Ferocactus glaucescens (DC) Britton & Rose var. *nudum*, *Cactaceae*. Origen hortícola.

Ferocactus glaucescens (DC.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Cactus de barril azul. México.

Ferocactus gracilis (G.E. Linds) N.P. Taylor subsp. *gatesii* = *Ferocactus gatesii* G.E. Linds., *Cactaceae*. Baja California (México).

Ferocactus gracilis H. E. Gates, *Cactaceae*. México.

Ferocactus gracilis H.E. Gates, *Cactaceae*. México.

Ferocactus gracilis subsp. *coloratus* (H.E. Gates) N.P. Taylor = *F. coloratus* H.E. Gates, *Cactaceae*. Baja California (México).

Ferocactus herrerae J.G. Ortega, *Cactaceae*. México.

Ferocactus histrix (DC.) G.E. Linds., *Cactaceae*. México central.

Ferocactus horridus Britton & Rose (ver *F. peninsulae*)

Ferocactus latispinus (ver *F. recurvus*)

Ferocactus macrodiscus (Mart.) Britton &

Ferocactus peninsulae (A.A.Weber) Britton & Rose = *F. horridus* Britton & Rose, *Cactaceae*. México.

Ferocactus pilosus (Galeotti ex Salm-Dick) Werderm = *F. stainesii* var. *pringlei* (J.M. Coult.) Backeb., *Cactaceae*. San Luis de Potosí, Zacatecas, Coahuila (México).

Ferocactus rectispinus (ver *F. emoryi* subsp. *rectispinus*)

Ferocactus recurvus (Mill.) Borg = *F. latispinus* (Haw.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Lengua del demonio. E, C México.

Ferocactus schwarzii G.E. Linds., *Cactaceae*. Sinaloa (México).

Ferocactus stainesii var. *pringlei* (J.M. Coult.) Backeb.) Werderm. (ver *F. pilosus*)

Festuca arundinacea Schreb., *Poaceae*. Europa, N África.

Festuca glauca Vill., *Poaceae*. Castañuela azul. Europa.

Ficinia truncata (Thunb.) Schrad. Ice crystal', *Cyperaceae*. Origen hortícola.

Ficus australis Willd. (ver *F. rubiginosa*)

Ficus benjamina L. = *F. nitida* Thunb., *Moraceae*. Ficus. India, S China, SE Asia, N Australia.

Ficus binnendijkil Miq., *Moraceae*. De SE Asia a Filipinas.

Ficus carica L., 'Cuello paloma', *Moraceae*. Higuera cuello paloma. Origen hortícola.

Ficus carica L., *Moraceae*. Higuera común. S Península Ibérica.

Ficus cyathistipula Warb., *Moraceae*. África tropical.

Ficus deltoidea Jack, *Moraceae*. Malasia.

Ficus drupacea Thunb. = *F. mysorensis* Roth ex Roem. & Schult., *Moraceae*. Asia.

Ficus elastica Roxb. ex Hornem, *Moraceae*. Ficus, Higuera del caucho. De Himalaya a Península de Malaca, Sumatra e Isla de Java (Indonesia).

Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 'Decora', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus lyrata Warb., *Moraceae*. Caucho fibroso, Ficus de hojas de lira. África tropical.

Ficus macrocarpa Bouché (ver *F. macrophylla*)

Ficus macrophylla Desf ex Pers. = *F. magnolioides* Borzí, *Moraceae*. Ficus de hoja de magnolio. E Australia.

Ficus microcarpa L. f., *Moraceae*. Ficus, Laurel de Indias. India, Sri Lanka, China, de SE Asia a E Australia.

Ficus mysorensis Roth ex Roem. & Schult. (ver *F. drupacea*)

Ficus nitida Thunb. (ver *F. benjamina*)

Ficus pumila L. = *F. stipulata* Thunb. = *F. scandens* Lam., *Moraceae*. Ficus tapizante. China, Japón, Vietnam.

Ficus pumila L. 'Variegata', *Moraceae*. Origen hortícola.

Ficus religiosa L., *Moraceae*. Higuera de las pagodas, Árbol de Buda. De India a SE Asia.

Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. = *F. australis* Willd., *Moraceae*. Higo oxidado. Australia.

Ficus scandens Lam. (ver *F. pumila*)

Ficus stipulata Thunb. (ver *F. pumila*)

Ficus sycomorus L., *Moraceae*. Sicomoro. S África.

Filago pyramidata L., *Compositae*. SO Europa, NO África, S Asia, Macaronesia.

Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili (ver *F. simplex*)

Firmiana simplex (L.) W. Wight = *F. platanifolia* (L. f.) Marsili = *Sterculia platanifolia* L. f., *Malvaceae*. Parasol de la China. De Islas Ryu Kyu (Japón) a Vietnam.

Fockea edulis (Thunb.) K. Schum., *Asclepidaceae*. Namibia, Sudáfrica.

Foeniculum vulgare Mill. = *Foeniculum vulgare* subsp. *piperitum* (C.Presl.) Bég., *Apiaceae*. Hinojo. Región mediterránea.

Foeniculum vulgare subsp. *piperitum* (C.Presl.) Bég. (ver *Foeniculum vulgare*)

Forsythia x intermedia Zabel, *Oleaceae*. Campanita china. Origen hortícola.

Fortunella margarita (Lour.) Swingle (ver *Citrus japonica*)

Fosterella penduliflora (C.H. Wright) L.B. Sm., *Bromeleaceae*. Bolivia.

Fouquieria macdougalii Nash, *Fouquieriaceae*. N México.

Fraxinus americana L., *Oleaceae*. Fresno blanco americano. De Florida a Tejas (E EE UU).

Fraxinus angustifolia Vahl = *F. rotundifolia* Mill., *Oleaceae*. Fresno. S Europa, SO Asia.

Fraxinus excelsior L., *Oleaceae*. Fresno. Europa, Asia menor.

Fraxinus formosana Hayata (ver *F. griffithii*)

Fraxinus griffithii C. B. Clarke = *F. formosana* Hayata, *Oleaceae*. Fresno de Formosa, Fresno de Taiwan. De China y Birmania a Filipinas, Archipiélago Malayo.

Fraxinus ornus L., *Oleaceae*. Orno, Fresno florido. Europa, O Asia.

Fraxinus rotundifolia Mill. (ver *F. angustifolia*)

Fressia sp Klatt., *Iridaceae*. África.

Fumana thymifolia (L.) Spach, *Cistaceae*. Región Mediterránea.

Fumaria officinalis L., *Papaveraceae*. Europa, de Región mediterránea a Irak.

Fumaria parviflora Lam., *Papaveraceae*. S, C Europa.

Furcraea foetida (L.) Haw., *Asparagaceae*. Pitera. Caribe, C América.

- Furcraea selloa* K. Koch, *Asparagaceae*. Falso ágave. México, Guatemala, Colombia.
- Galactites tomentosa* Moench, *Compositae*. Región mediterránea.
- Galium aparine* L., *Rubiaceae*. Euroasia, Sudamérica.
- Galium tricornutum* Dando, *Rubiaceae*. S, O, C Europa.
- Galium viridiflorum* Boiss. & Reut., *Rubiaceae*. S de España. Serranía de Ronda, Sierra Bermeja, Sierra Tejeda y valle del río Guadalfeo.
- Gasteria acinacifolia* (J.Jacq.) Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
- Gasteria carinata* (Mill.) Duvall, *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Gasteria carinata* var. *verrucosa* (Mill.) van Jaarsv. = *Aloe repens* Schult. & Schult.f., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Gasteria liliputana* (Poelln.) Van Jaarsv (ver *G. obliqua*)
- Gasteria obliqua* (Aiton) Duval = *G. liliputana* (Poelln.) Van Jaarsv., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Gasteria* sp. Duval, *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.
- Gasteria verrucosa* (Mill.) C. F. Duval (ver *G. carinata* var. *verrucosa*)
- Gaura lindheimeri* Engelm. & A. Gray, *Onagraceae*. México.
- Gaussia maya* (O. F. Cook) H. J. Quero & Read = *Opsiandra maya* O. F. Cook, *Arecaceae*. Palmera de los mayas. México, Belice, Guatemala.
- gave potatorum* Zucc. = *A. potatorum* Zucc., var. *verschaffeltii* 'Minor', (Lem. ex Jacobi) A. Berger, *Asparagaceae*. Mexico.
- Gazania nivea* Less. (ver *G. jurineifolia*)
- Gazania rigens* (L.) Gaertn. = *G. splendens* Hend. & A.A.Hend., *Compositae*. S África.
- Genista haenseleri* Boiss., *Leguminosae*. S Península Ibérica (Serranía de Ronda. Málaga).
- Genista lydia* Boiss., *Leguminosae*. Europa.
- Genista monspessulana* (L.) L.A.S. Johnson = *Teline monspessulana* (L.) K. Koch., *Leguminosae*. SO Península Ibérica, NO Marruecos.
- Genista odorata* Moench (ver *Spartium junceum*)
- Genista spartioides* subsp. *retamoides* (Spach ex Cosson) Rivas-Mart. & Cantó, *Leguminosae*. Retama basta. S Europa, N África.
- Genista sphaerocarpa* Lam. (ver *Retama sphaerocarpa*)
- Genista ternera* (Murray) Kuntze, *Leguminosae*. Madeira (Portugal).
- Genista umbellata* (L`Hér.) Poir. subsp. *equisetiformis* (Spach) Rivas Goday & Rivas Mart. = *Spartium umbellatum* L`Hér., *Leguminosae*. Bolina. S Península Ibérica.
- Geranium purpureum* Vill., *Geraniaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Ginkgo biloba* L., *Ginkgoaceae*. Árbol sagrado, Árbol de los cuarenta escudos. China, Japón.

- Glandora nitida* (Ern) D.C. Thomas = *Lithodora nitida* (Ern) R. Fern. *Boraginaceae*. S de la Península Ibérica. Sierra Mágina, Trevenque-Almijara (alcanza las sierras de Horconera y Rute, Córdoba).
- Glebionis coronaria* (L.) Cass. ex Spach = *Chrysanthemum coronarium* L., *Compositae*. Región mediterránea, C, S Portugal.
- Gleditsia triacanthos* L. = *Gleditsia triacanthos* L. f. *inermis* Willd., *Leguminosae*. Acacia negra sin espinas. E EEUU.
- Glottiphyllum depressum* (Haw.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.
- Glottiphyllum diforme* (L.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.
- Gomphocarpus physocarpus* E. Mey., *Apocynaceae*. SE África.
- Gonospermum canariense* (DC.) Less., *Compositae*. Islas Canarias.
- Graptoveria* sp. 'Rowley 'Demie Lune', *Crassulaceae*. Origen hortícola.
- Grevillea lanigera* A. Cunn. 'Compacta' = *G. lanigera* A. Cunn. 'Mount Tamboritha', *Proteaceae*. Origen hortícola.
- Grevillea lanigera* A. Cunn. 'Mount Tamboritha' (ver *G. lanigera* 'Compacta')
- Grevillea robusta* A. Cunn. ex R. Br., *Proteaceae*. Árbol del fuego, Roble australiano, Zosle plateado australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Guazuma ulmifolia* Lam., *Malvaceae*. Guácima. América Tropical.
- Guzmania dissitiflora* (André) L. B. Sm, *Asparagaceae*. C América.
- Guzmania donnellsmithii* Mez ex Donn. Sm., *Bromeleaceae*.
- Guzmania lingulata* (L.) Mez, *Bromeleaceae*. C América, Perú, Brasil.
- Guzmania minor* (ver *G. lingulata* var. *concolor*)
- Guzmania monostachia* (L.) Rusby ex Mez, *Bromeleaceae*. México, S América.
- Guzmania* sp. Ruíz & Pav., *Asparagaceae*. De Florida a América tropical.
- Guzmania* sp. Ruíz & Pav., 'Pasion', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Guzmania* sp. Ruíz & Pav., 'Torch', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Gymnocalycium baldianum* (Speg.) Speg., *Cactaceae*. Argentina.
- Gymnocalycium horstii* Buining, *Cactaceae*. Uruguay, E Paraguay, S Brasil, N Argentina.
- Gymnocalycium monvillei* (Lem.) Pfeiff. ex Britton & Rose = *G. grandiflorum* Backeb., *Cactaceae*. Argentina.
- Gymnocalycium saglionis* (Cels) Britton & Rose, *Cactaceae*. Argentina.
- Gymnosporia senegalensis* (Lam.) Loes = *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell. subsp. *europaeus* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo, *Celastraceae*. Arto, Espino cambrón. SE Península Ibérica, N África (Marruecos y Argelia).
- Gynerium argenteum* Ness. (ver *Cortaderia selloana*)

- Haemanthus albiflos* Jacq., *Amaryllidaceae*. Brocha de pintor. Sudáfrica.
- Haemanthus* sp. L., *Amaryllidaceae*. Sudáfrica.
- Hakea salicifolia* (Vent) B.L. Burtt, *Proteaceae*. Australia.
- Handerbergia comptoniana* (Andrews) Benth. = *Glycine comptoniana* Andrews, *Leguminosae*. Australia.
- Handroanthus impetiginosus* (Martex DC.) Mattos = *Tabebuia impetiginosa* (Martex DC.) Standl., *Bignoniaceae*. Sudamérica.
- Hardenbergia violacea* (Schneev.) Stearn = *Glycine violacea* Schneev., *Leguminosae*. Australia.
- Hattoria salicornioides* Britton. & Rose, f. *bambusoides* (F.A.C. Weber) Supplie, *Cactaceae*. Brasil.
- Haworthia angustifolia* Haw., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Haworthia batesiana* Uitew., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Haworthia chloracantha* Haw., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Haworthia coarctata* Haw., *Xanthorrhoeaceae*. = *H. resendeana* Poelln. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Haworthia cymbiformis* (Haw.) Duval, *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Haworthia fasciata* (Willd.) Haw., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Haworthia limifolia* Marloth, *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Haworthia margaritifera* (L.) Haw. (ver *H. pumila*)
- Haworthia mucronata* Haw., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Haworthia pumila* (L.) Duval = *H. margaritifera* (L.) Haw., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Haworthia reinwardtii* (Salm.-Dyck) Haw., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Haworthia reticulata* Haw., *Xanthorrhoeaceae*. S África.
- Hawortia resendeana* (ver *H. coarctata*)
- Hebe andersonii* (Lindl. & Paxt.) Cockayne 'Variegata', *Scrophulariaceae*. Origen hortícola.
- Hebe pinguifolia* (Hook. f.) Cockayne & Allan 'Pagei', *Scrophulariaceae*. Origen hortícola.
- Hedera canariensis* Willd. 'Gloire de Marengo', *Araliaceae*. Origen hortícola.
- Hedera helix* L. 'Glacier', *Araliaceae*. Origen hortícola.
- Hedera helix* L., *Araliaceae*. Hiedra común, Yedra. Europa, O Asia, N África.
- Hedychium coronarium* J. Koenig, *Zingiberaceae*. Asia tropical.
- Hedychium flavescens* Carey ex Roscoe, *Zingiberaceae*. China, India, Nepal.
- Hedychium gardnerianum* Sheppard ex Ker Gawl., *Zingiberaceae*. Jengibre blanco. Himalaya.
- Hedychium greenii* W.W.Sm., *Zingiberaceae*. Jengibre rojo. Bután.

Hedychium horsfieldii R.Br. ex Pared., *Zingiberaceae*. Isla de Java (Indonesia).

Hedypnois cretica (ver *H. rhagadioloides*)

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt = *H. cretica* (L.) Dum.Cours., *Compositae* S Europa, N, O África, SE Asia.

Hedysarum glomeratum F. Dietr., *Leguminosae*. Región mediterránea.

Helichrysum italicum (Roth) G. Don, *Compositae*. Región mediterránea.

Heliconia pseudoaemygdiana Emygdio & E. Santos, *Heliocniaceae*. Brasil.

Heliotropium arborescens L. = *H. peruvianum* L., *Boraginaceae*. Heliotropo, Vainilla de jardín. Perú.

Heliotropium europaeum L., *Boraginaceae*. S, C Europa, O Asia, N África.

Heliotropium peruvianum L. (ver *H. arborescens*)

Helxine soleirolii Req. (ver *Soleirolia soleirolii*)

Helychrysum obconicum Dc., *Compositae*. Madeira (Portugal).

Hemerocalis sp. L., *Xanthorrhoeaceae*. Hemerocalis. Asia

Heptapleurum arboricolum Hayata (ver *Schefflera arboricola*)

Hesperaloe funifera (K.Koch) Trel., *Asparagaceae*. Yuca gigante. Texas (EEUU), N México.

Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M. Coult., *Asparagaceae*. Yuca roja. Texas (EEUU).

Hesperoyucca whipplei (Torr.) Trel. = *Yucca whipplei* Torr., *Asparagaceae*. S California, Baja California.

Hibanobambusa tranquillans (Koidz.) Demoly. 'Shiroshima' (ver *Phyllosasa tranquillans*)

Hibiscus arnottianus A. Gray, *Malvaceae*. Hawaii (EE UU).

Hibiscus coccineus var. *integrifolius* Chapm. (ver *H. integrifolius*)

Hibiscus elatus Sw., *Malvaceae*. Jamaica, Cuba.

Hibiscus heterophyllus Vent., *Malvaceae*. Nueva Gales del Sur, Queensland (Australia).

Hibiscus integrifolius (Chapm.) Small, = *H. coccineus* var. *integrifolius* Chapm., *Malvaceae*. Florida, Georgia (EE UU).

Hibiscus mutabilis L., *Malvaceae*. Algodón rosa. China.

Hibiscus rosa-sinensis L., *Malvaceae*. Pacífico, Rosa de China. Asia tropical, China.

Hibiscus rosa-sinensis L. 'White swan', *Malvaceae*. Cisne blanco. Origen hortícola

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook. f., *Malvaceae*. Cayena péndula. África tropical.

Hibiscus syriacus L., *Malvaceae*. Altea, Rosa de Siria. E Asia.

Hibiscus tilliaceus L., *Malvaceae*. India.

- Hippeastrum vittatum* (L'Her.) Herb., *Amaryllidaceae*. Amarilis. Argentina, Brasil.
- Hippocrepis biflora* Spreng., *Leguminosae*. Región mediterránea.
- Hippocrepis ciliata* Wild, *Leguminosae*. Región mediterránea. Hochst., *Oleaceae*. Sudáfrica. Honduras, Guatemala.
- Hordeum leorinum* Link. (ver *H. murinum* subsp *leporinum*)
- Hordeum murinum* L. subsp. *leporinum* (Link.) Arcang. = *H. leporinum* Link., *Poaceae*. Región mediterránea.
- Houttuynia cordata* Thunb., *Saururaceae*. China, Japón.
- Howea belmoreana* (C. Moore & F. Muell.) Becc. = *Kentia belmoreana* C. Moore & F. Muell., *Arecaceae*. Kentia, Kencia. Isla de Lord Howe (Australia).
- Howea forsteriana* (F.Muell.) Becc. = *Kentia forsteriana* F. Muell., *Arecaceae*. Kentia, Kencia, Palmera centinela. Isla de Lord Howe (Australia).
- Hoya bella* Hook., *Apocynaceae*. SE Asia, Australia.
- Hoya carnosa* (L.f.) R. Br., *Apocynaceae*. De S China a Australia.
- Hoya compacta* C.M. Burton in Hoyan.'Variegata', *Apocynaceae*. SE Asia, Australia.
- Hoya compacta*.C.M. Burton in Hoyan, *Apocynaceae*. SE Asia, Australia.
- Hoya kerril* Craib, *Apocynaceae*. Sian, Thailandia Laos.
- Hoya lanceolata* Wall. ex D. Don subsp. *bella* (Hook.) D.H. Kent = *H. bella* Hook, *Apocynaceae*. Burma.
- Hydnophytum moseleyanum* Becc., *Rubiaceae*. Sudeste de Asia
- Hydnophytum puffii* Y.W.Low, Sugau & K.M.Wong, *Rubiaceae*.
- Hydnophytum* sp. Jack, *Rubiaceae*. Asia Sudoriental.
- Hylocereus escuintlensis* Kimnach, *Cactaceae*. Guatemala.
- Hylocereus* sp. (A. Berger) Britton & Rose, *Cactaceae*. América tropical.
- Hylocereus undatus* (Haw.) Britton & Rose., *Cactaceae*. Dama de la noche. C América.
- Hymenocallis narcissiflora* (Jacq.) J.F.Macbr. (ver *Ismene narcissiflora*)
- Hymenocallis* sp Salisb., *Amaryllidaceae*. América tropical y subtropical.
- Hymenolepis parviflora* (L. f.) DC. = *Athanasia parviflora* L., *Compositae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Hymenosporum flavum* F.Muell., *Pittosporaceae*. Plumaria australiana. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Hyparrhenia hirta* (L.) Stapf, = *H. sinaica* (Delile) G. López, Cerrillo. *Poaceae*. Región mediterránea, Portugal.

- Hyparrhenia sinaica* (Delile) G. López (ver *H. hirta*)
Hypericum calycinum L., *Hypericaceae*. Hierba de San Juan. SE Bulgaria, N Turquía.
Hypericum canariense L., *Hypericaceae*. Islas Canarias.
Hypericum hircinum L., *Hypericaceae*. Hierba de San Juan Región mediterránea.
Hypericum olympicum L., *Hypericaceae*. SE Europa, Asia.
Hypericum patulatum Thunb., *Hypericaceae*. China.
Hyphaene coriacea Gaertn., *Arecaceae*. S África.
Hypoestes phyllostachya Baker, *Acanthaceae*. Madagascar.
Iberis sempervirens L., *Brassicaceae*. Región mediterránea.
Imantophyllum aitonii Hook f. (ver *Clivia nobilis*)
Indocalamus tessellatus (Munro) Keng f. = *Sasa tessellata* (Munro) Makino & Shibata, *Poaceae*. China.
Inga edulis Mart., *Leguminosae*. Brasil.
Ipomoea cairica (L.) Sweet, *Convolvulaceae*. África tropical, Asia.
Ipomoea cairica (L.) Sweet, *Convolvulaceae*. África tropical, Asia.
Iresine herbstii Hook., *Amaranthaceae*. S América.
Iris japonica Thunb., *Iridaceae*. Japón, China.
Iris pseudoacorus L., *Iridaceae*. Ácoro bastardo, Lirio amarillo, Espadañal. De Europa y N África a Siberia Occidental.
Iris x germanica L., *Iridaceae*. Lirio azul. Origen hortícola.
Iris xiphium L., *Iridaceae*. Lirio bulboso común, Lirio español. S Europa, Región mediterránea. Islas Filipinas.
Ismene narcissiflora (Jacq.) M. Roem. = *Hymenocallis narcissiflora* (Jacq.) J.F. Macbr., *Amaryllidaceae*. C, S Perú.
Jacaranda mimosifolia D. Don = *J. ovalifolia* R. Br., *Bignoniaceae*. Jacaranda, Palo santo. NO Argentina.
Jacaranda ovalifolia R. Br. (ver *J. mimosifolia*)
Jacobaea maritima (L.) Pels & Meijden = *Senecio cineraria* DC., *Compositae*. Región mediterránea.
Jacobinia suberecta André (ver *Dicliptera suberecta*)
Jasione montana L., *Campanulaceae*. Europa, NO África, Turquía.
Jasminum azoricum L., *Oleaceae*. Jazmín de las azores. Azores (Portugal).
Jasminum humile L., *Oleaceae*. Jazmín italiano. De Afganistán a SO China.
Jasminum officinale L., *Oleaceae*. Jazmín común, Jazmín real. Himalaya, SO China.
Jasminum polyanthum Franch., *Oleaceae*. Jazmín de invierno, Jazmín de China. Yunnan (SO China).
Jasminum sambac (L.) Ait., *Oleaceae*. Jazmín de Arabia. S Asia.

- Jasminum simplicifolium* G. Forst., *Oleaceae*. Jazmín mandarino. Australia, Islas del Pacífico.
- Jatropha integerrima* Jacq., *Euphorbiaceae*. Peregrina. Cuba.
- Jatropha multifida* L. *Euphorbiaceae*. América central.
- Jatropha podagrica* Hook., *Euphorbiaceae*. Guatemala, Panamá.
- Juanulloa mexicana* (Schltdl.) Miers., *Solanaceae*. Dedo dorado México.
- Jubaea chilensis* (Molina) Baill. = *J. spectabilis* Kunth, *Arecaceae*. Palmera de Chile, Palma de miel. C Chile.
- Jubaea spectabilis* Kunth (ver *J. chilensis*)
- Juncus acutus* L., *Juncaceae*. Junco silvestre. Región mediterránea.
- Juncus maritimus* Lam., *Juncaceae*. C, W Europa, Región mediterránea, W Asia, N África.
- Juniperus canariensis* Guyot & Mathou, *Cupressaceae*. Sabina canaria. Gomera, Hierro (Islas Canarias. España).
- Juniperus communis* L., *Cupressaceae*. Enebro común. Zona templada del Hemisferio Norte.
- Juniperus horizontalis* Moench, *Cupressaceae*. Enebro rastrero. N EEUU.
- Juniperus macrocarpa* Sm = *J. oxycedrus* subsp. *macrocarpa* (Sm.) Neilr., *Cupressaceae*. Enebro de dunas. Región mediterránea, W Asia.
- Juniperus oxycedrus* L., *Cupressaceae*. Enebro de la miera. Región mediterránea, Caúcaso, Irán
- Juniperus phoenicea* L. var. *turbinata* (Guss.) Parl. = *J. turbinata* L. subsp. *canariensis* (Guss.) Nyman, *Cupressaceae*. Sabina. Región mediterránea Occidental
- Juniperus phoenicea* L., *Cupressaceae*. Sabina. Región mediterránea, Macaronesia.
- Juniperus turbinata* L., subsp. *canariensis* (Guyot & Mathou) Rivas Mart. (ver *J. phoenicea* var. *turbinata*)
- Justicia adhatoda* L. = *Adhatoda vasica* Nees, *Acanthaceae*. India, Sri Lanka.
- Justicia aurea* Schltdl., *Acanthaceae*. México a Panamá.
- Justicia brandegeana* Wassh. & L. B. Sm. = *Beloperone guttata* Brandege, *Acanthaceae*. Cola de camarón. México.
- Justicia carnea* Lindl., *Acanthaceae*. Dudamérica.
- Kalanchoe beharensis* Drake, *Crassulaceae*. Madagascar.
- Kalanchoe beharensis* Drake, var. *subnuda* H. Jacobsen, *Crassulaceae*. Madagascar.
- Kalanchoe blossfeldiana* Poelln., *Crassulaceae*. Madagascar.
- Kalanchoe daigremontiana* Raym.-Hamet & H. Perrier, *Crassulaceae*. Madagascar.

Kalanchoe fedtschnkoi Raym.-Hamet & H. Perrier (ver *Bryophyllum fedtschenkoi*)

Kalanchoe longiflora Schltr ex J.M. Wood., *Crassulaceae*. Natal (Sudáfrica).

Kalanchoe luciae Raym.-Hamet 'Oricula', *Crassulaceae*. Origen hortícola.

Kalanchoe orgyalis Baker, *Crassulaceae*. Madagascar.

Kalanchoe pumila Baker, *Crassulaceae*. Madagascar.

Kalanchoe tetraphylla H. Perrier, *Crassulaceae*. Sudáfrica.

Kalanchoe tomentosa Baker, *Crassulaceae*. Madagascar.

Kalanchoe tubiflora Raym.-Hamet, *Crassulaceae*. S África, Madagascar.

Kalmia latifolia L., *Ericaceae*. Laurel americano, Laurel de montaña. EE UU.

Kedrostis africana Cogn., *Cucurbitaceae*. África.

Kentia belmoreana C. Moore & F. Muell. (ver *Howea belmoreana*)

Kentia forsterana C. Moore & F. Muell. (ver *Howea forsteriana*)

Kentiopsis macrocarpa Brongn. (ver *Chambeyronia macrocarpa*)

Kigelia africana (Lam.) Benth. = *K. pinnata* (Jacq.) DC., *Bignoniaceae*. Árbol de las salchichas. África.

Kigelia pinnata (Jacq.) DC (ver *Kigelia africana*)

Kleinia articulata (L. f.) Haw. (ver *Senecio articulatus*)

Kleinia longiflora DC. = *Senecio longiflorus* (DC.) Sch. Bip. *Compositae*. S África.

Kleinia neriifolia Haw., = *Senecio kleinia* (L.) Less., *Compositae*. Verode. Islas Canarias.

Kleinia rowleyana (H. Jacobsen) G. Kunkel (ver *Senecio rowleyanus*)

Kniphofia sp Moench, *Xanthorrhoeaceae*. África.

Kniphofia uvaria (L.) Oken, *Asphodelaceae*. África.

Koelreuteria apiculata Rehder & Wilson (ver *K. paniculata*)

Koelreuteria bipinnata Franch., *Sapindaceae*. Árbol de la lluvia chino. China.

Koelreuteria elegans (Seem.) A. C. Sm., *Sapindaceae*. Árbol de la lluvia de oro. Taiwan, Islas Fiji.

Koelreuteria paniculata Laxm. = *K. apiculata* Rehder & E.H. Wilson, *Sapindaceae*. Jabonero de China, Árbol de los farolitos. China.

Laelia fidelensis Pabst (ver *Cattleya fidelensis*)

Laelia tenebrosa (Rolfe) Rolfe (ver *Cattleya tenebrosa*)

Lagerstroemia elegans Muro ex Paxton (ver *L. indica*)

Lagerstroemia indica L. = *L. elegans* Wall. ex Paxton, *Lythraceae*. Árbol de Júpiter. China.

Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don, *Malvaceae*. Lagunaria. Islas de Lord Howe, Isla de Norkfolk (Australia).

- Lagurus ovatus* L., *Poaceae*. O Europa, Región mediterránea, Macaronesia.
- Lamarckia aurea* (L.) Moench, *Poaceae*. Región mediterránea, Portugal.
- Lamium amplexicaule* L., *Lamiaceae*. Europa.
- Lampranthus spectabilis* (Haw.) N. E. Br., 'Alba', *Aizoaceae*. Uña de gato. Origen hortícola.
- Lantana camara* L. 'Flava', *Verbenaceae*. Origen hortícola.
- Lantana camara* L. 'Nana', *Verbenaceae*. Origen hortícola.
- Lantana camara* L., *Verbenaceae*. Banderita española. América tropical.
- Lantana montevidensis* (K. Spreng.) Briq. = *L. sellowiana* Link & Otto = *Lippia montevidensis* Spreng., *Verbenaceae*. Lantana rastrera. S América.
- Lantana sellowiana* Link & Otto (ver *L. montevidensis*)
- Lathyrus clymenum* L., *Leguminosae*. S Europa, Asia menor, N África, Macaronesia.
- Lathyrus tingitanus* L., *Leguminosae*. Península Ibérica, S Francia, Cerdeña, NO África, Macaronesia.
- Laurus nobilis* L., *Lauraceae*. Laurel. Región mediterránea.
- Lavandula angustifolia* Mill., *Lamiaceae*. Espliego. Región mediterránea.
- Lavandula dentata* L., *Lamiaceae*. Lavanda. S, E España, Islas Baleares (España).
- Lavandula multifida* L., *Lamiaceae*. Lavanda. O Región mediterránea.
- Lavandula pinnata* L., *Lamiaceae*. Madeira (Portugal).
- Lavandula stoechas* L., *Lamiaceae*. Cantueso. Región mediterránea, Macaronesia.
- Lavandula x heterophylla* Viv., *Lamiaceae*. Origen hortícola.
- Lavandula x intermedia* Emeric ex Loisel. *Lamiaceae*. Origen hortícola.
- Lavatera cretica* L. (ver *Malva multiflora*)
- Lecanopteris celebica* Hennipman, *Polypodiaceae*. Célebes (Indonesia).
- Lecanopteris pumila* Blume, *Polypodiaceae*. Indonesia, Malasia, Islas Filipinas.
- Ledebouria socialis* (Baker) Jessop = *Scilla socialis* Baker = *Scilla violacea* Hutch., *Asparagaceae*. S África.
- Lemna minor* L., *Lemnaceae*. Lenteja de agua. Cosmopolita.
- Leonotis leonurus* (L.) R. Br. = *Phlomis leonurus* L., *Lamiaceae*. Oreja de león, Nido de abeja. S África.
- Leontodon longirostris* (French & P.D. Sell.) Talavera, *Compositae*. S Europa, NO África, Macaronesia.

Leontodon tingitanus (Boiss & Reut.) Ball, *Compositae*. S España, NO Marruecos.

Leopoldia comosa (L.) Parl. = *Muscari comosum* (L.) Mill., *Asparagaceae*. Región mediterránea.

Lepismium asuntapatense M. Kessler, Ibisch & Barthlott (ver *Pfeiffera asuntapatense*)

Lepismium bolivianum (Britton) Lauterb. (ver *Rhypsalis bolivianum*)

Lepismium cruciformis (Vell.) Miq. = *Rhypsalis cruciformis* (Vell.) A. Cast., *Cactaceae*. Argentina, Brasil.

Leptospermum scoparium J.R. Forst. & G. Forst., *Myrtaceae*. Australia, Nueva Zelanda.

Leucaena glauca Benth. (ver *L. leucocephala*)

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit = *L. glauca* Benth., *Leguminosae*. Aromo blanco. América tropical, Florida, Tejas (EEUU).

Leuchtenbergia principis Hook, *Cactaceae*. México.

Leucophyta brownii Cass. = *Calocephalus brownii* (Cass.) F. Muell., *Compositae*. Australia.

Ligustrum japonicum Thunb. 'Variegatum', *Oleaceae*. Aligustre matizado. Origen hortícola.

Ligustrum japonicum Thunb. 'Variegatum', *Oleaceae*. Aligustre matizado. Origen hortícola.

Ligustrum japonicum Thunb., *Oleaceae*. Aligustre. Hong Kong (China), Japón, Corea.

Ligustrum ovalifolium Hassk., *Oleaceae*. Japón.

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss., *Plumbaginaceae*. Salado. Región mediterránea.

Limonium preauxii (Webb & Berthel.) O. Kuntze, *Plumbaginaceae*. Siempreviva lunaria. Gran Canaria (Islas Canarias. España).

Limonium sinuatum (L.) Mill., *Plumbaginaceae*. Región mediterránea.

Linaria platycalyx Boiss. & Reut, *Scrophulariaceae*. Sierra de Ronda (Málaga).

Linoma alba (Bory) O. F. Cook (ver *Dictyosperma album*)

Linum strictum L., *Linaceae*. De Europa, Región mediterránea a Afganistán.

Lippia montevidensis Spreng. (ver *Lantana montevidensis*)

Lippia repens Spreng. (ver *Phyla nodiflora* var. *rosea*)

Liquidambar styraciflua L., *Altingiaceae*. De Conectica a C América.

Liriodendron tulipifera L., *Magnoliaceae*. Tulípero de Virginia E EEUU.

Liriope graminifolia (L.) Baker var. *densiflora* Baker (ver *L. muscari*)

- Liriope muscari* (Decne.) L. H. Bailey = *L. graminifolia* (L.) Baker var. *densiflora* Baker = *Ophiopogon muscari* Decne., *Ophiopogonaceae*. Liriope. China.
- Liriope muscari* (Decne.) L. H. Bailey var. *variegata* (Baker) H. Hara, *Ophiopogonaceae*. China, Japón.
- Litchi chinensis* Sonn., 'B-10', *Sapindaceae*. Lichi B-10. Origen hortícola.
- Litchi chinensis* Sonn., 'Kawai-Mai-Pink', *Sapindaceae*. Litchi Kawai-Mai-Pink. Origen hortícola.
- Litchi chinensis* Sonn., *Sapindaceae*. Lichi. China.
- Lithodora nitida* (Ern) R. Fern. (ver *Glandora nitida*)
- Lithops wernerii* Schwantes & H. Jacobs, *Aizoaceae*. Namibia.
- Livistona australis* (R. Br.) Mart., *Arecaceae*. Livistona de Australia. E Australia.
- Livistona chinensis* (Jacq.) R. Br. ex Mart., *Arecaceae*. Livistona de China, Palmera china de abanico. E China, Islas Ryu Kyu (Japón), Islas Bonin (Japón).
- Livistona decipiens* Becc. (ver *L. decora*)
- Livistona decora* (W. Bull) Dowe = *L. decipiens* Becc., *Arecaceae*. Queensland (Australia).
- Livistona hoogendorpii* Teijsm. & Binn. ex Miq. (ver *L. saribus*)
- Livistona muelleri* F. M. Bailey, *Arecaceae*. Palmera abanico enana. NE Queensland (Australia).
- Livistona nitida* Rodd, *Arecaceae*. C Queensland (Australia).
- Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart. (ver *Saribus rotundifolius*)
- Livistona saribus* (Lour.) Merr. ex A. Chev. = *L. hoogendorpii* Teijsm. & Binn. ex Miq., *Arecaceae*. SE Asia.
- Lobularia maritima* (L.) Desv. = *Alyssum maritimum* (L.) Lam., *Brassicaceae*. Aliso, Dulce aliso. S Europa.
- Lolium rigidum* Gaudin, *Poaceae*. Euroasia.
- Lonicera japonica* Thunb., *Caprifoliaceae*. Madreselva. E Asia.
- Loropetalum chinense* (R. Br.) Oliv., *Hamamelidaceae*. China, Japón.
- Loropetalum chinensis* (R. Br.) Oliv. Fire Dance', *Hamamelidaceae*. Origen hortícola.
- Lotus edulis* L., *Leguminosae*. S Europa, SO Asia, N África.
- Lotus ornithopodioides* L., *Leguminosae*. S, E Europa, N África, SO Asia.
- Lycianthes rantonnetii* (Carrière ex Lesc.) Bitter, = *Solanum rantonnetii* Carrière, *Solanaceae*. Argentina, Paraguay.
- Lycium barbarum* L., *Solanaceae*, Goji. China.
- Lycium chilense* Bertero, *Solanaceae*. Chile.
- Lycium intricatum* Boiss., *Solanaceae*. Espina santa, Cambronera. S Europa, N África.

- Lycopodioides apoda* (L.) Kuntze = *Selaginella apoda* (L.) C. Morren, *Selaginellaceae*. E, N América.
- Macadamia ternifolia* F. Muell, *Proteaceae*. Nuez de Macadamia. Queensland (Australia).
- Macfadyena unguis-cati* A. H. Gentry (ver *Dolichandra unguis-cati*)
- Maclura pomifera* (Raf.) C.K. Schneid., *Moraceae*. De Arkansas a Texas (EEUU).
- Macrochloa tenacissima* (L.) Kunth (ver *Stipa tenacissima*)
- Macrozamia communis* L. A. S. Johnson, *Zamiaceae*. E Nueva Gales del Sur (Australia).
- Macrozamia johnsonii* D.L. Jones & K. D. Hill, *Zamiaceae*. Nueva Gales del Sur (Australia).
- Macrozamia moorei* F. Muell., *Zamiaceae*. Queensland (Australia).
- Magnolia grandiflora* L., *Magnoliaceae*. Magnolio. Zona costera del SE EE UU.
- Mahonia aquifolium* Purs (ver *Berberis aquifolium*).
- Malus domestica* L., 'Arena', *Rosaceae*. Manzano de Arena. Origen hortícola.
- Malus domestica* L., 'Sevillano', *Rosaceae*. Manzano sevillano. Origen hortícola.
- Malus domestica* L., var. *coino*, *Rosaceae*. Pero coino. Origen hortícola.
- Malus domestica* L., var. *ronda*, *Rosaceae*. Pero de Ronda. Origen hortícola.
- Malva multiflora* (Cav.) Soldado, Banfi & Galasso = *Lavatera cretica* L., *Malvaceae*. SO Europa, N África, SO Asia.
- Malva sylvestre* L., *Malvaceae*. Europa, N África, SO Asia.
- Malvaviscus penduliflorus* Moc. & Sessé ex DC, *Malvaceae*. Malvavisco. México.
- Mammea americana* L., *Clusiaceae*. Mamey de Santo Domingo. Jamaica, La Española, Puerto Rico, Las Antillas.
- Mammillaria albescens* Tiegel, subsp. *maritimus*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria albicans* (Britton & Rose) Berger., *Cactaceae*. Baja California.
- Mammillaria albicans* subsp. *fraileana* (Britton & Rose) D.R. Hunt. = *M. fraileana* (Britton & Rose) Boed., *Cactaceae*. México
- Mammillaria albilanata* Backeb, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria albilanata* Backeb, subsp. *oaxacana* D.R. Hunt, *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Mammillaria apozolensis* Repp. var. *saltensis* Repp. México, Zacatecas.
- Mammillaria aureispina* (Lau) Repp., (ver *M. rekoi*).
- Mammillaria bachmannii* Boed., *Cactaceae*. México.

- Mammillaria backebergiana* F.G. Buchenau, *Cactaceae*. México.
Mammillaria backebergiana F.G. Buchenau, subsp. *ernestii* (Fittkan) Hunt, *Cactaceae*. Guerrero (México).
Mammillaria beiselii Diers (ver *M. karwinskiana* subsp. *Beiselii*)
Mammillaria bella Backeb., (ver *M. nunezii* subsp. *bella*)
Mammillaria blossfeldiana Boed., *Cactaceae*. Baja California, México.
Mammillaria bocasana Poselg. = *M. bocasana* subsp. *bocasana*, *Cactaceae*. San Luis de Potosi (México).
Mammillaria bocasana subsp. *bocasana* (ver *M. bocasana*)
Mammillaria bocasana subsp. *eschauzieri* (J.M. Coulter) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. hirsuta* Boed. = *M. longicoma* Britton & Rose A. Berger, *Cactaceae*. San Luis de Potosi, Zacatecas (México).
Mammillaria boelderliana Wohlschl., *Cactaceae*. México, Zacatecas.
Mammillaria bombycina Quehl, *Cactaceae*. México.
Mammillaria boolii G.E. Linds., *Cactaceae*. México
Mammillaria bravote R.T. Craig, subsp. *maritimus*, *Cactaceae*. México.
Mammillaria calacantha Tiegel (ver *M. rhodantha* subsp. *rhodantha*).
Mammillaria carnea Zucc. ex Pfeiff., *Cactaceae*. Puebla (México).
Mammillaria centricirrha Lem (ver *M. magnimamma*)
Mammillaria chica Repp., *Cactaceae*. Durango (México).
Mammillaria chionocephala J.A. Purpus, *Cactaceae*. Coahuila, Nuevo León, Durango (México).
Mammillaria columbiana (Werd.) Dugand, var. *bogotensis*, *Cactaceae*. Colombia, Venezuela.
Mammillaria compressa DC., *Cactaceae*. México.
Mammillaria confusa Orcutt, *Cactaceae*. México.
Mammillaria crinita DC., *Cactaceae*. México.
Mammillaria crinita subsp. *scheinvariana* (R. Ortega & Glass in Glass) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. scheinvariana* Ortega-Varela & Glass in Glass, *Cactaceae*. Queretaro, Hidalgo (México).
Mammillaria crinita subsp. *wildii* (A. Dietr.) D.R. Hunt = *M. wildii* Dietr., *Cactaceae*. Hidalgo (México).
Mammillaria crucigera Mart., *Cactaceae*. México.
Mammillaria diacentra Jacobi, *Cactaceae*. México.
Mammillaria dixanthocentron Backeb. *Cactaceae*. México, Puebla, Oaxaca.
Mammillaria duoformis R.T. Craig & E.Y. Dawson, *Cactaceae*. Puebla, Oaxaca, Morelos (México).
Mammillaria eichlamii Quehl = *M. voburnensis* var. *eichlamii* (Quehl) Repp., *Cactaceae*. Honduras, Chiapas (México).
Mammillaria elongata DC., *Cactaceae*. C México.

- Mammillaria evermanniana* (Britton & Rose) Orcutt, *Cactaceae*. Isla Cerralvo (México).
- Mammillaria erythrosperma* Boed., var. *robusta*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria evermanniana* Orcutt. *Cactaceae*. Cerralvo en baja California (México).
- Mammillaria flavescens* var *nivosa* (Link ex Pfeiff.) Backeb, *Cactaceae*. Cactus Pezón Lanudo. Caribe y Puerto Rico.
- Mammillaria flavicentra* f. *hamata*, *Cactaceae*. Puebla (México).
- Mammillaria formosa*, subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. (ver *M. pseudocrucigera*)
- Mammillaria fraileada* (Britton & Rose) Boed., (ver *M. albicans* subsp. *fraileana*)
- Mammillaria geminispina* Haw., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria glassii* R.A. Foster, *Cactaceae*. Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas (México).
- Mammillaria goodridgei* Scheer. in Salm-Dyck = *M. rectispina* (Dawson) Repp., *Cactaceae*. Isla de Cedros (México).
- Mammillaria gracilis* Pfeiff. = *M. vetula* subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D. R. Hunt, *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).
- Mammillaria graessneriana* Boed. (ver *Neomammillaria graessneriana*)
- Mammillaria grahamii* Engelm. = *M. oliviae* Orcutt *Cactaceae*. México, Arizona, Nuevo México, Texas, California (EEUU).
- Mammillaria gueldemanniana* Bakeb., *Cactaceae*. Sierra de Álamos, Sonora (México).
- Mammillaria guelzowiana* Werderm., *Cactaceae*. Durango (México).
- Mammillaria guerreronis* (Bravo) Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria haegeana* Pfeiff., subsp. *conspicua* (J.A. Purpus) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Puebla, Morelos, Oaxaca (México).
- Mammillaria hahniana* Werdem., subsp. *mendeliana* (Bravo) D. R. Hunt = *Neomammillaria mendeliana* Bravo, *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria hahniana* Werdem., subsp. *woodsii* (R.T. Craig) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria halhingeri* Boed., *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Mammillaria heyderi* Muehlenpf., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria hirsuta* Boed., (ver *M. bocasana* subsp. *eschauzieri*).
- Mammillaria icamolensis* Boed., *Cactaceae*. Nuevo León (México).
- Mammillaria karwinskiana* subsp. *beiselii* (Diers) D.R. Hunt = *M. beiselii* Diers, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria knippeliana* Quehl, *Cactaceae*. Morelos. (México).
- Mammillaria krasukae* Repp. (ver *M. rekoi* subsp. *rekoi*)
- Mammillaria longimamma* DC., *Cactaceae*. México, EEUU.

- Mammillaria magnimamma* Haw.= *M. centricirrha* Lem. = *M. phymatothele* A. Berger, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria mammillaris* (L.) H. Karst., *Cactaceae*. México, S EEUU, Antillas holandesas, Venezuela.
- Mammillaria marcosii* Fitz Maurice, Fitz Maurice & Glass (ver *M. multihamata*)
- Mammillaria marksiana* Krainz, *Cactaceae*. C México.
- Mammillaria matudae* Bravo, *Cactaceae*. Michoacan (México).
- Mammillaria mazatlanensi* K. Schum. = *M. mazatlanensis* subsp. *mazatlanensis*, = *M. occidentalis* Boed., *Cactaceae*. Sinaloa, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacan (México).
- Mammillaria mazatlanensis* subsp. *mazatlanensis* (ver *M. mazatlanensis*)
- Mammillaria meyranii* Bravo, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria microhelia* Werderm., *Cactaceae*. Queretaro (México).
- Mammillaria miegiana* W. Earle, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria monancistracantha* Backeb., (ver *M. nana* Backeb.).
- Mammillaria muehlenpfordtii* Foerster (ver *Cactus muehlenpfordtii*)
- Mammillaria multihamata* Boed. = *M. marcosii* Fitz Maurice, Fitz Maurice & Glass, *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria mystax* Mart., *Cactaceae*. C México.
- Mammillaria nana* Backeb., *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria nana* Backeb., subsp. *nana* = *M. monancistracantha* Backeb., *Cactaceae*. Santa M^a del Rio, San Luis del Potosi (México).
- Mammillaria napina* J.A. Purpus, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria neocoronaria* F.M. Knuth, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria nunezii* subsp. *bella* (Backeb.) D.R. Hunt = *M. bella* Backeb. *Cactaceae*. México, Guerrero.
- Mammillaria occidentalis* Boed. (ver *M. mazathanensis*)
- Mammillaria ortegae* Orcutt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria pacifica* (Gat.) Bod., *Cactaceae*. S Baja California (México).
- Mammillaria parkinsonii* Ehrenb., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria pennispinosa* subsp. *nazasensis* (Glass & R. Foster) D.R. Hunt = *M. pennispinosa* var. *nazasensis* Glass & R. Foster, *Cactaceae*. Coahuila, Durango (México).
- Mammillaria pennispinosa* var. *nazasensis* (ver *M. pennispinosa* subsp. *nazanensis*)
- Mammillaria perbella* Hildm. ex K. Schum. = *M. pseudoperbella* Quehl, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria petterssonii* Hildm, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria phitauiana* (ver *M. verhaertiana*)
- Mammillaria phymatothele* (ver *M. magnimamma*)

- Mammillaria pondii* subsp. *maritima* (ver *Cochemiea maritima*)
Mammillaria pottsii Scheer ex Salm-Dyck, *Cactaceae*. Durango,
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw., *Cactaceae*. México, Texas
(EEUU).
Mammillaria prolifera (Mill.) Haw., subsp. *haitiensis* (K. Schum.)
D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
Mammillaria pseudoperbella Quehl (ver *M. perbella*)
Mammillaria rekoi subsp *rekoi* (ver *M. rekoi*)
Mammillaria rekoi Vaupel = *M rekoi subsp rekoi*. *Cactaceae*. Oaxaca
(México).
Mammillaria rhodantha Link & Otto = *M. rhodanta* Link & Otto
subsp. *rhodantha*. *Cactaceae*. Hidalgo, Michoacan, Queretano,
Guanajuato (México).
Mammillaria rhodantha Link & Otto, subsp. *mccartenii* Repp.,
Cactaceae. Michoacan, Zacatecas (México).
Mammillaria roseoalba Boed., *Cactaceae*. México.
Mammillaria scheinvariana Ortega-Varela & Glass in Glass (ver *M.*
crinita subsp.*scheinvariana*)
Mammillaria schiedeana Ehrenb. ex Schltdl. = *M. schiedeana* subsp.
schiedeana Ehrenberg., *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro (México).
Mammillaria schiedeana Ehrenb. ex Schltdl., *Cactaceae*. México.
Mammillaria schiedeana Ehrenb. ex Schltdl., *Cactaceae*. México.
Mammillaria schiedeana Ehrenberg., subsp. *giselae* Lüthy, *Cactaceae*.
Tamaulipas (México)
Mammillaria schiedeana subsp. *schiedeana* Ehrenberg. (ver *M.*
schiedeana)
Mammillaria scrippsiana (Britton & Rose) Orcutt, var. *autlanensis*,
Cactaceae. México.
Mammillaria setispina Englm. ex J.M. Copult, *Cactaceae*. Baja
California.
Mammillaria sheldonii (Britton & Rose) Boed, *Cactaceae*. Sonora,
Chihuahua (México).
Mammillaria sphacelata subsp. *viperina* (J.A. Purpus) D.R. Hunt = *M.*
viperina J.A. Purpus, *Cactaceae*. México.
Mammillaria sphaerica A. Dietr., *Cactaceae*. México.
Mammillaria spinosissima Lem. = *M. spinosissima* subsp.
spinossisima, *Cactaceae*. Morelos, Guerrero (México).
Mammillaria spinosissima Lem., subsp. *pilcayensis* (Bravo) D.R.
Hunt, *Cactaceae*. México.
Mammillaria spinosissima Lem., var. *auricoma* (A.Dietr.) Gürke,
Cactaceae. Morelos (México).
Mammillaria spinosissima Lem., var. *auricoma* 'Cristata', *Cactaceae*.
México.

- Mammillaria spinossisima* Lem., subsp. *spinossisima* = *M. gasterantha*, *Cactaceae*. Morelos, Guerrero (México).
- Mammillaria tayloriorum* Glass. & R.A. Foster, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria varieaculeata* Bucheanu, *Cactaceae*. Puebla (México).
- Mammillaria verhaertiana* Boed. = *M. phitauiana* (E.M. Baxter) Werderm., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria vetula* subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D. R. Hunt (ver *Mammillaria gracilis*)
- Mammillaria viperina* J.A. Purpus (ver *M. sphacelata* subsp. *viperina*)
- Mammillaria voburnensis* var. *eichlamii* (Quehl) (ver *M. eichlamii*)
- Mammillaria wagneriana* Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria wildii* Dietr. (ver *M. crinita* subsp. *wildii*)
- Mammillaria winterae* Boed., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria winterae* subsp. *aramberri* Hunt, *Cactaceae*. Nuevo León (México).
- Mammillaria zeilmanniana* Boed., var. *alba*, *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria formosa*, subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. (ver *M. pseudocrucigera*)
- Mandevilla laxa* (Ruiz & Pav.) Woodson, *Apocynaceae*, Jazmín chileno. Chile.
- Mangifera indica* L. 'Irwin', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Keitt', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Kent', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Osteen', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L. 'Tony Atkins', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L., *Anacardiaceae*, Mango. De N India a Unión de Myanmar.
- Mangifera indica* L., var. *maya*, *Anacardiaceae*. Mango maya. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L., var. *palmer*, *Anacardiaceae*. Mango palmer. Origen hortícola.
- Mangifera indica* L., var. *rosa*, *Anacardiaceae*. Mango rosa. Origen hortícola.
- Manilkara zapota* (L.) P. Royen, *Sapotaceae*. Chicozapote, Sapodilla. México, C América.
- Mansoa alliacea* (Lam.) A.H.Gentry *Bignoniaceae*. Flor de Ajo. Amazonia.
- Marginatocereus marginatus* (DC.) Backeb. = *Pachycereus marginatus* (DC.) Britton & Ros, *Cactaceae*. Organo, Jarritos. México central.

- Markhamia lutea* (Benth.) k. Schum., *Bignoniaceae*. Tulipero amarillo. África.
- Marrubium vulgare* L., *Lamiaceae*. Euroasia, Región mediterránea, Macaronesia.
- Marsilea batardae* Launer, *Marsileaceae*. S Península Ibérica.
- Marsilea strigosa* Willd., *Marsileaceae*. Región mediterránea.
- Matricaria chamomilla* L., *Compositae*. Europa.
- Matucana aureiflora* F. Ritter, *Cactaceae*. Perú.
- Matucana madisoniorum* (Hutchison) G.D. Rowley, *Cactaceae*. Perú.
- Maytenus canariensis* (Loes.) G. Kunkel & Sunding., *Celastraceae*. Peralillo. Islas Canarias.
- Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell. subsp. *europaeus* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo (ver *Gymnosporia senegalensis*)
- Medicago arborea* L., *Leguminosae*. SE Europa, Asia menor.
- Medicago orbicularis* (L.) Bartal., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia, O Asia.
- Medicago polymorpha* L. *Leguminosae*. Europa, Región mediterránea, Macaronesia, SO Asia.
- Medicago rigidula* (L.) All., *Leguminosae*. S Europa, N África, SO Asia.
- Megaskepasma erythrochlamys* Lindau, *Acanthaceae*. Venezuela.
- Melaleuca acuminata* F.J. Muell., *Myrtaceae*. De Nueva Gales del Sur a O Australia.
- Melaleuca styphelioides* Sm., *Myrtaceae*. Nueva Gales del Sur (Australia).
- Melia azedarach* L., *Meliaceae*. Melio. India, De China a Australia.
- Melilotus albus* Medicus, *Leguminosae*. Europa, Asia, N África.
- Melilotus elegans* Salzm., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia, Etiopia.
- Melilotus indicus* (L.) All., *Leguminosae*. Europa, SO y C Asia, N África.
- Melilotus sulcatus* Desf., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Melocactus conoideus* Biuining & Brederoo, *Cactaceae*. Brasil.
- Mentha suaveolens* Ehrh., *Lamiaceae*. Mastranzo. Región mediterránea.
- Mespilus germanica* L., *Rosaceae*. Níspero de invierno. Europa Asia Menor.
- Metasequoia glyptostroboides* Hu & W.C.Cheng, *Cupressaceae*. Sichuan-Hubei (China).
- Metrosideros excelsa* Sol. ex Gaertn., *Myrtaceae*. Árbol de navidad. Nueva Zelanda. México a Honduras.

- Meyenia erecta* Benth. (ver *Thunbergia erecta*)
- Micromeria graeca* (L.) Benth. ex Rchb., *Lamiaceae*. Región mediterránea, C, S Portugal.
- Microsorium musifolium* Copel., *Polypodiaceae*. Helecho cocodrilo. Malasia, Indonesia, Filipinas, Nueva Guinea, Polinesia.
- Mimosa japonica* Thunb. (ver *Albizia julibrissin*)
Mimosa siempre en flor, Mimosa de las cuatro estaciones. S y SE Australia.
- Mirabilis jalapa* L., *Nyctaginaceae*. Don Diego de noche, Don Pedro. América tropical.
- Misopates orontium* (L.) Raf., *Scrophulariaceae*. S Europa, N África.
- Molineria capitulata* (Lou.) Herb. = *Curculigo capitulata* (Lour.) Kuntze, *Hypoxidaceae*. Indochina.
- Monadenium arborescens* P. R. O. Bally, *Euphorbiaceae*. África central.
- Monstera deliciosa* Liebm., *Araceae*. Costilla de Adán. De México a Panamá.
- Montanoa bipinnatifida* (Kunth) K. Koch, *Compositae*. Árbol margaritero, Margaritero arbóreo. México.
- Moringa borziana* Mattei, *Moringaceae*. África tropical
- Moringa oleifera* Lam. *Moringaceae*. NO India.
- Moringa ovalifolia* Dinter & A. Berger, *Moringaceae*. Namibia Central, SO Angola.
- Moringa rivae* Chiov., *Moringaceae*. Kenia, SE Etiopía.
- Moringa stenopetala* (Baker f.) Cufod., *Moringaceae*. Kenia, Etiopía.
- Morus alba* L. 'fruit less', *Moraceae*. Origen hortícola.
- Morus alba* L., *Moraceae*. Morera. C, E China.
- Morus alba* L., 'Pendula', *Moraceae*. Morera llorona. Origen hortícola.
- Morus nigra* L., *Moraceae*. Morera negra. O Asia.
- Morus papyrifera* L. (ver *Broussonetia papyrifera*)
- Mucizonia hispida* A. Berger (ver *Sedum mucizonia*)
- Muehlenbeckia complexa* Meisn., *Polygonaceae*. Nueva Zelanda.
- Murraya exotica* L. (ver *M. paniculata*)
- Murraya paniculata* (L.) Jack. = *M. exotica* (L.) Millsp., *Rutaceae*. Jazmín de la India. SE Asia, Malasia.
- Musa acuminata* Colla = *M. cavendishii* Lamb., *Musaceae*. Platanera. SE Asia, de Tailandia a N Australia.
- Musa cavendishii* Lamb. (ver *M. acuminata*)
- Musa velutina* H. Wendl. & Drude, *Musaceae*. Regiones tropicales SE Asia.
- Muscari comosum* (L.) Mill. (ver *Leopoldia comosa*)
- Muscari parviflorum* Desf., *Asparagaceae*. Nazareno de otoño. SE de España e Islas Baleares.

- Myrmecodia beccarii* Hook.f., *Rubiaceae*. Australia.
- Myrmecophila sinuosa* (Hook.) T. Nakai ex H. Itô, *Polypodiaceae*. Malasia a Isla Salomón.
- Myrmecopteris lomarioides* (Kunze ex Mett.) Pic. Serm., *Polypodiaceae*. Célebes (Indonesia).
- Myrtillocactus geometrizans* (Mart. ex Pfeiff.) Console, *Cactaceae*. México.
- Myrtus communis* L., *Myrtaceae*. Mirto, Arrayán. S Europa, NO África, Asia Menor, Oriente próximo.
- Nandina domestica* Thunb., *Berberidaceae*. Japón, C China.
- Nannorrhops ritchieana* (Griff.) Aitch. = *Chamaerops ritchieana* Griff., *Arecaceae*. Palmera mazari, Palmito de Pakistán. Pakistán, Afganistán, Irán, Península de Arabia.
- Narcissus* sp L., *Amaryllidaceae*. Región mediterránea, Europa.
- Nelumbo nucifera* Gaertn. = *N. speciosa* Willd., *Nelumbonaceae*. Flor de loto. Egipto, India, China, Japón, Filipinas.
- Nelumbo nucifera* Gaertn. 'Heilongjiang Lian', *Nelumbonaceae*. Loto. Origen hortícola.
- Nelumbo nucifera* Gaertn. 'Xiangshan Lian', *Nelumbonaceae*. Loto. Origen hortícola.
- Nelumbo nucifera* Gaertn., var. *rosea*, *Nelumbonaceae*. Loto rosa. China, Japón.
- Nelumbo speciosa* Willd. (ver *N. nucifera*)
- Neodypsis decaryi* Jum. (ver *Dypsis decaryi*)
- Neomammillaria graessneriana* (Boed.) O Britton & Rose = *Mammillaria graessneriana* Boed., *Cactaceae*. Coahuila (México).
- Neomarica gracilis* (Herb.) Sprange, *Iridaceae*. Centroamérica.
- Neoporteria napina* (Phil.) Backeb. *Cactaceae*. Chile.
- Neoporteria nigrihorrida* Backeb. (ver *Eriosyce subgibbosa* subsp. *clavata*)
- Neoregelia* L.B. Sm. 'Jill', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Neoregelia* L.B. Sm., 'Fireball', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Neoregelia* sp L.B. Sm. Hannibal Lecter', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Nepenthes alata* 'Blanco', *Nepenthaceae*. Tropical.
- Nepenthes* 'Bloody Mary', *Nepenthaceae*. Origen hortícola.
- Nepenthes* L., 'Miranda', *Nepenthaceae*. Origen hortícola.
- Nephrolepis biserrata* (Sw.) Schott. *Oleandraceae*. Tropical, Subtropical.
- Nephrolepis cordifolia* (L.) C. Presl, *Oleandraceae*. Pantropical.
- Nephrolepis exaltata* (L.) Schott, *Oleandraceae*. Helecho. América tropical, África, Polinesia.

Neptunia plena (L.) Benth, *Leguminosae*. Sensitiva de agua. América, Asia y África.

Nerium oleander L. 'Nana', *Apocynaceae*. Adelfa enana. Origen hortícola.

Nerium oleander L., *Apocynaceae*. Adelfa. De Región mediterránea a Japón.

Nigella gallica Jord., *Ranunculaceae*. S Europa.

Nigella gallica Jord., *Ranunculaceae*. N África, S Europa.

Nolina longifolia (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Hemsl. = *Dasylyrion longifolium* (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc., *Asparagaceae*. Norteamérica.

Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. (ver *Beaucarnea recurvata*)

Nuphar lutea (L.) Sm., *Nymphaeaceae*. Europa, N África, N Asia.

Nymphaea Dreer 'James Brydon', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Lat.-Marl. 'Attraction', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Lat.-Marl. 'Madame' Wilfron Gonner', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Perry D. Slocum 'King of Blues', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea sp. L. 'Black Princess', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea sp. L. 'Tanzanite', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea sp. L. 'Wanbisia', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea sp. L. 'Daubenyana' *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea sp. L. 'Mayla', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea sp. L. 'Murasaki Shikibu' , *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea sp. L. 'Perry's Pink', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea x marliacea Lat.-Marl. 'Albida', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze, *Menyanthaceae*. Eurasia.

Ocotea foetens (Aiton) Baill., *Lauraceae*. Til. Islas Canarias occidentales.

Odontonema strictum (Ness) Kuntze (ver *Odontonema tubaeforme*)

Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze = *O. strictum* (Ness) Kuntze, *Acanthaceae*. C América.

Oenothera speciosa Nutt., *Onograceae*. SE EEUU, México.

Oeste de S África a Namibia.

Olea cerasiformis Rivas Mart. & del Arco (ver *O. europaea* L. subsp. *guanchica*)

Olea europaea L. subsp. *guanchica* P.Vargas & al. = *O. cerasiformis* Rivas Mart. & del Arco, *Oleaceae*. Acebuche. Islas Canarias, Madeira.

Olea europaea L., *Oleaceae*. Olivo. Región mediterránea.

Olea europaea L., subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy ex Hegi., *Oleaceae*. Acebuche. Región mediterránea.

Olea europea L., subsp. *cuspidata* (Wall. & G.Don) Cif., *Oleaceae*. De África a India.

Olea exasperata Jacq., *Oleaceae*. Provincia del cabo (Sudáfrica).

Olea paniculata R. Br., *Oleaceae*. E Australia, SE Asia

Ononis natrix L., *Leguminosae*. Europa, N África, Macaronesia.

Ononis speciosa Lag., *Leguminosae*. Gatuña. S España, NO África.

Operculicarya decaryi H. Perrier, *Anacardiaceae*. S y SW Madagascar.

Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd. 'Vitatus', *Ophiopogonaceae*. Origen hortícola.

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl., *Ophiopogonaceae*. Hierba de las turquesas. China, Corea, Japón.

Ophiopogon muscari Decne. (ver *Liriope muscari*)

Ophiopogon planiscapus Nakai 'Niger', *Ophiopogonaceae*. Origen hortícola.

Ophiopogon planiscapus Nakai, *Ophiopogonaceae*. Japón.

Ophrys fusca Link., *Orchidaceae*. Abejera. Región mediterránea occidental.

Opsandra maya O. F. Cook (ver *Gaussia maya*)

Opuntia aciculata Griffiths, *Cactaceae*. Texas, N México.

Opuntia articulata (Pfeiffer) D.R. Hunt, var. *inermis*, *Cactaceae*. Argentina.

Opuntia bigelovii Engelm. (ver *Cylindropuntia bigelovii*)

Opuntia brasiliensis (Wild.) Haw (ver *Brasiliopuntia brasiliensis*)

Opuntia brasiliensis Berger (ver *Brasiliopuntia brasiliensis*)

Opuntia engelmannii Salm-Dyck (ver *O. ficus-indica*)

Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., *Cactaceae*. México, Arizona (EEUU).

Opuntia engelmannii var. *linguiformis* (Griffiths) B.D.Parfitt & Pinkava = *Opuntia linguiformis* Griffiths, *Cactaceae*. S de Texas a San Antonio (EE UU).

Opuntia ficus-indica (L.) Mill., *Cactaceae*. Chumbera, Tuna. México.

Opuntia galapageia Hemsl., *Cactaceae*. Islas Galapagos (Ecuador).

Aloe rivierei Lavranos & L.E.Newton, *Xanthorrhoeaceae*. Yemen, Arabia Saudí.

Opuntia imbricada (Haw.) DC. (ver *Cylindropuntia imbricata*)

- Opuntia leptocaulis* DC. (ver *Cylindropuntia leptocaulis*)
Opuntia linguiformis Griffiths (ver *Opuntia engelmannii* var. *linguiformis*)
Opuntia macrocentra Engelm. = *O. violacea* Engelm., *Cactaceae*. México.
Opuntia microdasys subsp. *rufida* (Engelm.) U. Guzmán & Mandujano = *Opuntia rufida* Engelm., *Cactaceae*. Texas, N México.
Opuntia monacantha (Willd.) Haw., *Cactaceae* .S Brasil, Paraguay.
Opuntia pallida Rose (ver *Cylindropuntia rosea*)
Opuntia picardoi Marn.-Lap., *Cactaceae*. N Argentina.
Opuntia robusta J.C. Wendl., *Cactaceae*. Cholla. México central.
Opuntia rosea DC. (ver *Cylindropuntia rosea*)
Opuntia rufida Engelm. (ver *O. microdasys* subsp. *rufida*)
Opuntia salmiana Parm. ex Pfeiff., *Cactaceae*. Brasil, Paraguay, Argentina.
Opuntia santarita (Griffiths & Hare) Rose = *O. violacea* var. *santa-rita* (Griffiths & Hare) L.D. Benson, *Cactaceae*. De Tejas a Arizona.
Opuntia spinosior (Engelm.) Toumey (ver *Cylindropuntia spinosior*)
Opuntia subulata Engelm. (ver *Austrocylindropuntia subulata*)
Opuntia tomentosa Salm-Dyck, *Cactaceae* , México central.
Opuntia tunicata Lehm.) Pfeiff. (ver *Cylindropuntia tunicata*)
Opuntia violacea Engelm (ver *O. macrocentra*)
Opuntia violacea var. *santa-rita* (Griffiths & Hare) L.D. Benson (ver *Opuntia santarita*)
Orbea variegata (L.) Haw. = *Stapelia variegata* L., *Apocynaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).
Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) Riccob, *Cactaceae*. Bolivia, NE Chile, SE Perú.
Oreocereus fossulatus (Labour.) Backeb., *Cactaceae*. Chile, Perú, Argentina y Bolivia.
Oreocereus leucotrichus (Phil.) Wagenkn., *Cactaceae*. Chile.
Oreocereus trollii (Kupper) Backeb., *Cactaceae*. Viejo hombre de los Andes. S Bolivia, N Argentina.
Oreodoxa regia HBK (ver *Roystonea regia*)
Origanum vulgare L., *Lamiaceae*. Orégano. Europa.
Orlaya daucoides L. (ver *Orlaya grandiflora*)
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. = *O. daucoides* L., *Apiaceae*. Región mediterránea, Cáucaso, Azerbaiyán, N Iran, N Iraq.
Ornithogalum narbonense L., *Asparagaceae*. S Europa.
Orobanche gracilis Sm., *Orobanchaceae*. Jopo. S, C, E, Europa.
Ortegocactus macdougallii Alexander, *Cactaceae*. Oaxaca (México).
Orthophytum sanctum L.B. Sm., *Asparagaceae*. Brasil.

- Osteospermum ecklonis* (DC.) Norl. = *Dimorphotheca ecklonis* DC.,
Compositae. Margarita del Cabo. S África.
- Osyris alba* L., *Santalaceae*. Retama loca, Guardalobo. S Europa, N
África, SO Asia.
- Otatea acuminata* (Munro) Calderon & Soderstr., *Poaceae*. México.
- Oxalis corniculata* L., *Oxalidaceae*. S Europa.
- Oxalis corymbosa* DC., (ver *Oxalis debilis* var. *corymbosa*)
- Oxalis debilis* Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig = *O. corymbosa*
DC., *Oxalaceae*. S América.
- Oxalis pes-caprae* L., *Oxalidaceae*. Región mediterránea, O Europa.
- Pachira aquatica* Aubl., *Bombacaceae*. De C a N de S América.
- Pachycereus marginatus* (DC.) Britton & Rose (ver *Marginatocereus*
marginatus)
- Pachycereus pringlei* (S. Watson) Britton, *Cactaceae*. México, Baja
California.
- Pachyphytum compactum* Rose, *Crassulaceae*. México.
- Pachyphytum oviferum* J.A. Purpus, *Crassulaceae*. México.
- Pachypodium bispinosum* (L.f.) A. DC., *Apocynaceae*. Sudáfrica.
- Pachypodium geayi* Castantin & Bois., *Apocynaceae*. SE Madagascar.
- Pachypodium lamerei* Drake, *Apocynaceae*. S Madagascar.
- Pachyveria roseana* Jabcosen, *Crassulaceae*,
- Pallenis maritima* (L.) Greuter = *Asteriscus maritimus* (L.) Less.,
Compositae. O Región mediterránea.
- Pallenis spinosa* (L.) Cass., *Compositae*. S Europa.
- Pandanus utilis* Bory, *Pandanaceae*. Madagascar.
- Pandorea jasminoides* (Lindl.) K. Schum = *Tecoma jasminoides*
Lindl., *Bignoniaceae*. Bignonia blanca. Australia.
- Pandorea pandorana* (Andrews.) Steenis = *Bignonia australis* (R. Br.)
Aiton = *Bignonia pandorana* Andrews. = *Tecoma australis* R. Br.,
Bignoniaceae. Arbusto de Pandora. Malasia, Australia.
- Papaver dubium* L., *Papaveraceae*. Europa, Asia, N África,
Macaronesia.
- Papaver hybridum* L., *Papaveraceae*. Europa, SO Asia, N África,
Macaronesia.
- Papaver rhoeas* L., *Papaveraceae*. Amapola. Europa, Asia, N África,
Macaronesia.
- Paphiopedium* sp. Pfitzer, *Orchidaceae*. SE Asia tropical.
- Paraserianthes lophantha* (Willd.) I.C.Nielsen = *Albizia lophantha*
(Willd.) Benth., *Leguminosae*. Albizia pluma. SO Australia.
- Parietaria diffusa* Mert. & Koch (ver *P. judaica*)
- Parietaria judaica* L. = *P. diffusa* Mert. & Koch, *Urticaceae*. O, S
Europa.
- Parodia concinna* (Monv.) N. P. Taylor, *Cactaceae*. Brasil.

Parodia leninghausii (Haage) F.H. Brandt, *Cactaceae*. Balón dorado. Brasil, Argentina.

Parodia magnifica (F.Ritter) F.H. Brandt, *Cactaceae*. Brasil.

Paronychia argentea Lam. *caryophyllaceae*. Paroniquia. Región mediterránea.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. = *Ampelopsis quinquefolia* Michx. = *Vitis quinquefolia* (L.) Lam., *Vitaceae*. Viña virgen. NE EE UU a México.

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., *Vitaceae*. Parra virgen. De C China a Japón.

Passiflora caerulea L., *Passifloraceae*. Pasionaria. De Brasil a Argentina.

Passiflora edulis Sims, *Passifloraceae*. Maracuyá. Brasil.

Paulownia tomentosa Steud., *Paulowniaceae*. Paulonia. China

Paurotis wrightii (Griseb & H. A. Wendl.) Britton ex Britton & Schaler (ver *Acoelorrhapha wrightii*)

Pedilanthus thymaloides (L.) Poit 'Variegatus' *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Pelargonium alchemilloides (L.) Aiton (ver *P. mutans*)

Pelargonium citriodorum Breiter, *Geraniaceae*. S África.

Pelargonium ferlaceum Willd. (ver *P. carnosum*)

Pelargonium ferulaceum Willd., *Geraniaceae*. Sudáfrica, Namibia.

Pelargonium grandiflorum Willd. (ver *P. mutans*)

Pelargonium graveolens L' Hér., *Geraniaceae*. Geranio de olor. S África.

Pelargonium klinghardtense R. Knuth, *Geraniaceae*. Sudáfrica.

Pelargonium carnosum (L.) L'Hér = *P. ferlaceum* Willd., *Geraniaceae*. Africa del sur, Namibia.

Pelargonium laxum Steud, *Geraniaceae*. Sudáfrica.

Pelargonium mutans Voster = *P. grandiflorum* Willd. = *P. alchemilloides* (L.) Aiton. *Geraniaceae*. Geranio de pensamiento. Natal (Sudáfrica).

Pelargonium peltatum (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. Gitanilla. S África.

Pelargonium tomentosum Jacq., *Geraniaceae*. Sudáfrica.

Pelargonium zonale (L.) L'Hér. ex Aiton, *Geraniaceae*. Geranio. S África.

Pellaea rotundifolia (G. Forst.) Hook., *Polypodiaceae*. Nueva Zelanda.

Pelthophorum bertereanum Urb. (ver *P. dubium* var *bertereanum*)

Pelthophorum dubium var. *bertereanum* (Urb.) Barneby = *P. Bertereanum* Urb., *Leguminosae*. Abey. República Dominicana.

Pentas lanceolata (Forssk.) Defflers, *Rubiaceae*. De E África a S Arabia.

Pereskia aculeata Mill., *Cactaceae*. América tropical.

- Pereskia diazromeroana* Cárdenas, *Cactaceae*. Bolivia.
- Pereskia humboldtii* Britton & Rose, var. *humboldtii*, *Cactaceae*. O de S América.
- Pereskia marcanoi* Areces, *Cactaceae*. De Brasil a Mexico.
- Pereskia sacharosa* Griseb., *Cactaceae*. América tropical.
- Pereskia weberiana* K. Schum., *Cactaceae*. Bolivia.
- Periploca laevigata* Aiton., *Apocynaceae*. Región mediterránea.
- Perovskia atriplicifolia* Benth., *Lamiaceae*. Salvia Rusa. Afganistán, Rusia.
- Persea americana* Mill. = *P. gratissima* C. F. Gaertn. f., *Lauraceae*. Aguacate. C América.
- Persea americana* Mill., 'Fuerte Nachan', *Lauraceae*. Aguacate Fuerte Nachan. Origen hortícola.
- Persea americana* Mill., 'Hass Nachan', *Lauraceae*. Aguacate Hass Nachan. Origen hortícola.
- Persea gratissima* C. F. Gaertn. f. (ver *P. americana*)
- Persicaria capitata* (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross = *Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don, *Polygonaceae*. Himalaya, E Asia.
- Petrea volubilis* L., *Verbenaceae*. América tropical.
- Petunia hybrida* Vilm. 'Grandiflora', *Solanaceae*. Origen hortícola.
- Petunia hybrida* Vilm., *Solanaceae*. Origen hortícola.
- Peucedanum officinale* L., subsp. *brachyradium* García Martín & Silvestre, *Apiaceae*, Sierra Bermeja (Ronda. Málaga).
- Pfeiffera asuntapatense* (M. Kessler, Ibisch & Barthlott) Ralf Bauer = *Lepismium asuntapatense* M. Kessler, Ibisch & Barthlott, *Cactaceae*. Bolivia.
- Phagnalon rupestre* (L.) DC., *Compositae*. Región mediterránea.
- Phagnalon saxatile* (L.) Cass., *Compositae*. S Europa, N África, Macaronesia.
- Phalaenopsis* sp. Blume, *Orchidaceae*.
- Phalaris minor* Retz., *Poaceae*. Región mediterránea, O Asia.
- Phaseolus caracalla* L (ver *Vigna caracalla*)
- Philadelphus coronarius* L., *Hydrangeaceae*. Celindo, Filadelfo. S Europa, SO Asia.
- Phillyrea angustifolia* L., *Oleaceae*. Labiérnago. Región mediterránea occidental.
- Phillyrea latifolia* L. = *P. media* L., *Oleaceae*. Labiérnago negro. Región mediterránea.
- Phillyrea media* L. (ver *P. latifolia*)
- Philodendron bipinnatifidum* Schott ex Endl. = *P. selloum* K. Koch, *Araceae*. S Brasil.
- Philodendron glaziovii* Hook.f., *Araceae*. Brasil.

Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott = *P. scandens* K.Koch & Sello, *Araceae*, Filodendro. C América, Caribe.

Philodendron panduliforme (Kunth) Kunth, *Araceae*. Brasil.

Philodendron selloum K. Koch. (ver *P. bipinnatifidum*)

Phlebodium aureum (L.) J. Sm., *Polypodiaceae*. C, S América, O India.

Phlebodium sp (R.Br.) J. Sm., *Polypodiaceae*. Regiones tropicales y subtropicales de América.

Phlomis fruticosa L., *Lamiaceae*. Flomis, Oreja de liebre. Región mediterránea.

Phlomis leonorus L. (ver *Leonotis leonurus*)

Phlomis purpurea L., *Lamiaceae*. Matagallo. Península Ibérica, N Marruecos.

Phoenix canariensis Chabaud, *Arecaceae*. Palmera de Canarias. Islas Canarias (España).

Phoenix dactylifera L., *Arecaceae*. Palmera datilera. N África, O Asia.

Phoenix reclinata Jacq., *Arecaceae*. Palmera datilera del Senegal. África tropical y subtropical.

Phoenix roebelenii O' Brien, *Arecaceae*. Palmera pigmea, Palmera datilera enana. Laos, Vietnam, SO China.

Phoenix rupicola T. Anderson, *Arecaceae*. Datilera de las rocas. Himalaya (India), Butan.

Phoenix sylvestris (L.) Roxb., *Arecaceae*. Datilera silvestre. India, Pakistán.

Phoenix theophrasti Greuter, *Arecaceae*. Palmera de Creta. Creta, Turquía.

Phormium tenax J. R. Forst. & Forst. 'Jack spratt', *Phormiaceae*.

Phormium tenax J. R. Forst. & Forst. 'Nana', *Phormiaceae*. Formio. Origen hortícola.

Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst., *Phormiaceae*. Formio, Lino de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda.

Photinia x fraseri Dress, 'Red Robin', *Rosaceae*. Origen hortícola.

Phyla nodiflora (L.) Greene var. *rosea* (D. Don) Moldenke = *Lippia repens* Spreng., *Verbenaceae*. Tropical, Subtropical.

Phyllitis scolopendrium L. (crustata), *Aspleniaceae*. Europa.

Phyllitis scolopendrium L., *Aspleniaceae*. Europa.

Phyllosasa tranquillans (Koidz.) Demoly 'Shiroshima' = *Hibanobambusa tranquillans* (Koidz.) Maruy. & H.Okamura, *Poaceae*. Origen hortícola.

Phyllostachys aurea Rivière & C.Rivière, *Poaceae*. Bambú caña de pescar. SE China.

Phyllostachys aureosulcata McClure, *Poaceae*. Bambú acanalado amarillo. NE China.

- Phyllostachys bambusoides* Siebold & Zucc., *Poaceae*. Bambú. China.
- Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro, *Poaceae*. Bambú negro. E China.
- Phyllostachys sulphurea* (Carrière) Rivière & C. Rivière = *P. viridis* (R.A. Young) McClure, *Poaceae*. China.
- Phyllostachys viridis* (R. A. Young) McClure, (ver *Phyllostachys sulphurea*)
- Phymatodes crustacean* (Copel.) Holttum, *Dypteridaceae*. Indonesia, Malasia.
- Phymatosorus diversifolium* (Willd.) Pic. Serm. *Polypodiaceae*. Helecho canguro. Australia, Nueva Zelanda.
- Phymatosorus scolopendria* Pic. Serm., *Polypodiaceae*. Tropical.
- Picea pungens* Engelm. 'Glauca globosa', *Pinaceae*. Origen hortícola.
- Pieris floribunda* (Pursh) Benth. & Hook f., *Ericaceae*. EEUU.
- Pilea depressa* (Sw.) Blume, *Urticaceae*. SO EE UU.
- Pilea nummularifolia* (Sw.) Wedd., *Urticaceae*. De SO de EEUU a N de Sudamérica.
- Pilosocereus azulensis* N.P. Taylor & Zappi, *Cactaceae*. Brasil.
- Pilosocereus odilensis*, *Euphorbiaceae*. Sudamérica.
- Pinciana decaryi* R. Vig. (ver *Delonix decaryi*)
- Pinguicola* sp. L., *Lentibulariaceae*.
- Pinguicula esseriana* B. Kirchn., *Lentibulariaceae*. México.
- Pinguicula* sp. L., *Lentibulariaceae*. C, S América.
- Pinus canariensis* C. Sm. Ex DC., *Pinaceae*. Pino canario. Islas Canarias occidentales.
- Pinus halepensis* Mill., *Pinaceae*. Pino carrasco, Pino de Alepo. Región mediterránea.
- Pinus maderensis* Ten. (ver *P. pinea*)
- Pinus pinaster* Aiton, *Pinaceae*. Pino marítimo. Región mediterránea.
- Pinus pinea* L. = *P. maderensis* Ten. = *P. sativa* Lam., *Pinaceae*. Pino piñonero. S Europa, O Asia.
- Pinus sativa* Lam. (ver *P. pinea*)
- Piptatherum miliaceum* (L.) Coss., *Poaceae*. Región mediterránea, Macaronesia, N África, SO Asia.
- Pistacia atlantica* Desf., *Pistiaceae*. Almácigo. Islas Canarias, S, E región mediterránea, Pakistán, Afganistán
- Pistacia lentiscus* L., *Anacardiaceae*, Lentisco. Región mediterránea, Macaronesia.
- Pistacia terebinthus* L., *Anacardiaceae*. Cornicabra. Región mediterránea.
- Pistacia vera* L. *Anacardiaceae*, Pistacho. Asia occidental, Asia menor.
- Pitcairnia altensteinii* (Link, Klotzsch & Otto) Lem., *Asparagaceae*. Venezuela.

- Pitcairnia heterophylla* (Lindl.) Beer, *Asparagaceae*. Costa Rica, México, Venezuela, Ecuador.
- Pittosporum bicolor* Hook., *Pittosporaceae*. Pitosporo. E Australia.
- Pittosporum tenuifolium* Banks & Sol. ex Gaertn., *Pittosporaceae*. Nueva Zelanda.
- Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton 'Nana', *Pittosporaceae*, Azahar de China. Origen hortícola.
- Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton, *Pittosporaceae*. Pitosporo, Azahar de China. China, Japón, Corea.
- Pittosporum undulatum* Vent., *Pittosporaceae*. Pitosporo. E Australia.
- Plantago afra* L., *Plantaginaceae*. S Europa.
- Plantago albicans* L., *Plantaginaceae*. Región mediterránea.
- Plantago coronopus* L., *Plantaginaceae*. Europa, Macaronesia, SO Asia, N África.
- Plantago lagopus* L., *Plantaginaceae*. S Europa.
- Plaricerium stemaria* P. Beauv., *Polypodiaceae*. África tropical, Madagascar.
- Platanus acerifolia* (Dryand.) Willd. (ver *P. orientalis* var. *acerifolia*)
- Platanus orientalis* L. var. *acerifolia* Dryand. = *P. acerifolia* (Dryand.) Willd., *Platanaceae*. Plátano de sombra. Mediterráneo oriental.
- Platycerium alcicorne* Hort. (ver *P. bifurcatum*)
- Platycerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr. = *P. alcicorne* Hort., *Polypodiaceae*. Cuerno de alce. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Platycerium stemaria* P. Beauv., *Polypodiaceae*. África tropical, Madagascar.
- Platycerium superbum* De Joch. & Hennipman, *Polypodiaceae*. Nueva Gales del Sur, Queensland.
- Platyclusus orientalis* (L.) Franco = *Thuja orientalis* L., *Cupressaceae*. Tuya, Árbol de la vida. N y O China, Manchuria, Corea.
- Plectranthus* sp. L'Hér, 'Mona Lavender', *Lamiaceae*. Origen hortícola.
- Plectranthus neochilus* Schltr., *Lamiaceae*. África Austral.
- Plectranthus socotranus* A.B. Sm., *Lamiaceae*. Menta de Socotra. Isla de Socotra (Yemen).
- Plectranthus verticillatus* (L.f.) Drude, *Lamiaceae*. Planta del dinero. S África, Mozambique.
- Pleioblastus argenteostriatus* (Regel) Nakai = *Arundinaria pumila* Mitford = *Pleioblastus chino* 'Elegantissimus' (Franchet & Savatier) Makino, *Poaceae*. Japón.
- Pleioblastus chino* (Franchet & Savatier) Makino 'Elegantissimus' (ver *Pleioblastus argenteostriatus*)
- Pleioblastus distichus* (Mitford) Nakai, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus fortunei (Van Houtte) Nakai = *P. variegatus* (Siebold ex Miq.) Makino, Poaceae. Japón.

Pleioblastus gramineus (Bean) Nakai, Poaceae. Nueva Zelanda.

Pleioblastus linearis Nakai, Poaceae. S Japón

Pleioblastus variegatus (Miq.) Makino (ver *P. fortunei*)

Pleiogynium timoriense (A. DC.) Leenh., Anacardiaceae. Ciruela Burdekin. Malasia, Australia y las islas del Pacífico.

Pleiospilos nelii Schwantes, Aizoaceae. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Pleomele reflexa (Lam.) N. E. Br. (ver *Dracaena reflexa*)

Plocama pendula Aiton, Rubiaceae. Balo. Islas Canarias.

Plumbago auriculata Lam. = *P. capensis* Thunb., Plumbaginaceae. Jazmín azul, Celestina. S África.

Plumbago capensis Thunb. (ver *P. auriculata*)

Plumeria alba L., Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. De México a Antillas Mayores y Menores.

Plumeria obtusa L., Apocynaceae. La Española, Cuba, Península del Yucatan (México).

Plumeria rubra L. 'Yellow', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Alba', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Balang Tabtim', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Chompoo Sin', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Elsie', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Gkaem Maem', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Kled Tabtim', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Moonlight', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Muang Jack', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Muang Puang Roi', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Puang Yok', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Siam Ruby', Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

- Plumeria rubra* L. 'Thong Tawee Choke', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.
- Plumeria rubra* L. 'Tricolor', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.
- Plumeria rubra* L., *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. De México a Panamá.
- Poa annua* L., *Poaceae*. Europa.
- Poa infirma* Kunth, *Poaceae*. Inglaterra, Región mediterránea, Irano-Turanica, Macaronesia.
- Podocarpus discolor* Blume (ver *P. neriifolius*)
- Podocarpus neriifolius* D. Don = *P. discolor* Blume, *Podocarpaceae*. Podocarpo. De Himalaya a China, La Unión de Myanmar, Laos, Malasia.
- Podranea ricasoliana* (Tanfani) Sprague, *Bignoniaceae*. Bignonia rosa. S África.
- Pogonatherum paniceum* (Lam.) Hack., *Poaceae*. Bambú de interior. Asia
- Poinsettia pulcherrima* (Klotzsch) Graham (ver *Euphorbia pulcherrima*).
- Polaskia chende* Gibson & Horak, *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Polaskia chichipe* (Grosselin) Backeb., *Cactaceae*. México.
- Polycarpon tetraphyllum* (L.) L., *Caryophyllaceae*. O, C Europa, Región mediterránea, S, O Asia, África.
- Polygala myrtifolia* L., *Polygalaceae*. Poligala. E del Cabo, Natal (Sudáfrica).
- Polygala rupestris* Pourr., *Polygalaceae*. Región mediterránea.
- Polygonum aviculare* L., *Polygonaceae*. Euroasia.
- Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don (ver *Persicaria capitata*)
- Polypogon monspeliensis* (L.) Desf., *Poaceae*. Europa.
- Polystichum falcatum* (L. f.) Diels (ver *Cyrtomium falcatum*)
- Pontederia cordata* L., *Pontederiaceae*. De E EEUU a Caribe.
- Populus alba* L., *Salicaceae*. Álamo blanco. C, S Europa, O Asia, N África.
- Populus nigra* L., *Salicaceae*. Chopo, Álamo negro. Europa oriental, O Asia.
- Portulacaria afra* Jacq. var. *foliis-variegatis* H. Jacobsen, *Portulacaceae*. Mozambique, S África.
- Portulacaria afra* Jacq., *Portulacaceae*. S África.
- Potentilla* sp. L., *Rosaceae*. Hemisferio norte.
- Pothos aureus* Linden & André (ver *Epipremnum aureum*)
- Pouteria campechiana* (HBK) Baehni., 'Canistel Bruce', *Sapotaceae*. Canistel Bruce. Origen hortícola.

- Pouteria campechiana*** (HBK) Baehni., 'Canistel Fes', *Sapotaceae*.
Canistel Fes. Origen hortícola.
- Pouteria lucuma*** (Ruiz & Pav.) Kuntze, 'La Molina', *Sapotaceae*.
Lucumo La Molina. Origen hortícola.
- Primula* L. sp.**, 'Wanda Supreme Series', *Primulaceae*. Origen hortícola.
- Pritchardia hillebrandii*** Becc., *Arecaceae*. Palmera de Hillebrand.
Islas Hawai (EE UU).
- Proboscidea louisianica*** (Mill.) Thell., *Martyniaceae*. SO EEUU,
México.
- Prunus amygdalus*** Batsch (ver *P. dulcis*)
- Prunus cerasifera*** Ehrh. 'Nigra', *Rosaceae*. Ciruelo rojo. SO Asia,
Cáucaso.
- Prunus communis*** Arcangeli (ver *P. dulcis*)
- Prunus domestica*** L., 'Abrehueso', *Rosaceae*. Ciruela abrehueso.
Origen hortícola.
- Prunus domestica*** L., *Rosaceae*. Ciruelo púrpura. SE Europa, SO Asia.
- Prunus domestica*** L., 'Safranera', *Rosaceae*. Ciruela safranera. Origen hortícola.
- Prunus dulcis*** (Mill.) D. A. Webb = *P. amygdalus* Batsch = *P. communis* (L.) Arcangeli = *Amygdalus dulcis* Mill., *Rosaceae*.
Almendro. Balcanes, SO Asia, N África.
- Prunus persica*** (L.) Batsch, 'Stark Red Gold', *Rosaceae*. Nectarina
Stark Red Gold. Origen hortícola.
- Prunus persica*** (L.) Batsch, var. *independence*, *Rosaceae*. Nectarina
independence. Origen hortícola.
- Pseuderanthemum atropurpurea*** (W.Bull) Radlk. (ver
Pseuderanthemum carruthersii)
- Pseuderanthemum carruthersii*** (Seem.) Guillaumin =
Pseuderanthemum atropurpureum (W.Bull) Radlk., *Acanthaceae*.
Malasia, India, Sri Lanka.
- Pseudobombax ellipticum*** (Kunth) Dugand, *Bombacaceae*. América
tropical (México y Guatemala).
- Pseudophoenix sargentii*** H. A. Wendl. ex Sargent., *Arecaceae*.
Palmera bucanera. Golfo de México, Islas del Caribe.
- Pseudorhipsalis ramulosa*** (Salm-Dyck) Barthlott = *Disocactus*
ramulosus (Salm-Dyck) Kimmach, *Cactaceae*. De México a N
Suramérica.
- Pseudorhipsalis ramulosa*** (Salm-Dyck) Barthlott = *Rhipsalis*
angustissima F.A.C. Weber, *Cactaceae*. Costa Rica.
- Pseudosasa japonica*** (Steud.) Makino = *Arundinaria japonica* Siebold
& Zucc. ex Steud., *Poaceae*. Bambú flecha. Japón, Corea.

- Psidium cattleianum* Afzel. ex Sabine = *P. littorale* Raddi, *Myrtaceae*.
Guayabo rosa. Brasil.
- Psidium guajava* L., *Myrtaceae*. Guayabo. América tropical.
- Psidium guayava* L., 'Guayabito limon', *Myrtaceae*. Guayabito limón.
Origen hortícola.
- Psidium guayava* L., 'Guayabito rojo', *Myrtaceae*. Guayabito rojo.
Origen hortícola.
- Psidium guayava* L., 'Guayabo rojo', *Myrtaceae*. Guayabo rojo. Origen
hortícola.
- Psidium littorale* Raddi (ver *P. cattleianum*)
- Psoralea bituminosa* L. (ver *Bituminaria bituminosa*)
- Pteris cretica* L. 'Albo lineata', *Pteridaceae*. Origen hortícola.
- Pteris cretica* L. 'Parkeri', *Pteridaceae*. Origen hortícola.
- Pteris cretica* L. 'Wimsettii', *Pteridaceae*. Origen hortícola.
- Pteris cretica* L., *Pteridaceae*. Tropical, Subtropical.
- Pteris ensiformis* Burm. f. 'Evergemiensis', *Pteridaceae*. Origen
hortícola.
- Pteris ensiformis* Burm. f., *Pteridaceae*. E Asia, Australia.
- Pteris sp.*, *Pteridaceae*.
- Pteris vittata* L., *Pteridaceae*. S África, Madagascar, Asia, Malasia,
Nueva Guinea, Australia.
- Ptychosperma alexandrae* F. Muell. (ver *Archontophoenix alexandrae*)
- Ptychosperma cunninghamiana* H. Wendl. (ver *Archontophoenix
cunninghamiana*)
- Punica granatum* L. 'Nana', *Lythraceae*. Granada enano. Origen
hortícola.
- Punica granatum* L., *Lythraceae*. Granada. Desde Iran al Himalaya
- Punica granatum* L., 'Motrileño', *Lythraceae*. Granada motrileño.
Origen hortícola.
- Puya venusta* (Baker) Phil, *Asparagaceae*. Chile.
- Pyracantha coccinea* M. Roem., *Rosaceae*. Espino de fuego. SE
Europa.
- Pyrostegia ignea* (Vell.) C. Presl (ver *P. venusta*)
- Pyrostegia venusta* (Ker-Gawl.) Miers = *P. ignea* (Vell.) C. Presl.,
Bignoniaceae. Brasil, Paraguay.
- Pyrus communis* L. 'Franco', *Rosaceae*. Peral. Origen hortícola.
- Pyrus communis* L., *Rosaceae*. Peral. Caucaso, E Europa.
- Quercus berberidifolia* Liebm., *Fagaceae*. California (EEUU).
- Quercus coccifera* L., *Fagaceae*. Coscoja. Región mediterránea.
- Quercus faginea* Lam., *Fagaceae*. Quejigo, Roble enciniego. N África,
S Europa.
- Quercus ilex* L., *Fagaceae*. Encina. Región mediterránea, de SO
Francia a Portugal.

Quercus john-tuckeri Nixon & C.H. Müll., *Fagaceae*, California (EEUU).

Quercus pedunculata Hoffm. (ver *Quercus robur*)

Quercus robur L. = *Q. pedunculata* Hoffm., *Fagaceae*. Roble. Europa, N África, O Asia.

Quercus rotundifolia Lam., *Fagaceae*. Encina. S Península Ibérica, N África.

Quercus suber L., *Fagaceae*. Alcornoque. N África, S Europa.

Quercus x acutidens Torr., *Fagaceae*. Origen hortícola.

Racinaea crispa (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm. (ver *Tillandsia crispa*)

Rauhia multiflora (Kunth) Ravenna = *R. peruviana* Traub, *Amaryllidaceae*. Perú.

Rauhia peruviana Traub (ver *R. multiflora*)

Ravenala madagascariensis Sonn., *Sterculiaceae*. Árbol del viajero, palma del viajero. Madagascar.

Ravenea glauca Jum. & Perrier, *Arecaceae*. C y S Madagascar.

Ravenea xerophila Jum., *Arecaceae*. S Madagascar.

Rebutia heliosa Rausch, *Cactaceae*. Bolivia.

Rebutia pulvinosa F. Ritter & Buininig, *Cactaceae*. Bolivia.

Reichardia tingitana (L.) Roth, *Compositae*. Región mediterránea.

Reitchardia intermedia (Sch. Bip) Samp., *Compositae*. S Europa, N África, SO Asia.

Reseda alba L., *Resedaceae*. Región mediterránea.

Reseda lutea L., *Resedaceae*. Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.

Retama monosperma (L.) Boiss., = *R. rhodorrhizoides* Webb & Berthel., *Leguminosae*. Retama blanca. Región mediterránea.

Retama rhodorrhizoides Webb & Berthel. (ver *R. monosperma*)

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., *Leguminosae*. Retama. Península Ibérica, NO África.

Rhamnus alaternus L., *Rhamnaceae*. Aladierno, Sanguino. Región mediterránea.

Rhamnus lycioides L. subsp. *oleoides* (L.) Jahand. & Maire, *Rhamnaceae*. Región mediterránea.

Rhamnus lycioides L., *Rhamnaceae*. Espino negro. Región mediterránea, Portugal.

Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott, *Araceae*. India, Sri Lanka, La Unión de Myanmar.

Rhaphiolepis x delacourii Andr, *Rosaceae*. Origen hortícola.

Rhaphidophyllum hystrix (Pursh) H. A. Wendl. & Drude = *Chamaerops hystrix* (Fraser ex Thouin) Pursh, *Arecaceae*. Palmera con agujas. SE EEUU.

Rhapis excelsa (Thunb.) Henry, *Arecaceae*. Palmerita china. China.

- Rhapis humilis* Blume, *Arecaceae*. China.
- Rhapis multifida* Burret, *Arecaceae*. Palmera dedo. S China.
- Rhipsalis angustissima* F.A.C.Weber (ver *Pseudorhipsalis ramulosa*)
- Rhipsalis bolivianum* (Britton) Barthlott = *Lepismium bolivianum* (Britton) Lauterb., *Cactaceae*. Bolivia.
- Rhipsalis cereoides* (Backeb. & Voll) Backeb., *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis cereuscula* Haw., *Cactaceae*. Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.
- Rhipsalis crispata* (Haw.) Pfeiff., *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis ewaldiana*. Barthlott & N.P.Taylor, *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis hoelleri* Barthlott. & N.P.Taylor, *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis mesembryanthemoides* Haw., *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis pachyptera* Pfeiff. *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis paradoxa* (Salm-Dyck ex Pfeiff.) Salm-Dyck, *Cactaceae*.
- Rhipsalis pilocarpa* f. *pilocarpa* Loefgr., *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis pilocarpa* Loefgr. f. *minima* Süplie, *Cactaceae*. Brasil.
- Rhipsalis* sp. Gaertn., *Cactaceae*. C, S de América, Caribe.
- Rhipsalis teres* f. *prismatica* (Vell.) Steud., *Cactaceae*. Brasil.
- Rhodanthemum hosmariense* (Ball) "B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries" Casablanca', *Compositae*. Origen hortícola.
- Rhus punjabensis* J. L. Stewart ex Brandis, *Anacardiaceae*. E Asia, Himalayas.
- Rhus Typhina* L. f. *dissecta* Rehder, *Anacardiaceae*. Origen hortícola.
- Rhynchospermum jasminoides* Lindl. (ver *Trachelospermum jasminoides*).
- Rhysalis* sp. Gaertn., *Cactaceae*.
- Richardia africana* Kunth (ver *Zantedeschia aethiopica*).
- Ricinus communis* L. 'Sanguineus', *Euphorbiaceae*. Ricino rojo. Origen hortícola.
- Ricinus communis* L., *Euphorbiaceae*. Ricino. E, NE África, Europa.
- Robinia pseudoacacia* L. var. *fresia*, *Leguminosae*. C, E EEUU.
- Robinia pseudoacacia* L., *Leguminosae*. Falsa acacia. E EE UU.
- Rogiera amoena* Planch. = *Rondeletia amoena* (Planch) Hemsl., *Rubiaceae*. México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
- Roldana petasitis* (Sims.) H. Rob. & Brettel = *Senecio petasitis* (Sims) DC., *Compositae*. Senecio. México
- Rondeletia odorata* Jacq. = *R. speciosa* Lodd., *Rubiaceae*. Cuba, Panamá.
- Rondeletia speciosa* Lodd. (ver *R. odorata*)
- Rosa banksiae* R.Br., *Rosaceae*. Rosal de Banks. O, C China.
- Rosa sempervirens* L., *Rosaceae*. Mosqueta. S Europa, NO África, Turquía.

Rose, *Cactaceae*. San Luis de Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Oaxaca (México).

Rosmarinus officinalis L. 'Prostratus', *Lamiaceae*. Romero rastrero. Origen hortícola.

Rosmarinus officinalis L., *Lamiaceae*. Romero. Región mediterránea.

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, *Poaceae*. Región mediterránea.

Rotheca myricoides (Hochst.) Steane Mabb. = *Clerodendrum ugandense* Prain, *Lamiaceae*. África.

Roystonea jenmanii (C. H. Wright) Burret (ver *R. regia*)

Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook = *R. ventricosa* C. H. Wright = *R. jenmanii* (C. H. Wright) Burret = *Oreodoxa regia* HBK, *Arecaceae*. Palmera real cubana. Cuba.

Roystonea ventricosa (C. H. Wright) Burret (ver *R. regia*)

Rubia peregrina L., *Rubiaceae*. S, O Europa.

Rubus ulmifolius Schott., *Rosaceae*. Zarzamora. Europa, NO África, Macaronesia.

Rudbeckia hirta L. *Compositae*. EEUU.

Ruellia brittoniana Leonard (ver *Ruellia simplex*)

Ruellia rosea (Ness) Hemsl., *Acanthaceae*. México.

Ruellia simplex C. Wright = *Ruellia brittoniana* Leonard, *Acanthaceae*. Petunia mejicana. México.

Ruellia tweediana Griseb., *Acanthaceae*. México.

Rumex aculeatus subsp. *induratus* (Boiss & Reuter) Maire & Weiller in Mare, *Polygonaceae*. Acedera redonda. C, S Peninsula Ibérica, NO África.

Rumex bucephalophorus L., *Polygonaceae*. Región mediterránea, Región mediterránea, SO Asia, Macaronesia.

Rumex crispus L., *Polygonaceae*. Península Ibérica, Baleares.

Ruscus aculeatus L., *Asparagaceae*. Rusco, Brusco. Región mediterránea, O Europa.

Ruscus hypoglossum L., *Asparagaceae*. Aureolas. De Italia, República Checa a Turquía.

Russelia equisetiformis Schldl. & Cham. = *R. juncea* Zucc., *Plantaginaceae*. Lágrimas de amor, Planta del coral. México.

Russelia juncea Zucc. (ver *R. equisetiformis*)

Ruta graveolens L., *Rutaceae*. Ruda. S Europa. Sabah (Malasia).

Sabal allenii L. H. Bailey (ver *S. mauritiformis*)

Sabal bermudana L.H. Bailey, *Arecaceae*. Bermuda palmeto. Islas Bermudas (Reino Unido).

Sabal causiarum (O. F. Cook) Becc. = *S. haitensis* Becc. ex Martelli, *Arecaceae*. Palma de sombrero. Puerto Rico. S La Española.

- Sabal domingensis* Becc., *Arecaceae*. Palma cana. N República Dominicana.
- Sabal hailensis* L. H. Bailey (ver *S. causiarum*)
- Sabal mauritiiformis* (H. Karst.) Griseb. & H. Wendl. = *S. allenii* L. H. Bailey, *Arecaceae*. C América, N de S América.
- Sabal mexicana* Mart. = *S. texana* (O.F.Cook) Becc., *Arecaceae*. Palma de sombrero, Palma llanera. México, S Tejas (EE UU).
- Sabal minor* (Jacq.) Pers., *Arecaceae*. Palmito enano, Palmito de los pantanos. SE EEUU.
- Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., *Arecaceae*. Palmito de Florida. SE EEUU
- Sabal texana* (Cook) Becc. (ver *S. mexicana*)
- Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum* L., *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.
- Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum* L., var. **CO 11-45**, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.
- Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum* L., var. **SP 70/3370**, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.
- Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum* L., var. **SP 71/6180**, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.
- Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum* L., var. **SP 71/799**, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.
- Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum* L., var. **SP 78/1233**, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.
- Sagina procumbens* L., *Caryophyllaceae*. Europa.
- Sagina subulata* (Sw.) C.Presl., *Caryophyllaceae*. O, C Europa, Península Balcánica.
- Salix babylonica* L., *Salicaceae*. Sauce llorón. E Asia.
- Salix pedicellata* Desf., *Salicaceae*. Sauce. Región mediterránea.
- Salvia canariensis* L., *Lamiaceae*. Islas Canarias.
- Salvia grahanii* Benth. (ver *S. microphylla*)
- Salvia leucantha* Cav., *Lamiaceae*. Salvia. México.
- Salvia microphylla* Kunth. (ver *S. grahanii*)
- Salvia microphylla* Kunth. = *S. grahamii* Benth., *Lamiaceae*. México.
- Salvia nemorosa* L., *Lamiaceae*. De Europa a W Asia.
- Salvia splendens* Sellow ex Schult., *Lamiaceae*. Salvia roja. S Brasil.
- Salvia x superba* (Silva Tar. & C.K.Schneid.) Stapf (ver *salvia x sylvestris*)
- Salvia x sylvestris* L. = *Salvia x superba* (Silva Tar. & C.K.Schneid.) Stapf, *Lamiaceae*. Salvia híbrida. Origen hortícola
- Salvinia natans* (L.) All., *Salviniaceae*. Euroasia, N África.
- Sanchezia pavibracteata* Sprangue & Hutch., *Acanthaceae*. Sanchezia. América tropical.

- Sansevieria cylindrica* Bojer ex Hook., *Asparageaceae*. Angola.
- Sansevieria raffillii* N.E.Br., *Asparageaceae*. África tropical.
- Sansevieria trifasciata* Prain var. *laurentii* (De Willd.) N.E. Br., *Asparagaceae*. África.
- Santolina chamaecyparissus* L. = *S. incana* Lam., *Compositae*. Santolina, Abrótano hembra. Región mediterránea
- Santolina incana* Lam. (ver *S. chamaecyparissus*)
- Saribus rotundifolius* (Lam.) Blume = *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Arecaceae*. Palmera de hoja redonda. Islas Filipinas, Islas Célebes, Islas Molucas.
- Sarothamnus scoparius* (L.) W.D.J. Koch (ver *Cytisus scoparius*)
- Sarracenia alata* (Alph. Wood.) Alph. Wood., *Sarraceniaceae*. S Alabama, E texas (EEUU).
- Sarracenia leucophylla* Raf., *Sarraceniaceae*. NE Alabama (EE UU).
- Sarracenia minor* subsp. *minor* Walter, *Sarraceniaceae*. SE EEUU.
- Sarracenia minor* Walter, *Sarraceniaceae*. SE EEUU.
- Sarracenia oreophila* Wherry., *Sarraceniaceae*. NE Alabama (EE UU).
- Sarracenia purpurea* L. var. *venosa* (Raf.) Wherry., *Sarraceniaceae* N América.
- Sarracenia purpurea* L., *Sarraceniaceae*. N América.
- Sasa tessellata* Makino & Shibata (ver *Indocalamus tessellatus*)
- Sasa veitchii* (Carrière) Rehder, *Poaceae*. Japón.
- Saxifraga cordifolia* Haw. (ver *Bergenia cordifolia*)
- Saxifraga stolonifera* Curtis, *Saxifragaceae*. China, Japón.
- Scabiosa stellata* L., *Caprifoliaceae*. SO Europa.
- Scandix pecten-veneris* L., *Apiaceae*. O, C, S Europa.
- Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms = *Brassaia actinophylla* Endl., *Araliaceae*. Árbol de los paraguas. Australia, S Nueva Guinea.
- Schefflera arboricola* (Hayata) Merr. = *Heptapleurum arboricolum* Hayata, *Araliaceae*. Cheflera. Isla de Formosa (Taiwan).
- Schefflera arboricola* Hayata 'Gold Capella', *Araliaceae*. Origen hortícola.
- Schefflera elegantissima* (Veitch. ex Mast) Lowry & Frodin = *Dizygotheca elegantissima* (Veitch. ex Mast) R. Vig. & Guillaumin = *Aralia elegantissima* Veitch. ex Mast, *Araliaceae*. Falsa aralia, Planta araña. Nueva Caledonia, Polinesia.
- Schinus molle* L., *Anacardiaceae*. Falso pimentero. Perú.
- Schinus terebinthifolia* Raddi, *Anacardiaceae*. Cerezo de Navidad. Brasil.
- Schizolobium parahyba* (Vell.) S.F. Blake, *Leguminosae*. Gallinazo. De México a Brasil.

- Schlumbergera truncata* (Haw.) Moran = *Zygocactus truncatus* (Haw.) K. Schum., *Cactaceae*. Brasil.
- Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla = *Scirpus lacustris* L., *Cyperaceae*. Cosmopolita.
- Schotia afra* (L.) Thunb., *Leguminosae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica), Namibia.
- Schotia brachypetala* Sond., *Leguminosae*. Rhodesia, Mozambique, NE, S África.
- Schotia latifolia* Jacq., *Leguminosae*. S África.
- Schoulandia lehmannii* (Eckl. & Zeyh.) L. Bolus (ver *Delosperma lehmannii*)
- Scilla peruviana* L., *Asparagaceae*. Jacinto del Perú. Región mediterránea.
- Scilla socialis* Baker (ver *Ledebouria socialis*)
- Scilla violacea* Hutch., (ver *Ledebouria socialis*)
- Scindapsus aureum* (Linden & André) Engler (ver *Epipremnum aureum*)
- Scindapsus pictus* Hassk. 'Argyraeus', *Araceae*. Origen hortícola.
- Scirpus lacustris* L. (ver *Schoenoplectus lacustris*)
- Scorpiurus vermiculatus* L., *Leguminosae*. O Región mediterránea, Macaronesia.
- Scorzonera angustifolia* L., *Compositae*. Península Ibérica, NO Marruecos.
- Scrophularia peregrina* L., *Scrophulariaceae*. Región mediterránea, SO Asia.
- Sedum burrito* Moran, *Crassulaceae*. México, Honduras.
- Sedum lineare* Thunb., *Crassulaceae*. E Asia.
- Sedum morganianum* Walth, *Crassulaceae*. S México.
- Sedum mucizonia* (Ortega) Raym.-Hamet = *Mucizonia hispida* A. Berger, *Crassulaceae*. C y S de la Península Ibérica y el NW de África.
- Sedum nussbaumerianum* Bitter, *Crassulaceae*. México.
- Sedum nussbaumerianum* Bitter, *Crassulaceae*. México.
- Sedum pachyphyllum* Rose, *Crassulaceae*. Platanitos. México.
- Sedum palmeri* S. Watson, *Crassulaceae*. México.
- Sedum sediforme* (Jacq.) Pau, *Crassulaceae*. Uña de gato. Región mediterránea, Europa meridional.
- Selaginella apoda* (L.) C. Morren (ver *Lycopodioides apoda*)
- Selaginella sp.*, P. Beauv., *Selaginellaceae*. Trópicos
- Selenicereus anthonyanum* (Alexander) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Reina de la noche. México.
- Selenicereus grandiflorus* Britton & Rose, subsp. *lautner* Ralf Bauer, *Cactaceae*. México.
- Selenicereus hondurensis* (K. Schum) Britto & Rose, *Cactaceae* .

- Selenicereus macdonaldiae* (Hook.) Britton. & Rose, *Cactaceae*.
Honduras.
- Selenicereus pteranthus* (Link ex A. Dietr.) Britton & Rose,
Cactaceae. Princesa de la Noche. México.
- Semiarundinaria fastuosa* (Mitford) Makino = *Bambusa fastuosa* Lat.-
Marl. ex Mitford, *Poaceae*. Japón.
- Sempervivum* spp. L., *Crassulaceae*. Siempreviva. N África, Oriente
medio, Europa.
- Senecio articulatus* (L. f.) Sch. Bip. = *Kleinia articulata* (L. f.) Haw.,
Compositae. S África.
- Senecio barbertonicus* Klatt, *Compositae*. S África.
- Senecio calamifolius* Hook. (ver *S. scaposus*)
- Senecio cineraria* DC. (ver *Jacobea maritima*)
- Senecio citrifolius* G. D. Rowley, *Compositae*. S África.
- Senecio crassissimus* Humbert, *Compositae*. Madagascar.
- Senecio herreianus* Dinter, *Compositae*. Namibia, S África.
- Senecio jacobsenii* G. D. Rowley, *Compositae*. Kenia, Tanzania.
- Senecio kleinia* (L.) Less., *Compositae*. Verode. Islas Canarias
(España).
- Senecio lineatus* (L. f.) DC. = *Cineraria lineata* L. f., *Compositae*.
Sudáfrica.
- Senecio longiflorus* (DC.) Sch. Bip. (ver *Kleinia longiflora*)
- Senecio macroglossus* DC. *Compositae*. África Austral.
- Senecio petasitis* (Sims) DC. (ver *Roldana petasitis*)
- Senecio rowleyanus* H. Jacobsen = *Kleinia rowleyana* (H. Jacobsen) G.
Kunkel, *Compositae*. Namibia.
- Senecio rowleyanus* H. Jacobsen, *Compositae*. Planta rosario.
Sudáfrica.
- Senecio scaposus* DC. = *S. calamifolius* Hook., *Compositae*. S África.
- Sequoia sempervirens* (D, Don.) Endl., *Cupressaceae*. Secuoya.
California (EEUU).
- Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz, *Cupressaceae*.
Secuoya gigante. N California (EEUU).
- Serenoa repens* (Bartram) Small = *S. serrulata* (Michx.) Hook.f. ex
B.D.Jacks., *Arecaceae*. Palmito aserrado. SE EE UU.
- Serenoa serrulata* (Michx.) G. Nicholson (ver *S. repens*)
- Setcreasea purpurea* Boom (ver *Tradescantia pallida*)
- Sherardia arvensis* L., *Rubiaceae*. Europa.
- Shibataea kumasaca* (Steud.) Makino, *Poaceae*. S Japón.
- Silene colorata* Poir, *Caryophyllaceae*. Región mediterránea, N Irán,
Arabia, Islas Canarias (Lanzarote).
- Sinapis alba* L. = *Brassica hirta* Moench, *Brassicaceae*. Europa, N
áfrica, O Asia.

- Sisymbrium officinale* (L.) Scop., *Brassicaceae*. Europa, N África, oriente próximo.
- Smicrostigma viride* (Haw.) N. E. Br., Bolus, *Aizoaceae*. S África.
- Smilax aspera* L., *Smilacaceae*. Zarzaparrilla. S Europa, O Asia, Macaronesia, N África.
- Solandra hartwegii* N. E. Br. (ver *S. maxima*)
- Solandra maxima* (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S.Green = *S. hartwegii* C.F. Ball., *Solanaceae*. Trompetas. México.
- Solanum americanum* Mill. = *S. nigrum* L., *Solanaceae*. N Europa.
- Solanum jasminoides* J. Paxton, *Solanaceae*. Solano de flor blanca. Brasil.
- Solanum nigrum* L. (ver *S. americanum*)
- Soleirolia soleirolii* (Req.) Dandy = *Helxine soleirolii* Req., *Urticaceae*. Islas Baleares (España), Corsica (Francia), Sardinia (Italia).
- Sonchus oleraceus* (L.) L., *Compositae*. Cerrojo. Euroasia, Región mediterránea.
- Sonchus tenerrimus* L., *Compositae*. Región mediterránea.
- Sophora japonica* (ver *Styphnolobium japonicum*)
- Sorbus domestica* L., *Rosaceae*. Serbal común. C, S Europa, NW África, Chipre, Anatolia, Cáucaso.
- Spartium junceum* L., *Leguminosae*. Retama de olor, Gayomba. Región mediterránea, Macaronesia.
- Spartium umbellatum* L'Hér. (ver *Genista umbellata*)
- Spathiphyllum wallisii* Regel, *Araceae*. Colombia.
- Sphaeropteris cooperi* (F. Muell.) R.M. Tryon = *Cyathea cooperi* (F. Muell.) Domin, *Cyatheaceae*. Árbol helecho australiano. Australia.
- Sphagneticola trilobata* (L.) Pruski = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc. *Compositae*. América tropical.
- Spiraea cantoniensis* Lour. = *S. reeversiana* Lindl., *Rosaceae*. Espírea, Escoba. China, Japón.
- Spiraea japonica* L. f. 'Little Princess', *Rosaceae*. Pequeña princesa. Origen hortícola.
- Spiraea reeversiana* Lindl. (ver *S. cantoniensis*)
- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel, *Rosaceae*, Origen hortícola.
- Spironema fragans* Lindl. (ver *Callisia fragans*)
- Spondias lutea* L. (ver *S. mombin*)
- Spondias mombin* L. = *S. lutea* L., *Anacardiaceae*. Jobo, Jobo amarillo. América tropical.
- Stachys ocymastrum* (L.) Briq., *Lamiaceae*. SO Europa.
- Stapelia gigantea* N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.
- Stapelia variegata* N.E. Br., var. *retusa* (Haw.) N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.
- Stenocactus crispatus* (DC.) A. W. Hill., *Cactaceae*. México.

- Stenocarpus sinuatus* Endl., Protaceae. Australia.
- Stenocereus marginatus* (DC.) A. Berger & Buxb., *Cactaceae*. México.
- Stenocereus pruinosus* (Otto ex Pfeiff.) Buxb., *Cactaceae*. México.
- Stenocereus* sp. (A. Berger) Riccob, *Cactaceae*. Baja California, Arizona (EEUU), México, Colombia, Costa Rica.
- Sterculia acerifolia* A. Cunn. (ver *Brachychiton acerifolius*)
- Sterculia platanifolia* L. f. (ver *Firmiana simplex*)
- Sterculia rupestris* (Lindl.) Benth. (ver *Brachychiton rupestris*)
- Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose, *Cactaceae*. Palillo de dientes. Bolivia, Argentina.
- Stipa bromoides* (L.) Dörf., *Poaceae*. N África.
- Stipa capensis* (L.) Thunb., *Poaceae*. Región mediterránea, S África, SO Asia, Macaronesia.
- Stipa tenacissima* L. = *Macrochloa tenacissima* (L.) Kunth, Esparto. W Región mediterránea.
- Stratiotes aloides* L., *Hydrocharitaceae*. Euroasia.
- Strelitzia juncea* (Ker Gawl.) Link, *Strelitziaceae*, Sudáfrica.
- Strelitzia nicolai* Regel & K. Koch, *Strelitziaceae*. Ave gigante del paraíso. Regiones costeras del S de Natal, NE Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Strelitzia parvifolia* W.T. Aiton (ver *S. reginae*)
- Strelitzia reginae* Banks = *S. parviflora* W.T. Aiton, *Strelitziaceae*. Ave del paraíso. S África.
- Streptosolen jamesonii* (Benth.) Miers, *Solanaceae*. Estreptosolen. Andes colombianos, Ecuador, Perú.
- Strobilanthes persicifolia* (Lindl.) J.R.I. Wood, *Acanthaceae*. Asia.
- Stylidium adnatum* R. Br., *Stylidiaceae*. Australia.
- Stylidium debile* F. Muell, *Stylidiaceae*. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Stylidium graminifolium* SW. ex Willd., *Stylidiaceae*. Tasmania (Australia).
- Styphnolobium japonicum* (L.) Schott = *Sophora japonica* L., *Leguminosae*. Sófora. China, Corea.
- Sulcorebutia arenacea* (Cárdena) F. Ritter, *Cactaceae*. Cochabamba (Bolivia). Swazilandia, Zimbabwe.
- Syagrus amara* (Jacq.) Mart., *Arecaceae*. Pequeñas Antillas.
- Syagrus coronata* (Mart.) Becc., *Arecaceae*, Licuri. Brasil.
- Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman = *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., *Arecaceae*. Palmera reina. De Brasil a Argentina.

- Syagrus schizophylla* (Mart.) Glassman = *Arikuryroba schizophylla* (Mart.) L. H. Bailey, *Arecaceae*. Aricuriroba. Brasil.
- Symphoricarpos albus* (L.) S.F. Blake, *Caprifoliaceae*. E EEUU.
- Synadenium compactum* N.E.Br. (ver *Euphorbia bicompecta*)
- Synadenium grantii* Hook. f., (ver *Euphorbia umbellatum*)
- Synadenium grantii* Hook. f., 'Rubla' (ver *Euphorbia umbellatum*)
- Syngonium gracile* (Miq.) Schott (ver *S. podophyllum*)
- Syngonium podophyllum* Schott = *S. gracile* (Miq.) Schott, *Araceae*. Singonio. México, Brasil, Bolivia.
- Syringa oblata* Lindl., *Oleaceae*. China, Corea.
- Syringa wolfii* C.K. Schneid (ver *Syringa villosa* subsp. *wolfii*)
- Syzygium jambos* (L.) Alston, *Myrtaceae*. Pomarrosa. Asia tropical, África.
- Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A. DC., *Bignoniaceae*. Apamate, Roble negro. De México a Venezuela, Ecuador.
- Tagetes erecta* L. = *T. patula* L., *Compositae*. México.
- Tagetes minuta* L., *Compositae*. Huacatay. Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay.
- Tamarix parviflora* DC., *Tamaricaceae*. Taraje. NE Región mediterránea.
- Taxodium distichum* Kunth, *Cupressaceae*, Ciprés de los pantanos. SE EEUU.
- Taxodium huegelii* C.Lawson = *T. mucronatum* Ten., México.
- Taxus baccata* L., *Taxaceae*. Tejo. EE.UU.
- Tecoma australis* R. Br. (ver *Pandorea pandorana*)
- Tecoma capensis* (Thunb.) Lindl. = *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach, *Bignoniaceae*. Bignonia roja. S África.
- Tecoma jasminoides* Lindl. (ver *Pandorea jasminoides*)
- Tecoma radicans* (L.) Juss. (ver *Campsis radicans*)
- Tecoma stans* (L.) Juss. ex Kunth, *Bignoniaceae*. Bignonia amarilla. De Florida a México.
- Tecomaria capensis* Spach (ver *Tecoma capensis*)
- Teline canariensis* (L.) Webb & Berthel., *Leguminosae*. Tenerife, Gran Canaria (Islas Canarias).
- Teline monspessulana* (L.) K. Koch. (ver *Genista monspessulana*)
- Tetraclinis articulata* (Vahl) Mast., *Cupressaceae*. Arar. SE España, N África.
- Tetrastigma voinierianum* (Baltet) Gagnep., *Vitaceae*. SE Asia.
- Scindapsus grandifolius* Engl. = *Epipremnum grandifolium* (Engl.) Engl., *Araceae*. SE Asia, Nueva guinea, Queensland, Islas del Pacífico.
- Teucrium fruticans* L., *Lamiaceae*. Teucro, Olivilla. Región mediterránea occidental.

- Teucrium lusitanicum* Schreb., *Lamiaceae*. O, S Península Ibérica, NO África.
- Teucrium pseudochamaepitys* L., *Lamiaceae*. SO Europa.
- Teucrium rotundifolium* Schreb., *Lamiaceae*. E, S España, NW África (Marruecos).
- Thalia geniculate* L., *Marantaceae*. S América.
- Thevetia peruviana* (ver *Cascabela thevetia*)
- Thuja orientalis* L. (ver *Platyclusus orientalis*)
- Thunbergia erecta* (Benth.) T. Anderson = *Meyenia erecta* Benth., *Acanthaceae*. África tropical.
- Thunbergia fragrans* Roxb. , *Acanthaceae*. *Thunbergia fragrans*. Indio, SE Asia y China.
- Thunbergia grandiflora* (Roxb. & Rottler) Roxb., *Acanthaceae*. *Thunbergia*. N India.
- Thymbra capitata* (L.) Cav. = *Coridothymus capitatus* (L.) Rchb. f., *Lamiaceae*. Tomillo blanco, Carrasqueño. España.
- Thymelaea hirsuta* (L.) Endl., *Thymelaeaceae*. Bolaga, Matapollo. Región mediterránea.
- Thymus mastichina* (L.) L., *Lamiaceae*. Mejorana, Tomillo blanco. Península Ibérica, N África.
- Thymus vulgaris* L., *Lamiaceae*. Tomillo. O Región mediterránea.
- Tilia argentea* Desf. (ver *T. tomentosa*)
- Tilia cordata* Mill., *Tiliaceae*. Tilo de hojas pequeñas. Europa.
- Tilia platyphyllos* Scop., *Tiliaceae*. Tilo, Tilo de hojas grandes. C, S Europa.
- Tilia tomentosa* Moench = *T. argentea* Desf., *Tiliaceae*. Tilo plateado. Balcanes, Hungría y suroeste de Rusia y Anatolia.
- Tillandsia aeranthos* (Loisel.) L. B. Sm., *Asparagaceae*. Brasil. Argentina.
- Tillandsia albertiana* Verv., *Asparagaceae*. Argentina.
- Tillandsia andreana* E. Morren ex André, *Asparagaceae*. Colombia.
- Tillandsia argentea* Griseb., *Asparagaceae*. Cuba.
- Tillandsia baileyi* Rose ex Small, *Asparagaceae*. S. Texas (EEUU), Tamaulipas (México).
- Tillandsia balbisiana* Schult. & Schult. f., *Asparagaceae*. Florida (EEUU).
- Tillandsia bergeri* Mez, *Asparagaceae*. Argentina.
- Tillandsia brachycaulos* Schldl. var. *abdida*, *Asparagaceae*. México, Venezuela, Panamá.
- Tillandsia bulbosa* Hook., *Asparagaceae*. México. Colombia. Brasil.
- Tillandsia butzii* Mez, *Asparagaceae*. Costa Rica, México.
- Tillandsia caliginosa* W. Till = *Tillandsia crocata* var. *tristis* Rauh, *Asparagaceae*. Bolivia, Argentina.

- Tillandsia capitata* Grises 'Peach', *Asparagaceae*. República Dominicana, Cuba, México.
- Tillandsia caput medusae* E. Morren, *Asparagaceae*. C. América.
- Tillandsia circinnata* Schldtl. (ver *T. streptophylla*)
- Tillandsia crispera* (Baker) Mez = *Racinaea crispera* (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm., *Asparagaceae*. Colombia.
- Tillandsia crocata* var. *tristis* Rauh (ver *T. caliginosa*)
- Tillandsia cyanea* Lind ex K. Koch., *Asparagaceae*. Ecuador.
- Tillandsia disticha* Kunth, *Asparagaceae*. Colombia, Ecuador, Perú.
- Tillandsia dyeriana* André, *Asparagaceae*. Ecuador.
- Tillandsia ehlersiana* Rauh (ver *T. seleriana*)
- Tillandsia fasciculata* Sw, *Asparagaceae*. México, Brasil.
- Tillandsia filifolia* Schldtl. & Cham, *Asparagaceae*. México, Costa Rica.
- Tillandsia fuchsii* W. Till var. *argentea*, *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Tillandsia fuchsii* W. Till, *Asparagaceae*. Oaxaca (México).
- Tillandsia gardneri* Lindl, *Asparagaceae*. Brasil, Venezuela.
- Tillandsia harrisii* Ehlers, *Asparagaceae*. Guatemala.
- Tillandsia juncea* (Ruiz & Pav.) Poir, *Asparagaceae*. Bolivia, Brasil, Costa Rica, México, Venezuela.
- Tillandsia kolbii* W. Hill & Schatzl, *Asparagaceae*. México.
- Tillandsia* L. 'samantha'. *Asparagaceae*. O Mexico.
- Tillandsia magnusiana* Wittm, *Asparagaceae*. México, Guatemala, Honduras.
- Tillandsia mallemonii* Glaz. ex Mez, *Asparagaceae*. Brasil.
- Tillandsia mauryana* L.B. Sm, *Asparagaceae*. México.
- Tillandsia melanocrater* L. B. Sm., (ver *T. tricolor*)
- Tillandsia montana* Reite, *Asparagaceae*. Brasil.
- Tillandsia neglecta* E. Pereira, *Asparagaceae*. Brasil.
- Tillandsia oaxacana* L.B. Sm., *Asparagaceae*. México.
- Tillandsia pohliana* Hook., *Asparagaceae*. Antillas, Bolivia, Argentina.
- Tillandsia pohliana* Mez, *Asparagaceae*. Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay.
- Tillandsia reichenbachii* Baker, *Asparagaceae*. Bolivia, Argentina.
- Tillandsia schiedeana* Steud., *Asparagaceae*. Costa Rica, México, Venezuela.
- Tillandsia seleriana* Mez = *T. ehlersiana* Rauh, *Asparagaceae*. México.
- Tillandsia* sp. L., *Bromeliaceae*. Sudamérica.
- Tillandsia streptophylla* Scheidw. ex E.Morren = *T. circinnata* Schldtl., *Asparagaceae*. México.

- Tillandsia stricta* Sol. ex Ker Gawl., *Asparagaceae*. Sudamérica.
- Tillandsia tectorum* E. Morren, *Asparagaceae*. Perú, Ecuador.
- Tillandsia tricolor* Schlttdl. & Cham. = *T. melanocrater* L. B. Sm., *Asparagaceae*. Guatemala, Costa Rica, Panamá.
- Tillandsia usneoides* (L.) L., *Asparagaceae*. Musgo español. De EE UU a Argentina.
- Tillandsia velutina* Ehlers, *Asparagaceae*. México.
- Tillandsia xerographica* Rohweder, *Asparagaceae*. Guatemala.
- Tillandsia cyanea* Linden ex K. Koch., *Asparagaceae*, Ecuador.
- Tipuana tipu* (Benth.) Kuntze, *Leguminosae*. Palo rosa. De S Brasil a Bolivia.
- Tithonia diversifolia* (Hemsl.) A. Gray, *Compositae*. De México a N de S América.
- Torilis arvensis* (Huds.) Link., *Apiaceae*. C, S Europa, NO África, Macaronesia, SO Asia.
- Toxicodendron altissimum* Mill. (ver *Ailanthus altissima*)
- Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. = *Rhynchospermum jasminoides* Lindl., *Apocynaceae*. Jazmín estrella. China.
- Trachelospermum jasminoides* (Lindl.) Lem. 'Mandianum', *Apocynaceae*. Origen hortícola.
- Trachycarpus fortunei* (Hook.) Wendl. = *Chamaerops fortunei* Hook., *Arecaceae*. Palmito elevado, Palmito elevado chino, Palmera china de abanico. N La Unión de Myanmar, C, E China.
- Trachycarpus khasyanus* (Griff) H. Wendl. (ver *T. martianus*)
- Trachycarpus martianus* (Wall. ex Mart.) H. A. Wendl. = *T. khasyanus* (Griff.) H. Wendl., *Arecaceae*. Palmito elevado de Martius. E Himalaya, N La Unión de Myanmar.
- Tradescantia pallida* (Rose) D. Hunt 'Purple Heart' = *Setcreasea purpurea* Boom, *Commelinaceae*. Origen hortícola.
- Tradescantia x andersoniana* W.Ludw. & Rohweder 'Blue & Gold', *Commelinaceae*. Origen hortícola.
- Tradescantia zebrina* Bosse, *Commelinaceae*. México.
- Trichocereus auricolor* Backeb (ver *T. huascha*)
- Trichocereus huascha* (F.A.C. Weber) Britton & Rose (ver *Echinopsis huascha*)
- Trifolium angustifolium* L., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Trifolium campestre* Schreb., *Leguminosae*. SO Asia, NO África, Europa.
- Trifolium tomentosum* L., *Leguminosae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Tripodion tetraphyllum* (L.) Fourr. = *Anthyllis tetraphylla* L f *Leguminosae*. Región mediterránea.

- Trithrinax acanthocoma* Drude., *Arecaceae*. Carandaí. S Brasil, Paraguay.
- Trithrinax campestris* (Burmeist.) Drude & Griseb. ex Griseb., *Arecaceae*. Saro, Caranday. Argentina, O Uruguay.
- Tropaeolum tuberosum* Ruiz & Pav., *Tropaeolaceae*. Andes centrales.
- Tulbaghia violacea* Harv., *Alliaceae*. S África.
- Tunilla erectoclada* (Backeb.) D. R. Hunt & J. Iliff, *Cactaceae*. Argentina.
- Typha angustifolia* L., *Typhaceae*. Totorá. Hemisferio norte.
- Ulmus angustifolia* (Weston) Weston (ver *U. minor*)
- Ulmus minor* Mill. = *U. angustifolia* (Weston) Weston, *Ulmaceae*. Olmo. Europa, NO Asia, N América.
- Umbilicus horizontalis* (Guss.) DC., *Crassulaceae*. Región mediterránea.
- Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy, *Crassulaceae*. S, O Europa, N África.
- Ungadia speciosa* Endl., *Sapindaceae*. California (EEUU).
- Urospermum picroides* (L.) Scop. ex F.W.Schmidt, *Compositae*. Euroasia.
- Ursulea macvaghii* (L.B. Sm.) Read & Baensch, *Asparagaceae*. México.
- Urtica dioica* L., *Urticaceae*. Euroasia.
- Utricularia bisquamata* Schrank, *Lentibulariaceae*. S África.
- Utricularia calycifida* Benj., *Lentibulariaceae*. N Sudamérica.
- Utricularia lateriflora* R. Br., *Lentibulariaceae*. Australia.
- Utricularia livida* E. Mey. ex Benth., *Lentibulariaceae*. Trópico, S África.
- Utricularia parthenopipes* P. Taylor, *Lentibulariaceae*. Brasil.
- Utricularia praelonga* A.St.-Hil. & Girard, *Lentibulariaceae*. Sudamérica.
- Utricularia sandersonii* Oliv., *Lentibulariaceae*. África tropical.
- Utricularia tricolor* A. St.-Hil., *Lentibulariaceae*. S América.
- Utricularia vulgaris* L., *Lentibulariaceae*. Europa, Asia, América Boreal.
- Valantia hispida* L., *Rubiaceae*. Región mediterránea, S Portugal.
- Vallisneria spiralis* L., *Hydrocharitaceae*. SE Asia, N África, S Europa.
- Vanda* Jones ex R. Br., 'Blue magic', *Orchidaceae*. Origen hortícola.
- Vanda* Jones ex R. Br., 'Cerise purple', *Orchidaceae*. Origen hortícola.
- Vanilla planifolia* Jacks. ex Andrews, *Orchidaceae*. México.
- Vanilla sp.* Mill., *Orchidaceae*. Regiones tropicales y subtropicales
- Veltheimia capensis* (L.) DC, *Asparagaceae*. E Sudáfrica.

- Verbena x hybrida* Groenl. & Rumpler 'Chambray', *Verbenaceae*. Origen hortícola.
- Verbena x hybrida* Voss, *Verbenaceae*. Verbena. Origen hortícola.
- Viburnum odoratissimum* Ker Gawl., *Adoxaceae*. Viburnum dulce. Asia.
- Viburnum tinus* L., *Adoxaceae*. Durillo. Región mediterránea.
- Vicia sativa* L., *Leguminosae*. Península Ibérica, Baleares.
- Victoria cruziana* A.D. Orb., *Nymphaeaceae*. Victoria. Argentina, Brasil, Paraguay.
- Villadia batesii* (Hemsl.) Baehni & Macbride, *Crassulaceae*. México.
- Vinca difformis* Pourr., *Apocynaceae*. Vincapervinca. O Región mediterránea.
- Vinca major* L. *Apocynaceae*. Región mediterránea, Europa, Asia menor.
- Vinca minor* L., *Apocynaceae*. Vincapervinca. Europa.
- Viola hederacea* Labill., *Violaceae*. Violeta australiana. Australia.
- Viola odorata* L., *Violaceae*. Violeta. Asia occidental, Región mediterránea, Macaronesia.
- Vitex agnus-castus* L., *Lamiaceae*. Sauzgatillo. De Región mediterránea a C Asia.
- Vitex trifolia* L., *Lamiaceae*. Lila árabe. desde E África tropical hasta E Polinesia francesa.
- Vitis berlandieri x Vitis rupestris* F. Richter 110R, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis quinquefolia* (L.) Lam. (ver *Parthenocissus quinquefolia*)
- Vitis vinifera* L., 'Airen', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Alicante', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Beba', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Ciutí', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Cojonata', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Doradilla', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Jaén blanco', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Jaén tinto', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Mollar negro', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Moscatel fino', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Pedro Ximenez', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Perruna blanca', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Perruna negra', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Perruno', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Piñuela', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Plateado', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Rome blanco', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Rome tinto', *Vitaceae*. Origen hortícola.

- Vitis vinifera* L., 'Santa Paula', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Uva del rey', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Vijiriega', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., *Vitaceae*. Vid común. Región mediterránea.
- Volutaria muricata* (L.) Maire = *Cyanopsis muricata* (L.) Dostál, *Compositae*. S España, NO África.
- Vriesea hieroglyphica* (Carrière.) E. Morr., *Asparagaceae*, Brasil.
- Vriesea procera* (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm., *Asparagaceae*. Brasil, Venezuela.
- Vriesia x poelmanii* Leon Duval, *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Washingtonia filifera* (Linden ex André) H.Wendl. ex de Bary, *Arecaceae*. Palmera de abanico californiana, Palmera con enaguas. California, Arizona (SO EE UU), Baja California (México).
- Washingtonia robusta* H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de abanico mejicana. Baja California, Sonora (NO México).
- Webbia canariensis* (L.) Webb & Berthel., *Clusiaceae*. Islas Canarias.
- Weberbauerocereus winterianus* F. Ritter, *Cactaceae*. Perú.
- Weberocereus glaber* (Eichlam) G.D.Rowley, *Cactaceae*. Costa Rica, Guatemala, México.
- Weberocereus sp* Britton. & Rose, *Cactaceae*. Costa Rica, Guatemala, México.
- Wedelia trilobata* (L.) Hitchc. (ver *Sphagneticola trilobata*)
- Weingartia neocumingii* Backeb., *Cactaceae*. Bolivia.
- Westringia fruticosa* (Willd.) Druce = *W. rosmariniformis* Sm., *Lamiaceae*. Romero australiano. Nueva Gales del Sur (Australia).
- Westringia rosmariniformis* Sm. (ver *W. fruticosa*)
- Whitania frutescens* (L.) Pauquy., *Solanaceae*. Oroval. Región Mediterránea.
- Wisteria chinensis* A. DC. (ver *W. sinensis*)
- Wisteria floribunda* (Willd.) DC., *Leguminosae*. Glicinia japonesa. Japón.
- Wisteria sinensis* (Sims) Sweet = *W. chinensis* DC., *Leguminosae*. Glicinia. China.
- Wodyetia bifurcata* A. K. Irvine, *Arecaceae*. Palmera de cola de zorro. NE Queensland (Australia).
- Wollemia nobilis* W.G.Jones, K.D.Hill & J.M.Allen, *Araucariaceae*. Nueva Gales del Sur (Australia).
- Woodwardia prolifera* Hook. & Arn. *Blechnaceae*. China, Japón y el Himalaya.
- Yucca aloifolia* L., *Asparagaceae*. Yuca, Yuca pinchona, Bayoneta española. México.
- Yucca aloifolia* L., 'Variegata', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Yucca baccata* Torr., *Asparagaceae*. Banana yucca. SO EEUU.

Yucca brevifolia Engelm., *Asparagaceae* Árbol de Joshua. De California a Utah (EEUU).

Yucca carnerosana (Trel.) Mckelvey, *Asparagaceae*. Daga española. NO Méjico, O Texas.

Yucca faxoniana Sarg., *Asparagaceae*. Bayoneta española. O Texas, N México.

Yucca filifera Chaband, *Asparagaceae*. Palma china, Izote. Centroamérica, México.

Yucca gigantea Lem. = *Y. guatemalensis* Bak., *Asparagaceae*. Yuca fina, Pata de elefante. México.

Yucca gloriosa L. var *variegata* Belg Hort, *Asparagaceae*. EEUU.

Yucca gloriosa L., *Asparagaceae*. Daga española. SE EEUU.

Yucca guatemalensis Bak. (ver *Y. elephantipes*)

Yucca queretaroensis Pina, *Asparagaceae*. México.

Yucca rigida (Engelm.) Trel., *Asparagaceae*. Yuca azul. México.

Yucca rostrata Trel. = *Y. linearis* (Trel.) D.J. Ferguson, *Asparagaceae*. Texas, N México.

Yucca thompsoniana Trel., *Agavaceae*. SO Texas.

Yucca treculeana Carrière, *Asparagaceae*. Daga española, Palma pita. S, C, Texas, O México.

Zamia floridana A. DC., *Zamiaceae*. SE EE UU.

Zamia furfuracea L. f. ex Aiton, *Zamiaceae*. Veracruz (México).

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. = *Calla aethiopica* L. = *Richardia africana* Kunth, *Araceae*. Cala, Lirio de agua. Provincia del Cabo, Natal, Transvaal, Lesotho (Sudáfrica).

Zantedeschia aetiopica (L.) Spreng 'Callaifornia', *Araceae* Cala. Origen hortícola.

Ziziphus lotus (L.) Lam., *Rhamnaceae*. Región mediterránea.

Zygocactus truncatus (Haw.) K. Schum. (ver *Schlumbergera truncata*)