

CATÁLOGO DE ESPECIES (julio 2025)

Abelia chinensis R. Br. = *A. rupestris* Lindl., *Caprifoliaceae*, Abelia. China.

Abelia x grandiflora (Ravelli ex André) Rehder = *Caprifoliaceae*. Abelia. Origen hortícola.

Abies nordmanniana (Steven) Spach, *Pinaceae*. Abeto del Cáucaso. Cáucaso, N Asia Menor.

Abies pinsapo Boiss. = *A. hispanica* Chambray, *Pinaceae*. Abeto español, Pinsapo. España, N África.

Abutilon megapotamicum (A. Spreng.) A.St.-Hil. & Naudin, *Malvaceae*. Abutilón. Brasil.

Abutilon pictum (Gillies ex Hook.) Walp. (ver *Callianthe picta*)

Abutilon sp. Miller, *Malvaceae*. Zona tropicales y subtropicales de América del Sur.

Acacia dealbata Link, *Fabaceae*. Mimosa plateada. Nueva Gales del Sur, Victoria, Tasmania (Australia).

Acacia julibrissin Willd. (ver *Albizia julibrissis*)

Acacia sp. Mill., *Fabaceae*. Australia.

Acalypha tricolor Veitch (ver *A. wilkesiana*)

Acalypha wilkesiana Müll. Arg. = *A. tricolor* Seem., *Euphorbiaceae*. Acalifa. Islas del Pacífico.

Acanthostachys strobilacea (Link) Klotzsch & Otto, *Asparagaceae*. Brasil, N Argentina.

Acanthus mollis L., *Acanthaceae*. Acanto. C, E Región mediterránea.

Acer negundo L. f. *variegatum*, *Sapindaceae*. N América

Acer negundo L., *Sapindaceae*. Arce americano, Negundo. N, C América.

Acoelorrhaphe wrightii H. A. Wendl. ex Becc. = *Paurotis wrightii* (Griseb & H. A. Wendl.) Britton ex Britton, *Arecaceae*. Taxis, Guano prieto. México, Belice, Bahamas, Cuba.

Acokanthera oblongifolia Benth. & Hook.f. = *A. spectabilis* (Sond.) Hook. f., *Apocynaceae*. SO África.

Acokanthera spectabilis (Sond.) Hook. f. (ver *A. oblongifolia*).

Acrocomia aculeata Lodd. ex Mart., *Arecaceae*. Totái, Macaúba. De México a Argentina.

Adansonia bernieri Baill. (ver *A. madagascariensis*)

Adansonia digitata L., *Malvaceae*. Baobab. África central.

- Adansonia fony* var. *rubrostipa* (Jum. & H. Perrier) H. Perrier = *A. rubrostipa* Jum. & H. Perrier, *Malvaceae*. Madagascar.
- Adansonia gibbosa* F. Muell. (ver *A. gregorii*)
- Adansonia grandidieri* Baill., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adansonia madagascariensis* Baill. = *A. bernieri* Baillon. ex Poiss., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adansonia perrieri* Capuron, *Malvaceae*. N Madagascar.
- Adansonia rubrostipa* Jum. & H. Perrier (ver *A. fony* var. *rubrostipa*)
- Adansonia za* Baill., *Malvaceae*. Baobab. Madagascar.
- Adenocarpus telonensis* (Loisel) DC., *Fabaceae*. Hediondo, Altramuz del diablo. S Francia, España, Portugal, N África.
- Adhatoda vasica* (L.) Nees (ver *Justicia adhatoda*)
- Adiantum capillus-veneris* L., *Adiantaceae*. Culantrillo de pozo, Cabello de Venus. Subcosmopolita.
- Adiantum raddianum* C. Presl, *Adiantaceae*. C, S América, México.
- Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm. 'Orange', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea blanchetiana* (Baker) L.B.Sm., *Bromeliaceae*. Brasil.
- Aechmea brazil* Witt. 'Brazil', *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea bromeliifolia* (Rudge) Baker, *Asparagaceae*. America tropical.
- Aechmea caudata* f. *albiflora* (ver *A. caudata*)
- Aechmea caudata* Lindm. = *A. caudata* f. *albiflora* W. Weber & Roeth, *Asparagaceae*. Brasil.
- Aechmea coelestis* (K. Koch) E. Morren = *A. coelestis* var. *coelestis*, *Asparagaceae*. Brasil.
- Aechmea coelestis* var. *coelestis* (ver *Aechmea coelestis*)
- Aechmea cylindrata* Lindm., *Bromeliaceae*. Brasil.
- Aechmea distichantha* Lem., *Asparagaceae*. N Argentina, Paraguay, Uruguay.
- Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker = *Billbergia fasciata* Lindl., *Asparagaceae*. Brasil.
- Aechmea fasciata* (Lindl.) Baker 'Morgana', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea gamosepala* Wittm., *Bromeliaceae*. Brasil.
- Aechmea mcvanghii* L. B. Sm. = *Ursalaea mcvanghii* (L.B. Sm.) Read & Baensch, *Asparagaceae*. México.
- Aechmea* sp. Ruiz & Pav. 'Blue rain', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Aechmea weberbaueri* Harms, *Asparagaceae*. América tropical.
- Aechmea weddermannii* Harms, *Asparagaceae*. Brasil.
- Aegilops geniculata* Roth, *Poaceae*. S Europa.
- Aeonium arboreum* L. 'Atropurpureum', *Crassulaceae*. Origen hortícola.

Aeonium arboreum Webb & Berthel. = *A. manriqueorum* C. Bolle, *Crassulaceae*. Hierba puntera. Islas Canarias (España).

Aeonium ciliatum (Willd.) Webb & Berth., *Crassulaceae*. Islas Canarias (España).

Aeonium glandulosum Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Madeira (Portugal).

Aeonium glutinosum (Aiton) Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Madeira (Portugal).

Aeonium gomerense (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. La Gomera (Islas Canarias. España).

Aeonium lancerottense (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. Lanzarote (Islas Canarias. España)

Aeonium manriqueorum C. Bolle (ver *A. arboreum*)

Aeonium nobile (Praeger) Praeger, *Crassulaceae*. Islas Canarias (España)

Aeonium percarneum (R.P. Murray) Pit. & Proust., *Crassulaceae*. Bejaque rosado. Gran Canaria (Islas Canarias. España).

Aeonium smithii (Sims) Webb & Berthel., *Crassulaceae*. Islas Canarias (España).

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. = *A. umbellatus* L'Hér., *Amaryllidaceae*. Agapanto, Lirio africano. S África.

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 'Peter Pan', *Amaryllidaceae*. Agapanto, Lirio africano. Origen hortícola.

Agapanthus umbellatus L'Hér. (ver *A. africanus*)

Agathea coelestis (L.) DC. (Ver *Fellicia amelloides*)

Agathis microstachya J.F. Bailey & C.T. White, *Araucariaceae*. N Queensland (Australia).

Agave americana L. 'Stricta', *Asparagaceae*. Origen hortícola.

Agave americana L. var. *marginata* Trel., *Asparagaceae*. México.

Agave americana L. var. *mediopicta* Trel. 'Alba', *Asparagaceae*. Origen hortícola.

Agave americana L. var. *mediopicta* Trel., *Asparagaceae*. México.

Agave americana L., *Asparagaceae*. Pita. México.

Agave angustifolia Haw., (ver *A. vivipara*)

Agave attenuata Salm-Dyck, *Asparagaceae*. C México.

Agave bracteosa S. Watson ex Englm., *Asparagaceae*. NE México.

Agave decipiens Baker, *Asparagaceae*. Falso sisal. Florida (EE. UU.).

Agave desmettiana Jacobi 'Marginata', *Asparagaceae*. Origen hortícola.

Agave desmettiana Jacobi, *Asparagaceae*. Sinaloa (México).

Agave ferox K. Koch, *Asparagaceae*. México.

Agave filifera Salm-Dyck, *Asparagaceae*. México.

Agave fourcroydes Lem., *Asparagaceae*. Yucatán (México).

- Agave ghiesbreghtii* C. Coch = *A. purpusorum* A. Berger, *Asparagaceae*. SE México, Guatemala.
- Agave guadalupensis* Trel., *Asparagaceae*. Jalisco (México).
- Agave guineensis* Gentry, *Asparagaceae*. Oaxaca (México).
- Agave gypsophila* Gentry, *Asparagaceae*. México.
- Agave horrida* Lem. ex Jacobi, subsp. *perotensis* Ullrich, *Asparagaceae*. Perote, Veracruz, Zacatepec (México).
- Agave karwinskii* Zucc., *Asparagaceae*. C México.
- Agave mitis* Mart., var. *albidior* (Salm-Dyck) B. Ullrich, *Asparagaceae*. Hidalgo (México).
- Agave ovatifolia* G.D. Starr & Villareal, *Asparagaceae*. Nuevo León (México).
- Agave pumila* De Smet ex Baker, *Asparagaceae*. México.
- Agave purpusorum* A. Berger (ver *A. ghiesbreghtii*)
- Agave stricta* Salm-Dyck 'Nana', *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Agave stricta* Salm-Dyck, *Asparagaceae*. México.
- Agave victoria-reginae* T. Moore, *Asparagaceae*. México.
- Agave vivipara* L. = *A. angustifolia* Haw., *Asparagaceae*. Costa Rica, México.
- Aglaonema* sp. Schott, *Araceae*. SE Asia.
- Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle = *A. glandulosa* Desf., *Simaroubaceae*. Ailanto, Árbol del cielo. China.
- Ailanthus glandulosa* Desf. (ver *A. altissima*)
- Ajania pacifica* (Nakai) K. Bremer & Humphries, *Asteraceae*. C, E Asia.
- Ajuga reptans* L., *Lamiaceae*. Europa, N África a Iran.
- Albizia julibrissin* Durazz. = *Acacia julibrissin* Willd., *Fabaceae*. Árbol de la seda, Acacia de Constantinopla. De Irán a Japón.
- Allium ampeloprasum* L., *Alliaceae*. Euroasia, N África.
- Allium neapolitanum* Cirillo, *Alliaceae*. Región mediterránea, Portugal.
- Allium rouyi* Gaut., *Alliaceae*. Sierra Bermeja de Estepota (Málaga). España.
- Alocasia cucullata* (Lour.) G. Don, *Araceae*. Oreja de elefante. China, India, Sri Lanka y Birmania.
- Alocasia macrorrhizos* (L.) G. Don, *Araceae*. SE Asia.
- Alocasia odora* (G.Lodd.) Spach, *Araceae*. Oreja de elefante. Asia tropical.
- Alocasia* sp. (Schott) G. Don 'Low Rider', *Araceae*. Origen hortícola.
- Alocasia wentii* Engl. & Krause, *Araceae*. Nueva Guinea.
- Alocasia x caliodora* Parentales: *A. odora* x *A. odora* 'California'. *Araceae*. Origen hortícola.

Alocasia x portadora Parentales: *A. odora* x *A. 'Portei'*. *Araceae*.
Origen hortícola.

Aloe aculeata Pole-Evans. *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe acutissima H. Perrier, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe arborescens Mill., *Asphodelaceae*. Áloe. De N Sudáfrica a Malauí.

Aloe barbadensis Mill. (ver *A. vera*)

Aloe brevifolia Mill., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe ciliaris Haw., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe clarkei L.E. Newton, *Asphodelaceae*. Etiopía.

Aloe comosa Marloth & A. Berger, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe conifera H. Perrier, *Asphodelaceae*. Madagascar.

Aloe descoingsii Reynolds, *Asphodelaceae*. SO Madagascar.

Aloe dichotoma Masson (ver *Aloidendron dichotomum*)

Aloe distans Haw., *Xanthorrhoeaceae*. Sudáfrica.

Aloe divaricata A. Berger, *Asphodelaceae*. Madagascar.

Aloe ellenbeckii A. Berger, *Asphodelaceae*. Etiopía, Somalia y Kenia.

Aloe erythrophylla Bosser, *Asphodelaceae*. Madagascar.

Aloe falcata Baker, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe ferox Mill., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe glauca Mill., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe harlana Reynolds, *Asphodelaceae*. E Etiopía.

Aloe ibitiensis H. Perrier, *Asphodelaceae*. Madagascar.

Aloe jacksonii Reynolds, *Asphodelaceae*. Etiopía, Somalia.

Aloe jucunda Reynolds, *Asphodelaceae*. Somalia.

Aloe juvenna Brandham & S. Carter, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe karasbergensis Pillans, *Asphodelaceae*. Sudáfrica, Namibia.

Aloe kedongensis Reynolds, *Asphodelaceae*. Kenia.

Aloe maculata All. = *A. saponaria* (Ait.) Haw., *Asphodelaceae*.
Sudáfrica.

Aloe microstigma Salm-Dyck, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe mitriformis Mill (ver *A. perfoliata*)

Aloe morijensis S. Carter & Brandham, *Asphodelaceae*. Kenia.

Aloe perfoliata L. = *A. mitriformis* Mill., *Asphodelaceae*. S África.

Aloe plicatilis (L.) Mill., *Asphodelaceae*. Aloe abanico. Sudáfrica.

Aloe praetermissa T.A. McCoy & Lavranos, *Asphodelaceae*. Omán.

Aloe ramossissima Pillans, *Asphodelaceae*. S África.

Aloe rauhii Reynolds, *Asphodelaceae*. Madagascar.

Aloe saponaria (Ait.) Haw. (ver *A. maculata*)

Aloe striata Haw., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe thraskii Baker, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Aloe tomentosa Deflers, *Asphodelaceae*. N Yemen.

Aloe vanbalenii Pillans., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

- Aloe variegata* L., *Asphodelaceae*. Sudáfrica, Namibia.
- Aloe vera* (L.) Burm. f. = *A. barbadensis* Mill, *Asphodelaceae*. SO Arabia.
- Aloidendron dichotomum* (Maisson) Klopper & Gideon F. Sm. = *Aloe dichotoma* Masson, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
- Alonsoa meridionalis* (L.f.) Kuntze, *Scrophulariaceae*. Chile.
- Aloysia gratissima* (Gillies & Hook.) Tronc., *Verbenaceae*. Cedrón de monte. De México a Argentina.
- Aloysia triphylla* (L'Hér.) Britton (ver *A. citriodora*)
- Alpinia caerulea* Benth., *Zingiberaceae*. Australia.
- Alpinia galanga* (L.) Willd., *Zingiberaceae*. Galanga mayor. S Asia, Indonesia.
- Alpinia malaccensis* (Burm. f.) Roscoe, *Zingiberaceae*. Indonesia, Malasia.
- Alpinia nutans* (L.) Roscoe, *Zingiberaceae*. SE Asia.
- Alpinia speciosa* (Wendl.) Schum. (ver *A. zerumbet*)
- Alpinia zerumbet* (Pers.) B.L. Burtt & R.M.Sm. = *A. speciosa* (Wendl.) Schum., *Zingiberaceae*. Flor del paraíso, Flor de cera. Asia tropical y subtropical.
- Alpinia zerumbet* (Pers.) B.L. Burtt & R.M.Sm. 'Variegata', *Zingiberaceae*. Flor del paraíso, Flor de cera. Origen hortícola.
- Alstroemeria pelegrina* L., *Alstroemeriaceae*. Azuzena de Quito. Chile.
- Alternanthera brasiliana* (L.) Kuntze, *Amaranthaceae*. Alternanthera. Brasil.
- Alyogyne hakeifolia* (Giord.) Alef. 'Melissa Anne', *Malvaceae*. Origen hortícola.
- Alyogyne huegelii* (Endl.) Fryxell, *Malvaceae*. SO Australia.
- Alyssum maritimum* L. (ver *Lobularia maritima*)
- Amaryllis belladonna* L., *Amaryllidaceae*. Amarilis. Sudáfrica.
- Ammophila arenaria* (L.) Link, subsp. *arundinacea* H. Lindb. F., *Poaceae*. Barrón, Carrizo. Costas mediterráneas y atlánticas (desde Francia a Marruecos).
- Amorpha californica* Torr. & A. Gray, *Fabaceae*. C, S California (EE. UU.).
- Amorphophallus bulbifer* (Roxb.) Blume, *Araceae*. India.
- Ampelopsis quinquefolia* (L.) Michx. (ver *Parthenocissus quinquefolia*)
- Amygdalus dulcis* Mill. (ver *Prunus dulcis*)
- Anagallis arvensis* L. *Primulaceae*. N, C, S Europa, W Asia, N África.
- Ananas comosum* Mill., *Asparagaceae*. Piña. Brasil.
- Anchusa azurea* Mill., *Boraginaceae*. Región mediterránea.
- Andryala integrifolia* L., *Asteraceae*. SO Europa, Región mediterránea, Macaronesia.

- Anigozanthos coccineus* Paxton, (ver *Anigozanthos flavidus*)
Anigozanthos flavidus DC. = *A. coccineus* Paxton, *Haemodoraceae*.
SO Australia.
- Anisodonteia capensis* (L.) D.M. Bates, *Malvaceae*. Sudáfrica.
- Annona cherimola* Mill., *Annonaceae*. Chirimoyo. Andes peruanos,
Ecuador.
- Anthemis arvensis* L., *Asteraceae*. Manzanilla bastarda. Europa.
- Anthurium coriaceum* G. Don, *Araceae*. Brasil.
- Anthyllis cytisoides* L., *Fabaceae*. Albaida. Región mediterránea.
- Anthyllis tetraphylla* L.f. (ver *Tripodion tetraphyllum*)
- Aquilegia vulgaris* L., *Ranunculaceae*, Aguileña. Europa, Asia.
- Araecoccus flagelifolius* Harms, *Bromeliaceae*. N Sudamérica.
- Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze, *Araucariaceae*. Pino de
Paraná. S Brasil, Argentina.
- Araucaria bidwillii* Hook., *Araucariaceae*. Araucaria. SE Queensland
(Australia).
- Araucaria columnaris* (G. Forst.) Hook. = *A. excelsa* (Lamb.) R. Br.
Araucariaceae. Pino de Nueva Caledonia. Nueva Caledonia.
- Araucaria excelsa* (Lamb.) R. Br. (ver *A. columnaris*)
- Araucaria heterophylla* (Salisb.) Franco = *Eutacta heterophylla*
Salisb., *Araucariaceae*. Araucaria. Pino de pisos, Pino de Norfolk. Isla
de Norfolk (Australia).
- Arbutus unedo* L., *Ericaceae*. Madroño. S Europa, Irlanda, W de Asia,
Macaronesia, N África.
- Archontophoenix alexandrae* (F. Muell.) H. Wendl. & Drude =
Ptychosperma alexandrae F. Muell., *Arecaceae*. Palma real australiana,
Palma Alejandra. N Queensland (Australia).
- Archontophoenix alexandrae* (F. Muell.) H. Wendl. & Drude 'Beatrice',
Arecaceae. Palmera escalonada. Queensland (Australia).
- Archontophoenix cunninghamiana* H. Wendl. & Drude =
Ptychosperma cunninghamiana H. Wendl., *Arecaceae*. Palma
Cunningham, Palmera rey Piccabeen. Nueva Gales del Sur, Queensland
(Australia).
- Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc. (ver *Syagrus*
romanzoffiana)
- Arenga engleri* Becc., *Arecaceae*. Palmera de Formosa. Isla de
Formosa, Islas Ryu-Kyu (Japón).
- Argania spinosa* Skeels, *Sapotaceae*. Argán. Marruecos, Sahara.
- Argyranthemum pinnatifidum* (L.f.) Lowe = *A. pinnatifidum* (L.f.)
Lowe subsp. *succulentum* (Lowe) Humphries, *Asteraceae*. Madeira
(Portugal).
- Argyranthemum pinnatifidum* (L.f.) Lowe subsp. *succulentum*
(Lowe) Humphries (ver *Argyranthemum pinnatifidum*)

- Arikuryroba schizophylla* (Mart.) L. H. Bailey (ver *Syagrus schizophylla*)
- Arisarum simorrhinum* Durieu, *Araceae*. Candilito. Europa.
- Aristea ecklonii* Baker, *Iridaceae*. C, S África.
- Aristea ensifolia* J. Muir, *Iridaceae*, S África, Madagascar.
- Aristida adscensionis* L., *Poaceae*. EE. UU..
- Aristolochia baetica* L., *Aristolochiaceae*. Aristoloquia. S Península Ibérica, N África.
- Aristolochia gigantea* Mart., *Aristolochiaceae*. Brasil.
- Aristolochia grandiflora* Sw., *Aristolochiaceae*. Flor del pelícano. Caribe.
- Aristolochia littoralis* Parodi, *Aristolochiaceae*. Brasil.
- Armeria hirta* Willd., *Plumbaginaceae*. Región mediterránea.
- Armeria maritima* (Mill.) Willd., *Plumbaginaceae*. Armeria, clavelina de mar. Zonas costeras de Europa.
- Artemisia absinthium* L., *Asteraceae*. Ajenjo. Europa, Asia, N África.
- Artemisia argentea* L'Hér, *Asteraceae*. Madeira (Portugal).
- Artocarpus heterophyllus* Lam., 'Black Gold', *Moraceae*. Árbol del Jack. Origen hortícola.
- Arundinaria japonica* Steud. (ver *Pseudosasa japonica*)
- Arundinaria pumila* Mitford (ver *Pleioblastus argenteostriatus*)
- Arundo donax* L., *Poaceae*. Cañavera. Región mediterránea.
- Asclepias curassavica* L., *Apocynaceae*. Palestina, Macaronesia, N América.
- Asclepias physocarpa* E. Mey., *Apocynaceae*. SE África.
- Asparagus albus* L., *Asparagaceae*. Esparraguera. O, C Región mediterránea.
- Asparagus densiflorus* (Kunth) Jessop 'Sprengeri', *Asparagaceae*. Esparraguera basta. Origen hortícola.
- Asparagus falcatus* L., *Asparagaceae*. De S, E África a India.
- Asparagus plumosus* Bak. (ver *A. setaceus*)
- Asparagus setaceus* (Kunth) Jessop = *A. plumosus* Baker, *Asparagaceae*. Esparraguera fina. S África.
- Asperula hirsuta* Desf., *Rubiaceae*. S Península Ibérica, NO África.
- Asphodelus fistulosus* L., *Asphodelaceae*. Gamoncillo. Región mediterránea.
- Asphodelus ramosus* L., *Asphodelaceae*. Región mediterránea.
- Aspidistra elatior* Blume, *Convallariaceae*. Pilistra. China.
- Asplenium antiquum* Maquino 'Chrissie', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.
- Asplenium bulbiferum* G. Forst., *Aspleniaceae*. Nueva Zelanda, Australia.
- Asplenium nidus* L. 'Leslie', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.

- Asplenium nidus* L. 'Osaka', *Aspleniaceae*. Origen hortícola.
- Asplenium nidus* L., *Aspleniaceae*. Helecho nido de ave. India, Australia, Japón.
- Astragalus echinatus* Murray, *Fabaceae*. S Europa, Turquía, NO África.
- Astragalus hamosus* L., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.
- Astragalus lusitanicus* Lam. (ver *Erophaca baetica*)
- Astrophytum myriostigma* Lem., *Cactaceae*. Bonete de obispo. México.
- Astrophytum ornatum* (DC.) Britton. & Rose, *Cactaceae*. Capucha de Monje. México.
- Astydamia latifolia* Baill., *Apiaceae*. Lechuga de mar, Servilleta. Islas Canarias (España), NO África.
- Atractylis cancellata* L., *Asteraceae*. S Europa, N África, Macaronesia.
- Atriplex halimus* L., *Amaranthaceae*. Salado. Región mediterránea, S África.
- Austrocylindropuntia subulata* (Muehlenpf.) Backeb. = *Opuntia subulata* (Muehlenpf.) Engelm., *Cactaceae*. S Perú.
- Avena sterilis* L., *Poaceae*. S Europa.
- Averrhoa carambola* L., 'B-10', *Oxalidaceae*. Carambola B-10. Origen
- Averrhoa carambola* L., 'Fwang Tung', *Oxalidaceae*. Carambola Fwang Tung. Origen hortícola.
- Averrhoa carambola* L., *Oxalidaceae*. Carambola. Malasia.
- Azadirachta indica* A. Juss., *Meliaceae*. Neem. Myanmar.
- Balantium antarticum* (Labill.) C Presl.(ver *Dicksonia antarctica*)
- Bambusa fastuosa* Lat.-Marl. ex Mitford (ver *Semiarundinaria fastuosa*)
- Bambusa textilis* McClure, *Poaceae*. S China.
- Bambusa tuldoidea* Munro = *B. ventricosa* McClure, *Poaceae*. China.
- Bambusa ventricosa* McClure (ver *B. tuldoidea*)
- Bambusa vulgaris* Schrad. ex J.C.Wendl., *Poaceae*. Bambú común. Tropical.
- Barleria obtusa* Nees, *Acanthaceae*. S África.
- Bartlettina sordida* (Less.) R.M. King & H. Rob., *Asteraceae*. = *Eupatorium sordidum* Less., *Asteraceae*. Eupatorio. México.
- Bauhinia natalensis* Hook, *Fabaceae*. Bauhinia de Natal. Sudáfrica.
- Bauhinia variegata* L., *Fabaceae*. Árbol de las orquídeas. Himalaya, China.
- Bauhinia yunnanensis* Franch. (ver *Phanera yunnanensis*)
- Beaucarnea recurvata* (K. Koch & Fintelm.) Lem. = *Nolina recurvata* (Lem.) Hemsl., *Asparagaceae*. Pata de elefante. México.
- Beaumontia grandiflora* Wall., *Apocynaceae*. Trompeta blanca. E del Himalaya.

- Begonia bowerae*** Ziesenh., *Begoniaceae*. Begonia. México.
- Begonia cucullata*** Willd. = *B. semperflorens* Link & Otto, *Begoniaceae*. Begonia de flor. Brasil, Paraguay, N Argentina.
- Begonia rex*** Putz. 'hybrida', *Begoniaceae*. Origen hortícola.
- Begonia semperflorens*** Klotzsch (ver *B. cucullata*)
- Begonia x hybrida*** auct. 'Dragon wing', *Begoniaceae*. Origen hortícola.
- Begonia x ricinifolia*** Dietr., *Begoniaceae*. Origen hortícola.
- Beloperone guttata*** Brandegee (ver *Justicia brandegeana*)
- Berberis aquilolium*** Purs = *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. *Berberidaceae*. Uvas de Oregón. EE. UU..
- Berberis thunbergii*** DC. 'Atropurpurea', *Berberidaceae*. Agracejo púrpura. Origen hortícola.
- Berberis vulgaris*** L., *Berberidaceae*. Agracejo común. De Europa al O Asia.
- Bergenia cordifolia*** (Haw.) Sternb. (ver *Bergenia crassifolia*)
- Bergenia crassifolia*** (L.) Fritsch = *B. cordifolia* (Haw.) Sternb., *Saxifragaceae*. Siberia, Mongolia.
- Berkheya purpurea*** (DC.) Benth. & Hook.f. ex Mast., *Asteraceae*. S África.
- Beta vulgaris*** L. = *B. vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang., *Chenopodiaceae* Región mediterránea.
- Beta vulgaris*** subsp. *maritima* (L.) Arcang., (ver *Beta vulgaris*)
- Bignonia australis*** (R. Br.) W. T. Aiton (ver *Pandorea pandorana*)
- Bignonia capreolata*** L. = *Doxantha capreolata* (L.) Miers, *Bignoniaceae*. Bignonia. S Ontario (Canadá), E EE. UU..
- Bignonia radicans*** L. (ver *Campsis radicans*)
- Bilbergia zebrina*** (Herb.) Lindl., *Asparagaceae*. Brasil.
- Billbergia fasciata*** Lindl. (ver *Aechmea fasciata*)
- Billbergia nutans*** H. Wendl. ex Regel, *Asparagaceae*. Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina.
- Billbergia pyramidalis*** (Sims) Lindl., *Bromeliaceae*. N Sudamérica, Caribe.
- Billbergia* sp.** Thunb., *Asparagaceae*.
- Biscutella auriculata*** L., *Brassicaceae*. Península Ibérica, Marruecos, Argelia
- Biscutella baetica*** Boiss & Reut. *Brassicaceae*. SO España, NO África.
- Bismarckia nobilis*** Hildebrandt & H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de Bismarck. Madagascar.
- Bituminaria bituminosa*** (L.) C.H. Stirt. = *Psoralea bituminosa* L. *Fabaceae*. S Europa, N África, SO Asia.
- Bixa orellana*** L., *Bixaceae*. Achiote. América subtropical y tropical.
- Bolusanthus speciosus*** (Bolus) Harms., *Fabaceae*. S África.

- Bombax ceiba*** L. *Malvaceae*. Algodonero rojo. India.
- Borzacactus strausii*** (Heese) A. Berger (ver *Cleistocactus strausii*)
- Bougainvillea glabra*** Choisy, *Nyctaginaceae*. Buganvilla, Flor de papel. Brasil.
- Bougainvillea spectabilis*** Willd., *Nyctaginaceae*. Buganvilla. Brasil.
- Brachychiton* × *incarnatus*** Guymmer, *Malvaceae*. Origen hortícola.
- Brachychiton acerifolius*** (A. Cunn. ex G. Don) F. Muell. = *Sterculia acerifolia* A. Cunn., *Sterculiaceae*. Árbol de las llamas. De Queensland a Nueva Gales del Sur (Australia).
- Brachychiton bidwillii*** Hook., *Malvaceae*. Australia.
- Brachychiton discolor*** F. Muell. = *B. lurica* C. Moore ex F. Muell., *Sterculiaceae*. Árbol sombrero. De Queensland a Nueva Gales del Sur (Australia).
- Brachychiton lurica*** (C. Moore) F. Muell. (ver *B. discolor*)
- Brachychiton populneus*** (Schott & Endl.) R. Br., *Sterculiaceae*. Brachichiton. Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria (Australia).
- Brachychiton rupestris*** (T. Mitch. ex Lindl.) K. Schum. = *Sterculia rupestris* (T. Mitch. ex Lindl.) Benth., *Sterculiaceae*. Brachichiton. Queensland (Australia).
- Brahea armata*** S. Watson = *Erythea armata* (S. Watson) S. Watson, *Arecaceae*. Palmera azul mexicana. Baja California, Sonora (NO México).
- Brahea brandegeei*** (Purpus) H. E. Moore = *Erythea brandegeei* Purpus, *Arecaceae*. Palmera negra mexicana. NO México.
- Brahea dulcis*** (Kunth) Mart., *Arecaceae*. Palmera dulce . Desde México a Perú.
- Brasiliopuntia brasiliensis*** (Willd.) A. Berger = *Opuntia brasiliensis* (Willd.) Haw., *Cactaceae*. Brasil.
- Brassica hirta*** Moench (ver *Sinapis alba*)
- Brexia madagascariensis*** (Lam.) Thouars ex Ker Gawl., *Celastraceae*. E África.
- Breynia disticha*** J.R. Forst. & G. Forst., *Phyllanthaceae*. Polinesia.
- Brillantaisia owariensis*** P. Beauv., *Acanthaceae*. África.
- Briza maxima*** L., *Poaceae*. S Europa.
- Bromus matritensis*** Cav. (ver *Bromus rigidus*)
- Bromus rigidus*** Roth = *B. matritensis* Cav., *Poaceae*. Región mediterránea.
- Bromus rubens*** L., *Poaceae*. SO Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.
- Broussonetia papyrifera*** (L.) Vent. = *Morus papyrifera* L., *Moraceae*. Mora de papel. China, Japón, Corea, Polinesia.
- Brugmansia* × *candida*** Pers. = *Datura* × *candida* (Pers.) Voigt *Solanaceae*. Origen hortícola.

Brugmansia x insignis (Barb.Rodr.) Lockwood ex R.E. Schult.,
Solanaceae. Origen hortícola.

Brunfelsia calycina Benth. (ver *B. pauciflora*)

Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth. = *B. calycina* Benth.,
Solanaceae. Brasil.

Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Druce = *Kalanchoe tubiflora*
(Harv.) Raym.-Hamet, *Crassulaceae*. S África, Madagascar.

Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet & H. Perrier) Lauz.-March.
= *Kalanchoe fedtschenkoi* Raym.-Hamet & H. Perrier, *Crassulaceae*.
Madagascar.

Buddleja madagascariensis Lam., *Buddlejaceae*. Budleia amarilla.
Madagascar, Islas Mascareñas.

Buddleja officinalis Maxim, *Buddlejaceae*. China.

Bulbine frutescens Willd., *Asphodelaceae*. E Ciudad del Cabo
(Sudáfrica).

Bupleurum fruticosum L., *Apiaceae*. Adelfilla, matabuey. Región
mediterránea.

Bupleurum gibraltarium Lam., *Apiaceae*. Olivilla. Península Ibérica,
N África.

Bupleurum handiense (Bolle) G. Kunkel, *Apiaceae*. Anís de Jandía.
Islas Canarias orientales (España).

Butia capitata (Mart.) Becc., *Arecaceae*. Butia, Butiá. Brasil, Uruguay.

Butia yatay Becc. = *Cocos yatay* Mart., *Arecaceae*. Yatay, alma yatay.
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay.

Buxus balearica Lam., *Buxaceae*. Boj. Cerdeña, Islas Baleares, N
África, S España, S Turquía

Buxus colchica Pojark. (ver *B. sempervirens*)

Buxus sempervirens L. = *B. colchica* Pojark., *Buxaceae*. Boj común.
C, S Europa, N África, SO Asia.

Cactus elongatus (DC.) Kuntze (ver *Mammillaria elongata*)

Cactus muehlenpfordtii (C.F.Först.) Kuntze (ver *Mammillaria*
muehlenpfordtii)

Calathea oppenheimiana E. Morren (ver *Ctenanthe oppenheimiana*)

Calendula arvensis M. Bieb., *Asteraceae*. Región mediterránea.

Calla aethiopica L. (ver *Zantedeschia aethiopica*)

Callianthe picta (Gillies ex Hook. & Arm.) Donnell = *Abutilon pictum*
(Gillies ex Hook.) Walp., *Malvaceae*. Abutilón. Brasil, Argentina,
Paraguay y Uruguay.

Callisia fragrans (Lindl.) Woodson = *Spironema fragrans* Lindl.,
Commelinaceae. México.

Callisia repens (Jacq.) L., *Commelinaceae*. América Tropical.

Callistemon rigidus R. Br., *Myrtaceae*. Limpiatubos. Nueva Gales del
Sur (Australia).

- Callistemon rigidus*** R.Br. (ver *Melaleuca linearis* var. *linearis*)
- Callistemon viminalis*** (ver *Melaleuca viminalis*)
- Calodendrum capense*** Thunb., *Rutaceae*. Castaño del Cabo. S África.
- Calystegia soldanella*** (L.) R.Br., *Convolvulaceae*. Corregüela marina. De N Europa a la Región mediterránea.
- Campsis grandiflora*** (Thunb.) K. Schum., *Bignoniaceae*. Trompeta china. China.
- Campsis radicans*** (L.) Seem. = *Bignonia radicans* L, *Bignoniaceae*. Bignonia roja, Trompeta trepadora. C América, SE Iowa, Tejas (EE. UU.).
- Campsis x tagliabuana*** (Vis.) Rehder, *Bignoniaceae*. Trompeta trepadora. Origen hortícola.
- Canna x generalis*** L.H. Bailey & E.Z. Bailey, *Cannaceae*. Caña de Indias. Origen hortícola.
- Capparis spinosa*** L. subsp. *spinosa*, *Capparaceae*. Alcaparra. Región mediterránea.
- Capsella bursa-pastori*** (L.) Medik., *Brassicaceae*. Europa.
- Carissa grandiflora*** (E. Mey.) A. DC. (ver *C macrocarpa*)
- Carissa macrocarpa*** (Eckl.) A.DC. = *C. grandiflora* (E. Mey.) A. DC., *Apocynaceae*. Cerezo del Natal. S África.
- Carlina corymbosa*** L., *Asteraceae*. Cardo cuco, Cardo lechero. Región mediterránea.
- Carpentaria acuminata*** (H. Wendl & Drude) Becc., *Arecaceae*. N Australia.
- Carthamus arborescens*** L. (ver *Phonus arborescens*)
- Carya illinoensis*** (Wangenh.) K. Koch, *Juglandaceae*. Pacano, Nogal americano. S EE. UU..
- Caryota furfuracea*** Blume ex Mart. (ver *C. mitis*)
- Caryota gigas*** Hahn ex Hodel (ver *C. obtusa*)
- Caryota mitis*** Lour. = *C. furfuracea* Blume ex Mart., *Arecaceae*. Palmera de cola de pescado con varios troncos. SE Asia.
- Caryota no*** Becc., *Arecaceae*. Borneo.
- Caryota obtusa*** Griff. = *C. gigas* Hahn ex Hodel, *Arecaceae*. Caryota gigante de Tailandia. Tailandia.
- Caryota urens*** L., *Arecaceae*. Palmera de cola de pescado, Palmera del vino de la India. India, Sri Lanka, La Unión de Myanmar, Península de Malaca.
- Cascabela thevetia*** (L.) Lippold = *Thevetia peruviana* (Pers.) K. Schum., *Apocynaceae*. Oleandro amarillo. América tropical.
- Casimiroa edulis*** La Llave, *Rutaceae*. Zapote blanco. México, C América.
- Casimiroa tetrameria*** Millsp., *Rutaceae*. Matasano. C América.

Casuarina cunninghamiana Miq., *Casuarinaceae*. Casuarina, Pino australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Casuarina equisetifolia L., *Casuarinaceae*. Casuarina, Pino australiano. Australia, Malasia, Polinesia.

Catalpa bignonioides Walter, *Bignoniaceae*. Catalpa. SE EE. UU..

Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. = *Desmazeria rigida* (L.) Tutin, *Poaceae*. S, O Europa.

Catha edulis (Vahl) Endl., *Celastraceae*. Té de Abisinia. De SO Arabia a S África.

Catopsis paniculada E. Morren, *Asparagaceae*. Costa Rica, México.

Cattleya aurantiaca (Bateman ex Lindl.) P.N. Don, *Orchidaceae*. México, C América.

Cattleya fidelensis (Pabst.) Van der Berg = *Laelia fidelensis* Pabst, *Orchidaceae*. Río de Janeiro (Brasil).

Cattleya maxima Lindl., *Orchidaceae*. Colombia, Ecuador, Perú.

Cedrus deodara (Roxb ex D. Don) G. Don = *C. indica* Chambray, *Pinaceae*. Cedro del Himalaya. Himalaya.

Cedrus indica Chambray (ver *C. deodara*)

Cedrus libani Loud. = *C. libanotica* Link, *Pinaceae*. Cedro del Líbano. Asia Menor.

Cedrus libanotica Link (ver *C. libani*)

Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir = *Chorisia insignis* Kunth, *Malvaceae*. Palo borracho amarillo, Barrilito, Árbol botella. Perú.

Ceiba pentandra (L.) Gaertn., *Malvaceae*. América tropical, África.

Ceiba pubiflora (A.St.-Hil.) K. Schum., *Malvaceae*. Barrigudo, Árbol botella. Sudamérica.

Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. Cambess.) Ravenna = *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., *Malvaceae*. Palo borracho rosado, Árbol de los pájaros. Brasil, Argentina.

Celtis australis L., *Cannabaceae*. Almez, Almencino. S Europa, N África, O Asia.

Celtis julianae C.K. Schneid., *Cannabaceae*. China.

Celtis occidentalis L., *Cannabaceae*. Almez americano. SE Canadá, EE. UU..

Centaurea carratracensis Lange, *Asteraceae*, Ronda (Sierra de Aguas y Sierra de la Robla, Málaga).

Centaurea melitensis L., *Asteraceae*. Europa, África.

Centaurea prolongoi Pau, *Asteraceae*. Sierras béticas andaluzas.

Centaurea pullata L., *Asteraceae*. España y Portugal.

Centaurea solstitialis L., *Asteraceae*. Abrepuño amarillo. Región mediterránea.

Ceratonia siliqua L., *Fabaceae*. Algarrobo. Región mediterránea.

Cercis siliquastrum L., *Fabaceae*. Árbol del amor. Región mediterránea.

Cereus forbesii C.F. Först., ‘Spiralis’, *Cactaceae*. Origen hortícola.

Cereus jamacaru DC., *Cactaceae*. Brasil.

Cereus peruvianus (L.) Mill. = *C. repandus* (L.) Mill., *Cactaceae*. Brasil, Argentina.

Cereus repandus (L.) Mill. (ver *C. peruvianus*)

Cereus repandus (L.) Mill. ‘Monstruosus’, *Cactaceae*. Origen hortícola.

Ceropegia dichotoma Haw., *Asclepidaceae*. Cordoncillo, Mataperros. Islas Canarias (España).

Cestrum aurantiacum Lindl., *Solanaceae*. Galán anaranjado. C América.

Cestrum elegans (Brongn. ex Neumann) Schltdl. = *C. purpureum* (Lindl.) Standl., *Solanaceae*. México.

Cestrum nocturnum L. *Solanaceae*. Dama de noche. Sudamérica.

Cestrum purpureum (Lindl.) Standl. (ver *C. elegans*)

Cestrum x cultum Francey, *Solanaceae*. Galán rosado. Origen hortícola.

Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz. (ver *C. speciosa*)

Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai = *C. lagenaria* (Loisel.) Koidz., *Rosaceae*. Membrillo japonés. China, La Unión de Myanmar.

Chamaecyparis lawsoniana (A.Murray bis) Parl., *Cupressaceae*. Madagascar.

Chamaecyparis obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. ‘Nana Gracilis’, *Cupressaceae*. Origen hortícola.

Chamaecytisus proliferus (L. f.) Link, (ver *Cytisus proliferus*)

Chamaedorea atrovirens Hort. (ver *C. cataractarum*)

Chamaedorea castaricana Oerst., *Arecaceae*, Pacaya, De México a Panamá.

Chamaedorea cataractarum Mart. = *C. atrovirens* H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de las cataratas. México.

Chamaedorea elegans Mart., *Arecaceae*. México, Guatemala, Belice.

Chamaedorea ernesti-augusti H. Wendl., *Arecaceae*. México.

Chamaedorea erumpens H. E. Moore (ver *C. seifrizii*)

Chamaedorea klotzschiana H. Wendl., *Arecaceae*. Veracruz, Oaxaca y Chiapas (México).

Chamaedorea metallica O. F. Cook ex H. E. Moore, *Arecaceae*. México.

Chamaedorea microspadix Burret, *Arecaceae*. Veracruz, Chiapas (México).

Chamaedorea oblongata Mart., *Arecaceae*. Tepejilote. Desde México a Nicaragua.

Chamaedorea seifrizii Burret = *C. erumpens* H. E. Moore, *Arecaceae*. Palma bambú. México, Guatemala, Belice, Honduras.

Chamaedorea tepejilote Liebm., *Arecaceae*. México.

Chamaerops fortunei Hook. (ver *Trachycarpus fortunei*)

Chamaerops humilis L., *Arecaceae*. Palmito, Margallo, Margallón. Región mediterránea occidental.

Chamaerops humilis L., var. ***argentea*** André = *C. humilis* var. *cerifera* Becc., *Arecaceae*. Marruecos, Sahara.

Chamaerops humilis var. ***cerifera*** Becc., (ver *C. humilis* var. *argentea*)

Chamaerops hystrix Pursh (ver *Rhapidophyllum hystrix*)

Chamaerops ritchieana Griff. (ver *Nannorrhops ritchieana*)

Chambeyronia macrocarpa Vieill. = *Kentiopsis macrocarpa* Brongn., *Arecaceae*. Palmera de hojas rojas. Nueva Caledonia (Oceanía).

Chasmanthe floribunda (Salisb.) N.E.Br., *Iridaceae*. Sudáfrica.

Chasmanthium latifolia (Michx.) H.O. Yates, *Poaceae*. C, E EE. UU., NE México.

Cheilanthes pteridioides C. Chr., *Pteridaceae*. Región mediterránea y macaronesia.

Chenopodium murale L., *Chenopodiaceae*. Zona meridional de Euroasia.

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W.D.J. Koch & Ziz, *Chenopodiaceae*. Región mediterránea, C Europa, C Asia, África tropical.

Chilopsis linearis (Cav.) Sweet, *Bignoniaceae* Sauce del desierto. California a Texas y México.

Chinoceres pentalopus (DC.) Lem., *Cactaceae*. México.

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques 'Variegatum', *Asparagaceae*. Cintas. Origen hortícola.

Chorisia insignis HBK (ver *Ceiba insignis*)

Chorisia speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna (ver *Ceiba speciosa*)

Christella dentata (Forsskd.) Brownsey, *Thelypteridaceae*. Malasia, Asia, Filipinas, Nueva Guinea, Polinesia, Australia, Nueva Zelanda.

Chrysalidocarpus lutescens H. Wendl. (ver *Dypsis lutescens*)

Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, *Poaceae*. Vetiver. India.

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, *Lauraceae*. Alcanfor. China, Taiwan, Japón.

Cissus alata Jacq. = *C. rhombifolia* Vahl., *Vitaceae*. Ciso, Parra de interior. Trinidad y Tobago.

Cissus rhombifolia Vahl, (ver *C. alata*)

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis, *Vitaceae*. Antillas, Panamá, Colombia y Venezuela.

Cistus albidus L., *Cistaceae*. Jara blanca. Región mediterránea occidental.

Cistus crispus L., *Cistaceae*. Jara rizada. Región mediterránea occidental.

Cistus ladanifer L., *Cistaceae*. Jara pringosa. Región mediterránea occidental.

Cistus monspeliensis L., *Cistaceae*. Jara negra. Región mediterránea, Madeira, Tenerife (Islas Canarias. España).

Cistus x corbariensis Pourr., *Cistaceae*. Origen hortícola.

Cistus x purpureus Lam., *Cistaceae*. Origen hortícola.

Citharexylum quadrangulare Jacq. (ver *C spinosum*)

Citharexylum spinosum L. = *C. quadrangulare* Jacq., *Verbenaceae*. Citaroxilo, Susana. Antillas, N América del Sur.

Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, *Rutaceae*. Lima. Indonesia y Malasia.

Citrus australasica F. Muell, *Rutaceae*. Lima dedo, caviar cítrico. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Citrus grandis (L.) Osbeck (ver *C. maxima*)

Citrus hystrix DC., *Rutaceae*. Combava. SE Asia.

Citrus japonica Thunb. = *Fortunella margarita* (Lour.) Swingle, *Rutaceae*. Kumquat. SE China.

Citrus limon (L.) Osbeck, *Rutaceae*. Limonero. SE Asia.

Citrus maxima (Burm.) Merr. = *C. grandis* (L.) Osbeck, Pomelo. Malasia, Polinesia.

Citrus medica L. = *C. medica* var. *digitata* Risso ex Guillaumin, *Rutaceae*. cidro, citrón. SE Asia

Citrus medica L. var. *sarcodactylis* (Siebold ex Hoola van Nooten) Swingle, *Rutaceae*. Mano de Buda. NE India, China.

Citrus medica var. *digitata* Risso ex Guillaumin (ver *C. medica*)

Citrus reticulata Blanco, *Rutaceae*. Mandarino. Filipinas, SE Asia.

Citrus sinensis (L.) Osbeck, *Rutaceae*. Naranja dulce. China.

Citrus trifoliata L. = *Poncirus trifoliata* (L.) Raf., *Rutaceae*. Naranja espinoso. N China.

Citrus x aurantium L., *Rutaceae*. Naranja amargo. S Vietnam, SE Asia.

Citrus x bergamia Risso & Poit., *Rutaceae*. Bergamota. Origen hortícola.

Cleistocactus guentheri (Kupper) N.P.Taylor = *Espostoa guentheri* (Kupper) Buxb., *Cactaceae*. E Bolivia.

Cleistocactus hildegardiae F. Ritter, *Cactaceae*. Bolivia.

***Cleistocactus* sp.** Lem., *Cactaceae*. Perú, Uruguay, Bolivia, Argentina.

Cleistocactus straussii (Heese) Backeb. = *Borziocactus strausii* (Heese) A. Berger, *Cactaceae*. Bolivia, Argentina.

Clematis cirrhosa L., *Ranunculaceae*. Clemátide. Región mediterránea.

Clematis flammula L., *Ranunculaceae*. Vidriera, gata rabiosa. Euroasia.

Clivia miniata (Lindl.) Bosse, *Amaryllidaceae*. Clivia. S África.

Clivia nobilis Lindl. = *Imantophyllum aitonii* Hook f., *Amaryllidaceae*. Clivia. S África.

Coccothrinax crinita (Griseb. & H. Wendl. ex C.H. Wrigth) Becc., *Arecaceae*. Palmera petate. Cuba.

Cocculus laurifolius DC. (ver *Pachygone laurifolia*)

Cochemia maritima G.E. Linds. = *Mammillaria pondii* subsp. *maritima* (G.E. Linds.) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Costa del Pacífico de Baja California (México)

Cocos yatay Mart. (ver *Butia yatay*)

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. ‘Aucubifolia’, *Euphorbiaceae*. Croton. Origen hortícola.

Coffea arabica L., *Rubiaceae*. Cafeto. África tropical.

Coleus neochilus (Schltr.) Codd, *Lamiaceae*. África Austral.

Colocasia esculenta (L.) Schott, *Araceae*. Taro. SE Asia.

Colvillea racemosa Bojer, *Fabaceae*. Madagascar.

Combretum indicum (L.) DeFilipps = *Quisqualis indica* L., *Combretaceae*. Cuiscualis. De La Unión de Myanmar a Nueva Guinea.

Consolea moniliformis (L.) A. Berger, *Cactaceae*. Islas del Caribe, Florida.

Convolvulus althaeoides L., *Convolvulaceae*. S Europa.

Convolvulus arvensis L., *Convolvulaceae*. Europa.

Convolvulus floridus L., *Convolvulaceae*. Guaydil. Islas Canarias (España).

Convolvulus lanuginosus Desr., *Convolvulaceae*. S, E España, S Francia.

Convolvulus sabatius Viv., *Convolvulaceae*. Campanilla azul. Región mediterránea, N África.

Convolvulus sicus L., *Convolvulaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Copernicia alba Morong, *Arecaceae*. Caradá, caranday. Brasil, Bolivia, N Argentina, Paraguay.

Coprosma repens A. Rich. 'Marple Queen', *Rubiaceae*. Origen hortícola.

Coprosma repens A. Rich., *Rubiaceae*. Nueva Zelanda.

***Coprosma* sp.** (Pappe ex Hook.) Planch., *Iridaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Cordyline australis (G. Forst) Endl. ‘Pink Pasion’, *Asparagaceae*. Origen hortícola.

Cordyline australis (G. Forst.) Endl, *Asparagaceae*, Nueva Zelanda.

Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. = *C. terminalis* (L.) Kunth, *Asparagaceae*. Drácena, caña de la India. De E Asia tropical a Polinesia.

Cordyline terminalis (L.) Kunth (ver *C. fruticosa*)

Coreopsis grandiflora Hogg ex Sweet, *Asteraceae*. EE. UU..

Coridothymus capitatus (L.) Rchb. f. (ver *Thymbra capitata*)

Coronilla glauca L. (*C. valentina* subsp. *glauca*)

Coronilla juncea L., *Fabaceae*. Coronilla de hojas finas. S Europa, NO África.

Coronilla valentina subsp. *glauca* (L.) Batt. = *C. glauca* L. *Fabaceae*. Coronilla. Región mediterránea.

Coronopus didymus (L.) Sm., *Brassicaceae*. Europa.

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. = *Gynerium argenteum* Ness., *Poaceae*. Plumerio. S América.

Corymbia citriodora (Hook.) K.D. Hill & L.A.S. Johnson, *Myrtaceae*. Eucalipto limón. E Australia.

Cosentinia vellea (Aiton) Tod., *Hemionitidaceae*. Región macaronésica, región mediterránea.

Cotoneaster horizontalis Decne., *Rosaceae*. Cotoneaster. O China.

Cotoneaster lacteus W.W.Sm., *Rosaceae*. Cotoneaster. Yunnan (China).

Crambe filiformis Jacq. *Brassicaceae*. S España, N África.

Crassula albiflora Sims (ver *C. dejecta*)

Crassula arborescens (Mill.) Willd., *Crassulaceae*. Sudáfrica.

Crassula arborescens (Mill.) Willd., ‘Gollum’, *Crassulaceae*. Sudáfrica.

Crassula ausensis Hutch. subsp. *titanopsis* Pavelka, *Crassulaceae*. S Namibia.

Crassula ausensis Hutch., *Crassulaceae*. Namibia.

Crassula capitella subsp. *thyrsiflora* (Thunb.) Toelken, *Crassulaceae*. S África.

Crassula columnella Marloth & Schönland, *Crassulaceae*. De Costa

Crassula conmutata Friedr., *Crassulaceae*. Namibia.

Crassula corymbulosa Link and Otto, *Crassulaceae*. S África.

Crassula dejecta Jacq. = *C. albiflora* Sims, *Crassulaceae*. S África.

Crassula falcata J. C. Wendl., *Crassulaceae*. S África.

Crassula lactea Sol., *Crassulaceae*. S África.

Crassula lycopodioides Lam (ver *C. muscosa*)

Crassula mesembryanthemoides (Haw.) Dietr., *Crassulaceae*. Namibia.

Crassula muscosa L. = *C. lycopodioides* Lam., *Crassulaceae*. Sudáfrica, Namibia.

Crassula nudicaulis L. = *C. obvallata* L., *Crassulaceae*. S África.

- Crassula obvallata* L. (ver *C. nudicaulis*)
- Crassula orbicularis* L. = *C. rosularis* Haw., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula ovata* Druce ‘Minor’, *Crassulaceae*. Origen hortícola.
- Crassula ovata* Druce, *Crassulaceae*. África del Sur.
- Crassula pellucida* L. subsp. *marginalis* (Dryand.) Toelken, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula perforata* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula rosularis* Haw (ver *C. orbicularis*)
- Crassula rupestris* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula socialis* Schönland, *Crassulaceae*. S África.
- Crassula spathulata* Thunb., *Crassulaceae*. S África.
- Crassula tetragona* L., *Crassulaceae*. África del Sur.
- Crataegus azarolus* L., *Rosaceae*. Acerolo. Región mediterránea, Oriente próximo.
- Crataegus indica* L. (ver *Rhaphiolepis indica*)
- Crataegus monogyna* Jacq., *Rosaceae*. Majuelo, Espino albar. O, C Europa, Caucaso, Anatolia, Oriente Próximo, NO África.
- Crepis vesicaria* L. *Asteraceae*. O, S, Europa.
- Crinum asiaticum* var. *pedunculatum* (R.Br.) Fosberg & Sachet = *Crinum pedunculatum* R. Br., *Amaryllidaceae*. Australia.
- Crinum pendunculatu* R. Br. (ver *C. asiaticum* var. *pedunculatum*)
- Crinum x amabile* Donn ex Ker Gawl. = *Crinum x augustum* Roxb., *Amaryllidaceae*. Origen hortícola.
- Crinum x augustum* Roxb. (ver *Crinum x amabile*)
- Crinum x powellii* Baker, *Amaryllidaceae*. Origen hortícola.
- Crithmum maritimum* L., *Apiaceae*. Hinojo marino, perejil marino. Región mediterránea, atlántica, macaronésica.
- Crucianella maritima* L., *Rubiaceae*. Rubia marina. Región mediterránea.
- Cryptanthus bivittatus* (Hook.) Regel., *Asparagaceae*. Brasil.
- Cryptanthus praetextus* E. Morren ex Baker, *Asparagaceae*. Brasil.
- Cryptocereus antonianus* Alexander, *Cactaceae*. México.
- Cryptomeria japonica* (Thunb. ex L.) D. Don, *Cupressaceae*. Cedro japonés. China, Japón.
- Cryptostegia grandiflora* Roxb. ex R.Br., *Apocynaceae*. SE Madagascar.
- Ctenanthe oppenheimiana* (E. Morren) K. Schum. = *Calathea oppenheimiana* E. Morren, *Marantaceae*. E Brasil.
- Ctenanthe setosa* (Roscoe) Eichler, *Marantaceae*. SE Brasil.
- Cupaniopsis anacardioides* (A. Rich.) Radlk, *Sapindaceae*. Cupania de hojas de anacardo. E, N Australia.
- Cupressus arizonica* Greene (ver *Hesperocyparis arizonica*)
- Cupressus coulteri* J. Forbes (ver *C. lusitanica*)

- Cupressus goveniana*** Gordon, *Cupressaceae*. California (EE. UU.).
- Cupressus lusitanica*** Mill. = *C. coulteri* J. Forbes, *Cupressaceae*. Ciprés de México. C América.
- Cupressus sempervirens*** L. var. ***horizontalis*** (Mill.) Loudon, *Cupressaceae*. Ciprés. Región mediterránea.
- Cupressus sempervirens*** L., *Cupressaceae*. Ciprés mediterráneo, Ciprés común. Región mediterránea, S Europa.
- Cupressus sempervirens*** L., 'Stricta', *Cupressaceae*. Origen hortícola.
- Curculigo capitulata*** (Lour.) Kuntze (ver *Molineria capitulata*)
- Cyanopsis muricata*** (L.) Dostál (ver *Volutaria muricata*)
- Cyathea cooperi*** (F. Muell.) Domin (ver *Sphaeropteris cooperi*)
- Cycas circinalis*** L., *Cycadaceae*. Cica, Palmera helecho, Palma del Sagú. India, La Unión de Myanmar, Sri Lanka, Islas del Pacífico Sur.
- Cycas circinalis*** subsp. ***riuminiana*** (Porte ex Regel) J. Schust. (ver *C. riuminiana*)
- Cycas revoluta*** Thunb., *Cycadaceae*. Cica, Palma Sagú, Sagú del Japón. Islas Ryu Kyu, S Isla Kyushu (Japón).
- Cycas riuminiana*** Porte ex Regel = *C. circinalis* subsp. *riuminiana* (Porte ex Regel) J. Schust. *Cycadaceae*. Islas Palawan.
- Cycas rumphii*** Miq., *Cycadaceae*. Cica. India, Sri Lanka, Islas del Pacífico Sur.
- Cycas taiwaniana*** Carruth., *Cycadaceae*. Cica. Isla de Taiwan, Isla de Hainan, SE China.
- Cyclamen persicum*** Mill., *Primulaceae*. Ciclamen. SE Europa.
- Cydonia oblonga*** Mill., 'Coinos', *Rosaceae*. Membrillos coínos. Origen hortícola.
- Cydonia oblonga*** Mill., *Rosaceae*. Membrillero. SE Asia, SE Arabia.
- Cylindropuntia bigelovii*** (Engelm.) F.M. Knuth = *Opuntia bigelovii* Engelm., *Cactaceae*. México, California y Arizona.
- Cylindropuntia imbricata*** (Haw.) F.M. Knuth = *Opuntia imbricata* (Haw.) DC., *Cactaceae*. México.
- Cylindropuntia imbricata*** subsp. ***rosea*** (DC.) M.A. Baker. = *Opuntia pallida* Rose, *Cactaceae*. Cactus rosa. México.
- Opuntia pallida*** Rose (ver *Cylindropuntia imbricata* subsp. *rosea*)
- Cylindropuntia leptocaulis*** (DC.) F.M. Knuth = *Opuntia leptocaulis* DC., *Cactaceae*. De Oklahoma a Arizona, S México.
- Cylindropuntia spinosior*** (Engelm.) F.M. Knuth = *Opuntia spinosior* (Engelm.) Toumey, *Cactaceae*. Arizona, Nuevo Méjico, N Méjico.
- Cylindropuntia tunicata*** (Lehm.) F.M. Knuth, *Opuntia tunicata* (Lehm.) Pfeiff., *Cactaceae*. Desierto Arizona (México).
- Cymbopogon citratus*** (DC.) Stapf, *Poaceae*. Lemongrass. Ceilan, Malasia.

Cymbopogon nardus (L.) Rendle, *Poaceae*. Citronela. Ceilan, Malabar (India).

Cynodon dactylon (L.) Pers., *Poaceae*. Hierba de las Bermudas. Región templada del hemisferio sur.

Cynoglossum creticum Mill., *Boraginaceae*. S Europa.

Cyperus alternifolius L., *Cyperaceae*. Paragüita. Madagascar.

Cyperus haspan L., *Cyperaceae*. México.

Cyperus papyrus L., *Cyperaceae*. Papiro. C África, Valle del Nilo (Egipto).

Cyphostemma juttae (Dinter & Gilg) Desc., *Vitaceae*. Namibia.

Cyrtanthus brachyscyphus Bakeri, *Amaryllidaceae*. Sudáfrica.

Cyrtomium falcatum (L.) C. Presl = *Polystichum falcatum* (L. f.) Diels, *Dryopteridaceae*. De S África a Hawai.

Cytisus grandiflorus (Brot.) DC., *Fabaceae*. Escobón. O, S Península Ibérica, NO Marruecos.

Cytisus proliferus L.f. = *Chamaecytisus proliferus* (L. f.) Link, *Fabaceae*. Escobón. Islas Canarias (España).

Cytisus racemosus Hort. Cf. Marcock, *Fabaceae*. Europa, Oriente medio, N África.

Cytisus scoparius (L.) Link = *Sarothamnus scoparius* (L.) (L.) W.D.J. Koch, *Fabaceae*. Retama negra. O, SE, C Europa, Macaronesia.

Dactylis glomerata L., *Poaceae*. Caracolillo. Europa.

Dasyilirion longifolium (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc. (ver *Nolina longifolia*)

Dasyilirion longissimum Lem., *Asparagaceae*. Junquillo, varacete. México.

Dasyilirion serratifolium (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc., *Asparagaceae*. México.

Datura arborea L. (ver *Brugmansia arborea*)

Datura x candida (Pers.) Voigt (ver *Brugmansia x candida*)

Daucus carota L., *Apiaceae*. Zanahoria silvestre. Europa, Asia, N África, Macaronesia.

Davallia canariensis (L.) Sm., *Davalliaceae*. Islas Canarias (España), N África.

Delonix decaryi (R. Vig.) Capuron = *Poinciana decaryi* V. Vig., *Fabaceae*. S, SO Madagascar.

Delonix elata (L.) Gamble, *Fabaceae*. África tropical oriental.

Delonix floribunda (Baill.) Capuron, *Fabaceae*. Madagascar.

Delonix pumila Du Puy, Phillipson & R. Rabev., *Fabaceae*. Madagascar.

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf., *Fabaceae*. Flamboyán. Madagascar.

Delosperma cooperi (Hook.f.) L. Bolus, *Aizoaceae*. Sudáfrica.

- Delosperma sp.*** N.E.Br., *Aizoaceae*. S, E África.
- Delostoma speciosum*** (H. Karst. & Triana) K. Schum ex B.D. Jacks (ver *D. integrifolium*)
- Delostoma integrifolium*** D. Don = *D. speciosum* (H. Karst. & Triana) K. Schum ex B.D. Jacks., *Bignoniaceae*. Perú.
- Desmazeria rigida*** (L.) Tutin (ver *Catapodium rigidum*)
- Deutzia scabra*** Thunb., *Hydrangeaceae*. Celinda de espigas. China, Japon.
- Dianella tasmanica*** C. Pynaert., 'Variegata'. *Asphodelaceae*. Tasmania (Australia).
- Dianthus caryophyllus*** L., *Caryophyllaceae*. Clavel común. Región mediterránea.
- Dianthus deltoide*** L., *Caryophyllaceae*. Clavellina. Europa.
- Dichondra repens*** J. R. Forst. & G. Forst., *Convolvulaceae*. C América, O India, China, S Japón, Islas Ryu kyu.
- Dicksonia antarctica*** Labill = *Balantiun antarticum* (Labill.) C Presl. *Dicksoniaceae*. Helecho arborescente. S, E Australia, Tasmania.
- Dicliptera suberecta*** (André) Bremek. = *Jacobinia suberecta* André, *Acanthaceae*. Uruguay.
- Dictyosperma album*** (Bory) Scheff. = *Linoma alba* (Bory) O. F. Cook, *Arecaceae*. Palma de huracán. Islas Mascareñas.
- Dietes bicolor*** Sweet & G. Don, *Iridaceae* Ciudad del cabo (Sudáfrica).
- Dietes grandiflora*** N.E.Br. *Iridaceae*. S África.
- Dimocarpus longan*** Lour. = *Euphoria longan* (Lour.) Steud., *Sapindaceae*. Longan. India, Sri Lanka.
- Dimorphotheca ecklonis*** DC. (ver *Osteospermum ecklonis*)
- Dioon califanoi*** De Luca & Sabato, *Zamiaceae*. Oaxaca (México).
- Dioon edule*** Lindl., *Zamiaceae*. México.
- Dioon mejiae*** Staudl. & L. O. Willians, *Zamiaceae*. Honduras.
- Dioon rzedowskii*** De Luca, A. Moretti, Sabato & Vázquez-Torres, *Zamiaceae*. Oaxaca (México).
- Dioon spinulosum*** Dyer, *Zamiaceae*. México.
- Dioscorea elephantipes*** (L'Hert) Engl., *Dioscoreaceae*. Pie de elefante. S África.
- Dioscorea sansibarensis*** Pax, *Dioscoreaceae*. Madagascar, África tropical.
- Diosma ericoide*** L. (ver *D. hirsuta*)
- Diosma hirsuta*** L. = *D. ericoide* L., *Rutaceae*. Sudáfrica.
- Diospyros digyna*** Jacq. (ver *D. nigra*)
- Diospyros kaki*** L., *Ebenaceae*. Caqui, Kaki, Palo santo. China, Japón.
- Diospyros kaki*** L., var. *sharon*, *Ebenaceae*. Caqui Sharon. Origen hortícola.

Diospyros nigra (J.F. Gmel.) Perrier = *D. digyna* Jacq., *Ebenaceae*. Zapote negro. C America.

Diospyros virginiana L., *Ebenaceae*. Caqui de Virginia. De Connecticut a Florida, Iowa, Kansas, (E EE. UU.).

Diplotaxis eruroides (L.) DC., *Brassicaceae*. Región mediterránea, C Europa, W Asia.

Diplotaxis virgata (Cav.) DC., *Brassicaceae*. Península Ibérica.

Dischidia pectenoides H. Person (ver *D. vidalii*)

Dischidia vidalii Becc. = *D. pectenoides* H. Person, *Asclepiadaceae*. Isla Filipinas.

Distichoselinum tenuifolium (Lag.) García-Martín & Silvestre, *Apiaceae*. S, E Península Ibérica.

Dittrichia viscosa (L.) Greuter = *Inula viscosa* (L.) Aiton, *Asteraceae*. Región mediterránea.

Dodonaea viscosa Jacq. 'Purpurea', *Sapindaceae*. Origen hortícola.

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann = *Macfadyena unguis-cati* (L.) A. H. Gentry, *Bignoniaceae*. De México a Argentina.

Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. = *D. mastersii* Hook. f., *Malvaceae*. S, E África.

Dombeya mastersii Hook. (ver *D. burgessiae*)

Dombeya natalensis Sond. (ver *D. tiliacea*)

Dombeya tiliacea (Endl.) Planch. = *D natalensis* Sond., *Malvaceae*. S África.

Dombeya x cayeuxii André, *Malvaceae*. Rosa de México. Origen hortícola.

Doryanthes palmierii W. Hill ex Benth., *Doryanthaceae*. E Australia.

Dorycnium pentaphyllum Scop., *Fabaceae*. Región mediterránea occidental.

Doxantha capreolata (L.) Miers (ver *Bignonia capreolata*)

Dracaena angolensis (Welw.) Byng & Christenh. = *Sansevieria cylindrica* Bojer ex Hook., *Asparagaceae*. Angola.

Dracaena cinnabari Balf. f., *Asparagaceae*. Arch. Socotra (Yemen).

Dracaena draco (L.) L., *Asparagaceae*. Drago de Canarias. Tenerife (Islas Canarias. España), Madeira (Portugal).

Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. 'Compacta', *Asparagaceae*. Origen hortícola.

Dracaena hyacinthoides (L.) Mabb. = *Sansevieria hyacinthoides* (L.) Druce, *Asparagaceae*. S África

Dracaena marginata Hort. (ver *D. reflexa* var. *angustifolia*)

Dracaena raffillii (N.E.Br.) Byng & Christenh. = *Sansevieria raffillii* N.E.Br., *Asparagaceae*. África tropical.

Dracaena reflexa var. *angustifolia* Baker = *D. marginata* Hort., *Asparagaceae*. Madagascar.

Dracaena tamaranae Marrero Rodr., R.S. Almeida & Gonzáles-Martin, *Asparagaceae*. Islas Canarias (España).

Dracaena trifasciata (Prain) Mabb. = *Sansevieria trifasciata* Prain var. *laurentii* (de Willd.) N.E.Br., *Asparagaceae*. África.

Drimia maritima (L.) Stearn = *Urginea maritima* (L.) Baker, *Liliaceae*. Región mediterránea.

Drosanthemum hispidum Schwantes, *Aizoaceae*. Namibia, S África.

Drosella capillaris Poir., 'Alba', *Droseraceae*. Origen hortícola.

Drosera aliciae Raym.-Hamet., *Droseraceae*. Sudáfrica.

Drosera anglica Huds., *Droseraceae*. S Europa, S Japón.

Drosera binata Labill. *Droseraceae*. Australia, Nueva Zelanda.

Drosera burkeana Planch., *Droseraceae*. África tropical, Madagascar.

Drosera capensis L. 'Rubra', *Droseraceae*. Origen hortícola.

Drosera kaieteurensis Brumm.-Ding., *Droseraceae*. Guayana, Venezuela.

Drosera leucostigma (N.G. Marchant & Lowrie) Lowrie & Conran 'Yellow Plant', *Droseraceae*. Origen hortícola.

Drosera madagascariensis Dc., *Droseraceae*. África.

Drosera nitidula subsp. *omissa* (Diels) N.G. Marchant & Lowrie = *Drosera omissa* Diels, *Droseraceae*. Australia occidental.

Drosera nitidula subsp. *omissa* (Diels) N.G. Marchant & Lowrie 'Pink Flower', *Droseraceae*. Origen hortícola.

Drosera omissa Diels (Ver *D. nitidula* subsp. *omissa*)

Drosera pulchella Lehm., *Droseraceae*. SO Australia.

Drosera spatulata Labill., *Droseraceae*. Asia, Australia.

Duranta erecta L. = *D. repens* L., *Verbenaceae*. Duranta. Brasil.

Duranta erecta L. 'Geisha girl', *Verbenaceae* Duranta. Origen hortícola.

Duranta repens L.(ver *D. erecta*)

Duvalia pubescens N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.

Dymondia margaritae Compton, *Asteraceae*. Dimondia, Alfombra del Cabo. Sudáfrica.

Dypsis decaryi (Jum.) Beentje & J. Dransf. = *Neodypsis decaryi* Jum., *Arecaceae*. Palmera triángulo. Madagascar.

Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf. = *Chrysalidocarpus lutescens* H. Wendl., *Arecaceae*. Palma de frutos de oro. Madagascar.

Echeveria elegans Rose, *Crassulaceae*. México.

Echeveria gibbiflora DC., *Crassulaceae*. México.

Echeveria pilosa J. Purpus, *Crassulaceae*. México.

Echeveria setosa Rose & Purpus, *Crassulaceae*. México.

Echeveria sp. DC., 'Afterglow' *Crassulaceae*. Origen hortícola.

Echeveria sp., *Crassulaceae*. América.

Echeveria tolimanensis Matuda, *Crassulaceae*. Toliman (México).

Echeveria x undulata De Smet ex E. Morren, *Crassulaceae*. Origen hortícola.

Echinocactus grusonii Hildm. (ver *Kroenleinia grusonii*)

Echinocactus grusonii Hildm., 'Brevispinus', *Cactaceae*. Origen hortícola.

Echinocactus grusonii Hildm., var. *albispina*, *Cactaceae*. México

Echinocactus platyacanthus Link & Otto = *E. ingens* Zucc. ex Pfeiff., *Cactaceae*. México.

Echinocereus inermis Haager Jr. (Ver *Echinocereus knippelianus*)

Echinocereus ingens Zucc. ex Pfeiff. (ver *E. platyacanthus*)

Echinocereus knippelianus Liebner = *E. inermis* Haager Jr. , *Cactaceae*. México.

Echinocereus pectinatus (Scheidew.) Engelm., *Cactaceae*. N México.

Echinocereus sp. Engelm., *Cactaceae*. SE EE. UU., México.

Echinocereus triglochidiatus Englm., *Cactaceae*. Nuevo México.

Echinopsis camarguensis (Cárdenas) Friedrich (ver *Soehrensia camarguensis*)

Echinopsis huascha (Web.) Friedrich & G.D. Rowley = *Trichocereus huascha* (F.A.C. Weber) Britton & Rose, Antorcha roja. *Cactaceae*. Argentina.

Echinopsis multiplex (Pfeiff.) Zucc., *Cactaceae*. S Brasil.

Echinopsis schickendantzii F.A.C. Weber, *Cactaceae*. Tucumán (Argentina).

Echinopsis scopulicola (F. Ritter) Mottram, *Cactaceae*. Bolivia.

Echinopsis sp. Zucc, *Cactaceae*. Sudamérica.

Echinopsis subdenudata Cárdenas, *Cactaceae*. Bolivia, Paraguay.

Echinopsis terscheckii (Parm.) Friedrich & G.D. Rowley, *Cactaceae*. Argentina, Bolivia.

Echium aculeatum Poir., *Boraginaceae*, Tenerife; Gomera, Hierro (Islas Canarias. España).

Echium callithyrsum Webb & Berthel., *Boraginaceae*. Taginaste azul. Gran Canaria (Islas Canarias. España).

Echium candicans L. f. = *E. fastuosum* Jacq., *Boraginaceae*. Plúmero azul. Madeira (Portugal).

Echium decaisnei Webb & Berthel., *Boraginaceae*. Taginaste blanco. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura (Islas Canarias., España).

Echium fastuosum Jacq. (ver *E. candicans*)

Echium plantagineum L., *Boraginaceae*. S, O Europa.

Echium wildpretii H. Pearson ex Hook.f., *Boraginaceae*. Tajinaste rojo. Región mediterránea, Islas Canarias (España), Madeira (Portugal).

Elaeagnus x submacrophylla Servett. 'Compacta' = *Elaeagnus x ebbingei* J.Door., *Elaeagnaceae*. Origen hortícola.

Elaeagnus × *ebbingei* J.Door. (ver *Elaeagnus* × *submacrophylla* ‘Compacta’)

Elaeagnus angustifolia L., Árbol del paraíso. *Elaeagnaceae*. Del E de Europa al E de Asia.

Elaeoselinum foetidum (L.) Boiss., *Apiaceae*. SO Península ibérica, NO África.

Elegia tectorum (L.f.) Moline & H.P. Linder, *Restionaceae*, Ciudad del Cabo (Sudáfrica).

Elodea canadensis Michx., *Hydrocharitaceae*. EE. UU.

Emex spinosa (L.) Compd., *Polygonaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Encephalartos ferox G. Bertol., *Zamiaceae*. Cica de zululand. SE África.

Encephalartos laurentianus De Wild., *Zamiaceae*. Encephalarto. Sudáfrica.

Encephalartos sp. Lehm., *Zamiaceae*. África.

Encephalartos villosus Lem., *Zamiaceae*. Cica espinosa, Encefalarto. S África.

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman, ‘Maurelii’, *Musaceae*. Plátano etíope, plátano rojo. Origen hortícola.

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong, *Fabaceae*. S América.

Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb., *Fabaceae*. De México hasta Brasil.

Ephedra chilensis C. Presl, *Ephedraceae*. Chile.

Ephedra fragilis Desf. = *Ephedra fragilis* Desf. subsp. *fragilis*, *Ephedraceae*. Efedra, hierba de las coyunturas. O región Mediterránea, macaronesia.

Ephedra fragilis Desf. subsp. *fragilis* (ver *E. fragilis*)

Epidendrum radicans Pav. ex Lindl. *Orchidaceae*. C América, N Sudamérica, O India.

Epidendrum sp. L., *Orchidaceae*. América tropical.

Epiphyllum anguliger (Lem.) G. Don, *Cactaceae*. México.

Epiphyllum crenatum (Lindl.) G. Don, *Cactaceae*. De

Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw., *Cactaceae*. México y Guatemala.

Epipremnum aureum (Linden & André) G.S. Bunting = *Pothos aureus* Linden & André, *Araceae*. Poto. Islas Salomón.

Epipremnum grandifolium (Engl.) (ver *Scindapsus grandifolius*)

Equisetum fluviatile L., *Equisetaceae*. Cola de caballo. EE. UU.

Equisetum hyemale L., *Equisetaceae*. Cola de caballo. Hemisferio norte.

Eranthemum nervosum (Vahl.) R. Br. ex Roem. & Schult. (ver *E. pulchellum*)

- Eranthemum pulchellum*** Andrews = *E. nervosum* (Vahl.) R. Br. ex Roem. & Schult., *Acanthaceae*. India.
- Eriobotrya japonica*** (Thunb.) Lindl., *Rosaceae*. Nispero. Japón, China.
- Eriocephalus africanus*** L., *Asteraceae*. S África.
- Erodium chium*** (Burm. f.) Willd., *Geraniaceae*. África.
- Erodium malacoides*** (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. S Europa.
- Erodium moschatum*** (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. S, O Europa.
- Erophaca baetica*** (L.) Boiss. = *Astragalus lusitanicus* Lam., *Fabaceae*. S Peninsula Ibérica, NO África.
- Eryngium maritimum*** L., *Apiaceae*. Cardo marino. Región mediterránea.
- Erythea armata*** (S. Watson) S. Watson (ver *Brahea armata*)
- Erythea brandegeei*** Purpus (ver *Brahea brandegeei*)
- Erythrina caffra*** Thunb., *Fabaceae*. Árbol del coral. E, S África.
- Erythrina speciosa*** Andrews, *Fabaceae*. Árbol coral. Brasil, Antillas.
- Escallonia rubra*** (Ruiz & Pav.) Pers., *Escalloniaceae*. Escalonia. Chile.
- Espostoa guentheri*** (Kupper) Buxb., (ver *Cleistocactus guentheri*)
- Espostoa lanata*** (Kunth) Britton & Rose, *Cactaceae*. N Perú.
- Espostoa sp.*** Britton & Rose, *Cactaceae*. Desde los Andes hasta el S Ecuador, Perú.
- Eucalyptus camaldulensis*** Dehnh., *Myrtaceae*. Eucalipto rojo. Australia.
- Eucalyptus deglupta*** Blume, *Myrtaceae*. Eucalipto arcoíris. Indonesia, Mindanao (Filipinas).
- Eucalyptus diversifolia*** F. Muell., *Myrtaceae*. Karri. SO Australia.
- Eucalyptus globulus*** Labill., *Myrtaceae*. Eucalipto común, Eucalipto de Tasmania. SE Australia.
- Eugenia myrtifolia*** Salisb., (ver *E. uniflora*)
- Eugenia uniflora*** L. = *E. myrtifolia* Salisb., *Myrtaceae*. Pitanga. América del Sur tropical.
- Euonymus alatus*** Elmer (ver *E. indicus*)
- Euonymus indicus*** B. Heyne ex Wall. = *Euonymus alatus* Elmer, *Celastraceae*. E Asia.
- Euonymus japonicus*** L.f., *Celastraceae*. Evónimo. Japón, Corea, y China.
- Eupatorium sordidum*** Less. (ver *Bartlettia sordida*)
- Euphorbia abyssinica*** N.E.Br. = *E. acruensis* J. F. Gmel., *Euphorbiaceae*. Etiopía.
- Euphorbia aeruginosa*** Schweick., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia alluaudii*** Drake = *E. leucodendron*, Drake, *Euphorbiaceae*. S Madagascar.

- Euphorbia aphylla* Brouss. ex Willd., *Euphorbiaceae*. Tolda. Gran Canaria, Tenerife, La Gomera (Islas Canarias. España)
- Euphorbia baioensis* S. Carter, *Euphorbiaceae*. Kenia.
- Euphorbia balsamifera* Aiton, *Euphorbiaceae*. Tabaiba dulce. África, Islas Canarias (España).
- Euphorbia bicompecta* Bruyns = *Synadenium compactum* N.E.Br., *Euphorbiaceae*. Kenia, Ruanda.
- Euphorbia bravoana* Svent., *Euphorbiaceae*. La Gomera (Islas Canarias. España).
- Euphorbia canariensis* L., *Euphorbiaceae*. Cardón. Islas Canarias (España).
- Euphorbia candelabrum* Tremant ex Kotschy (ver *E. murielli*)
- Euphorbia capuz-medusae* L. 'Cristata', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia confinalis* R. A. Dyer, *Euphorbiaceae*. S África, Mozambique, Zimbawe.
- Euphorbia cotinifolia* L., *Euphorbiaceae*. Lechero rojo. México.
- Euphorbia cylindrifolia* Marn.-Lap. & Rauh, *Euphorbiaceae*. Madagascar.
- Euphorbia deightonii* Croizat, *Euphorbiaceae*. Sierra Leona.
- Euphorbia densiflora* (Klotzsch) Klotzsch, *Euphorbiaceae*. México.
- Euphorbia desmondii* Keay & Milne-Redh., *Euphorbiaceae*. Nigeria, Camerún.
- Euphorbia echinus* Hook.f. & Coss. (ver *E. officinarum* subsp. *Echinus*)
- Euphorbia exigua* L., *Euphorbiaceae*. Europa, O Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia franckiana* A. Berger, *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia fruticosa* Forssk. 'Blue', *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.
- Euphorbia gorgonis* A. Berger (ver *E. procumbens*)
- Euphorbia grandialata* R.A.Dyer (ver *E. grandicornis* subsp. *grandicornis*)
- Euphorbia grandicornis* subsp. *grandicornis* = *E. grandialata* R.A. Dyer, *Euphorbiaceae*. Transval (S África).
- Euphorbia grandidens* Haw., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia helioscopia* L., *Euphorbiaceae*. Europa, Asia, N África, Macaronesia.
- Euphorbia horrida* Boiss. (ver *Euphorbia polygona*)
- Euphorbia inermis* Mill., *Euphorbiaceae*. S África.
- Euphorbia ledienii* A. Berger, *Euphorbiaceae*. Sudáfrica.
- Euphorbia leucodendron* Drake (ver *E. alluaudii*)
- Euphorbia mammillaris* L., *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia medicaginea Boiss., *Euphorbiaceae*. S Península Ibérica, O África.

Euphorbia milii Des Moul. ‘Lutea’, *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia milii Des Moul. ‘Rosea’, *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia milii Des Moul., *Euphorbiaceae*. Madagascar.

Euphorbia monteiroi Hook., *Euphorbiaceae*. África tropical.

Euphorbia murielli N.E. Br. = *E. candelabrum* Tremant ex Kotschy, *Euphorbiaceae*. África tropical.

Euphorbia neriifolia L., *Euphorbiaceae*. India.

Euphorbia nyikae Pax ex Engl., *Euphorbiaceae*. Tanzania (África tropical).

Euphorbia obesa Hook. f., *Euphorbiaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Euphorbia officinarum subsp. ***echinus*** (Hook.f. & Coss.) Vindt = *E. echinus* Hook.f. & Coss., *Euphorbiaceae*. N África, Macaronesia.

Euphorbia pentagona Haw., *Euphorbiaceae*. Sudáfrica.

Euphorbia peplus L., *Euphorbiaceae*. Europa, O Asia, N África, Macaronesia.

Euphorbia polygona Haw. = *Euphorbia horrida* Boiss., *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia procumbens Mill. = *E. gorgonis* A. Berger, *Euphorbiaceae*. Sudáfrica.

Euphorbia pteroneura A. Berger, *Euphorbiaceae*. México.

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch = *Poinsettia pulcherrima* (Willd. ex Klotzsch) Graham, *Euphorbiaceae*. Pascuero, Flor de Pascua, Poinsettia. C México.

Euphorbia pulvinata Marloth, *Euphorbiaceae*. S África.

Euphorbia resinifera O. Berg., *Euphorbiaceae*. Marruecos.

Euphorbia segetalis L., *Euphorbiaceae*. Europa, N África, Macaronesia.

Euphorbia stenoclada Baill., *Euphorbiaceae*. Madagascar.

Euphorbia tirucalli L., *Euphorbiaceae*. Árbol de los dedos. De África tropical a Sudáfrica.

Euphorbia trigona Mill. ‘Rubra’, *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia trigona Mill., *Euphorbiaceae*. O África tropical.

Euphorbia umbellatum (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f. ‘Rubra’, *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Euphorbia umbellatum (Pax) Bruyns = *Synadenium grantii* Hook. f. *Euphorbiaceae*. Lechero africano. Mozambique, Uganda, Zimbawe.

Euphorbia xyllophylloides Brongn. ex Lem., *Euphorbiaceae*. Madagascar.

Euphorbia longan Steud. (ver *Dimocarpus longan*)

Euryale ferox Salisb., *Nymphaeaceae*. Nenufar gigante. De india a Japón.

Euryops evansii Schltr. *Asteraceae*. S África.

Eutacta heterophylla Salisb. (ver *Araucaria heterophylla*

Farfugium japonicum (L.) Kitam. 'Aureomaculatum' = *F. tussilagineum* (Burm. f.) Kitam. 'Aureomaculatum', *Asteraceae*. Origen hortícola.

Farfugium tussilagineum (Burm. f.) Kitam. 'Aureomaculatum' (ver *F. japonicum* (L.) Kitam. 'Aureomaculatum')

Farfugium japonicum (L.) Kitam. = *Ligularia tussilaginea* (Burm. F.) Makino, *Asteraceae*. Boinas, Ligularia. Japón, China.

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch., *Araliaceae*. Japón.

Feijoa sellowiana (O. Berg.) O. = *Acca sellowiana* (O. Berg.) Burret Berg., *Myrtaceae*. Guayabo piña. Paraguay, N Argentina, S Brasil, Uruguay.

Feijoa sellowiana O. Berg. (ver *Acca sellowiana*)

Ferocactus chrysacanthus (Orcutt) Britton & Rose, *Cactaceae*. México.

Ferocactus coloratus H.E. Gates, (ver *F. gracilis* subsp. *coloratus*)

Ferocactus emoryi subsp. *rectispinus* (Engelm.) N.P. Taylor = *F. rectispinus* (Engelm.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Baja California (México).

Ferocactus gatesii (ver *F. gracilis* subsp. *gatesii*)

Ferocactus glaucescens (DC) Britton & Rose var. *nudum*, *Cactaceae*. Origen hortícola.

Ferocactus glaucescens (DC.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Cactus de barril azul. México.

Ferocactus gracilis (G.E. Linds) N.P. Taylor subsp. *gatesii* = *Ferocactus gatesii* G.E. Linds., *Cactaceae*. Baja California (México).

Ferocactus gracilis H. E. Gates, *Cactaceae*. México.

Ferocactus gracilis H.E. Gates, *Cactaceae*. México.

Ferocactus gracilis subsp. *coloratus* (H.E. Gates) N.P. Taylor = *F. coloratus* H.E. Gates, *Cactaceae*. Baja California (México).

Ferocactus herrerae J.G. Ortega, *Cactaceae*. México.

Ferocactus histrix (DC.) G.E. Linds., *Cactaceae*. México central.

Ferocactus horridus Britton & Rose (ver *F. peninsulae*)

Ferocactus latispinus (ver *F. recurvus*)

Ferocactus macrodiscus (Mart.) Britton & Rose, *Cactaceae*. San Luis de Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Oaxaca (México).

Ferocactus peninsulae (F.A.C.Weber) Britton & Rose = *F. horridus* Britton & Rose, *Cactaceae*. México.

Ferocactus piliferus (Lem.) G.Unger = *F. pilosus* (Galeotti) Werderm., *Cactaceae*. San Luis de Potosí, Zacatecas, Coahuila (México).

- Ferocactus pilosus*** (Galeotti) Werderm. (ver *F. piliferus*)
Ferocactus rectispinus (ver *F. emoryi* subsp. *rectispinus*)
Ferocactus recurvus (Mill.) Borg = *F. latispinus* (Haw.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Lengua del demonio. E, C México.
Ferocactus schwarzii G.E. Linds., *Cactaceae*. Sinaloa (México).
Ficus australis Willd. (ver *F. rubiginosa*)
Ficus benghalensis L., *Moraceae*. Higuera de Bengala. Bangladés, India, SriLanka.
Ficus benjamina L. = *F. nitida* Thunb., *Moraceae*. Ficus. India, S China, SE Asia, N Australia.
Ficus binnendijkil Miq., *Moraceae*. De SE Asia a Filipinas.
Ficus carica L., *Moraceae*. Higuera común. S Península Ibérica.
Ficus cyathistipula Warb., *Moraceae*. África tropical.
Ficus drupacea Thunb. = *F. mysorensis* Roth ex Roem. & Schult., *Moraceae*. Asia.
Ficus elastica Roxb. ex Hornem, *Moraceae*. Ficus, Higuera del caucho. De E Himalaya y sur de China a Sumatra.
Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 'Decora', *Moraceae*. Origen hortícola.
Ficus lyrata Warb., *Moraceae*. Caucho fibroso, Ficus de hojas de lira. África tropical.
Ficus macrocarpa Bouché (ver *F. macrophylla*)
Ficus macrophylla Desf ex Pers. = *F. magnolioides* Borzí, *Moraceae*. Ficus de hoja de magnolio. E Australia.
Ficus microcarpa L. f., *Moraceae*. Ficus, Laurel de Indias. India, Sri Lanka, China, de SE Asia a E Australia.
Ficus mysorensis Roth ex Roem. & Schult. (ver *F. drupacea*)
Ficus nitida Thunb. (ver *F. benjamina*)
Ficus pumila L. = *F. stipulata* Thunb. = *F. scandens* Lam., *Moraceae*. Ficus tapizante. China, Japón, Vietnam.
Ficus pumila L. 'Variegata', *Moraceae*. Origen hortícola.
Ficus religiosa L., *Moraceae*. Higuera de las pagodas, Árbol de Buda. De India a SE Asia.
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. = *F. australis* Willd., *Moraceae*. Higo oxidado. Australia.
Ficus scandens Lam. (ver *F. pumila*)
Ficus stipulata Thunb. (ver *F. pumila*)
Ficus sycomorus L., *Moraceae*. Sicomoro. S África.
Filago pyramidata L., *Asteraceae*. SO Europa, NO África, S Asia, Macaronesia.
Firmiana platanifolia (L. f.) Marsili (ver *F. simplex*)

Firmiana simplex (L.) W. Wight = *F. platanifolia* (L. f.) Marsili = *Sterculia platanifolia* L. f., *Malvaceae*. Parasol de la China. De Islas Ryu Kyu (Japón) a Vietnam.

Fockea edulis (Thunb.) K. Schum., *Asclepidaceae*. Namibia, Sudáfrica.

Foeniculum vulgare Mill. = *Foeniculum vulgare* subsp. *piperitum* (C. Presl.) Bég., *Apiaceae*. Hinojo. Región mediterránea.

Foeniculum vulgare subsp. ***piperitum*** (C. Presl.) Bég. (ver *Foeniculum vulgare*)

Forsythia x intermedia Zabel, *Oleaceae*. Campanita china. Origen hortícola.

Fortunella margarita (Lour.) Swingle (ver *Citrus japonica*)

Fosterella penduliflora (C.H. Wright) L.B. Sm., *Bromeleaceae*. Bolivia.

Fouquieria macdougalii Nash, *Fouquieriaceae*. N México.

Fraxinus americana L., *Oleaceae*. Fresno blanco americano. De Florida a Tejas (E EE. UU.).

Fraxinus angustifolia Vahl = *F. rotundifolia* Mill., *Oleaceae*. Fresno. S Europa, SO Asia.

Fraxinus excelsior L., *Oleaceae*. Fresno. Europa, Asia menor.

Fraxinus formosana Hayata (ver *F. griffithii*)

Fraxinus griffithii C. B. Clarke = *F. formosana* Hayata, *Oleaceae*. Fresno de Formosa, Fresno de Taiwan. De China y Birmania a Filipinas, Archipiélago malayo.

Fraxinus rotundifolia Mill. (ver *F. angustifolia*)

Fressia sp. Klatt., *Iridaceae*. África.

Fumana thymifolia (L.) Spach, *Cistaceae*. Región Mediterránea.

Fumaria officinalis L., *Papaveraceae*. Europa, de Región mediterránea a Irak.

Fumaria parviflora Lam., *Papaveraceae*. S, C Europa.

Furcraea foetida (L.) Haw., *Asparagaceae*. Pitera. Caribe, C América.

Furcraea selloa K. Koch, *Asparagaceae*. Falso ágave. México, Guatemala, Colombia.

Galactites tomentosa Moench, *Asteraceae*. Región mediterránea.

Galium aparine L., *Rubiaceae*. Euroasia, Sudamérica.

Galium tricornerutum Dando, *Rubiaceae*. S, O, C Europa.

Galvezia speciosa (Nutt.) A. Gray (ver *Gambelia speciosa*)

Gambelia speciosa Nutt. = *Galvezia speciosa* (Nutt.) A. Gray, Boca de dragón. California (EE. UU.).

Gasteria acinacifolia (J. Jacq.) Haw., *Asphodelaceae*. Sudáfrica.

Gasteria carinata (Mill.) Duvall, *Asphodelaceae*. S África.

Gasteria carinata var. ***verrucosa*** (Mill.) van Jaarsv. = *Aloe repens* Schult. & Schult.f., *Asphodelaceae*. S África.

- Gasteria liliputana*** (Poelln.) Van Jaarsv (ver *G. obliqua*)
Gasteria obliqua (Aiton) Duval = *G. liliputana* (Poelln.) Van Jaarsv.,
Asphodelaceae. S África.
***Gasteria* sp.** Duval, *Asphodelaceae*. Sudáfrica.
Gasteria verrucosa (Mill.) C. F. Duval (ver *G. carinata* var. *verrucosa*)
Gaussia maya (O. F. Cook) H. J. Quero & Read = *Opsiandra maya* O. F.
Cook, *Arecaceae*. Palmera de los mayas. México, Belice, Guatemala.
Gazania nivea Less. (ver *G. jurineifolia*)
Gazania rigens (L.) Gaertn. = *G. splendens* Hend. & A.A. Hend.,
Asteraceae. S África.
Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson = *Teline monspessulana*
(L.) K. Koch., *Fabaceae*. SO Península Ibérica, NO Marruecos.
Genista odorata Moench (ver *Spartium junceum*)
Genista spartioides Spach, *Fabaceae*. Retama basta. S Europa, N
África.
Genista sphaerocarpa Lam. (ver *Retama sphaerocarpa*)
Genista umbellata (L'Hér.) Poir. subsp. *equisetiformis* (Spach) Rivas
Goday & Rivas Mart. = *Spartium umbellatum* L'Hér., *Fabaceae*.
Bolina. S Península Ibérica.
Geranium purpureum Vill., *Geraniaceae*. Región mediterránea,
Macaronesia.
Geum chilense Auct, (ver *G. magellanicum*).
Geum magellanicum Comm. ex Pers. = *G. chilense* Auct., *Rosaceae*.
Hierba del clavo. Chile.
Ginkgo biloba L., *Ginkgoaceae*. Árbol sagrado, Árbol de los cuarenta
escudos. China, Japón.
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach = *Chrysanthemum*
coronarium L., *Asteraceae*. Región mediterránea, C, S Portugal.
Gleditsia triacanthos L. = *Gleditsia triacanthos* L. f. *inermis* Willd.,
Fabaceae. Acacia negra sin espinas. E EE. UU..
Glottiphyllum depressum (Haw.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.
Glottiphyllum diforme (L.) N.E. Br., *Aizoaceae*. Sudáfrica.
Gomphocarpus fruticosus (L.) W.T. Aiton, *Apocynaceae*. Sudáfrica.
Gomphocarpus physocarpus E. Mey., *Apocynaceae*. SE África.
Graptoveria sp. G.D. Rowley 'Demie Lune', *Crassulaceae*. Origen
hortícola.
Grevillea lanigera A. Cunn. 'Compacta' = *G. lanigera* A. Cunn. 'Mount
Tamboritha', *Proteaceae*. Origen hortícola.
Grevillea lanigera A. Cunn. 'Mount Tamboritha' (ver *G. lanigera*
'Compacta')
Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br., *Proteaceae*. Árbol del fuego,
Roble australiano, Zosle plateado australiano. Queensland, Nueva
Gales del Sur (Australia).

- Guazuma ulmifolia*** Lam., *Malvaceae*. Guácima. América Tropical.
- Guzmania dissitiflora*** (André) L. B. Sm, *Asparagaceae*. C América.
- Guzmania donnellsmithii*** Mez ex Donn. Sm., *Bromeleaceae*.
- Guzmania lingulata*** (L.) Mez, *Bromeleaceae*. C América, Perú, Brasil.
- Guzmania minor*** (ver *G. ligulata* var. *concolor*)
- Guzmania monostachia*** (L.) Rusby ex Mez, *Bromeleaceae*. México, S América.
- Guzmania* sp.** Ruíz & Pav., *Asparagaceae*. De Florida a América tropical.
- Guzmania* sp.** Ruíz & Pav., ‘Pasion’, *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Guzmania* sp.** Ruíz & Pav., ‘Torch’, *Asparagaceae*. Origen hortícola.
- Gymnocalycium baldianum*** (Speg.) Speg., *Cactaceae*. Argentina.
- Gymnocalycium horstii*** Buining, *Cactaceae*. Uruguay, E Paraguay, S Brasil, N Argentina.
- Gymnocalycium monvillei*** (Lem.) Pfeiff. ex Britton & Rose = *G. grandiflorum* Backeb., *Cactaceae*. Argentina.
- Gymnocalycium saglionis*** (Cels) Britton & Rose, *Cactaceae*. Argentina.
- Gymnosporia senegalensis*** (Lam.) Loes = *Maytenus senegalensis* (Lam.) Exell. subsp. *europaeus* (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo, *Celastraceae*. Arto, Espino cambrón. SE Península Ibérica, N África (Marruecos y Argelia).
- Gynerium argenteum*** Ness. (ver *Cortaderia selloana*)
- Haemanthus albidiflos*** Jacq., *Amaryllidaceae*. Brocha de pintor. Sudáfrica.
- Haemanthus* sp.** L., *Amaryllidaceae*. Sudáfrica.
- Hakea salicifolia*** (Vent) B.L. Burt, *Proteaceae*. Australia.
- Handbergia comptoniana*** (Andrews) Benth. = *Glycine comptoniana* Andrews, *Fabaceae*. Australia.
- Handroanthus impetiginosus*** (Martex DC.) Mattos = *Tabebuia impetiginosa* (Martex DC.) Standl., *Bignoniaceae*. Sudamérica.
- Hardenbergia violacea*** (Schneev.) Stearn = *Glycine violacea* Schneev., *Fabaceae*. Australia.
- Haworthia angustifolia*** Haw., *Asphodelaceae*. S África.
- Haworthia batesiana*** Uitew., *Asphodelaceae*. S África.
- Haworthia chloracantha*** Haw., *Asphodelaceae*. S África.
- Haworthia cymbiformis*** (Haw.) Duval, *Asphodelaceae*. S África.
- Haworthia fasciata*** (Willd.) Haw., *Asphodelaceae*. S África.
- Haworthia margaritifera*** (L.) Haw. (ver *H. pumila*)
- Haworthia mucronata*** Haw., *Asphodelaceae*. S África.
- Haworthia reticulata*** (Haw.) Haw., *Asphodelaceae*. S África.
- Haworthiopsis coarctata*** (Haw.) G.D.Rowley = *H. resendeana* Poelln., *Asphodelaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Haworthiopsis limifolia (Marloth) G.D.Rowley, *Asphodelaceae*. S África.

Haworthiopsis reinwardtii (Salm-Dyck) G.D.Rowley, *Asphodelaceae*. S África.

Hawortia resendeana (ver *H. coarctata*)

Hedera algeriensis Hibberd., *Araliaceae*. Hiedra de Argelia. N África.

Hedera canariensis Willd. 'Gloire de Marengo', *Araliaceae*. Origen hortícola.

Hedera helix L. 'Glacier', *Araliaceae*. Origen hortícola.

Hedera helix L., *Araliaceae*. Hiedra común, Yedra. Europa, O Asia, N África.

Hedychium coronarium J. Koenig, *Zingiberaceae*. Asia tropical.

Hedychium flavescens Carey ex Roscoe, *Zingiberaceae*. China, India, Nepal.

Hedychium gardnerianum Sheppard ex Ker Gawl., *Zingiberaceae*. Jengibre blanco. Himalaya.

Hedychium horsfieldii R.Br. ex Pared., *Zingiberaceae*. Isla de Java (Indonesia).

Hedypnois cretica (ver *H. rhagadioloides*)

Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W. Schmidt = *H. cretica* (L.) Dum.Cours., *Asteraceae* S Europa, N, O África, SE Asia.

Hedysarum glomeratum F. Dietr., *Fabaceae*. Región mediterránea.

Helichrysum italicum (Roth) G. Don, *Asteraceae*. Región mediterránea.

Heliconia pseudoaemygdiana Emygdio & E. Santos, *Heliconiaceae*. Brasil.

Heliotropium arborescens L. = *H. peruvianum* L., *Boraginaceae*. Heliotropo, Vainilla de jardín. Perú.

Heliotropium europaeum L., *Boraginaceae*. S, C Europa, O Asia, N África.

Heliotropium peruvianum L. (ver *H. arborescens*)

Helxine soleirolii Req. (ver *Soleirolia soleirolii*)

Helychrysum obconicum Dc., *Asteraceae*. Madeira (Portugal).

***Hemerocallis* sp.** L., *Asphodelaceae*. Hemerocalis. Asia

Heptapleurum actinophyllum (Endl.) Lowry & G.M.Plunkett = *Schefflera actinophylla* (Endl.) Harms, Árbol de los paraguas. *Myrtaceae* Australia, S Nueva Guinea.

Heptapleurum arboricola (Hayata) Merr. 'Gold Capella', *Araliaceae*. Origen hortícola.

Heptapleurum arboricola Hayata, *Araliaceae*. Cheflera. Isla de Formosa (Taiwan).

Hesperaloe funifera (K. Koch) Trel., *Asparagaceae*. Yuca gigante. Texas (EE. UU.), N México.

Hesperaloe parviflora (Torr.) J.M. Coult., *Asparagaceae*. Yuca roja. Texas (EE. UU.).

Hesperocyparis arizonica (Greene) Bartel, = *Cupressus arizonica* Greene, *Cupressaceae*. Ciprés de Arizona. SE EE. UU., México.

Hesperoyucca whipplei (Torr.) Trel. = *Yucca whipplei* Torr., *Asparagaceae*. S California, Baja California.

Hibanobambusa tranquillans (Koidz.) Demoly. ‘Shiroshima’ (ver *Phyllosasa tranquillans*)

Hibiscus arnottianus A. Gray, *Malvaceae*. Hawaii (EE. UU.).

Hibiscus coccineus Walter ‘Alba’, *Malvaceae*. Origen hortícola.

Hibiscus coccineus Walter, *Malvaceae*. Florida, Georgia (EE. UU.).

Hibiscus elatus Sw., *Malvaceae*. Jamaica, Cuba.

Hibiscus ludwigii Eckl. & Zeyh., *Malvaceae*. África tropical occidental y oriental, Sudáfrica.

Hibiscus mutabilis L., *Malvaceae*. Algodón rosa. China.

Hibiscus ovalifolium Vahl, *Malvaceae*. África.

Hibiscus ovalifolium Vahl, *Malvaceae*. África.

Hibiscus rosa-sinensis L. ‘White Swan’, *Malvaceae*. Cisne blanco. Origen hortícola

Hibiscus rosa-sinensis L., *Malvaceae*. Pacífico, rosa de China. Asia tropical, China.

Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook. f., *Malvaceae*. Cayena péndula. África tropical.

Hibiscus syriacus L., *Malvaceae*. Altea, Rosa de Siria. E Asia.

Hibiscus tilliaceous L., *Malvaceae*. India.

Hibiscus tilliaceous L., ‘Tricolor’ *Malvaceae*. Origen hortícola.

Hippeastrum vittatum (L’Her.) Herb., *Amaryllidaceae*. Amarilis. Argentina, Brasil.

Hippocrepis biflora Spreng., *Fabaceae*. Región mediterránea.

Hippocrepis ciliata Wild, *Fabaceae*. Región mediterránea.

Hochst., *Oleaceae*. Sudáfrica.

Homalomena rubencens (Robx.) Kunth. *Araceae*. SE Asia.

Hordeum leorinum Link. (ver *H. murinum* subsp *leporinum*)

Hordeum murinum L. subsp. ***leporinum*** (Link.) Arcang. = *H. leporinum* Link., *Poaceae*. Región mediterránea. hortícola.

Houttuynia cordata Thunb., *Saururaceae*. China, Japón.

Howea belmoreana (C. Moore & F. Muell.) Becc. = *Kentia belmoreana* C. Moore & F. Muell., *Arecaceae*. Kentia, Kencia. Isla de Lord Howe (Australia).

Howea forsteriana (F. Muell.) Becc. = *Kentia forsteriana* F. Muell., *Arecaceae*. Kentia, Kencia, Palmera centinela. Isla de Lord Howe (Australia).

- Hoya bella*** Hook., *Apocynaceae*. SE Asia, Australia.
- Hoya kerril*** Craib, *Apocynaceae*. Sian, Thailandia Laos.
- Hoya lanceolata*** Wall. ex D. Don subsp. ***bella*** (Hook.) D.H. Kent = *H. bella* Hook, *Apocynaceae*. Burma.
- Huernia barbata*** (Masson) Haw., *Apocynaceae*. Sudáfrica. Lesotho.
- Huernia pillansii***.N.E.Br., ‘Cocklebur’, *Apocynaceae*. Origen hortícola.
- Huernia schneideriana*** A. Berger., *Apocynaceae*. Ojo de dragón. Tanzania.
- Huernia somalica*** N.E.Br., *Apocynaceae*. E. Etiopía a N. Somalia.
- Huernia thureti*** Cels ex Hérincq., *Apocynaceae*. Sudáfrica. Namibia.
- Huernia thureti*** Cels. ex. Hérincq. ‘Keiskamma’. *Apocynaceae*. Origen hortícola.
- Huernia zebrina*** N.E.Br., *Apocynaceae*. Huernia. S. África, N. Sudáfrica.
- Hylocereus esculentensis*** Kimmach, *Cactaceae*. Guatemala.
- Hylocereus* sp.** (A. Berger) Britton & Rose, *Cactaceae*. América tropical.
- Hylocereus undatus*** (Haw.) Britton & Rose., *Cactaceae*. Dama de la noche. C América.
- Hymenocallis narcissiflora*** (Jacq.) J.F. Macbr. (ver *Ismene narcissiflora*)
- Hymenocallis* sp** Salisb., *Amaryllidaceae*. América tropical y subtropical.
- Hymenosporum flavum*** F. Muell., *Pittosporaceae*. Plumaria australiana. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).
- Hyparrhenia hirta*** (L.) Stapf, = *H. sinaica* (Delile) G. López, Cerrillo. *Poaceae*. Región mediterránea, Portugal.
- Hyparrhenia sinaica*** (Delile) G. López (ver *H. hirta*)
- Hypericum calycinum*** L., *Hypericaceae*. Hierba de San Juan. SE Bulgaria, N Turquía.
- Hypericum canariense*** L., *Hypericaceae*. Islas Canarias (España).
- Hypericum hircinum*** L., *Hypericaceae*. Hierba de San Juan. Región mediterránea.
- Hyphaene coriacea*** Gaertn., *Arecaceae*. S África.
- Iberis sempervirens*** L, *Brassicaceae*. Región mediterránea.
- Ilex aquifolium*** L. ‘Alaska Cream’, *Aquifoliaceae*. Origen hortícola.
- Ilex aquifolium*** L., *Aquifoliaceae*. O Asia, Europa.
- Imantophyllum aitonii*** Hook f. (ver *Clivia nobilis*)
- Indocalamus tessellatus*** (Munro) Keng f. = *Sasa tessellata* (Munro) Makino & Shibata, *Poaceae*. China.
- Inga edulis*** Mart., *Fabaceae*. Brasil.
- Inula viscosa*** (L.) Aiton (ver *Dittrichia viscosa*)

Ipomoea alba L., *Convolvulaceae*. Entre México y Florida hasta N Argentina.

Ipomoea cairica (L.) Sweet, *Convolvulaceae*. África tropical, Asia.

Ipomoea cairica (L.) Sweet, *Convolvulaceae*. África tropical, Asia.

Iresine herbstii Hook., *Amaranthaceae*. S América.

Iris orientalis Mill., *Iridaceae*. Lirio blanco. Mediterráneo oriental, Asia menor.

Iris pseudoacorus L., *Iridaceae*. Ácoro bastardo, Lirio amarillo, Espadañal. De Europa y N África a Siberia Occidental.

Iris x germanica L., *Iridaceae*. Iris. Origen hortícola.

Iris xiphium L., *Iridaceae*. Lirio bulboso común, Lirio español. S Europa, Región mediterránea. Islas Filipinas.

Ismene narcissiflora (Jacq.) M.Roem. = *Hymenocallis narcissiflora* (Jacq.) J.F. Macbr., *Amaryllidaceae*. C, S Perú.

Isolepis fluitans (L.) R.Br., *Cyperaceae*. C,S Europa y NOÁfrica.

Jacaranda mimosifolia D. Don = *J. ovalifolia* R. Br., *Bignoniaceae*. Jacaranda, Palo santo. NO Argentina.

Jacaranda ovalifolia R. Br. (ver *J. mimosifolia*)

Jacobaea maritima (L.) Pelsér & Meijden = *Senecio cineraria* DC., *Asteraceae*. Región mediterránea.

Jacobinia suberecta André (ver *Dicliptera suberecta*)

Jacobinia suberecta André (ver *Dicliptera suberecta*)

Jasione montana L., *Campanulaceae*. Europa, NO África, Turquía.

Jasminum azoricum L., *Oleaceae*. Jazmín de las azores. Azores (Portugal).

Jasminum beesianum Forrest & Diels, *Oleaceae*. Jazmín rosa. Asia.

Jasminum beesianum Forrest & Diels, *Oleaceae*. Jazmín rosa. Asia.

Jasminum humile L., *Oleaceae*. Jazmín italiano. De Afganistán a SO China.

Jasminum officinale L., *Oleaceae*. Jazmín común, Jazmín real. Himalaya, SO China.

Jasminum polyanthum Franch., *Oleaceae*. Jazmín de invierno, Jazmín de China. Yunnan (SO China).

Jasminum sambac (L.) Aiton, *Oleaceae*. Jazmín de Arabia. S Asia.

Jasminum simplicifolium G. Forst., *Oleaceae*. Jazmín mandarino. Australia, Islas del Pacífico.

Jatropha integerrima Jacq., *Euphorbiaceae*. Peregrina. Cuba.

Jatropha multifida L. *Euphorbiaceae*. América central.

Jubaea spectabilis Kunth (ver *J. chilensis*)

Juncus acutus L., *Juncaceae*. Junco silvestre. Región mediterránea.

Juncus maritimus Lam., *Juncaceae*. C, W Europa, Región mediterránea, W Asia, N África.

Juniperus canariensis Guyot & Mathou, *Cupressaceae*. Sabina canaria. Gomera, Hierro (Islas Canarias. España).

Juniperus canariensis Guyot = *J. turbinata* subsp. *canariensis* (Guyot) Rivas Mart., Wildpret & P. Pérez, *Cupressaceae*. Sabina canaria. La Gomera, El Hierro, Tenerife, La Palma (Islas Canarias. España).

Juniperus communis L., *Cupressaceae*. Enebro común. Zona templada del hemisferio norte.

Juniperus conferta Parl. 'Blue Pacific', *Cupressaceae*. Origen hortícola.

Juniperus horizontalis Moench 'Blue Chip', *Cupressaceae*. Origen hortícola.

Juniperus horizontalis Moench, *Cupressaceae*. Enebro rastrero. N EE. UU..

Juniperus macrocarpa Sm = *J. oxycedrus* subsp. *macrocarpa* (Sm.) Neill., *Cupressaceae*. Enebro de dunas. Región mediterránea, W Asia.

Juniperus oxycedrus L., *Cupressaceae*. Enebro de la miera. Región mediterránea, Caucaso, Irán

Juniperus phoenicea L., *Cupressaceae*. Sabina. Región mediterránea, Macaronesia.

Juniperus phoenicea var. *turbinata* (Guss.) Parl., *Cupressaceae*. Sabina. Región mediterránea Occidental.

Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don, 'Blue Carpet', *Cupressaceae*. Enebro escamoso. Origen hortícola.

Juniperus turbinata Guss., *Cupressaceae*. Sabina costera. Región mediterránea.

Juniperus x pfitzeriana (Späth) P.A. Schmidt, *Cupressaceae*. Enebro de Pfitzer. Hemisferio Norte.

Justicia adhatoda L. = *Adhatoda vasica* Nees, *Acanthaceae*. India, Sri Lanka.

Justicia aurea Schltdl., *Acanthaceae*. México a Panamá.

Justicia brandegeana Wassh. & L. B. Sm. = *Beloperone guttata* Brandege, *Acanthaceae*. Cola de camarón. México.

Justicia carnea Lindl., *Acanthaceae*. Dudamérica.

Kalanchoe beharensis Drake, *Crassulaceae*. Madagascar.

Kalanchoe beharensis Drake, var. *subnuda* H. Jacobsen, *Crassulaceae*. Madagascar.

Kalanchoe blossfeldiana Poelln., *Crassulaceae*. Madagascar.

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier, *Crassulaceae*. Madagascar.

Kalanchoe fedtschenkoi Raym.-Hamet & H. Perrier (ver *Bryophyllum fedtschenkoi*)

Kalanchoe longiflora Schltr ex J.M. Wood., *Crassulaceae*. Natal (Sudáfrica).

Kalanchoe luciae Raym.-Hamet ‘Oricula’, *Crassulaceae*. Origen hortícola.

Kalanchoe tetraphylla H. Perrier, *Crassulaceae*. Sudáfrica.

Kalanchoe tubiflora (Harv.) Raym.-Hamet (ver *Bryophyllum delagoense*)

Kalanchoe tubiflora Raym.-Hamet, (ver *Bryophyllum delagoense*)

Kedrostis africana Cogn., *Cucurbitaceae*. África.

Kentia belmoreana C. Moore & F. Muell. (ver *Howea belmoreana*)

Kentia forsterana C. Moore & F. Muell. (ver *Howea forsteriana*)

Kentiopsis macrocarpa Brongn. (ver *Chambeyronia macrocarpa*)

Kigelia africana (Lam.) Benth. = *K. pinnata* (Jacq.) DC., *Bignoniaceae*. Árbol de las salchichas. África.

Kigelia pinnata (Jacq.) DC (ver *Kigelia africana*)

Kleinia anteuphorbium (L.) Haw., *Asteraceae*. África del Norte, Marruecos.

Kleinia articulata (L. f.) Haw. (ver *Senecio articulatus*)

Kleinia ficoide (L.) Haw., *Asteraceae*. Sudáfrica.

Kleinia neriifolia Haw. = *Senecio kleinia* (L.) Less., *Asteraceae*. Verode. Islas Canarias (España).

Kniphofia sp Moench, *Asphodelaceae*. África.

Kniphofia uvaria (L.) Oken, *Asphodelaceae*. África.

Koelreuteria apiculata Rehder & Wilson (ver *K. paniculata*)

Koelreuteria bipinnata Franch., *Sapindaceae*. Árbol de la lluvia chino. China.

Koelreuteria elegans (Seem.) A. C. Sm., *Sapindaceae*. Árbol de la lluvia de oro. Taiwan, Islas Fiji.

Koelreuteria paniculata Laxm. = *K. apiculata* Rehder & E.H. Wilson, *Sapindaceae*. Jabonero de China, Árbol de los farolitos. China.

Kroenleinia grusonii (Hildm.) Lodé. = *Echinocactus grusonii* Hildm., *Cactaceae*. Asiento de suegra. México.

Laelia fidelensis Pabst (ver *Cattleya fidelensis*)

Laelia tenebrosa (Rolfe) Rolfe (ver *Cattleya tenebrosa*)

Lagerstroemia elegans Muro ex Paxton (ver *L. indica*)

Lagerstroemia indica L. = *L. elegans* Wall. ex Paxton, *Lythraceae*. Árbol de Júpiter. China.

Lagunaria patersonia (Andrews) G. Don, *Malvaceae*. Lagunaria. Islas de Lord Howe, Isla de Norkfolk (Australia).

Lagurus ovatus L., *Poaceae*. O Europa, Región mediterránea, Macaronesia.

Lamarckia aurea (L.) Moench, *Poaceae*. Región mediterránea, Portugal.

Lamium amplexicaule L., *Lamiaceae*. Europa.

Lampranthus spectabilis (Haw.) N. E. Br., 'Alba', *Aizoaceae*. Uña de gato. Origen hortícola.

Lantana cámara L. 'Victoria', *Verbenaceae*. Origen hortícola.

Lantana camara L. 'Flava', *Verbenaceae*. Origen hortícola.

Lantana camara L. 'Nana', *Verbenaceae*. Origen hortícola.

Lantana camara L., *Verbenaceae*. Banderita española. América tropical.

Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. = *L. sellowiana* Link & Otto = *Lippia montevidensis* Spreng., *Verbenaceae*. Lantana rastrera. S América.

Lantana sellowiana Link & Otto (ver *L. montevidensis*)

Lathyrus clymenum L., *Fabaceae*. S Europa, Asia menor, N África, Macaronesia.

Lathyrus tingitanus L., *Fabaceae*. Península Ibérica, S Francia, Cerdeña, NO África, Macaronesia.

Laurus nobilis L., *Lauraceae*. Laurel. Región mediterránea.

Lavandula angustifolia Mill., *Lamiaceae*. Espliego. Región mediterránea.

Lavandula dentata L., *Lamiaceae*. Lavanda. S, E España, Islas Baleares (España).

Lavandula latifolia Medik., *Lamiaceae*. Espliego. Región mediterránea-septentrional.

Lavandula multifida L., *Lamiaceae*. Lavanda. O Región mediterránea.

Lavandula pinnata L., *Lamiaceae*. Madeira (Portugal).

Lavandula x heterophylla Viv., *Lamiaceae*. Origen hortícola.

Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel. *Lamiaceae*. Origen hortícola.

Lavatera cretica L. (ver *Malva multiflora*)

Lecanopteris celebica Hennisman, *Polypodiaceae*. Célebes (Indonesia).

Lecanopteris pumila Blume, *Polypodiaceae*. Indonesia, Malasia, Islas Filipinas.

Lemna minor L., *Lemnaceae*. Lenteja de agua. Cosmopolita.

Leonotis leonurus (L.) R. Br. = *Phlomis leonurus* L., *Lamiaceae*. Oreja de león, Nido de abeja. S África.

Leontodon longirostris (French & P.D. Sell.) Talavera, *Asteraceae*. S Europa, NO África, Macaronesia.

Leontodon tingitanus (Boiss & Reut.) Ball, *Asteraceae*. S España, NO Marruecos.

Leopoldia comosa (L.) Parl. = *Muscari comosum* (L.) Mill., *Asparagaceae*. Región mediterránea.

Lepismium bolivianum (Britton) Lauterb. (ver *Rhipsalis bolivianum*)

Leptospermum scoparium J.R. Forst. & G. Forst., *Myrtaceae*. Australia, Nueva Zelanda.

Leucaena glauca Benth. (ver *L. leucocephala*)

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit = *L. glauca* Benth., *Fabaceae*. Aromo blanco. América tropical, Florida, Tejas (EE. UU.).

Leucophyta brownii Cass. = *Calocephalus brownii* (Cass.) F. Muell., *Asteraceae*. Australia.

Ligustrum japonicum Thunb. 'Variegatum', *Oleaceae*. Aligustre matizado. Origen hortícola.

Ligustrum japonicum Thunb., *Oleaceae*. Aligustre. Hong Kong (China), Japón, Corea.

Ligustrum ovalifolium Hassk., *Oleaceae*. Japón.

Limoniastrum monopetalum (L.) Boiss., *Plumbaginaceae*. Salado. Región mediterránea.

Limonium malacitanum B. Díez, *Plumbaginaceae*. Saladilla, Saladilla de Málaga. Litoral Andaluz (Málaga y Granada. (S España).

Linaria amoii Campo ex Amo, *Plantaginaceae*. SE de la Península Ibérica (Sierra Tejeda y Almijara).

Linaria clementei Haens, *Plantaginaceae*. S de la Península Ibérica (Ma).

Linoma alba (Bory) O. F. Cook (ver *Dictyosperma album*)

Linum strictum L., *Linaceae*. De Europa, Región mediterránea a Afganistán.

Lippia montevidensis Spreng. (ver *Lantana montevidensis*)

Lippia repens Spreng. (ver *Phyla nodiflora* var. *rosea*)

Liquidambar styraciflua L., *Altingiaceae*. De Conectica a C América.

Liriope graminifolia (L.) Baker var. ***densiflora*** Baker (ver *L. muscari*)

Liriope graminifolia (L.) Baker, *Asparagaceae*. China, Japón.

Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey = *L. graminifolia* (L.) Baker var. *densiflora* Baker = *Ophiopogon muscari* Decne., *Ophiopogonaceae*. Liriope. China.

Liriope muscari (Decne.) L. H. Bailey var. ***variegata*** (Baker) H. Hara, *Ophiopogonaceae*. China, Japón.

Litchi chinensis Sonn., 'B-10', *Sapindaceae*. Lichi B-10. Origen hortícola.

Litchi chinensis Sonn., 'Kawai-Mai-Pink', *Sapindaceae*. Lichi Kawai-Mai-Pink. Origen hortícola.

Litchi chinensis Sonn., *Sapindaceae*. Lichi. China.

Lithodora nitida (Ern) R. Fern. (ver *Glandora nitida*)

Livistona australis (R.Br.) Mart., *Arecaceae*. Livistona de Australia. E Australia.

Livistona chinensis R. Br., *Arecaceae*. Livistona de China, Palmera china de abanico. E China, Islas Ryu Kyu (Japón), Islas Bonin (Japón).

- Livistona decipiens*** Becc. (ver *L. decora*)
- Livistona decora*** (W. Bull) Dowe = *L. decipiens* Becc., *Arecaceae*. Queensland (Australia).
- Livistona hoogendorpii*** Teijsm. & Binn. ex Miq. (ver *L. saribus*)
- Livistona muelleri*** F. M. Bailey, *Arecaceae*. Palmera abanico enana. NE Queensland (Australia).
- Livistona nitida*** Rodd, *Arecaceae*. C Queensland (Australia).
- Livistona rotundifolia*** (Lam.) Mart. (ver *Saribus rotundifolius*)
- Livistona saribus*** (Lour.) Merr. ex A. Chev. = *L. hoogendorpii* Teijsm. & Binn. ex Miq., *Arecaceae*. SE Asia.
- Lobularia maritima*** (L.) Desv. = *Alyssum maritimum* (L.) Lam., *Brassicaceae*. Aliso, Dulce aliso. S Europa.
- Lolium rigidum*** Gaudin, *Poaceae*. Euroasia.
- Lonicera fragrantissima*** Lindl. & J. Paxton, *Caprifoliaceae*. China.
- Lonicera japonica*** Thunb., *Caprifoliaceae*. Madreselva. E Asia.
- Lophocereus marginatus*** (DC.) S.Arias & Terrazas = *Marginatocereus marginatus* (DC.) Backeb., *Cactaceae*. Organo, Jarritos. México central.
- Lophostemom confertus*** (R.Br.) Peter G.Wilson & J.T.Waterh., *Myrtaceae*. Nueva Gales del Sur, Queensland.
- Loropetalum chinense*** (R. Br.) Oliv. 'Fire Dance', *Hamamelidaceae*. Origen hortícola.
- Loropetalum chinense*** (R. Br.) Oliv., *Hamamelidaceae*. China, Japón.
- Lotus edulis*** L., *Fabaceae*. S Europa, SO Asia, N África.
- Lotus ornithopodioides*** L., *Fabaceae*. S, E Europa, N África, SO Asia.
- Lycianthes rantonnetii*** (Carrière ex Lesc.) Bitter, = *Solanum rantonnetii* Carrière, *Solanaceae*. Argentina, Paraguay.
- Lycium barbarum*** L., *Solanaceae*, Goji. China.
- Lycium chilense*** Bertero, *Solanaceae*. Chile.
- Lycium shawii*** Roem. & Schult., *Solanaceae*. S Europa, N África.
- Macadamia terniifolia*** F. Muell, *Proteaceae*. Nuez de Macadamia. Queensland (Australia).
- Macfadyena unguis-cati*** A. H. Gentry (ver *Dolichandra unguis-cati*)
- Maclura pomifera*** (Raf.) C.K. Schneid., *Moraceae*. De Arkansas a Texas (EE. UU.).
- Macrochloa tenacissima*** (L.) Kunth (ver *Stipa tenacissima*)
- Macrozamia communis*** L. A. S. Johnson, *Zamiaceae*. E Nueva Gales del Sur (Australia).
- Macrozamia johnsonii*** D.L. Jones & K. D. Hill, *Zamiaceae*. Nueva gales del Sur (Australia).
- Macrozamia moorei*** F. Muell., *Zamiaceae*. Queensland (Australia).
- Magnolia grandiflora*** L., *Magnoliaceae*. Magnolio. Zona costera del SE EE. UU..

Mahonia aquifolium Purs (ver *Berberis aquifolium*).

Malus domestica L., 'Sevillano', *Rosaceae*. Manzano sevillano. Origen hortícola.

Malus domestica L., var. ***coino***, *Rosaceae*. Pero coino. Origen hortícola.

Malus domestica L., var. ***ronda***, *Rosaceae*. Pero de Ronda. Origen hortícola.

Malva multiflora (Cav.) Soldado, Banfi & Galasso = *Lavatera cretica* L., *Malvaceae*. SO Europa, N África, SO Asia.

Malva sylvestre L., *Malvaceae*. Europa, N África, SO Asia.

Malvaviscus penduliflorus Moc. & Sessé ex DC, *Malvaceae*. Malvavisco. México.

Mammea americana L., *Clusiaceae*. Mamey de Santo Domingo. Jamaica, La Española, Puerto Rico, Las Antillas.

Mammillaria albescens Tiegel, subsp. ***maritimus***, *Cactaceae*. México.

Mammillaria albicans (Britton & Rose) Berger., *Cactaceae*. Baja California.

Mammillaria albicans subsp. ***fraileana*** (Britton & Rose) D.R. Hunt. = *M. fraileana* (Britton & Rose) Boed., *Cactaceae*. México

Mammillaria albilanata Backeb., *Cactaceae*. México.

Mammillaria albilanata Backeb., subsp. ***oaxacana*** D.R. Hunt, *Cactaceae*. Oaxaca (México).

Mammillaria apozolensis Repp. var. ***saltensis*** Repp. México, Zacatecas.

Mammillaria aureispina (Lau) Repp., (ver *M. reko*).

Mammillaria bachmannii Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria backebergiana F.G. Buchenau, *Cactaceae*. México.

Mammillaria backebergiana F.G. Buchenau, subsp. ***ernestii*** (Fittkan) Hunt, *Cactaceae*. Guerrero (México).

Mammillaria beiselii Diers (ver *M. karwinskiana* subsp. *beiselii*)

Mammillaria bella Backeb., (ver *M. nunezii* subsp. *bella*)

Mammillaria blossfeldiana Boed., *Cactaceae*. Baja California, México.

Mammillaria bocasana Poselg. = *M. bocasana* subsp. *bocasana*, *Cactaceae*. San Luis de Potosi (México).

Mammillaria bocasana subsp. ***bocasana*** (ver *M. bocasana*)

Mammillaria bocasana subsp. ***eschauzieri*** (J.M. Coulter) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. hirsuta* Boed. = *M. longicoma* Britton & Rose A. Berger, *Cactaceae*. San Luis de Potosi, Zacatecas (México).

Mammillaria boelderliana Wohlschl., *Cactaceae*. México, Zacatecas.

Mammillaria bombycina Quehl, *Cactaceae*. México.

Mammillaria boolii G.E. Linds., *Cactaceae*. México

- Mammillaria bravote* R.T. Craig, subsp. *maritimus*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria calacantha* Tiegel (ver *M. rhodantha* subsp. *rhodantha*).
- Mammillaria carnea* Zucc. ex Pfeiff., *Cactaceae*. Puebla (México).
- Mammillaria centricirrha* Lem (ver *M. magnimamma*)
- Mammillaria chica* Repp., *Cactaceae*. Durango (México).
- Mammillaria chionocephala* J.A. Purpus, *Cactaceae*. Coahuila, Nuevo León, Durango (México).
- Mammillaria columbiana* (Werd.) Dugand, var. *bogotensis*, *Cactaceae*. Colombia, Venezuela.
- Mammillaria compressa* DC., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria confusa* Orcutt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria crinita* DC., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria crinita* subsp. *scheinvariana* (R. Ortega & Glass in Glass) Fitz Maurice & B. Fitz Maurice = *M. scheinvariana* Ortega-Varela & Glass in Glass, *Cactaceae*. Queretaro, Hidalgo (México).
- Mammillaria crinita* subsp. *wildii* (A. Dietr.) D.R. Hunt = *M. wildii* Dietr., *Cactaceae*. Hidalgo (México).
- Mammillaria crucigera* Mart., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria diacentra* Jacobi, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria dixanthocentron* Backeb. *Cactaceae*. México, Puebla, Oaxaca.
- Mammillaria duoformis* R.T. Craig & E.Y. Dawson, *Cactaceae*. Puebla, Oaxaca, Morelos (México).
- Mammillaria elongata* DC., *Cactaceae*. C México.
- Mammillaria evermanniana* (Britton & Rose) Orcutt, *Cactaceae*. Isla Cerralvo (México).
- Mammillaria erythrosperma* Boed., var. *robusta*, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria evermanniana* Orcutt. *Cactaceae*. Cerralvo en baja California (México).
- Mammillaria flavescens* var *nivosa* (Link ex Pfeiff.) Backeb, *Cactaceae*. Cactus Pezón Lanudo. Caribe y Puerto Rico.
- Mammillaria flavicentra* f. *hamata*, *Cactaceae*. Puebla (México).
- Mammillaria formosa* subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. (ver *M. pseudocrucigera*)
- Mammillaria fraileada* (Britton & Rose) Boed., (ver *M. albicans* subsp. *fraileana*)
- Mammillaria geminispina* Haw. ex Steud., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria glassii* R.A. Foster, *Cactaceae*. Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas (México).
- Mammillaria goodridgei* Scheer. in Salm-Dyck = *M. rectispina* (Dawson) Repp., *Cactaceae*. Isla de Cedros (México).

Mammillaria gracilis Pfeiff. = *M. vetula* subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D. R. Hunt, *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro, Guanajuato (México).

Mammillaria graessneriana Boed. (ver *Neomammillaria graessneriana*)

Mammillaria grahamii Engelm. = *M. oliviae* Orcutt *Cactaceae*. México, Arizona, Nuevo México, Texas, California (EE. UU.).

Mammillaria gueldemanniana Bakeb., *Cactaceae*. Sierra de Álamos, Sonora (México).

Mammillaria guelzowiana Werderm., *Cactaceae*. Durango (México).

Mammillaria guerreronis (Bravo) Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria haegeana Pfeiff., subsp. ***conspicua*** (J.A. Purpus) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Puebla, Morelos, Oaxaca (México).

Mammillaria hahniana Werderm., subsp. ***mendeliana*** (Bravo) D. R. Hunt = *Neomammillaria mendeliana* Bravo, *Cactaceae*. Guanajuato (México).

Mammillaria hahniana Werderm., subsp. ***woodsii*** (R.T. Craig) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.

Mammillaria halhingeri Boed., *Cactaceae*. Oaxaca (México).

Mammillaria heyderi Muehlenpf., *Cactaceae*. México.

Mammillaria hirsuta Boed., (ver *M. bocasana* subsp. *eschauzieri*).

Mammillaria icamolensis Boed., *Cactaceae*. Nuevo León (México).

Mammillaria karwinskiana subsp. ***beiselii*** (Diers) D.R. Hunt = *M. beiselii* Diers, *Cactaceae*. México.

Mammillaria knippeliana Quehl, *Cactaceae*. Morelos. (México).

Mammillaria krasukae Repp. (ver *M. rekoi* subsp. *rekoi*)

Mammillaria longimamma DC., *Cactaceae*. México, EE. UU..

Mammillaria magnimamma Haw. = *M. centricirrha* Lem. = *M. phymatothele* A. Berger, *Cactaceae*. México.

Mammillaria mammillaris (L.) H. Karst., *Cactaceae*. México, S EE. UU., Antillas holandesas, Venezuela.

Mammillaria marcosii Fitz Maurice, Fitz Maurice & Glass (ver *M. multihamata*)

Mammillaria marksiana Krainz, *Cactaceae*. C México.

Mammillaria matudae Bravo, *Cactaceae*. Michoacan (México).

Mammillaria mazatlanensi K. Schum. = *M. mazatlanensis* subsp. *mazatlanensis*, = *M. occidentalis* Boed., *Cactaceae*. Sinaloa, Sonora, Jalisco, Colima, Michoacan (México).

Mammillaria mazatlanensis subsp. ***mazatlanensis*** (ver *M. mazatlanensi*)

Mammillaria meyranii Bravo, *Cactaceae*. México.

Mammillaria microhelia Werderm., *Cactaceae*. Queretaro (México).

Mammillaria miegiana W. Earle, *Cactaceae*. México.

Mammillaria monancistracantha Backeb., (ver *M. nana* Backeb.).

- Mammillaria muehlenpfordtii*** C.F.Först. = *Cactus muehlenpfordtii* (C.F.Först.) Kuntze, *Cactaceae*. Guanajuato, Querétaro, San Luis de Potosí (México).
- Mammillaria multihamata*** Boed., *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria mystax*** Mart., *Cactaceae*. C México.
- Mammillaria nana*** Backeb., *Cactaceae*. Guanajuato (México).
- Mammillaria nana*** Backeb., subsp. ***nana*** = *M. monancistracantha* Backeb., *Cactaceae*. Santa M^a del Río, San Luis del Potosí (México).
- Mammillaria napina*** J.A. Purpus, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria neocoronaria*** F.M. Knuth, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria nunezii*** subsp. ***bella*** (Backeb.) D.R. Hunt = *M. bella* Backeb. *Cactaceae*. México, Guerrero.
- Mammillaria occidentalis*** Boed. (ver *M. mazathanensis*)
- Mammillaria ortegae*** Orcutt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria pacifica*** (Gat.) Bod., *Cactaceae*. S Baja California (México).
- Mammillaria parkinsonii*** Ehrenb., *Cactaceae*. México.
- Mammillaria pennispinosa*** subsp. ***nazasensis*** (Glass & R. Foster) D.R. Hunt = *M. pennispinosa* var. *nazasensis* Glass & R. Foster, *Cactaceae*. Coahuila, Durango (México).
- Mammillaria pennispinosa*** var. ***nazasensis*** (ver *M. pennispinosa* subsp *nazanensis*)
- Mammillaria perbella*** Hildm. ex K. Schum. = *M. pseudoperbella* Quehl, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria petterssonii*** Hildm, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria phitauiana*** (ver *M. verhaertiana*)
- Mammillaria phymatothele*** (ver *M. magnimamma*)
- Mammillaria pondii*** subsp. ***maritima*** (ver *Cochemiea maritima*)
- Mammillaria pottsii*** Scheer ex Salm-Dyck, *Cactaceae*. Durango,
- Mammillaria prolifera*** (Mill.) Haw., *Cactaceae*. México, Texas (EE. UU.).
- Mammillaria prolifera*** (Mill.) Haw., subsp. ***haitiensis*** (K. Schum.) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.
- Mammillaria pseudoperbella*** Quehl (ver *M. perbella*)
- Mammillaria rekoi*** subsp ***rekoi*** (ver *M. rekoi*)
- Mammillaria rekoi*** Vaupel = *M rekoi* subsp *rekoi*. *Cactaceae*. Oaxaca (México).
- Mammillaria rhodantha*** Link & Otto = *M. rhodanta* Link & Otto subsp. *rhodantha*. *Cactaceae*. Hidalgo, Michoacán, Querétano, Guanajuato (México).
- Mammillaria rhodantha*** Link & Otto, subsp. ***mccartenii*** Repp., *Cactaceae*. Michoacán, Zacatecas (México).
- Mammillaria roseoalba*** Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria scheinvariana Ortega-Varela & Glass in Glass (ver *M. crinita* subsp. *scheinvariana*)

Mammillaria schiedeana Ehrenb. ex Schltdl. = *M. schiedeana* subsp. *schiedeana* Ehrenberg., *Cactaceae*. Hidalgo, Queretaro (México).

Mammillaria schiedeana subsp. *schiedeana* Ehrenberg. (ver *M. schiedeana*)

Mammillaria schiedeana Ehrenberg., subsp. *giselae* Lüthy, *Cactaceae*. Tamaulipas (México)

Mammillaria scrippsiana (Britton & Rose) Orcutt, var. *autlanensis*, *Cactaceae*. México.

Mammillaria setispina Englm. ex J.M. Copult, *Cactaceae*. Baja California.

Mammillaria sheldonii (Britton & Rose) Boed, *Cactaceae*. Sonora, Chihuahua (México).

Mammillaria sphaerica A. Dietr., *Cactaceae*. México.

Mammillaria spinosissima Lem. = *M. spinosissima* subsp. *spinossisima*, *Cactaceae*. Morelos, Guerrero (México).

Mammillaria spinosissima Lem., subsp. *pilcayensis* (Bravo) D.R. Hunt, *Cactaceae*. México.

Mammillaria spinosissima Lem., var. *auricoma* (A. Dietr.) Gürke, *Cactaceae*. Morelos (México).

Mammillaria spinosissima Lem., var. *auricoma* 'Cristata', *Cactaceae*. México.

Mammillaria spinossisima Lem., subsp. *spinossisima* = *M. gasterantha*, *Cactaceae*. Morelos, Guerrero (México).

Mammillaria tayloriorum Glass. & R.A. Foster, *Cactaceae*. México.

Mammillaria varieaculeata Bucheanu, *Cactaceae*. Puebla (México).

Mammillaria verhaertiana Boed. = *M. phitauiana* (E.M. Baxter) Werderm., *Cactaceae*. México.

Mammillaria vetula subsp. *gracilis* (Pfeiff.) D. R. Hunt (ver *Mammillaria gracilis*)

Mammillaria wagneriana Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria wildii Dietr. (ver *M. crinita* subsp. *wildii*)

Mammillaria winterae Boed., *Cactaceae*. México.

Mammillaria winterae subsp. *aramberri* Hunt, *Cactaceae*. Nuevo León (México).

Mammillaria zeilmanniana Boed., var. *alba*, *Cactaceae*. Guanajuato (México).

Mammillaria. formosa, subsp. *pseudocrucigera* (R.T. Craig) D.R. Hunt. (ver *M. pseudocrucigera*)

Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson, *Apocynaceae*, Jazmín chileno. Chile.

Mandevilla sanderii Woodson, *Apocynaceae*. Jazmín brasileño. Rio de Janeiro (Brasil).

Mangifera indica L. 'Irwin', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. 'Keitt', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. 'Kent', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. 'Osteen', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L. 'Tony Atkins', *Anacardiaceae*. Mango. Origen hortícola.

Mangifera indica L., *Anacardiaceae*, Mango. De N India a Unión de Myanmar.

Mangifera indica L., var. ***maya***, *Anacardiaceae*. Mango maya. Origen hortícola.

Mangifera indica L., var. ***palmer***, *Anacardiaceae*. Mango palmer. Origen hortícola.

Mangifera indica L., var. ***rosa***, *Anacardiaceae*. Mango rosa. Origen hortícola.

Manilkara zapota (L.) P. Royen, *Sapotaceae*. Chicozapote, Sapodilla. México, C América.

Marginatocereus marginatus (DC.) Backeb. (ver *Lophocereus marginatus*)

Markhamia lutea (Benth.) k. Schum., *Bignoniaceae*. Tulipero amarillo. África.

Marrubium vulgare L., *Lamiaceae*. Euroasia, Región mediterránea, Macaronesia.

Marsilea batardae Launer, *Marsileaceae*. S Península Ibérica.

Marsilea strigosa Willd., *Marsileaceae*. Región mediterránea.

Matricaria chamomilla L., *Asteraceae*. Europa.

Matthiola incana (L.) R. Br., *Brassicaceae*. S W Europa.

Matthiola maderensis Lowe, *Brassicaceae*. Madeira (Portugal).

Maytenus canariensis (Loes.) G. Kunkel & Sunding., *Celastraceae*. Peralillo. Islas Canarias (España).

Maytenus senegalensis (Lam.) Exell. subsp. ***europaeus*** (Boiss.) Rivas Mart. ex Güemes & M.B. Crespo (ver *Gymnosporia senegalensis*)

Medicago arborea L., *Fabaceae*. SE Europa, Asia menor.

Medicago orbicularis (L.) Bartal., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia, O Asia.

Medicago polymorpha L. *Fabaceae*. Europa, Región mediterránea, Macaronesia, SO Asia.

Medicago rigidula (L.) All., *Fabaceae*. S Europa, N África, SO Asia.

Megaskepasma erythrochlamys Lindau, *Acanthaceae*. Venezuela.

Melaleuca citrina (Curtis) Dum.Cours. 'Splendens' = *Callistemon citrinus* 'Splendens', *Myrtaceae*. Origen hortícola.

Melaleuca linearis Schrad. & J.C.Wendl. var. *linearis* = *Callistemon rigidus* R. Br., *Myrtaceae*. Limpiatubos. Nueva Gales del Sur (Australia).

Melaleuca styphelioides Sm., *Myrtaceae*. Nueva Gales del Sur (Australia).

Melaleuca viminalis (Sol. ex Gaertn.) Byrnes = *Callistemon viminalis* (Sol ex Gaertn.) G. Don, *Myrtaceae*. Limpiatubos. Nueva Gales Del Sur, Queensland (Australia).

Melia azedarach L., *Meliaceae*. Melio. India, De China a Australia.

Melilotus albus Medicus, *Fabaceae*. Europa, Asia, N África.

Melilotus elegans Salzm., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia, Etiopia.

Melilotus indicus (L.) All., *Fabaceae*. Europa, SO y C Asia, N África.

Melilotus sulcatus Desf., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Melocactus conoideus Biuining & Brederoo, *Cactaceae*. Brasil.

Mentha suaveolens Ehrh., *Lamiaceae*. Mastranzo. Región mediterránea.

Mesembryanthemum crystalinum L., *Aizoaceae*. Escarcha. África, Asia occidental, Europa.

Mespilus germanica L., *Rosaceae*. Níspero de invierno. Europa Asia Menor.

Messembrianthemum crassum L. Bolus (ver *Ruschia crassa*)

Metasequoia glyptostroboides Hu & W.C. Cheng, *Cupressaceae*. Sichuan-Hubei (China).

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn., *Myrtaceae*. Árbol de navidad. Nueva Zelanda. México a Honduras.

Meyenia erecta Benth. (ver *Thunbergia erecta*)

Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb., *Lamiaceae*. Región mediterránea, C, S Portugal.

Microsorium musifolium Copel., *Polypodiaceae*. Helecho cocodrilo. Malasia, Indonesia, Filipinas, Nueva guinea, Polinesia.

Mirabilis jalapa L., *Nyctaginaceae*. Don Diego de noche, Don Pedro. América tropical.

Misopates orontium (L.) Raf., *Scrophulariaceae*. S Europa, N África.

Molineria capitulata (Lou.) Herb. = *Curculigo capitulata* (Lour.) Kuntze, *Hypoxidaceae*. Indochina.

Monstera adansonii Schott ex Van Houtte, *Araceae*. C,S América.

Monstera deliciosa Liebm., *Araceae*. Costilla de Adán. De México a Panamá.

Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Koch, *Asteraceae*. Árbol margaritero, Margaritero arbóreo. México.

- Moringa borziana* Mattei, *Moringaceae*. África tropical
- Moringa oleifera* Lam. *Moringaceae*. NO India.
- Moringa ovalifolia* Dinter & A. Berger, *Moringaceae*. Namibia Central, SO Angola.
- Moringa rivae* Chiov., *Moringaceae*. Kenia, SE Etiopía.
- Moringa ruspoliana* Engl., *Moringaceae*. Árbol fantasma. Somalia, Etiopía Kenia.
- Moringa stenopetala* (Baker f.) Cufod., *Moringaceae*. Kenia, Etiopía.
- Morus alba* L. 'Fruitless', *Moraceae*. Origen hortícola.
- Morus alba* L., *Moraceae*. Morera. C, E China.
- Morus alba* L., 'Pendula', *Moraceae*. Morera llorona. Origen hortícola.
- Morus nigra* L., *Moraceae*. Morera negra. O Asia.
- Morus papyrifera* L. (ver *Broussonetia papyrifera*)
- Mucizonia hispida* A. Berger (ver *Sedum mucizonia*)
- Muehlenbeckia complexa* Meisn., *Polygonaceae*. Nueva Zelanda.
- Muhlenbergia capillaris* (Lam.) Trin., *Poaceae*. SE EE. UU..
- Murraya exotica* L. (ver *M. paniculata*)
- Murraya paniculata* Kaneh. = *M. exotica* (L.) Millsp., *Rutaceae*. Jazmín de la India. SE Asia, Malasia.
- Musa velutina* H. Wendl. & Drude, *Musaceae*. Regiones tropicales SE Asia.
- Musa x paradisiaca* L. *Musaceae*. Platanera. Origen hortícola.
- Muscari comosum* (L.) Mill. (ver *Leopoldia comosa*)
- Muscari parviflorum* Desf., *Asparagaceae*. Nazareno de otoño. SE de España e Islas Baleares.
- Myoporum laetum* G. Forst, *Scrophulariaceae*. Mioporo. Chile, Perú.
- Myrmecodia beccarii* Hook. f., *Rubiaceae*. Australia.
- Myrmecophila sinuosa* (Hook.) T. Nakai ex H. Itô, *Polypodiaceae*. Malasia a Isla Salomón.
- Myrmecopteris lomarioides* (Kunze ex Mett.) Pic. Serm., *Polypodiaceae*. Célebes (Indonesia).
- Myrtillocactus geometrizans* (Mart. ex Pfeiff.) Console, *Cactaceae*. México.
- Myrtus communis* L., *Myrtaceae*. Mirto, Arrayán. S Europa, NO África, Asia Menor, Oriente próximo.
- Nandina domestica* Thunb., *Berberidaceae*. Japón, C China.
- Nannorrhops ritchieana* (Griff.) Aitch. = *Chamaerops ritchieana* Griff., *Arecaceae*. Palmera mazari, Palmito de Pakistán. Pakistán, Afganistán, Irán, Península de Arabia.
- Nelumbo nucifera* Gaertn. = *N. speciosa* Willd., *Nelumbonaceae*. Flor de loto. Egipto, India, China, Japón, Filipinas.
- Nelumbo nucifera* Gaertn. 'Heilongjiang Lian', *Nelumbonaceae*. Loto. Origen hortícola.

Nelumbo nucifera Gaertn. ‘Xiangshan Lian’, *Nelumbonaceae*. Loto. Origen hortícola.

Nelumbo nucifera Gaertn., var. ***rosea***, *Nelumbonaceae*. Loto rosa. China, Japón.

Nelumbo speciosa Willd. (ver *N. nucifera*)

Neodypsis decaryi Jum. (ver *Dypsis decaryi*)

Neomammillaria graessneriana (Boed.) O Britton & Rose = *Mammillaria graessneriana* Boed., *Cactaceae*. Coahuila (México).

Neomarica gracilis (Herb.) Sprange, *Iridaceae*. Centroamérica.

Neoporteria napina (Phil.) Backeb. *Cactaceae*. Chile.

Neoporteria nigrihorrida Backeb. (ver *Eriosyce subgibbosa* subsp. *clavata*)

***Neoregelia* sp.** L.B. Sm. ‘Hannibal Lecter’, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

***Neoregelia* sp.** L.B. Sm. ‘Jill’, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

***Neoregelia* sp.** L.B. Sm., ‘Fireball’, *Asparagaceae*. Origen hortícola.

Nepenthes alata Blanco, *Nepenthaceae*. Tropical.

***Nepenthes* L.** ‘Bloody Mary’, *Nepenthaceae*. Origen hortícola.

***Nepenthes* L.**, ‘Miranda’, *Nepenthaceae*. Origen hortícola.

Nepenthes sanguinea Lindl., *Nepenthaceae*. Malasia.

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott. *Oleandraceae*. Tropical, Subtropical.

Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl, *Oleandraceae*. Pantropical.

Nephrolepis exaltata (L.) Schott, *Oleandraceae*. Helecho. América tropical, África, Polinesia.

Nerium oleander L. ‘Nana’, *Apocynaceae*. Adelfa enana. Origen hortícola.

Nerium oleander L., *Apocynaceae*. Adelfa. De Región mediterránea a Japón.

Nolina longifolia (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Hemsl. = *Dasyllirion longifolium* (Karw. ex Schult. & Schult.f.) Zucc., *Asparagaceae*. Norteamérica.

Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. (ver *Beaucarnea recurvata*)

Nuphar lutea (L.) Sm., *Nymphaeaceae*. Europa, N África, N Asia.

Nymphaea Dreer ‘James Brydon’, *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Lat.-Marl. ‘Attraction’, *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea Lat.-Marl. ‘Madame’ Wilfron Gonner', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

***Nymphaea* sp.** L. ‘Tanzanite’, *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

***Nymphaea* sp.** L. 'Wanbisia', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

***Nymphaea* sp.** L. 'Mayla', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

***Nymphaea* sp.** L. 'Perry's Pink', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Nymphaea x marliacea Lat.-Marl. 'Albida', *Nymphaeaceae*. Nenúfar. Origen hortícola.

Odontonema strictum (Ness) Kuntze (ver *Odontonema tubaeforme*)

Odontonema tubaeforme (Bertol.) Kuntze = *O. strictum* (Ness) Kuntze, *Acanthaceae*. C América.

Oenothera lindheimeri (Engelm. & A. Gray) W.L. Wagner & Hoch = *Gaura lindheimeri* Engelm. & A. Gray, *Onagraceae*. México.

Olea cerasiformis Rivas Mart. & del Arco (ver *O. europaea* L. subsp. *guanchica*)

Olea europaea L. subsp. *guanchica* P. Vargas & al. = *O. cerasiformis* Rivas Mart. & del Arco, *Oleaceae*. Acebuche. Islas Canarias (España), Madeira (Portugal).

Olea europaea L., *Oleaceae*. Olivo. Región mediterránea.

Olea europaea L., subsp. *sylvestris* (Mill.) Rouy ex Hegi., *Oleaceae*. Acebuche. Región mediterránea.

Olea europea L., subsp. *cuspidata* (Wall. & G. Don) Cif., *Oleaceae*. De África a India.

Olea exasperata Jacq., *Oleaceae*. Provincia del cabo (Sudáfrica).

Olea paniculata R. Br., *Oleaceae*. E Australia, SE Asia

Ononis natrix L., *Fabaceae*. Europa, N África, Macaronesia.

Ononis speciosa Lag., *Fabaceae*. Gatuña. S España, NO África.

Ophiopogon jaburan (Siebold) Lodd. 'Vitatus', *Ophiopogonaceae*. Origen hortícola.

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl., *Ophiopogonaceae*. Hierba de las turquesas. China, Corea, Japón.

Ophiopogon muscari Decne. (ver *Liriope muscari*)

Ophiopogon planiscapus Nakai 'Niger', *Ophiopogonaceae*. Origen hortícola.

Ophiopogon planiscapus Nakai, *Ophiopogonaceae*. Japón.

Ophrys fusca Link., *Orchidaceae*. Abejera. Región mediterránea occidental.

Opsandra maya O. F. Cook (ver *Gaussia maya*)

Opuntia aciculata Griffiths, *Cactaceae*. Texas, N México.

Opuntia articulata (Pfeiffer) D.R. Hunt, var. *inermis*, *Cactaceae*. Argentina.

Opuntia bigelovii Engelm. (ver *Cylindropuntia bigelovii*)

Opuntia brasiliensis (Wild.) Haw (ver *Brasiliopuntia brasiliensis*)

Opuntia engelmannii Salm-Dyck (ver *O. ficus-indica*)

Opuntia engelmannii Salm-Dyck ex Engelm., *Cactaceae*. México, Arizona (EE. UU.).

Opuntia engelmannii var. ***linguiformis*** (Griffiths) B.D. Parfitt & Pinkava = *Opuntia linguiformis* Griffiths, *Cactaceae*. S de Texas a San Antonio (EE. UU.).

Opuntia ficus-indica (L.) Mill., *Cactaceae*. Chumbera, Tuna. México.

Opuntia galapageia Hemsl., *Cactaceae*. Islas Galapagos (Ecuador).

Aloe rivierei Lavranos & L.E. Newton, *Xanthorrhoeaceae*. Yemen, Arabia Saudí.

Opuntia imbricada (Haw.) DC. (ver *Cylindropuntia imbricata*)

Opuntia leptocaulis DC. (ver *Cylindropuntia leptocaulis*)

Opuntia linguiformis Griffiths (ver *Opuntia engelmannii* var. *linguiformis*)

Opuntia macrocentra Engelm. = *O. violacea* Engelm., *Cactaceae*. México.

Opuntia microdasys subsp. ***rufida*** (Engelm.) U. Guzmán & Mandujano = *Opuntia rufida* Engelm., *Cactaceae*. Texas, N México.

Opuntia monacantha (Willd.) Haw., *Cactaceae*. S Brasil, Paraguay.

Opuntia pallida Rose (ver *Cylindropuntia imbricata* subsp. *rosea*)

Opuntia picardoi Marn.-Lap., *Cactaceae*. N Argentina.

Opuntia robusta J.C. Wendl., *Cactaceae*. Cholla. México central.

Opuntia rufida Engelm. (ver *O. microdasys* subsp. *rufida*)

Opuntia salmiana Parm. ex Pfeiff., *Cactaceae*. Brasil, Paraguay, Argentina.

Opuntia santarita (Griffiths & Hare) Rose = *O. violacea* var. *santa-rita* (Griffiths & Hare) L.D. Benson, *Cactaceae*. De Tejas a Arizona.

Opuntia spinosior (Engelm.) Toumey (ver *Cylindropuntia spinosior*)

Opuntia subulata Engelm. (ver *Austrocylindropuntia subulata*)

Opuntia tomentosa Salm-Dyck, *Cactaceae*, México central.

Opuntia tunicata Lehm.) Pfeiff. (ver *Cylindropuntia tunicata*)

Opuntia violacea Engelm (ver *O. macrocentra*)

Opuntia violacea var. ***santa-rita*** (Griffiths & Hare) L.D. Benson (ver *Opuntia santarita*)

Orbea decaisneana subsp. ***hesperidum*** (Maire). Jonkers., *Apocynaceae*. Senegal, Mali, Marruecos, Burkina Faso, Sudán.

Orbea dummeri (N.E.Br.) Bruyns., *Apocynaceae*. Kenia, Tanzania, Uganda, Burundi.

Orbea halipedicola x ***O. variegata*** *Apocynaceae*. Origen.hortícola.

Orbea variegata (L.) Haw. = *Stapelia variegata* L., *Apocynaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica).

Oreocereus celsianus (Lem. ex Salm-Dyck) A.Berger ex Riccob., *Cactaceae*. Bolivia, NE Chile, SE Perú.

Oreocereus fossulatus (Labour.) Backeb., *Cactaceae*. Chile, Perú, Argentina y Bolivia.

Oreocereus leucotrichus (Phil.) Wagenkn., *Cactaceae*. Chile.

Oreocereus trollii (Kupper) Backeb., *Cactaceae*. Viejo hombre de los Andes. S Bolivia, N Argentina.

Oreodoxa regia HBK (ver *Roystonea regia*)

Origanum vulgare L., *Lamiaceae*. Orégano. Europa.

Orlaya daucoides L. (ver *Orlaya grandiflora*)

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. = *O. daucoides* L., *Apiaceae*. Región mediterránea, Cáucaso, Azerbaiyán, N Iran, N Iraq.

Ornithogalum narbonense L., *Asparagaceae*. S Europa.

Orobanche gracilis Sm., *Orobanchaceae*. Jopo. S, C, E, Europa.

Orthophytum sanctum L.B. Sm., *Asparagaceae*. Brasil.

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. = *Dimorphotheca ecklonis* DC., *Asteraceae*. Margarita del Cabo. S África.

Osyris alba L., *Santalaceae*. Retama loca, Guardalobo. S Europa, N África, SO Asia.

Oxalis corniculata L., *Oxalidaceae*. S Europa.

Oxalis corymbosa DC., (ver *Oxalis debilis* var. *corymbosa*)

Oxalis debilis Kunth var. *corymbosa* (DC.) Lourteig = *O. corymbosa* DC., *Oxalaceae*. S América.

Oxalis pes-caprae L., *Oxalidaceae*. Región mediterránea, O Europa.

Pachira aquatica Aubl., *Bombacaceae*. De C a N de S América.

Pachycereus pringlei (S. Watson) Britton & Rose, *Cactaceae*. México, Baja California.

Pachygone laurifolia (DC.) L.Lian & Wei Wang = *Cocculus laurifolius* DC., *Menispermaceae*. Cóculo. De India e Himalaya a China y Japón, Islas de Java (Indonesia).

Pachyphytum compactum Rose, *Crassulaceae*. México.

Pachyphytum oviferum J.A. Purpus, *Crassulaceae*. México.

Pachypodium bispinosum A. DC., *Apocynaceae*. Sudáfrica.

Pachypodium geayi Castantin & Bois., *Apocynaceae*. SE Madagascar.

Pachypodium lamerei Drake, *Apocynaceae*. S Madagascar.

Pachyveria roseana H. Jabcosen, *Crassulaceae*,

Pallenis spinosa (L.) Cass., *Asteraceae*. S Europa.

Pancratium maritimum L., *Amaryllidaceae*. Azucena de mar. Región mediterránea, macaronesica, atlántica.

Pandanus utilis Bory, *Pandanaceae*. Madagascar.

Pandorea jasminoides (Lindl.) K. Schum = *Tecoma jasminoides* Lindl., *Bignoniaceae*. Bignonia blanca. Australia.

Pandorea pandorana (Andrews.) Steenis = *Bignonia australis* (R. Br.) Aiton, *Bignoniaceae*. Arbusto de Pandora. Malasia, Australia.

Papaver dubium L., *Papaveraceae*. Europa, Asia, N África, Macaronesia.

Papaver hybridum L., *Papaveraceae*. Europa, SO Asia, N África, Macaronesia.

Papaver rhoeas L., *Papaveraceae*. Amapola. Europa, Asia, N África, Macaronesia.

***Paphiopedium* sp.** Pfitzer, *Orchidaceae*. SE Asia tropical.

Parietaria diffusa Mert. & Koch (ver *P. judaica*)

Parietaria judaica L. = *P. diffusa* Mert. & Koch, *Urticaceae*. O, S Europa.

Parodia concinna (Monv.) N. P. Taylor, *Cactaceae*. Brasil.

Parodia leninghausii (F.Haage) F.H.Brandt ex Eggli & Hofacker, *Cactaceae*. Balón dorado. Brasil, Argentina.

Parodia magnifica (F. Ritter) F.H. Brandt, *Cactaceae*. Brasil.

Paronychia argentea Lam. *caryophyllaceae*. Paroniquia. Región mediterránea.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. = *Ampelopsis quinquefolia* Michx. = *Vitis quinquefolia* (L.) Lam., *Vitaceae*. Viña virgen. NE EE. UU. a México.

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., *Vitaceae*. Parra virgen. De C China a Japón.

Passiflora caerulea L., *Passifloraceae*. Pasionaria. De Brasil a Argentina.

Passiflora edulis Sims, *Passifloraceae*. Maracuyá. Brasil.

Paulownia tomentosa Steud., *Paulowniaceae*. Paulonia. China

Paurotis wrightii (Griseb & H. A. Wendl.) Brittonx ex Brittonx & Schaler (ver *Acoelorrhaphe wrightii*)

Pedilanthus thymaloides (L.) Poit ‘Variegatus’ *Euphorbiaceae*. Origen hortícola.

Pelargonium alchemilloides (L.) Aiton (ver *P. mutans*)

Pelargonium crispum (P.J. Bergius) L'Hér., *Geraniaceae*. Sudáfrica.

Pelargonium ferlaceum Willd. (ver *P. carnosum*)

Pelargonium ferulaceum Willd., *Geraniaceae*. Sudáfrica, Namibia.

Pelargonium grandiflorum Willd. (ver *P. mutans*)

Pelargonium laxum Steud., *Geraniaceae*. Sudáfrica.

Pelargonium mutans Voster = *P. grandiflorum* Willd. = *P. alchemilloides* (L.) Aiton. *Geraniaceae*. Geranio de pensamiento. Natal (Sudáfrica).

Pelargonium peltatum (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. Gitanilla. S África.

Pelargonium tomentosum Jacq., *Geraniaceae*. Sudáfrica.

Pelargonium zonale (L.) L'Hér., *Geraniaceae*. Geranio. S África.

Pelthophorum berteroeum Urb. (ver *P. dubium* var *berteroeum*)

- Peltophorum dubium*** var. ***berteroarum*** (Urb.) Barneby = *P. Berteroanum* Urb., *Fabaceae*. Abey. República Dominicana.
- Pereskia aculeata*** Mill., *Cactaceae*. América tropical.
- Pereskia diazromeroana*** Cárdenas, *Cactaceae*. Bolivia.
- Pereskia humboldtii*** Britton & Rose, var. ***humboldtii***, *Cactaceae*. O de S América.
- Pereskia marcanoi*** Areces, *Cactaceae*. De Brasil a Mexico.
- Pereskia sacharosa*** Griseb., *Cactaceae*. América tropical.
- Pereskia weberiana*** K. Schum., *Cactaceae*. Bolivia.
- Periploca laevigata*** Aiton., *Apocynaceae*. Región mediterránea.
- Perovskia atriplicifolia*** Benth., *Lamiaceae*. Salvia Rusa. Afganistán, Rusia.
- Persea americana*** Mill. = *P. gratissima* C. F. Gaertn. f., *Lauraceae*. Aguacate. C América.
- Persea americana*** Mill., ‘Fuerte Nachan’, *Lauraceae*. Aguacate Fuerte Nachan. Origen hortícola.
- Persea americana*** Mill., ‘Hass Nachan’, *Lauraceae*. Aguacate Hass Nachan. Origen hortícola.
- Persea gratissima*** C. F. Gaertn. f. (ver *P. americana*)
- Persicaria capitata*** (Buch.-Ham. ex D. Don) H. Gross = *Polygonum capitatum* Buch.-Ham. ex D. Don, *Polygonaceae*. Himalaya, E Asia.
- Petrea volubilis*** L., *Verbenaceae*. América tropical.
- Peucedanum officinale*** L., subsp. ***brachyradium*** García Martín & Silvestre, *Apiaceae*, Sierra Bermeja (Ronda. Málaga).
- Phagnalon rupestre*** (L.) DC., *Asteraceae*. Región mediterránea.
- Phagnalon saxatile*** (L.) Cass., *Asteraceae*. S Europa, N África, Macaronesia.
- Phalaenopsis* sp.** Blume, *Orchidaceae*.
- Phalaris minor*** Retz., *Poaceae*. Región mediterránea, O Asia.
- Phanera yunnanensis*** (Franch.) Wunderlin = *Bauhinia yunnanensis* Franch., *Fabaceae*. S África.
- Phaseolus caracalla*** L (ver *Vigna caracalla*)
- Philadelphus coronarius*** L., *Hydrangeaceae*. Celindo, Filadelfo. S Europa, SO Asia.
- Phillyrea angustifolia*** L., *Oleaceae*. Labiérnago. Región mediterránea occidental.
- Phillyrea latifolia*** L. = *P. media* L., *Oleaceae*. Labiérnago negro. Región mediterránea.
- Phillyrea media*** L. (ver *P. latifolia*)
- Philodendrom erubescens*** K. Koch & Augusti ‘Green Congo’, *Araceae*. Origen hortícola.
- Philodendrom erubescens*** K. Koch & Augusti ‘Pink Princess’, *Araceae*. Origen hortícola.

Philodendrom erubescens K. Koch & Augusti 'Red Congo', *Araceae*.
Origen hortícola.

Philodendrom erubescens K. Koch & Augusti 'Red Sun', *Araceae*.
Origen hortícola.

Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. (ver *Thaumatococcus*
bipinnatifidum)

Philodendron brandtianum K. Krause, *Araceae*. S Colombia, N
Brasil, Bolivia.

Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott = *P. scandens* K. Koch &
Sello, *Araceae*, Filodendro. C América, Caribe.

Philodendron panduliforme (Kunth) Kunth, *Araceae*. Brasil.

Philodendron selloum K. Koch. (ver *Thaumatococcus*
bipinnatifidum)

Philodendron subhastatum K. Krause 'Silver Swod', *Araceae*. Origen
hortícola.

Philodendron warszewiczii K.Koch & C.D.Bouché 'Aurea', *Araceae*.
Origen hortícola.

Phlebodium aureum (L.) J. Sm., *Polypodiaceae*. C, S América, O
India.

Phlebodium sp. (R.Br.) J. Sm., *Polypodiaceae*. Regiones tropicales y
subtropicales de América.

Phlomis fruticosa L., *Lamiaceae*. Flomis, Oreja de liebre. Región
mediterránea.

Phlomis leonorus L. (ver *Leonotis leonurus*)

Phlomis purpurea L., *Lamiaceae*. Matagallo. Península Ibérica, N
Marruecos.

Phoenix canariensis Chabaud, *Arecaceae*. Palmera de Canarias. Islas
Canarias (España).

Phoenix dactylifera L., *Arecaceae*. Palmera datilera. N África, O Asia.

Phoenix reclinata Jacq., *Arecaceae*. Palmera datilera del Senegal. África
tropical y subtropical.

Phoenix roebelenii O' Brien, *Arecaceae*. Palmera pigmea, Palmera
datilera enana. Laos, Vietnam, SO China.

Phoenix rupicola T. Anderson, *Arecaceae*. Datilera de las rocas.
Himalaya (India), Butan.

Phoenix sylvestris (L.) Roxb., *Arecaceae*. Datilera silvestre. India,
Pakistán.

Phoenix theophrasti Greuter, *Arecaceae*. Palmera de Creta. Creta,
Turquía.

Phonus arborescens (L.) G.López = *Carthamus arborescens* L.,
Asteraceae. Cardo cuco. S España, NO África.

Phormium tenax J. R. Forst. & Forst. 'Jack spratt', *Phormiaceae*.

Phormium tenax J. R. Forst. & Forst. 'Nana', *Phormiaceae*. Formio. Origen hortícola.

Phormium tenax J. R. Forst. & G. Forst., *Phormiaceae*. Formio, Lino de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda.

Photinia x fraseri Dress, 'Red Robin', *Rosaceae*. Origen hortícola.

Phyla nodiflora (L.) Greene var. *rosea* (D. Don) Moldenke = *Lippia repens* Spreng., *Verbenaceae*. Tropical, Subtropical.

Phyllitis scolopendrium L. (cristata), *Aspleniaceae*. Europa.

Phyllitis scolopendrium L., *Aspleniaceae*. Europa.

Phyllosasa tranquillans (Koidz.) Demoly 'Shiroshima' = *Hibanobambusa tranquillans* (Koidz.) Maruy. & H. Okamura, *Poaceae*. Origen hortícola.

Phyllostachys aurea (Andrè) Rivière & C. Rivière, *Poaceae*. Bambú caña de pescar. SE China.

Phyllostachys aureosulcata McClure, *Poaceae*. Bambú acanalado amarillo. NE China.

Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc., *Poaceae*. Bambú. China.

Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro, *Poaceae*. Bambú negro. E China.

Phyllostachys sulphurea (Carrière) Rivière & C. Rivière = *P. viridis* (R.A. Young) McClure, *Poaceae*. China.

Phyllostachys viridis (R. A. Young) McClure, (ver *Phyllostachys sulphurea*)

Phymatodes crustacean (Copel.) Holttum, *Dypteridaceae*. Indonesia, Malasia.

Phymatosorus diversifolium (Willd.) Pic. Serm. *Polypodiaceae*. Helecho canguro. Australia, Nueva Zelanda.

Phymatosorus scolopendria Pic. Serm., *Polypodiaceae*. Tropical.

Physalis peruviana L., *Solanaceae*. Uchuva. América del Sur.

Picea pungens Engelm. 'Glauca Globosa', *Pinaceae*. Origen hortícola.

Pilea depressa (Sw.) Blume, *Urticaceae*. SO EE. UU..

Pilosocereus azulensis N.P. Taylor & Zappi, *Cactaceae*. Brasil.

Pilosocereus odilensis, *Euphorbiaceae*. Sudamérica.

Pinciana decaryi R. Vig. (ver *Delonix decaryi*)

Pinguicula sp. L., *Lentibulariaceae*.

Pinguicula esseriana B. Kirchn., *Lentibulariaceae*. México.

Pinguicula sp. L., *Lentibulariaceae*. C, S América.

Pinus canariensis C. Sm. Ex DC., *Pinaceae*. Pino canario. Islas Canarias occidentales (España).

Pinus halepensis Mill., *Pinaceae*. Pino carrasco, Pino de Alepo. Región mediterránea.

Pinus maderensis Ten. (ver *P. pinea*)

Pinus mugo subsp. *media* (Haenke) A.E. Murray, *Pinaceae*. SO Europa Central, SE Europa.

Pinus mugo Turra = *Pinus muga* Turra, *Pinaceae*. Pino enano. Origen hortícola.

Pinus pinea L. = *P. maderensis* Ten. = *P. sativa* Lam., *Pinaceae*. Pino piñonero. S Europa, O Asia.

Pinus sativa Lam. (ver *P. pinea*)

Piper auritum Kunth, *Piperaceae*. Hoja Santa. C América.

Piptatherum miliaceum (L.) Coss., *Poaceae*. Región mediterránea, Macaronesia, N África, SO Asia.

Pistacia atlantica Desf., *Pistiaceae*. Almácigo. Islas Canarias (España), S, E región mediterránea, Pakistán, Afganistán

Pistacia lentiscus L., *Anacardiaceae*, Lentisco. Región mediterránea, Macaronesia.

Pistacia terebinthus L., *Anacardiaceae*. Cornicabra. Región mediterránea.

Pistacia vera L. *Anacardiaceae*, Pistacho. Asia occidental, Asia menor.

Pitcairnia altensteinii (Link, Klotzsch & Otto) Lem., *Asparagaceae*. Venezuela.

Pitcairnia heterophylla (Lindl.) Beer, *Asparagaceae*. Costa Rica, México, Venezuela, Ecuador.

Pittosporum bicolor Hook., *Pittosporaceae*. Pitosporo. E Australia.

Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. ex Gaertn., *Pittosporaceae*. Nueva Zelanda.

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton ‘Nana’, *Pittosporaceae*, Azahar de China. Origen hortícola.

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T. Aiton, *Pittosporaceae*. Pitosporo, Azahar de China. China, Japón, Corea.

Pittosporum undulatum Vent., *Pittosporaceae*. Pitosporo. E Australia.

Plantago afra L., *Plantaginaceae*. S Europa.

Plantago albicans L., *Plantaginaceae*. Región mediterránea.

Plantago coronopus L., *Plantaginaceae*. Europa, Macaronesia, SO Asia, N África.

Plantago lagopus L., *Plantaginaceae*. S Europa.

Plaricerium stemaria P. Beauv., *Polypodiaceae*. África tropical, Madagascar.

Platanus acerifolia (Dryand.) Willd. (ver *P. orientalis* var. *acerifolia*)

Platanus orientalis L. var. *acerifolia* Aiton = *P. acerifolia* (Dryand.) Willd., *Platanaceae*. Plátano de sombra. Mediterráneo oriental.

Platycerium alcicorne Hort. (ver *P. bifurcatum*)

Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr. = *P. alcicorne* Hort., *Polypodiaceae*. Cuerno de alce. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Platycerium stemaria P. Beauv., *Polypodiaceae*. África tropical, Madagascar.

Platycladus orientalis (L.) Franco = *Thuja orientalis* L., *Cupressaceae*. Tuya, Árbol de la vida. N y O China, Manchuria, Corea.

Plectranthus australis R. Br. (ver *P. parviflorus*)

Plectranthus parviflorus Willd. = *P. australis* R. Br., *Lamiaceae*. Flor de Cockspur. Hawái, Polinesia francesa, Australia.

Plectranthus socotranus A.B. Sm., *Lamiaceae*. Menta de Socotra. Isla de Socotra (Yemen).

***Plectranthus* sp.** L'Hér, 'Mona Lavender', *Lamiaceae*. Origen hortícola.

Plectranthus verticillatus (L.f.) Drude, *Lamiaceae*. Planta del dinero. S África, Mozambique.

Pleioblastus argenteostriatus (Regel) Nakai = *Arundinaria pumila* Mitford, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus distichus (Mitford) Nakai, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus fortunei (Van Houtte) Nakai = *P. variegatus* (Siebold ex Miq.) Makino, *Poaceae*. Japón.

Pleioblastus gramineus (Bean) Nakai, *Poaceae*. Nueva Zelanda.

Pleioblastus linearis Nakai, *Poaceae*. S Japón

Pleioblastus variegatus (Miq.) Makino (ver *P. fortunei*)

Pleiogynium timoriense (DC.) Leenh., *Anacardiaceae*. Ciruela Burdekin. Malasia, Australia y las islas del Pacífico.

Plerandra elegantissima (H.J.Veitch ex Mast.) Lowry, G.M.Plunkett & Frodin = *Schefflera elegantissima* (H.J.Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin, *Araliaceae*. Falsa aralia, Planta araña. Nueva Caledonia, Polinesia.

Plumbago auriculata Lam. = *P. capensis* Thunb., *Plumbaginaceae*. Jazmín azul, Celestina. S África.

Plumbago capensis Thunb. (ver *P. auriculata*)

Plumeria alba L., *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. De México a Antillas Mayores y Menores.

Plumeria obtusa L., *Apocynaceae*. La Española, Cuba, Península del Yucatan (México).

Plumeria rubra L. 'Yellow', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Alba', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Balang Tabtim', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Chompoo Sin', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. 'Elsie', *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Gkaem Maem’, *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Kled Tabtim’, *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Moonlight’, *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Muang’ *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Muang Puang Roi’, *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Puang Yok’, *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Siam Ruby’, *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Thong Tawee Choke’, *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L. ‘Tricolor’, *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. Origen hortícola.

Plumeria rubra L., *Apocynaceae*. Plumeria, Frangipani. De México a Panamá.

Poa annua L., *Poaceae*. Europa.

Poa infirma Kunth, *Poaceae*. Inglaterra, Región mediterránea, Irano-Turanica, Macaronesia.

Podocarpus discolor Blume (ver *P. neriifolius*)

Podocarpus neriifolius D. Don = *P. discolor* Blume, *Podocarpaceae*. Podocarpo. De Himalaya a China, La Unión de Myanmar, Laos, Malasia.

Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague, *Bignoniaceae*. Bignonia rosa. S África.

Poinciana decaryi V. Vig. (ver *Delonix decaryi*)

Poinsettia pulcherrima (Klotzsch) Graham (ver *Euphorbia pulcherrima*).

Polaskia chende Gibson & Horak, *Cactaceae*. Oaxaca (México).

Polaskia chichipe (Grosselin) Backeb., *Cactaceae*. México.

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., *Caryophyllaceae*. O, C Europa, Región mediterránea, S, O Asia, África.

Polygala myrtifolia L., *Polygalaceae*. Poligala. E del Cabo, Natal (Sudáfrica).

Polygala rupestris Pourr., *Polygalaceae*. Región mediterránea.

Polygonum aviculare L., *Polygonaceae*. Euroasia.

Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don (ver *Persicaria capitata*)

Polypogon monspeliensis (L.) Desf., *Poaceae*. Europa.

- Polystichum falcatum*** (L. f.) Diels (ver *Cyrtomium falcatum*)
- Poncirus trifoliata*** (L.) Raf. (ver *Citrus trifoliata*)
- Pontederia cordata*** L., *Pontederiaceae*. De E EE. UU. a Caribe.
- Populus alba*** L., *Salicaceae*. Álamo blanco. C, S Europa, O Asia, N África.
- Populus nigra*** L., *Salicaceae*. Chopo, Álamo negro. Europa oriental, O Asia.
- Portulacaria afra*** Jacq. var. ***foliis-variegatis*** H. Jacobsen, *Portulacaceae*. Mozambique, S África.
- Portulacaria afra*** Jacq., *Portulacaceae*. S África.
- Potentilla*** sp. L., *Rosaceae*. Hemisferio norte.
- Pothos aureus*** Linden & André (ver *Epipremnum aureum*)
- Pouteria campechiana*** (HBK) Baehni., 'Canistel Bruce', *Sapotaceae*. Canistel Bruce. Origen hortícola.
- Pouteria campechiana*** (HBK) Baehni., 'Canistel Fes', *Sapotaceae*. Canistel Fes. Origen hortícola.
- Pouteria lucuma*** (Ruiz & Pav.) Kuntze, 'La Molina', *Sapotaceae*. Lucumo La Molina. Origen hortícola.
- Pritchardia hillebrandii*** Becc., *Arecaceae*. Palmera de Hillebrand. Islas Hawai (EE. UU.).
- Prunus amygdalus*** Batsch (ver *P. dulcis*)
- Prunus cerasifera*** Ehrh. 'Nigra', *Rosaceae*. Ciruelo rojo. SO Asia, Cáucaso.
- Prunus domestica*** L., 'Abrehueso', *Rosaceae*. Ciruela abrehueso. Origen hortícola.
- Prunus domestica*** L., *Rosaceae*. Ciruelo púrpura. SE Europa, SO Asia.
- Prunus domestica*** L., 'Safranera', *Rosaceae*. Ciruela safranera. Origen hortícola.
- Prunus dulcis*** (Mill.) D. A. Webb = *P. amygdalus* Batsch, *Rosaceae*. Almendro. Balcanes, SO Asia, N África.
- Prunus persica*** (L.) Batsch, 'Stark Red Gold', *Rosaceae*. Nectarina Stark Red Gold. Origen hortícola.
- Pseuderanthemum atropurpurea*** (W. Bull) Radlk. (ver *Pseuderanthemum carruthersii*)
- Pseuderanthemum carruthersii*** (Seem.) Guillaumin = *Pseuderanthemum atropurpureum* (W. Bull) Radlk., *Acanthaceae*. Malasia, India, Sri Lanka.
- Pseudobombax ellipticum*** (Kunth) Dugand, *Bombacaceae*. América tropical (México y Guatemala).
- Pseudophoenix sargentii*** H. A. Wendl. ex Sargent., *Arecaceae*. Palmera bucanera. Golfo de México, Islas del Caribe.
- Pseudosasa japonica*** (Steud.) Makino = *Arundinaria japonica* Siebold & Zucc. ex Steud., *Poaceae*. Bambú flecha. Japón, Corea.

Psidium cattleianum Sabine = *P. littorale* Raddi, *Myrtaceae*. Guayabo rosa. Brasil.

Psidium guajava L., *Myrtaceae*. Guayabo. América tropical.

Psidium guajava L., 'Guayabito limón', *Myrtaceae*. Guayabito limón. Origen hortícola.

Psidium guajava L., 'Guayabito rojo', *Myrtaceae*. Guayabito rojo. Origen hortícola.

Psidium guajava L., 'Guayabo rojo', *Myrtaceae*. Guayabo rojo. Origen hortícola.

Psidium littorale Raddi (ver *P. cattleianum*)

Psoralea bituminosa L. (ver *Bituminaria bituminosa*)

Pteris cretica L. 'Albolineata', *Pteridaceae*. Origen hortícola.

Pteris cretica L. 'Parkeri', *Pteridaceae*. Origen hortícola.

Pteris cretica L. 'Wimsettii', *Pteridaceae*. Origen hortícola.

Pteris cretica L., *Pteridaceae*. Tropical, Subtropical.

Pteris ensiformis Burm. f., *Pteridaceae*. E Asia, Australia.

***Pteris* sp.**, *Pteridaceae*.

Pteris vittata L., *Pteridaceae*. S África, Madagascar, Asia, Malasia, Nueva Guinea, Australia.

Ptychosperma alexandrae F. Muell. (ver *Archontophoenix alexandrae*)

Ptychosperma cunninghamiana H. Wendl. (ver *Archontophoenix cunninghamiana*)

Ptychosperma elegans Blume = *Seaforthia elegans* R. Br., *Arecaceae*. Palmera solitaria. E Queensland (Australia).

Punica granatum L. 'Nana', *Lythraceae*. Granado enano. Origen hortícola.

Punica granatum L., *Lythraceae*. Granado. Desde Iran al Himalaya

Punica granatum L., 'Motrileño', *Lythraceae*. Granado motrileño. Origen hortícola.

Puya venusta (Baker) Phil, *Asparagaceae*. Chile.

Pyracantha coccinea M. Roem., *Rosaceae*. Espino de fuego. SE Europa.

Pyrostegia ignea (Vell.) C. Presl (ver *P. venusta*)

Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers = *P. ignea* (Vell.) C. Presl., *Bignoniaceae*. Brasil, Paraguay.

Pyrus communis L. 'Franco', *Rosaceae*. Peral. Origen hortícola.

Pyrus communis L., *Rosaceae*. Peral. Caucaso, E Europa.

Quercus berberidifolia Liebm., *Fagaceae*. California (EE. UU.).

Quercus coccifera L., *Fagaceae*. Coscoja. Región mediterránea.

Quercus faginea Lam., *Fagaceae*. Quejigo, Roble enciniego. N África, S Europa.

Quercus ilex L., *Fagaceae*. Encina. Región mediterránea, de SO Francia a Portugal.

Quercus john-tuckeri Nixon & C.H. Müll., *Fagaceae*, California (EE. UU.).

Quercus pedunculata Hoffm. (ver *Quercus robur*)

Quercus rotundifolia Lam., *Fagaceae*. Encina. S Península Ibérica, N África.

Quercus suber L., *Fagaceae*. Alcornoque. N África, S Europa.

Quercus x acutidens Torr., *Fagaceae*. Origen hortícola.

Quesnelia quesneliana (Brongn.) L.B.Sm., *Bromeliaceae*. SE Brasil.

Quiscualis indica L. (ver *Combretum indicum*)

Racinaea crispa (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm. (ver *Tillandsia crispa*)

Rauhia multiflora (Kunth) Ravenna = *R. peruviana* Traub, *Amaryllidaceae*. Perú.

Rauhia peruviana Traub (ver *R. multiflora*)

Ravenala madagascariensis Sonn., *Sterculiaceae*. Árbol del viajero, palma del viajero. Madagascar.

Ravenea glauca Jum. & Perrier, *Arecaceae*. C y S Madagascar.

Ravenea xerophila Jum., *Arecaceae*. S Madagascar.

Reichardia tingitana (L.) Roth, *Asteraceae*. Región mediterránea.

Reitchardia intermedia (Sch. Bip) Samp., *Asteraceae*. S Europa, N África, SO Asia.

Reseda alba L., *Resedaceae*. Región mediterránea.

Reseda lutea L., *Resedaceae*. Europa, N África, SO Asia, Macaronesia.

Retama rhodorrhoides Webb & Berthel. (ver *R. monosperma*)

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., *Fabaceae*. Retama. Península Ibérica, NO África.

Rhamnus alaternus L., *Rhamnaceae*. Aladierno, Sanguino. Región mediterránea.

Rhamnus lycioides L. subsp. *oleoides* (L.) Jahand. & Maire, *Rhamnaceae*. Región mediterránea.

Rhamnus lycioides L., *Rhamnaceae*. Espino negro. Región mediterránea, Portugal.

Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott, *Araceae*. India, Sri Lanka, La Unión de Myanmar.

Rhaphidophora tetrasperma Hook. f., *Araceae*. S Tailandia, Malasia.

Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 'Springtime', *Rosaceae*. Origen hortícola.

Rhaphiolepis x delacourii André, *Rosaceae*. Origen hortícola.

Rhaphidophyllum hystrix (Pursh) H. A. Wendl. & Drude = *Chamaerops hystrix* (Fraser ex Thouin) Pursh, *Arecaceae*. Palmera con agujas. SE EE. UU..

Rhapis excelsa (Thunb.) A. Henry, *Arecaceae*. Palmerita china. China.

Rhapis humilis Blume, *Arecaceae*. China.

- Rhapis multifida*** Burret, *Arecaceae*. Palmera dedo. S China.
- Rhodanthemum hosmariense*** (Ball) B.H.Wilcox, K.Bremer & Humphries, 'Casablanca', *Asteraceae*. Origen hortícola.
- Rhus coriaria*** L., *Anacardiaceae*. Zumaque. S Europa.
- Rhus punjabensis*** J. L. Stewart ex Brandis, *Anacardiaceae*. E Asia, Himalaya.
- Rhus typhina*** L. f. *dissecta* Rehder, *Anacardiaceae*. Origen hortícola.
- Rhynchospermum jasminoides*** Lindl. (ver *Trachelospermum jasminoides*).
- Ricinus communis*** L. 'Sanguineus', *Euphorbiaceae*. Ricino rojo. Origen hortícola.
- Ricinus communis*** L., *Euphorbiaceae*. Ricino. E, NE África, Europa.
- Robinia pseudoacacia*** L. 'Casque Rouge', *Fabaceae*. Origen hortícola.
- Robinia pseudoacacia*** L. var. *fresia*, *Fabaceae*. C, E EE. UU..
- Robinia pseudoacacia*** L., *Fabaceae*. Falsa acacia. E EE. UU..
- Rogiera amoena*** Planch. = *Rondeletia amoena* (Planch) Hemsl., *Rubiaceae*. México, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
- Roldana petasitis*** (Sims.) H. Rob. & Brettel = *Senecio petasitis* (Sims) DC., *Asteraceae*. Senecio. México
- Rondeletia odorata*** Jacq. = *R. speciosa* Lodd., *Rubiaceae*. Cuba, Panamá.
- Rondeletia speciosa*** Lodd. (ver *R. odorata*)
- Rosa banksiae*** R.Br., *Rosaceae*. Rosal de Banks. O, C China.
- Rosa canina*** L., *Rosaceae*. Europa, NE África y Asia occidental.
- Rosa sempervirens*** L., *Rosaceae*. Mosqueta. S Europa, NO África, Turquía.
- Rosa* sp.** L., 'Pitimini', *Rosaceae*. Origen hortícola.
- Rosmarinus officinalis*** L. 'Prostratus', *Lamiaceae*. Romero rastrero. Origen hortícola.
- Rosmarinus officinalis*** L., *Lamiaceae*. Romero. Región mediterránea.
- Rostraria cristata*** (L.) Tzvelev, *Poaceae*. Región mediterránea.
- Rotheca myricoides*** (Hochst.) Steane Mabb. = *Clerodendrum ugandense* Prain, *Lamiaceae*. África.
- Roystonea jenmanii*** (C. H. Wright) Burret (ver *R. regia*)
- Roystonea regia*** O. F. Cook = *R. ventricosa* C. H. Wright = *R. jenmanii* (C. H. Wright) Burret = *Oreodoxa regia* HBK, *Arecaceae*. Palmera real cubana. Cuba.
- Roystonea ventricosa*** (C. H. Wright) Burret (ver *R. regia*)
- Rubia peregrina*** L., *Rubiaceae*. S, O Europa.
- Rubus ulmifolius*** Schott., *Rosaceae*. Zarzamora. Europa, NO África, Macaronesia.
- Rudbeckia hirta*** L. *Asteraceae*. EE. UU..

- Ruellia elegans*** Poir. = *R. rosea* (Ness) Hemsl., *Acanthaceae*. México.
- Ruellia rosea*** (Ness) Hemsl., (ver *R. elegans*)
- Ruellia simplex*** C.Wright = *R. tweediana* Griseb., *Acanthaceae*.
Petunia mexicana. México.
- Ruellia tweediana*** Griseb. (ver *R. simplex*)
- Rumex aculeatus*** subsp. *induratus* (Boiss & Reuter) Maire & Weiller
in Mare, *Polygonaceae*. Acedera redonda. C, S Peninsula Ibérica, NO
África.
- Rumex bucephalophorus*** L., *Polygonaceae*. Región mediterránea,
Región mediterránea, SO Asia, Macaronesia.
- Rumex crispus*** L., *Polygonaceae*. Península Ibérica, Baleares.
- Ruschia crassa*** (L. Bolus) Schwantes = *Messembrianthemum crassum*
L. Bolus, *Aizoaceae*. Flor de hielo. Sudáfrica.
- Ruscus aculeatus*** L., *Asparagaceae*. Rusco, Brusco. Región
mediterránea, O Europa.
- Ruscus hypoglossum*** L., *Asparagaceae*. Aureolas. De Italia, República
Checa a Turquía.
- Russelia equisetiformis*** Schltdl. & Cham. = *R. juncea* Zucc.,
Plantaginaceae. Lágrimas de amor, Planta del coral. México.
- Russelia juncea*** Zucc. (ver *R. equisetiformis*)
- Ruta graveolens*** L., *Rutaceae*. Ruda. S Europa.
Sabah (Malasia).
- Sabal allenii*** L. H. Bailey (ver *S. mauritiiformis*)
- Sabal bermudana*** L.H. Bailey, *Arecaceae*. Bermuda palmeto. Islas
Bermudas (Reino Unido).
- Sabal causiarum*** (O. F. Cook) Becc. = *S. haitensis* Becc. ex Martelli,
Arecaceae. Palma de sombrero. Puerto Rico. S La Española.
- Sabal domingensis*** Becc., *Arecaceae*. Palma cana. N República
Dominicana.
- Sabal hailensis*** L. H. Bailey (ver *S. causiarum*)
- Sabal mauritiiformis*** Griseb. & H. Wendl. = *S. allenii* L. H. Bailey,
Arecaceae. C América, N de S América.
- Sabal mexicana*** Mart. = *S. texana* (O.F.Cook) Becc., *Arecaceae*. Palma
de sombrero, Palma llanera. México, S Tejas (EE. UU.).
- Sabal minor*** (Jacq.) Pers., *Arecaceae*. Palmito enano, Palmito de los
pantanos. SE EE. UU..
- Sabal palmetto*** (Walter) Lodd. ex Schult.f.. *Arecaceae*. Palmito de
Florida. SE EE. UU.
- Sabal texana*** (Cook) Becc. (ver *S. mexicana*)
- Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum*** L., *Poaceae*. Caña
de azúcar. Origen hortícola.
- Saccharum officinarum* x *Saccharum spontaneum*** L., var. **CO 11-45**,
Poaceae. Caña de azúcar. Origen hortícola.

- Saccharum officinarum x Saccharum spontaneum*** L., var. **SP 70/3370**, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.
- Saccharum officinarum x Saccharum spontaneum*** L., var. **SP 71/6180**, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.
- Saccharum officinarum x Saccharum spontaneum*** L., var. **SP 71/799**, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.
- Saccharum officinarum x Saccharum spontaneum*** L., var. **SP 78/1233**, *Poaceae*. Caña de azúcar. Origen hortícola.
- Salix pedicellata*** Desf., *Salicaceae*. Sauce. Región mediterránea.
- Salvia canariensis*** L., *Lamiaceae*. Islas Canarias (España).
- Salvia farinacea*** Benth., *Lamiaceae*. Nuevo México, Texas (EE. UU.).
- Salvia grahanii*** Benth. (ver *S. microphylla*)
- Salvia leucantha*** Cav., *Lamiaceae*. Salvia. México.
- Salvia microphylla*** Kunth. (ver *S. grahanii*)
- Salvia microphylla*** Kunth. = *S. grahamii* Benth., *Lamiaceae*. México.
- Salvia nemorosa*** L., *Lamiaceae*. De Europa a W Asia.
- Salvia x superba*** (Silva Tar. & C.K. Schneid.) Stapf (ver *salvia x sylvestris*)
- Salvia x sylvestris*** L. = *Salvia x superba* (Silva Tar. & C.K. Schneid.) Stapf, *Lamiaceae*. Salvia híbrida. Origen hortícola
- Salvinia natans*** (L.) All., *Salviniaceae*. Euroasia, N África.
- Sanchezia pavibracteata*** Sprangue & Hutch., *Acanthaceae*. Sanchezia. América tropical.
- Sansevieria cylindrica*** Bojer ex Hook. (ver *Dracaena angolensis*)
- Sansevieria hyacinthoides*** (ver *Dracaena hyacinthoides*)
- Sansevieria raffillii*** N.E.Br. (ver *Dracaena raffillii*)
- Sansevieria trifasciata*** Prain var. ***laurentii*** (de Willd.) N.E.Br. (ver *Dracaena trifasciata*)
- Santolina chamaecyparissus*** L. = *S. incana* Lam., *Asteraceae*. Santolina, Abrótano hembra. Región mediterránea.
- Santolina incana*** Lam. (ver *S. chamaecyparissus*)
- Saribus rotundifolius*** (Lam.) Blume = *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Arecaceae*. Palmera de hoja redonda. Islas Filipinas, Islas Célebes, Islas Molucas.
- Sarothamnus scoparius*** (L.) W.D.J. Koch (ver *Cytisus scoparius*)
- Sarracenia alata*** (Alph. Wood.) Alph. Wood., *Sarraceniaceae*. S Alabama, E texas (EE. UU.).
- Sarracenia leucophylla*** Raf., *Sarraceniaceae*. NE Alabama (EE. UU.).
- Sarracenia minor*** subsp. ***minor*** Walter, *Sarraceniaceae*. SE EE. UU..
- Sarracenia minor*** Walter, *Sarraceniaceae*. SE EE. UU..
- Sarracenia oreophila*** Wherry., *Sarraceniaceae*. NE Alabama (EE. UU.).

Sarracenia purpurea L. var. ***venosa*** (Raf.) Wherry., *Sarraceniaceae* N América.

Sarracenia purpurea L., *Sarraceniaceae*. N América.

Sasa tessellata Makino & Shibata (ver *Indocalamus tessellatus*)

Sasa veitchii (Carrière) Rehder, *Poaceae*. Japón.

Saxifraga cordifolia Haw. (ver *Bergenia cordifolia*)

Saxifraga stolonifera Curtis, *Saxifragaceae*. China, Japón.

Scabiosa stellata L., *Caprifoliaceae*. SO Europa.

Scandix pecten-veneris L., *Apiaceae*. O, C, S Europa.

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms (ver *Heptapleurum actinophyllum*)

Schefflera elegantissima (H.J.Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin (ver *Plerandra elegantissima*)

Schinus molle L., *Anacardiaceae*. Falso pimentero. Perú.

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake, *Fabaceae*. Gallinazo. De México a Brasil.

Schlumbergera truncata (Haw.) Moran = *Zygocactus truncatus* (Haw.) K. Schum., *Cactaceae*. Brasil.

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla = *Scirpus lacustris* L., *Cyperaceae*. Cosmopolita.

Schotia afra (L.) Thunb., *Fabaceae*. Provincia del Cabo (Sudáfrica), Namibia.

Schotia brachypetala Sond., *Fabaceae*. Rhodesia, Mozambique, NE, S África.

Schotia latifolia Jacq., *Fabaceae*. S África.

Schoulandia lehmannii (Eckl. & Zeyh.) L. Bolus (ver *Delosperma lehmannii*)

Scilla peruviana L., *Asparagaceae*. Jacinto del Perú. Región mediterránea.

Scilla socialis Baker (ver *Ledebouria socialis*)

Scilla violacea Hutch., (ver *Ledebouria socialis*)

Scindapsus aureum (Linden & André) Engler (ver *Epipremnum aureum*)

Scirpus lacustris L. (ver *Schoenoplectus lacustris*)

Scorpiurus vermiculatus L., *Fabaceae*. O Región mediterránea, Macaronesia.

Scorzonera angustifolia L., *Asteraceae*. Península Ibérica, NO Marruecos.

Scrophularia peregrina L., *Scrophulariaceae*. Región mediterránea, SO Asia.

Searsia lancea (L.f.) F.A. Barkley, *Anacardiaceae*. Zumaque africano. S África.

Sedum morganianum Walth, *Crassulaceae*. S México.

- Sedum mucizonia* (Ortega) Raym.-Hamet = *Mucizonia hispida* A. Berger, *Crassulaceae*. C y S de la Península Ibérica y el NW de África.
- Sedum nussbaumerianum* Bitter, *Crassulaceae*. México.
- Sedum nussbaumerianum* Bitter, *Crassulaceae*. México.
- Sedum pachyphyllum* Rose, *Crassulaceae*. Platanitos. México.
- Sedum palmeri* S. Watson, *Crassulaceae*. México.
- Sedum sediforme* (Jacq.) Pau, *Crassulaceae*. Uña de gato. Región mediterránea, Europa meridional.
- Selenicereus anthonyanum* (Alexander) D.R. Hunt, *Cactaceae*. Reina de la noche. México.
- Selenicereus grandiflorus* Britton & Rose, subsp. *lautner* Ralf Bauer, *Cactaceae*. México.
- Selenicereus macdonaldiae* (Hook.) Britton. & Rose, *Cactaceae*. Honduras.
- Selenicereus pteranthus* (Link ex A. Dietr.) Britton & Rose, *Cactaceae*. Princesa de la Noche. México.
- Semiarundinaria fastuosa* (Mitford) Makino = *Bambusa fastuosa* Lat.-Marl. ex Mitford, *Poaceae*. Japón.
- Sempervivum* sp. L., *Crassulaceae*. Siempreviva. N África, Oriente medio, Europa.
- Senecio articulatus* (L. f.) Sch. Bip. = *Kleinia articulata* (L. f.) Haw., *Asteraceae*. S África.
- Senecio barbertonicus* Klatt, *Asteraceae*. S África.
- Senecio calamifolius* Hook. (ver *S. scaposus*)
- Senecio cineraria* DC. (ver *Jacobea maritima*)
- Senecio citrifolius* G. D. Rowley, *Asteraceae*. S África.
- Senecio crassissimus* Humbert, *Asteraceae*. Madagascar.
- Senecio herreianus* Dinter, *Asteraceae*. Namibia, S África.
- Senecio jacobsenii* G. D. Rowley, *Asteraceae*. Kenia, Tanzania.
- Senecio kleinia* (L.) Less. (ver *Kleinia neriifolia*)
- Senecio macroglossus* DC. *Asteraceae*. África Austral.
- Senecio petasitis* (Sims) DC. (ver *Roldana petasitis*)
- Senecio rowleyanus* H. Jacobsen = *Kleinia rowleyana* (H. Jacobsen) G. Kunkel, *Asteraceae*. Planta rosario. Namibia.
- Senecio scaposus* DC. = *S. calamifolius* Hook., *Asteraceae*. S África.
- Senna bicapsularis* (L.) Roxb., *Fabaceae*. Cadecillo. SAmérica.
- Sequoia sempervirens* (D, Don.) Endl., *Cupressaceae*. Secuoya. California (EE. UU.).
- Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz, *Cupressaceae*. Secuoya gigante. N California (EE. UU.).
- Serenoa repens* (Bartram) Small = *S. serrulata* (Michx.) Hook.f. ex B.D. Jacks., *Arecaceae*. Palmito aserrado. SE EE. UU.
- Serenoa serrulata* (Michx.) G. Nicholson (ver *S. repens*)

- Setcreasea purpurea*** Boom (ver *Tradescantia pallida*)
- Sherardia arvensis*** L., *Rubiaceae*. Europa.
- Shibataea kumasaca*** Makino, *Poaceae*. S Japón.
- Silene colorata*** Poir, *Caryophyllaceae*. Región mediterránea, N Irán, Arabia, Lanzarote (Islas Canarias. España).
- Sinapis alba*** L. = *Brassica hirta* Moench, *Brassicaceae*. Europa, N África, O Asia.
- Sisymbrium officinale*** (L.) Scop., *Brassicaceae*. Europa, N África, oriente próximo.
- Smicrostigma viride*** (Haw.) N. E. Br., Bolus, *Aizoaceae*. S África.
- Smilax aspera*** L., *Smilacaceae*. Zarzaparrilla. S Europa, O Asia, Macaronesia, N África.
- Soehrensia camarguensis*** (Cárdenas) Schlumpb. = *Echinopsis camarguensis* (Cárdenas) Friedrich & G.D.Rowley, *Cactaceae*. Bolivia.
- Solandra hartwegii*** N. E. Br. (ver *S. maxima*)
- Solandra maxima*** (Moc. & Sessé ex Dunal) P.S. Green = *S. hartwegii* C.F. Ball., *Solanaceae*. Trompetas. México.
- Solanum americanum*** Mill. = *S. nigrum* L., *Solanaceae*. N Europa.
- Solanum jasminoides*** J. Paxton, *Solanaceae*. Solano de flor blanca. Brasil.
- Solanum nigrum*** L. (ver *S. americanum*)
- Soleirolia soleirolii*** (Req.) Dandy = *Helxine soleirolii* Req., *Urticaceae*. Islas Baleares (España), Corsica (Francia), Sardinia (Italia).
- Sonchus oleraceus*** (L.) L., *Asteraceae*. Cerrojo. Euroasia, Región mediterránea.
- Sonchus tenerrimus*** L., *Asteraceae*. Región mediterránea.
- Sorbus domestica*** L., *Rosaceae*. Serbal común. C, S Europa, NW África, Chipre, Anatolia, Cáucaso.
- Spartium junceum*** L., *Fabaceae*. Retama de olor, Gayomba. Región mediterránea, Macaronesia.
- Spartium umbellatum*** L'Hér. (ver *Genista umbellata*)
- Spathiphyllum wallisii*** Regel, *Araceae*. Colombia.
- Spathodea campanulata*** P. Beauv., *Bignoniaceae*. Tulipero del Gabón. C África.
- Sphaeropteris cooperi*** (F. Muell.) R.M. Tryon = *Cyathea cooperi* (F. Muell.) Domin, *Cyatheaceae*. Árbol helecho australiano. Australia.
- Sphagneticola trilobata*** (L.) Pruski = *Wedelia trilobata* (L.) Hitchc. *Asteraceae*. América tropical.
- Spiraea cantoniensis*** Lour. = *S. reeversiana* Lindl., *Rosaceae*. Espírea, Escoba. China, Japón.
- Spiraea reeversiana*** Lindl. (ver *S. cantoniensis*)
- Spiraea thunbergii*** Siebold ex Blume, *Rosaceae*. China, Japón.

- Spiraea x vanhouttei* (Briot) Zabel, *Rosaceae*, Origen hortícola.
- Spironema fragans* Lindl. (ver *Callisia fragans*)
- Spondias lutea* L. (ver *S. mombin*)
- Spondias mombin* L. = *S. lutea* L., *Anacardiaceae*. Jobo, Jobo amarillo. América tropical.
- Stachys ocymastrum* (L.) Briq., *Lamiaceae*. SO Europa.
- Stapelia flavopurpurea* Marloth., *Apocynaceae*. Sudáfrica, Namibia.y Botsuana.
- Stapelia schinzii* Berger. & Schltr., *Apocynaceae*. Namibia, Botsuana. S. Angola.
- Stapelia variegata* N.E. Br., var. *retusa* (Haw.) N.E. Br., *Asclepiadaceae*. S África.
- Stapelianthus pilosus* Lavranos & D.S. Hardy = *S. decaryi* Choux, *Apocynaceae*. Madagascar.
- Stenocactus crispatus* (DC.) A. W. Hill., *Cactaceae*. México.
- Stenocarpus sinuatus* Endl., *Protaceae*. Australia.
- Stenocereus marginatus* (DC.) A. Berger & Buxb., *Cactaceae*. México.
- Stenocereus pruinosus* (Otto ex Pfeiff.) Buxb., *Cactaceae*. México.
- Stenocereus* sp. (A. Berger) Riccob, *Cactaceae*. Baja California, Arizona (EE. UU.), México, Colombia, Costa Rica.
- Sterculia acerifolia* A. Cunn. (ver *Brachychiton acerifolius*)
- Sterculia platanifolia* L. f. (ver *Firmiana simplex*)
- Sterculia rupestris* (Lindl.) Benth. (ver *Brachychiton rupestris*)
- Stetsonia coryne* (Salm-Dyck) Britton & Rose, *Cactaceae*. Palillo de dientes. Bolivia, Argentina.
- Stipa bromoides* (L.) Dörfl., *Poaceae*. N África.
- Stipa capensis* (L.) Thunb., *Poaceae*. Región mediterránea, S África, SO Asia, Macaronesia.
- Stratiotes aloides* L., *Hydrocharitaceae*. Euroasia.
- Strelitzia juncea* (Ker Gawl.) Link, *Strelitziaceae*, Sudáfrica.
- Strelitzia nicolai* Regel & Körn., *Strelitziaceae*. Ave gigante del paraíso. Regiones costeras del S de Natal, NE Provincia del Cabo (Sudáfrica).
- Strelitzia parvifolia* W.T. Aiton (ver *S. reginae*)
- Strelitzia reginae* Banks = *S. parviflora* W.T. Aiton, *Strelitziaceae*. Ave del paraíso. S África.
- Streptosolen jamesonii* (Benth.) Miers, *Solanaceae*. Estreptosolen. Andes colombianos, Ecuador, Perú.
- Strobilanthes anisophylla* (Wall. Ex Hook.) T. Anderson = *Strobilanthes persicifolia* (Lindl.) J.R.I. Wood, *Acanthaceae*. Asia.
- Strobilanthes persicifolia* (Lindl.) J.R.I. Wood (ver *S. anisophylla*)
- Stylidium adnatum* R. Br., *Stylidiaceae*. Australia.

Stylidium debile F. Muell, *Stylidiaceae*. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Stylidium graminifolium SW. ex Willd., *Stylidiaceae*. Tasmania (Australia).

Swazilandia, Zimbabwe.

Syagrus amara (Jacq.) Mart., *Arecaceae*. Pequeñas Antillas.

Syagrus coronata Becc., *Arecaceae*, Licuri. Brasil.

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman = *Arecastrum romanzoffianum* (Cham.) Becc., *Arecaceae*. Palmera reina. De Brasil a Argentina.

Syagrus schizophylla (Mart.) Glassman = *Arikuryroba schizophylla* (Mart.) L. H. Bailey, *Arecaceae*. Aricuriroba. Brasil.

Synadenium compactum N.E.Br. (ver *Euphorbia bicompecta*)

Synadenium grantii Hook. f., (ver *Euphorbia umbellatum*)

Synadenium grantii Hook. f., 'Rubla' (ver *Euphorbia umbellatum*)

Syngonium gracile (Miq.) Schott (ver *S. podophyllum*)

Syngonium podophyllum Schott = *S. gracile* (Miq.) Schott, *Araceae*. Singonio. México, Brasil, Bolivia.

Syngonium podophyllum Schott, 'Mojito', *Araceae*. Origen hortícola.

Syringa oblata Lindl., *Oleaceae*. Lilo temprano. China, Corea.

Syzygium jambos (L.) Alston, *Myrtaceae*. Pomarrosa. Asia tropical, África.

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A. DC., *Bignoniaceae*. Apamate, Roble negro. De México a Venezuela, Ecuador.

Tagetes minuta L., *Asteraceae*. Huacatay. Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay.

Tagetes tenuifolia Cav, *Asteraceae*. Perú.

Tamarix gallica L., *Tamaricaceae*. Taray, Taraje Región mediterránea.

Tamarix parviflora DC., *Tamaricaceae*. Taraje. NE Región mediterránea.

Taxodium distichum Kunth, *Cupressaceae*, Ciprés de los pantanos. SE EE. UU..

Taxodium huegelii C.Lawson = *T. mucronatum* Ten., México.

Taxus x media (*T. Baccata* x *T. cuspidata*) Hillii, *Cupressaceae*. Origen hortícola.

Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. = *Tecomaria capensis* (Thunb.) Spach, *Bignoniaceae*. Bignonia roja. S África.

Tecoma jasminoides Lindl. (ver *Pandorea jasminoides*)

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, *Bignoniaceae*. Bignonia amarilla. De Florida a México.

Tecomaria capensis Spach (ver *Tecoma capensis*)

Teline canariensis (L.) Webb & Berthel., *Fabaceae*. Tenerife, Gran Canaria (Islas Canarias. España).

- Teline monspessulana*** (L.) K. Koch. (ver *Genista monspessulana*)
- Tetraclinis articulata*** (Vahl) Mast., *Cupressaceae*. Arar. SE España, N África.
- Tetrastigma vainierianum*** (Baltet) Gagnep., *Vitaceae*. SE Asia.
- Teucrium fruticans*** L., *Lamiaceae*. Teucro, Olivilla. Región mediterránea occidental.
- Teucrium lusitanicum*** Schreb., *Lamiaceae*. O, S Península Ibérica, NO África.
- Teucrium pseudochamaepitys*** L., *Lamiaceae*. SO Europa.
- Teucrium rotundifolium*** Schreb., *Lamiaceae*. E, S España, NW África (Marruecos).
- Thaumatococcus bipinnatifidus*** (Schott) Sakur., Calazans & Mayo = *Philodendron bipinnatifidum* Schott ex Endl. = *P. selloum* K. Koch, *Araceae*. S Brasil.
- Thaumatococcus xanadu*** (Croat, Mayo & J.Boos) Sakur., Calazans & Mayo, *Araceae*. Brasil.
- Thevetia peruviana*** (ver *Cascabela thevetia*)
- Thuja orientalis*** L. (ver *Platyclus orientalis*)
- Thunbergia erecta*** (Benth.) T. Anderson = *Meyenia erecta* Benth., *Acanthaceae*. África tropical.
- Thunbergia fragrans*** Roxb., *Acanthaceae*. *Thunbergia fragrans*. Indio, SE Asia y China.
- Thunbergia grandiflora*** (Roxb. & Rottler) Roxb., *Acanthaceae*. *Thunbergia*. N India.
- Thymra capitata*** (L.) Cav. = *Coridothymus capitatus* (L.) Rchb. f., *Lamiaceae*. Tomillo blanco, Carrasqueño. España.
- Thymelaea hirsuta*** (L.) Endl., *Thymelaeaceae*. Bolaga, Matapollo. Región mediterránea.
- Thymus mastichina*** (L.) L., *Lamiaceae*. Mejorana, Tomillo blanco. Península Ibérica, N África.
- Thymus vulgaris*** L., *Lamiaceae*. Tomillo. O Región mediterránea.
- Tilia argentea*** Desf. (ver *T. tomentosa*)
- Tilia cordata*** Mill., *Malvaceae*. Tilo de hojas pequeñas. Europa.
- Tilia platyphyllos*** Scop., *Malvaceae*. Tilo, Tilo de hojas grandes. C, S Europa.
- Tilia tomentosa*** Moench = *T. argentea* Desf., *Malvaceae*. Tilo plateado. Balcanes, Hungría y suroeste de Rusia y Anatolia.
- Tillandsia aeranthos*** (Loisel.) L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Brasil. Argentina.
- Tillandsia albertiana*** Verv., *Bromeliaceae*. Argentina.
- Tillandsia andreana*** E. Morren ex André, *Bromeliaceae*. Colombia.
- Tillandsia argentea*** Griseb., *Bromeliaceae*. Cuba.

Tillandsia baileyi Rose ex Small, *Bromeliaceae*. S. Texas (EE. UU.), Tamaulipas (México).

Tillandsia balbisiana Schult. & Schult. f., *Bromeliaceae*. Florida (EE. UU.).

Tillandsia bergeri Mez, *Bromeliaceae*. Argentina.

Tillandsia brachycaulos Schltdl. var. *abdida*, *Bromeliaceae*. México, Venezuela, Panamá.

Tillandsia bulbosa Hook., *Bromeliaceae*. México. Colombia. Brasil.

Tillandsia butzii Mez, *Bromeliaceae*. Costa Rica, México.

Tillandsia caliginosa W. Till = *Tillandsia crocata* var. *tristis* Rauh, *Bromeliaceae*. Bolivia, Argentina.

Tillandsia capitata Grises ‘Peach’, *Bromeliaceae*. República Dominicana, Cuba, México.

Tillandsia caput medusae E. Morren, *Bromeliaceae*. C. América.

Tillandsia circinnata Schltdl. (ver *T. streptophylla*)

Tillandsia crispa (Baker) Mez = *Racinaea crispa* (Baker) M.A. Spencer & L.B. Sm., *Bromeliaceae*. Colombia.

Tillandsia crocata var. *tristis* Rauh (ver *T. caliginosa*)

Tillandsia cyanea Lind ex K. Koch., *Bromeliaceae*. Ecuador.

Tillandsia disticha Kunth, *Bromeliaceae*. Colombia, Ecuador, Perú.

Tillandsia dyeriana André, *Bromeliaceae*. Ecuador.

Tillandsia ehlersiana Rauh (ver *T. seleriana*)

Tillandsia fasciculata Sw, *Bromeliaceae*. México, Brasil.

Tillandsia filifolia Schltdl. & Cham, *Bromeliaceae*. México, Costa Rica.

Tillandsia fuchsii W. Till var. *argentea*, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

Tillandsia fuchsii W. Till, *Bromeliaceae*. Oaxaca (México).

Tillandsia gardneri Lindl, *Bromeliaceae*. Brasil, Venezuela.

Tillandsia harrisii Ehlers, *Bromeliaceae*. Guatemala.

Tillandsia juncea (Ruiz & Pav.) Poir, *Bromeliaceae*. Bolivia, Brasil, Costa Rica, México, Venezuela.

Tillandsia kolbii W. Hill & Schatzl, *Bromeliaceae*. México.

Tillandsia magnusiana Wittm, *Bromeliaceae*. México, Guatemala, Honduras.

Tillandsia mallemonitii Glaz. ex Mez, *Bromeliaceae*. Brasil.

Tillandsia mauryana L.B. Sm, *Bromeliaceae*. México.

Tillandsia melanocrater L. B. Sm., (ver *T. tricolor*)

Tillandsia montana Reite, *Bromeliaceae*. Brasil.

Tillandsia neglecta E. Pereira, *Bromeliaceae*. Brasil.

Tillandsia oaxacana L.B. Sm., *Bromeliaceae*. México.

Tillandsia pohliana Hook., *Bromeliaceae*. Antillas, Bolivia, Argentina.

Tillandsia pohliana Mez, *Bromeliaceae*. Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay.

Tillandsia reichenbachii Baker, *Bromeliaceae*. Bolivia, Argentina.

Tillandsia schiedeana Steud., *Bromeliaceae*. Costa Rica, México, Venezuela.

Tillandsia seleriana Mez = *T. ehlersiana* Rauh, *Bromeliaceae*. México.

Tillandsia sp. L., *Bromeliaceae*. Sudamérica.

Tillandsia streptophylla Scheidw. ex E. Morren = *T. circinnata* Schltld., *Bromeliaceae*. México.

Tillandsia stricta Sol. ex Ker Gawl., *Bromeliaceae*. Sudamérica.

Tillandsia tectorum E. Morren, *Bromeliaceae*. Perú, Ecuador.

Tillandsia tricolor Schltld. & Cham. = *T. melanocrater* L. B. Sm., *Bromeliaceae*. Guatemala, Costa Rica, Panamá.

Tillandsia usneoides (L.) L., *Bromeliaceae*. Musgo español. De EE. UU. a Argentina.

Tillandsia velutina Ehlers, *Bromeliaceae*. México.

Tillandsia xerographica Rohweder, *Bromeliaceae*. Guatemala.

Tillandsia cyanea Linden ex K. Koch., *Bromeliaceae*, Ecuador.

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, *Fabaceae*. Palo rosa. De S Brasil a Bolivia.

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray, *Asteraceae*. De México a N de S América.

Torilis arvensis (Huds.) Link., *Apiaceae*. C, S Europa, NO África, Macaronesia, SO Asia.

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. = *Rhynchospermum jasminoides* Lindl., *Apocynaceae*. Jazmín estrella. China.

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 'Mandianum', *Apocynaceae*. Origen hortícola.

Trachycarpus fortunei (Hook.) Wendl. = *Chamaerops fortunei* Hook., *Arecaceae*. Palmito elevado, Palmito elevado chino, Palmera china de abanico. N La Unión de Myanmar, C, E China.

Trachycarpus khasyanus (Griff) H. Wendl. (ver *T. martianus*)

Trachycarpus martianus (Wall. ex Mart.) H. A. Wendl. = *T. khasyanus* (Griff.) H. Wendl., *Arecaceae*. Palmito elevado de Martius. E Himalaya, N La Unión de Myanmar.

Tradescantia pallida (Rose) D. Hunt 'Purple Heart' = *Setcreasea purpurea* Boom, *Commelinaceae*. Origen hortícola.

Tradescantia x andersoniana W. Ludw. & Rohweder 'Blue & Gold', *Commelinaceae*. Origen hortícola.

Tradescantia zebrina Bosse, *Commelinaceae*. México.

Trichocereus auricolor Backeb (ver *T. huascha*)

Trichocereus huascha (F.A.C. Weber) Britton & Rose (ver *Echinopsis huascha*)

Trifolium angustifolium L., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Trifolium campestre Schreb., *Fabaceae*. SO Asia, NO África, Europa.

Trifolium tomentosum L., *Fabaceae*. Región mediterránea, Macaronesia.

Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. = *Anthyllis tetraphylla* L f *Fabaceae*. Región mediterránea.

Trithrinax acanthocoma Drude., *Arecaceae*. Carandaí. S Brasil, Paraguay.

Trithrinax campestris (Burmeist.) Drude & Griseb. ex Griseb., *Arecaceae*. Saro, Caranday. Argentina, O Uruguay.

Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav., *Tropaeolaceae*. Andes centrales.

Tulbaghia violacea Harv., *Alliaceae*. S África.

Tulista pumila (L.) G.D.Rowley = *H. margaritifera* (L.) Haw. *Asphodelaceae*. S África.

Tunilla erectoclada (Backeb.) D. R. Hunt & J. Iliff, *Cactaceae*. Argentina.

Typha angustifolia L., *Typhaceae*. Totorá. Hemisferio norte.

Ulmus angustifolia (Weston) Weston (ver *U. minor*)

Ulmus minor Mill. = *U. angustifolia* (Weston) Weston, *Ulmaceae*. Olmo. Europa, NO Asia, N África.

Umbilicus horizontalis (Guss.) DC., *Crassulaceae*. Región mediterránea.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, *Crassulaceae*. S, O Europa, N África.

Ungnadia speciosa Endl., *Sapindaceae*. Castaño de México. S EE. UU., México.

Urginea maritima (L.) Stearn (ver *Drimys maritima*)

Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt, *Asteraceae*. Euroasia.

Ursalaea mcvanhii (L.B.Sm.) Read & Baensch (ver *Aechmea mcvanhii*)

Ursulea macvanhii (L.B. Sm.) Read & Baensch, *Bromeliaceae*. México.

Urtica dioica L., *Urticaceae*. Euroasia.

Utricularia bisquamata Schrank, *Lentibulariaceae*. S África.

Utricularia calycifida Benj., *Lentibulariaceae*. N Sudamérica.

Utricularia lateriflora R. Br., *Lentibulariaceae*. Australia.

Utricularia livida E. Mey. ex Benth., *Lentibulariaceae*. Trópico, S África.

Utricularia parthenopipes P. Taylor, *Lentibulariaceae*. Brasil.

Utricularia praelonga A.St.-Hil. & Girard, *Lentibulariaceae*. Sudamérica.

- Utricularia sandersonii* Oliv., *Lentibulariaceae*. África tropical.
- Utricularia tricolor* A. St.-Hil., *Lentibulariaceae*. S América.
- Utricularia vulgaris* L., *Lentibulariaceae*. Europa, Asia, América Boreal.
- Valantia hispida* L., *Rubiaceae*. Región mediterránea, S Portugal.
- Vallisneria spiralis* L., *Hydrocharitaceae*. SE Asia, N África, S Europa.
- Vanda* Jones ex R. Br., 'Blue magic', *Orchidaceae*. Origen hortícola.
- Vanda* Jones ex R. Br., 'Cerise purple', *Orchidaceae*. Origen hortícola.
- Vanilla planifolia* Jacks. ex Andrews, *Orchidaceae*. México.
- Vanilla* sp. Mill., *Orchidaceae*. Regiones tropicales y subtropicales
- Veltheimia capensis* (L.) Redouté, *Asparagaceae*. E Sudáfrica.
- Viburnum odoratissimum* Ker Gawl., *Viburnaceae*. Viburnum dulce. Asia.
- Viburnum tinus* L., *Viburnaceae*. Durillo. Región mediterránea.
- Vicia sativa* L., *Fabaceae*. Península Ibérica, Baleares.
- Victoria cruziana* A.D. Orb., *Nymphaeaceae*. Victoria. Argentina, Brasil, Paraguay.
- Villadia batesii* (Hemsl.) Baehni & Macbride, *Crassulaceae*. México.
- Vinca difformis* Pourr., *Apocynaceae*. Vincapervinca. O Región mediterránea.
- Vinca major* L. *Apocynaceae*. Región mediterránea, Europa, Asia menor.
- Vinca minor* L., *Apocynaceae*. Vincapervinca. Europa.
- Viola hederacea* Labill., *Violaceae*. Violeta australiana. Australia.
- Viola odorata* L., *Violaceae*. Violeta. Asia occidental, Región mediterránea, Macaronesia.
- Viola wittrockiana* Gams ex Nauenb. & Buttler, *Violaceae*. Pensamiento. Origen hortícola.
- Vitex agnus-castus* L., *Lamiaceae*. Sauzgatillo. De Región mediterránea a C Asia.
- Vitex trifolia* L., *Lamiaceae*. Lila árabe. desde E África tropical hasta E Polinesia francesa.
- Vitis berlandieri* x *Vitis rupestris* F. Richter 110R, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis quinquefolia* (L.) Lam. (ver *Parthenocissus quinquefolia*)
- Vitis vinifera* L., 'Airén', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Alicante', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Beba', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Ciutí', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Cojonata', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Doradilla', *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., 'Jaén blanco', *Vitaceae*. Origen hortícola.

- Vitis vinifera* L., ‘Jaén tinto’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Mollar negro’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Moscatel fino’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Pedro Ximenez’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Perruna blanca’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Perruna negra’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Perruno’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Piñuela’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Plateado’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Rome blanco’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Rome tinto’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Santa Paula’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Uva del rey’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., ‘Vijiriega’, *Vitaceae*. Origen hortícola.
- Vitis vinifera* L., *Vitaceae*. Vid común. Región mediterránea.
- Volutaria muricata* (L.) Maire = *Cyanopsis muricata* (L.) Dostál, *Asteraceae*. S España, NO África.
- Vriesea hieroglyphica* (Carrière.) E. Morr., *Bromeliaceae*, Brasil.
- Vriesea procera* (Mart. ex Schult. & Schult.f.) Wittm., *Bromeliaceae*. Brasil, Venezuela.
- Vriesia x poelmanii* Leon Duval, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.
- Washingtonia filifera* (Linden ex André) H. Wendl. ex de Bary, *Arecaceae*. Palmera de abanico californiana, Palmera con enaguas. California, Arizona (SO EE. UU.), Baja California (México).
- Washingtonia robusta* H. Wendl., *Arecaceae*. Palmera de abanico mejicana. Baja California, Sonora (NO México).
- Weberbauerocereus winterianus* F. Ritter, *Cactaceae*. Perú.
- Weberocereus glaber* (Eichlam) G.D. Rowley, *Cactaceae*. Costa Rica, Guatemala, México.
- Weberocereus* sp. Britton. & Rose, *Cactaceae*. Costa Rica, Guatemala, México.
- Wedelia trilobata* (L.) Hitchc. (ver *Sphagnetocola trilobata*)
- Westringia rosmariniformis* Sm. (ver *W. fruticosa*)
- Whitania frutescens* (L.) Pauquy., *Solanaceae*. Oroval. Región Mediterránea.
- Wisteria chinensis* A. DC. (ver *W. sinensis*)
- Wisteria floribunda* (Willd.) DC., *Fabaceae*. Glicinia japonesa. Japón.
- Wisteria sinensis* (Sims) DC. = *W. chinensis* DC., *Fabaceae*. Glicinia. China.
- Wodyetia bifurcata* A. Irvine, *Arecaceae*. Palmera de cola de zorro. NE Queensland (Australia).
- Wollemia nobilis* W.G. Jones, K.D. Hill & J.M. Allen, *Araucariaceae*. Nueva Gales del Sur (Australia).

Woodwardia prolifera Hook. & Arn. *Blechnaceae*. China, Japón y el Himalaya.

Yucca aloifolia L., *Bromeliaceae*. Yuca, Yuca pinchona, Bayoneta española. México.

Yucca aloifolia L., ‘Variegata’, *Bromeliaceae*. Origen hortícola.

Yucca baccata Torr., *Bromeliaceae*. Banana yuca. SO EE. UU..

Yucca brevifolia Engelm., *Bromeliaceae*. Árbol de Joshua. De California a Utah (EE. UU.).

Yucca carnerosana (Trel.) Mckelvey, *Bromeliaceae*. Daga española. NO México, O Texas.

Yucca faxoniana Sarg., *Bromeliaceae*. Bayoneta española. O Texas, N México.

Yucca filifera Chaband, *Bromeliaceae*. Palma china, Izote. Centroamérica, México.

Yucca gigantea Lem. = *Y. guatemalensis* Bak., *Bromeliaceae*. Yuca fina, Pata de elefante. México.

Yucca gloriosa L. var *variegata* Belg Hort, *Bromeliaceae*. EE. UU..

Yucca gloriosa L., *Bromeliaceae*. Daga española. SE EE. UU..

Yucca guatemalensis Bak. (ver *Y. elephantipes*)

Yucca queretaroensis Piña Luján, *Bromeliaceae*. México.

Yucca rigida (Engelm.) Trel., *Bromeliaceae*. Yuca azul. México.

Yucca rostrata Trel. = *Y. linearis* (Trel.) D.J. Ferguson, *Bromeliaceae*. Texas, N México.

Yucca thompsoniana Trel., *Bromeliaceae*. SO Texas.

Yucca treculeana Carrière, *Bromeliaceae*. Daga española, Palma pita. S, C, Texas, O México.

Zamia furfuracea L. f. ex Aiton, *Zamiaceae*. Veracruz (México).

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. = *Calla aethiopica* L., *Araceae*. Cala, Lirio de agua. Provincia del Cabo, Natal, Transvaal, Lesotho (Sudáfrica).

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng, ‘Callafornia’, *Araceae*. Cala. Origen hortícola.

Ziziphus lotus (L.) Lam., *Rhamnaceae*. Región mediterránea.

Zygocactus truncatus (Haw.) K. Schum. (ver *Schlumbergera truncata*)