

VUELTA AL MUNDO EN 80 ÁRBOLES

AMÉRICA

Celtis occidentalis L., Cannabaceae. Almez americano. SE Canadá, EE UU.

Catalpa bignonioides Walter, Bignoniaceae. Catalpa. SE EEUU.

Robinia pseudoacacia L., Fabaceae. Falsa acacia. E EE UU.

Gleditsia triacanthos L. var. *inermis* Willd., Fabaceae. Acacia negra sin espinas. E EEUU.

Fraxinus americana L., Oleaceae. Fresno blanco americano. De Florida a Tejas (E EE UU).

Magnolia grandiflora L., Magnoliaceae. Magnolio. Zona costera del SE EE UU.

Liquidambar styraciflua L., Altingiaceae. De Conectica a C América.

Acer negundo L. var. *variegatum* Jacques, Aceraceae. N América.

Plumeria rubra L., Apocynaceae. Plumeria, Frangipani. De México a Panamá.

Casimiroa tetrameria Millsp., Rutaceae. Matasano. C América.

Carya illinoiensis (Wangenh.) K. Koch, Juglandaceae. Pacano, Nogal americano. S EEUU.

Cascabela thevetia (L.) Lippold = *Thevetia peruviana* (Pers.) K. Schum., Apocynaceae. Oleandro amarillo. América tropical.

Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth, Bignoniaceae. Bignonia amarilla. De Florida a México.

Pachira aquatica Aubl., Bombacaceae. De C a N de S América.

Schinus molle L., Anacardiaceae. Falso pimentero. Perú.

Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir = *Chorisia insignis* Kunth, Bombacaceae. Palo borracho amarillo, Barrilito, Árbol botella. Perú.

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A. DC., Bignoniaceae. Apamate, Roble negro. De México a Venezuela, Ecuador.

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit = *L. glauca* Benth., Leguminosae. Aromo blanco. América tropical, Florida, Tejas (EEUU).

Psidium guajava L., Myrtaceae. Guayabo. América tropical.

Schinus terebinthifolia Raddi, Anacardiaceae. Cerezo de Navidad. Brasil.

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, Leguminosae. Palo rosa. De S Brasil a Bolivia.

Acca sellowiana (O. Berg.) Burret = *Feijoa sellowiana* (O.Berg) O.Berg, Myrtaceae. Guayabo piña. Paraguay, N Argentina, S Brasil, Uruguay.

Erythrina crista-galli L., Leguminosae. Cresta de Gallo, Ceibo. Paraguay, N Argentina, S Brasil, Uruguay.

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna = *Chorisia speciosa* A. St.-Hil., Bombacaceae. Palo borracho rosado, Árbol de los pájaros. Brasil, Argentina.

Jacaranda mimosifolia D. Don = *J. ovalifolia* R. Br., Bignoniaceae. Jacaranda, Palo santo. NO Argentina.

ÁFRICA

Calodendrum capense (L. f.) Thunb., Rutaceae. Castaño del Cabo. S África.

Erythrina caffra Thunb., Leguminosae. Árbol del coral. E, S África.

Ficus sycomorus L., Moraceae. Sicomoro. S África.

Kigelia africana (Lam.) Benth. = *K. pinnata* (Jacq.) DC., Bignoniaceae. Árbol de las salchichas. África.

Ficus lyrata Warb., Moraceae. Caicho fibroso, Ficus de hojas de lira. África tropical.

Ficus cyathistipula Warb., Moraceae. África tropical.

Schotia afra (L.) Thunb., Leguminosae. Provincia del Cabo (Sudáfrica), Namibia.

Populus nigra L., Salicaceae. Chopo, Álamo negro. Europa oriental, O Asia.

EUROPA

Quercus suber L., Fagaceae. Alcornoque. N África, S Europa.

Quercus faginea Lam., Fagaceae. Quejigo, Roble enciniego. N África, S Europa.

Quercus ilex L., Fagaceae. Encina. Región mediterránea, de SO Francia a Portugal.

Celtis australis L., Cannabaceae. Almez, Almencino. S Europa, N África, O Asia.

Arbutus unedo L., Ericaceae. Madroño. S Europa, Irlanda, Palestina, Macaronesia, N África.

Olea europaea L., Oleaceae. Olivo. Región mediterránea.

Pinus pinea L. = *P. maderensis* Ten. = *P. sativa* Lam., Pinaceae. Pino piñonero. S Europa, O Asia.

Pinus halepensis Mill., Pinaceae. Pino carrasco, Pino de Alepo. Región mediterránea.

Tamarix parviflora DC., Tamaricaceae. Taraje. NE Región mediterránea.

Cercis siliquastrum L., Leguminosae. Árbol del amor. Región mediterránea.

Populus alba L., Salicaceae. Álamo blanco. C, S Europa, O Asia, N África.

Cupressus sempervirens L., 'Stricta', Cupressaceae. Región mediterránea, S Europa.

Tilia cordata Mill., Tiliaceae. Tilo de hojas pequeñas. Europa.

Tilia platyphyllos Scop., Tiliaceae. Tilo, Tilo de hojas grandes. C, S Europa.

Tilia tomentosa Moench = *T. argentea* Desf., Tiliaceae. Tilo plateado. Balcanes, Hungría y suroeste de Rusia y Anatolia.

Punica granatum L., Lythraceae. Granado. Región irano-turana.

Prunus cerasifera Ehrh. 'Nigra', Rosaceae. Ciruelo rojo. SE Europa, SO Asia.

Fraxinus excelsior L., Oleaceae. Fresno. Europa, Asia menor.

ASIA

Albizia julibrissin Durazz. = *Acacia julibrissin* Willd., Leguminosae. Árbol de sedas, Acacia de Constantinopla. De Irán a Japón.

Bauhinia variegata L., Leguminosae. Árbol de las orquídeas. Himalaya, China.

Ficus religiosa L., Moraceae. Higuera de las pagodas, Árbol de Buda. De India a SE Asia

Ficus benjamina L. = *F. nitida* Thunb., Moraceae. Ficus. India, S China, SE Asia, N Australia.

Morus nigra L., Moraceae. Morera negra. O Asia.

Paulownia tomentosa Steud., Paulowniaceae. Paulonia. China

Cinnamomum camphora (L.) J. Presl, Lauraceae. Alcanfor. China, Taiwan, Japón.

Lagerstroemia indica L. = *L. elegans* Wall. ex Paxton, Lythraceae. Árbol de Júpiter. China.

Morus alba L., Moraceae. Morera. C, E China.

Hibiscus syriacus L., Malvaceae. Altea, Rosa de Siria. E Asia.

Firmiana simplex (L.) W. Wight = *F. platanifolia* (L. f.) Marsili, Malvaceae. Parasol de la China. De Islas Ryūkyū (Japón) a Vietnam.

Citrus limon (L.) Osbeck, Rutaceae. Limonero. SE Asia.

Koelreuteria paniculata Laxm. = *K. apiculata* Rehder & E.H. Wilson, Sapindaceae. Jabonero de China, Árbol de los farolitos. China.

Styphnolobium japonicum (L.) Schott = *Sophora japonica* L., Leguminosae. Sófora. China, Corea.

Ginkgo biloba L., Ginkgoaceae. Árbol sagrado, Árbol de los cuarenta escudos. China, Japón.

Ligustrum japonicum Thunb. 'Variegatum', Oleaceae. Aligustre matizado. Origen hortícola.

Citrus x aurantium L., Rutaceae. Naranjo amargo. S Vietnam, SE Asia.

OCEANÍA

Melia azedarach L., Meliaceae. Melio. India, De China a Australia.

Melaleuca armillaris (Soland. ex Gaertn.) Sm., Myrtaceae, SE Australia.

Brachychiton × incarnatus Guymer, Malvaceae. Origen hortícola.

Callistemon viminalis (Sol ex Gaertn.) G. Don, Myrtaceae. Limpiatubos. Nueva Gales del Sur, Queenslad (Australia).

Casuarina cunninghamiana Miq., Casuarinaceae. Casuarina, Pino australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. = *F. australis* Willd., Moraceae. Higo oxidado. Australia.

Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br., Proteaceae. Árbol del fuego, Roble australiano, Zosle plateado australiano. Queensland, Nueva Gales del Sur (Australia).

Brachychiton discolor F. Muell. = *B. lurica* C. Moore ex F. Muell., Sterculiaceae. Árbol sombrero. De Queensland a Nueva Gales del Sur (Australia).

Brachychiton rupestris (T. Mitch. ex Lindl.) K. Schum. = *Sterculia rupestris* (T. Mitch. ex Lindl.) Benth., Sterculiaceae. Brachichiton. Queensland (Australia).

Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R. Br., Sterculiaceae. Brachichiton. Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria (Australia).

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms = *Brassaia actinophylla* Endl., Araliaceae. Árbol de los paraguas. Australia, S Nueva Guinea.

Acacia retinodes Schltdl. = *A. retinoides* Schltr., Leguminosae.